

WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei
Oberhalb Hotel Matin

Standort / Höhe ü. M.

Schulhaus
878 m

zu Arm

B1-C1

Standort

Nummer

16.07

Gemeinde


Bürserberg

Blatt A

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW/RW	2	1				
Bürserberg Boden 10 Min. Bürser Schlucht 35 Min. Bürs 1 1/4 Std.							
A2	GW/RW	2	1				
Tschapina 25 Min. Brand 1 3/4 Std. Sarotlahütte 3 1/4 Std.							
B1	GW/RW	1	2	2	1	GW/RW	C1
Masura-Rundweg 40 Min. Bürserberg Boden 15 Min. Ronaalpe 1 Std.				Masura-Rundweg 40 Min. Außerberg 15 Min. Wasserfall 30 Min.			
B2	GW/RW	1	2	2	1	GW/RW	C2
Tschengla Dunza 50 Min. Mondspitze 3 1/4 Std. Schillerkopf 3 1/2 Std.				Fürkele 40 Min. Nüziders 1 1/2 Std. Bürs 45 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung Lichtmast</p>	<p>Planung</p> <p>Amann</p> <p>Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>Die Tafel D an bereits vorhandenem Steher anbringen. Alte Tafel entfernen.</p> <p>Die Tafeln A und B-C 1, 2, 3 am Lichtmasten gegenüber der Abzweigung des Kirchwegleins anbringen.</p>		

Wanderwegweiser 16.07 | Bürserberg



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei

Alter Steher bei der Abzw. des

Monteschielweges gegenüber Hotel Matin.

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

16.07

Gemeinde

Bürserberg


Ausführung

Blatt B

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
B3	GW/RW	1	2	2	1	GW/RW	C3
Zwischenbäch 20 Min. Gaschiera Schesa 1 1/4 Std. Burtschaalpe 2 Std.				Über Monteschiel: Mottakopf 1 1/4 Std. Ronaalpe 1 1/2 Std.			
				1	1	WRW	D
				Über Monteschiel: Mottakopf 1 1/4 Std. Ronaalpe 1 1/2 Std.			

Lageskizze 	Anordnung der Tafeln 	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
	Befestigung Steher vorhanden	Montage / Datum
Bemerkungen Die Tafel D an bereits vorhandenem Steher anbringen. Alte Tafel entfernen. Die Tafeln A und B-C1,2,3 am Lichtmasten gegenüber der Abzweigung des Kirchwegleins anbringen.		Unterschrift

Wanderwegweiser 16.07 | Bürserberg



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020