

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Gemeindeamt

Standort / Höhe ü. M.

Klaus  
Gemeindeamt  
477 m

zu Arm

A1-B1

Standort

Nummer

42.01


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
B1	GW	2	2	2	2	GW	A1
Klaus Kirche 10 Min.				Sattelbergwald 25 Min.			
Tschütsch 25 Min.				Bahn-Hst. Klaus 30 Min.			
Plattenwald 30 Min.				Koblach ü. Straßenh. 1 3/4 Std.			
B2	GW	2	2	2	2	GW	A2
Orsanka 35 Min.				Weiler Rheintalweg 15 Min.			
Fraxern 1 1/4 Std.				Viktorsberg 1 1/2 Std.			
Hohe Lug 1 1/2 Std.							
B3	GW	2	1				
Mathionswiesen 35 Min.							
St. Arbogast 30 Min.							
Götzis Rheintalweg 50 Min.							
				1	2	GW/RW	C
				Weiler über Gardis 25 Min.			
				Burgfeld 50 Min.			
				Fraxern über Tal 1 1/4 Std.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Lichtmast

Planung

Amann M.  
Rauch G.

Lieferant  
C Glatz

Örtlicher Betreuer  
Alfred Morscher


Montage / Datum  
C 2005

Unterschrift

Bemerkungen

Aktualisierung und Neubestellung Tafel C im Juni 2005, Ausführung in Alpinneu.

2013, Ergänzung Rheintalweg, Kleber zweiseitig auf B3 und A2.



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Klausbach-Brücke

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.02

Gemeinde

Klaus







Ausführung

Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW	2	1				
<b>Tschütsch</b> <u>über Tschütschgasse</u> 25 Min. Sattelbergwald 30 Min.							
A2	GW	2	1				
<b>Bahn-Hst. Klaus</b> 25 Min. <b>Koblach</b> <u>über Straßenhäuser</u> 1 3/4 Std.							
B1	GW	2	2	2	2	GW	C
<b>Klaus Kirche</b> 10 Min. <b>St. Arbogast</b> 30 Min. <b>Götzis Rheintalweg</b> 50 Min.				<b>Weiler Rheintalweg</b> 15 Min. <u>Viktorsberg</u> 1 1/2 Std. <b>Sportplatz-Ratz</b> 20 Min.			
B2	GW	2	1				
<b>Plattenwald</b> 30 Min. <b>Fraxern</b> 1 1/4 Std.							

<div>Lageskizze</div> <div></div>	<div>Anordnung der Tafeln</div> <div></div> <div>Befestigung Steher vorhanden</div>	<div>Planung Amann M. Rauch G.</div> <div>Lieferant Glatz</div> <div>Örtlicher Betreuer Morscher Alfred</div> <div>Montage / Datum 2005</div> <div>Unterschrift</div>
<div>Bemerkungen</div> <div>Aktualisierung und Neubestellung Tafel B2 im Juni 2005.</div> <div>Nachbestellung der restl. Tafeln im Juni 2005 durch Gemeinde (Beschädigung)</div> <div>2013, Ergänzung Rheintalweg, Kleber zweiseitig auf B1 und C.</div>		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Steg am Klaus Bach

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.03


Gemeinde







Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				Tschütsch Sattelbergwald			
B	GW	2	2	2	2	GW	C
Klaus Ortsmite Weiler - Viktorsberg Fraxern				Bahn-Hst. Klaus Ruine Neuburg Koblach ü. Straßenh.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
	Befestigung	Montage / Datum
	Lichtmast	
		Unterschrift
Bemerkungen		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Sattelbergstr. Abzw. zur Tschütschgasse

Standort / Höhe ü. M.

*Tschütschgasse*

zu Arm

C

Standort

Nummer

42.04


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				Klaus Ortsmitte 5 Min. Weiler 20 Min.			
B	GW/RW	1	1				
Sattelbergwald 20 Min. Grafenwald 35 Min. Tschütsch 30 Min.							
				1	1	GW	C
				Tschütsch 15 Min.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Lichtmast

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer


Alfred Morscher

Montage / Datum

Unterschrift

Bemerkungen





- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020



# WEGWEISER STANDORTBLATT


Anbringung bei  
Vor der Bahnunterführung Klaus







Standort / Höhe ü. M.  
Bahn-Haltestelle  
Klaus  
449 m  
zu Arm  
A1

Standort  
Nummer 42.05  
Gemeinde Klaus  
Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				Klaus Ortsmitte 25 Min. Fraxern 1 1/2 Std.			
				1	2	GW/RW	A2
				Sattelbergwald 45 Min. St. Arbogast 1 Std. Götzis 1 1/4 Std.			
				1	2	GW	A3
				Ruine Neuburg 50 Min. Koblach über Straßenhäuser 1 1/4 Std.			
B	GW	2	1				
Dürne ü. Nægeleried 35 Min. Kriegerbrücke Frutz 25 Min. Frutzmündung Rhein 1 Std.							

Lageskizze 	Anordnung der Tafeln 	Planung Amann Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer Alfred Morscher
	Befestigung Steher vorhanden	Montage / Datum A3 04/2007 neu
		Unterschrift
Bemerkungen		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Minigolfplatz Römerweg

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.06


Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				Klaus Kirche 10 Min. Tschütsch 25 Min. St Arbogast 30 Min.			
				1	2	GW	A2
				Mathionswiesen 35 Min. Fraxern ü. Orsanka 1 1/4 Std. Hohe Lug 1 3/4 Std.			
B	GW/RW	2	2	2	2	GW	C
Weiler über Gardis 15 Min. Burgfeld 40 Min. Fraxern über Tal 1 Std.				Klaus Ortsmitte 10 Min. Bahn-Hst. Klaus 35 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann M.
		Rauch G.
		Lieferant
<p>Befestigung</p> <p>Lichtmast</p>	Örtlicher Betreuer	
	Morscher Alfred	
	Montage / Datum	
<p>Bemerkungen</p> <p>Aktualisierung und Bestellung Tafel B-C im Juni 2005, Ausführung in Alpinneu.</p>		Unterschrift



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Tobelstr.- Römerweg

Standort / Höhe ü. M.

Im Tobel  
490 m

zu Arm

D

Standort

Nummer

42.07

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW	2	1				
Klaus Kirche 5 Min.							
Tschütsch 20 Min.							
Plattenwald 30 Min.							
A2	GW	2	1	1	2	ohne	B
St. Arbogast 25 Min.				Klaus Ortsmitte 3 Min.			
Derns Ebene über Hohlweg 25 Min.							
A3	GW	2	1	1	1	GW	C
Mathionswiesen 40 Min.				Über Gardis:			
Fraxern über Orsanka 1 Std.				Weiler 20 Min.			
Hohe Lug 1 1/2 Std.				Fraxern 1 Std.			
D	WRW	1	1				
Tobelwandweg							
Derns Ebene 25 Min.							
Fraxern über Orsanka 1 Std.							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung Lichtmast</p>	<p>Planung Amann M. Rauch G.</p> <p>Lieferant Glatz</p> <p>Örtlicher Betreuer Morscher Alfred</p> <p>Montage / Datum 2005 neu</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen <b>C und D auf gleicher Höhe montieren.</b></p>		



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Hohlweg - Breitenweg

Standort / Höhe ü. M.

*Hohlweg*

zu Arm

D1

Standort

Nummer

42.08


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				<i>Über Gardis:</i> <u>Weiler</u> <u>20 Min.</u> Fraxern <u>1 Std.</u>			
B1	GW	1	1				
Klaus Kirche <u>5 Min.</u> Tschütsch <u>20 Min.</u> Plattenwald <u>30 Min.</u>							
B2	GW	1	1	1	1	GW	D1
Mathionswiesen <u>30 Min.</u> St. Arbogast <u>25 Min.</u> Götzis <u>45 Min.</u>				<i>Über Dernas Ebene:</i> <u>Mathionswiesen</u> <u>40 Min.</u> Götzis über Örfra <u>1 1/2 Std.</u>			
C	ohne	2	1	1	1	GW	D2
Klaus Ortsmitte <u>3 Min.</u>				Orsanka <u>35 Min.</u> Fraxern <u>1 Std.</u> Hohe Lug <u>1 1/2 Std.</u>			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Lichtmast

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer

Alfred Morscher

Montage / Datum


Unterschrift







Bemerkungen

Die Tafeln B und C auf gleicher Höhe montieren.

2021: Erneuerung des Standortaufdrucks mit Korrekturkleber





-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Abzweigung nach Tschütsch unterhalb  
vom Gasthof Adler

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.09

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				<b>Plattenwald</b> <i>25 Min.</i> <b>Mathionswiesen</b> <i>25 Min.</i> <b>Meschach</b> <i>1 1/4 Std.</i>			
B	GW	2	1	1	2	GW	A2
<b>Weiler über Gardis</b> <i>25 Min.</i>				<b>Orsanka</b> <i>30 Min.</i> <b>Fraxern</b> <i>1 Std.</i> <b>Hohe Lug</b> <i>1 1/2 Std.</i>			
C	GW	1	1	1	2	GW	A3
<b>Rheintalweg</b> <b>Klaus Ortsmitte</b> <i>5 Min.</i> <b>Weiler</b> <i>20 Min.</i>				<b>Rundweg Tschütsch</b> <i>50 Min.</i> <b>St. Arbogast</b> <i>20 Min.</i> <b>Götzis Rheintalweg</b> <i>40 Min.</i>			
1	1	GW	D2	1	1	GW	D1
<b>Tschütsch</b> <i>15 Min.</i> <b>Sattelbergwald</b> <i>25 Min.</i>				<b>Rundweg Tschütsch</b> <i>50 Min.</i> <b>Lourdeskapelle</b> <i>5 Min.</i>			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung Lichtmast</p>	<p>Planung Amann Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer Alfred Morscher</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>2013, Ergänzung Rheintalweg, Kleber zweiseitig auf A3 und einseitig auf C.</p>		



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER

## STANDORTBLATT

Anbringung bei  
gegenüber Bus-Hst.

Gasthof Adler



Standort / Höhe ü. M. <i>Rheintalweg</i>	Standort / Höhe ü. M. Kirche St. Agnes 507 m
zu Arm B1-C1	zu Arm B2-C2

Standort Nummer	42.10
Gemeinde	Klaus
Ausführung	Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				Zum Hauptwegweiser			

B1	GW	1	2	2	1	GW	C1
Lourdeskapelle 5 Min. Klaus Ortsmitte 10 Min. Weiler 20 Min.				St. Arbogast 20 Min. Götzis 40 Min.			

B2	GW	1	2	2	1	GW	C2
Rundweg Tschütsch 50 Min. Tschütsch 15 Min. Sattelbergwald 25 Min.				Rundweg Tschütsch 50 Min. Mathionswiesen 25 Min.			


Lageskizze 	Anordnung der Tafeln 	Planung Amann M.
	Befestigung Steher des Verkehrsspiegels gemeinsam mit MB-Tafel	Lieferant Visuform
	Bemerkungen 2018, Standort verlegt, alle Tafeln neu.	Örtlicher Betreuer Gemeinde Klaus  Montage / Datum 2018 aktualisiert  Unterschrift



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpinen Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
gegenüber Bushaltestelle Gasthof Adler

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.10M

Gemeinde


Klaus

Ausführung


Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	M	A
				<b>Fraxern ü. Orsanka</b> <b>3,5 km</b> <b>Götzner Moos</b> <b>5,2 km</b> <b>Fraxern Fußballplatz</b> <b>7,5 km</b>			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Steher des Verkehrsspiegels  
gemeinsam mit WW-Tafel

Planung  
Amann M.

Lieferant  
Visuform

Örtlicher Betreuer  
Gemeinde

Montage / Datum  
2019

Unterschrift

Bemerkungen

2019, neue Tafel.

MB-Tafeln gemeinsam mit WW-Schildern anbringen (Tafel A zu A, B zu B, usw.).





○ Wegweiser

M 1:2.000

— Asphaltstrecke

- - - Schotterstrecke

• • • Schiebe-/Tragestr.

Ausgabe: 08.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung

VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020



# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Bruderhof Abzw. des Fußweges von der  
Straße nach Orsanka

Standort / Höhe ü. M.

Bruderhof  
510 m

zu Arm

B - C1

Standort

Nummer

42.11

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	GW	2	1				
Plattenwald							
C1	GW	1	2	2	1	GW	B
Mathionswiesen <u>über Derns Ebene</u> Götzis über Örfra				Klaus Kirche Klaus Ortsmitte			
C2	GW/RW	1	1				
Orsanka - Fraxern <u>Hohe Lug / Meschach</u> Götzner Moos - Millrütte							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	<p>Planung</p> <p>Amann</p> <p>Rauch</p>
	<p>Befestigung</p> <p>Neuer Steher</p>	<p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer</p> <p>Alfred Morscher</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>Alter Steher entfernen</p>		<p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Hohlweg oben, Abzw. Von der Orsankastr.

Standort / Höhe ü. M.
zu Arm

Standort Nummer	42.12
Gemeinde	Klaus
Ausführung	

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
B1	GW	2	2	2	2	GW	A
Mathionswiesen über Dorns Ebene Götzis über Örfia				Klaus Kirche Plattenwald			
B2	GW/RW	2	1				
Orsanka - Fraxern Meschach / Hohe Lug Götzner Moos - Millrütte							
				1	2	GW	C
				Klaus Ortsmitte Weiler über Gardis			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
<p>Befestigung neuer Steher</p>	<p>Montage / Datum</p>	Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
		Unterschrift

Bemerkungen

Aufstellen nach der Beseitigung der Windwurfschäden.

Eventuell kurzfristige Verlegung des Weges zwischen Hohlweg und Orsankastraße in Abstimmung mit dem Grundbesitzer ist derzeit nicht möglich! Abwarten!



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Pfarrhof Abzw. Panoramaweg

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.13

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				<b>Panoramaweg</b> <b>Lourdeskapelle</b> 5 Min. <b>Tschütsch</b> 30 Min.			
B	GW	1	2	2	1	GW	C
<b>Rundweg Tschütsch</b> 50 Min. <b>Klaus Ortsmitte</b> 5 Min.				<b>Rundweg Tschütsch</b> 50 Min. <b>Tschütsch</b> 15 Min. <b>Sattelbergwald</b> 25 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung Lichtmast</p>	<p>Planung Amann Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer Alfred Morscher</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p>		

# Wanderwegweiser 42.13 | Klaus



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Kirche Abzweigung Knorraweg neben der  
Bushaltestelle

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.14

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
1	2	GW	A1	1	2	GW	A2
<b>Klaus Ortsmitte</b> <b>Weiler</b>				<b>Lourdeskapelle</b> <b>Tschütsch</b> <b>Sattelbergwald</b>			
5 Min.				5 Min.			
20 Min.				15 Min.			
				25 Min.			
B	GW	2	1	1	1	GW	D1
<b>Mathionswiesen</b> <b>St. Arbogast</b> <b>Götzis</b>				<b>Plattenwald Forstweg</b> <b>Mathionswiesen</b> <b>über Derns Ebene</b>			
25 Min.				25 Min.			
20 Min.				35 Min.			
40 Min.							
				1	1	GW/RW	D2
				<b>Fraxern über Orsanka</b> <b>Hohe Lug</b> <b>Millrütte</b>			
				1 Std.			
				1 1/2 Std.			
				2 3/4 Std.			
C	WRW	1	1	1	1	GW/RW	D3
<b>Über Knorraweg:</b> <b>Plattenwald</b> <b>St. Arbogast</b>				<b>Meschach Kirche</b> <b>Götzis über Örfli</b>			
20 Min.				1 1/4 Std.			
50 Min.				1 1/2 Std.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	<p>Planung</p> <p>Amann</p> <p>Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer</p> <p>Alfred Morscher</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>Alter Steher entfernen!</p> <p>C und D1 auf gleicher Höhe montieren</p>		





- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Sattelbergstr. Abzw. Alter Haltestellenweg

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.15


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW/RW	2	1				
Sattelbergwald 40 Min. Tschütsch 50 Min. Ruine Neuburg 50 Min.							
A2	GW	2	1				
Koblach ü. Straßenh. 1 1/4 Std. St. Arbogast 1 Std. Götzis 1 1/4 Std.							
B	GW	2	2	2	2	GW	C
Klaus Ortsmitte 25 Min. Fraxern 1 1/2 Std. Weiler 40 Min.				Bahn-Hst. Klaus 3 Min. Kriegerbrücke Frutz 30 Min. Frutzmündung Rhein 1 Std.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Lichtmast

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

B-C Visuform

Örtlicher Betreuer

Gemeinde

Montage / Datum

A1,A2 2003







B-C 2018

Unterschrift

Bemerkungen

2018, Tafel B-C neu, 2-seitig. (Alpinneu)



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Grafenwald


Standort / Höhe ü. M.  
Sattelberg Köpfle  
Grafenwald  
477 m







zu Arm  
B1

Standort	
Nummer	42.20
Gemeinde	Klaus
Ausführung	

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	WRW	2	1				
Sattelbergwald 20 Min. Tschütsch 30 Min. Klaus Kirche 45 Min.							
				1	1	GW	B1
				St.Arbogast 45 Min. Götzis 50 Min.			
				1	1	GW	B2
				Straßenhäuser 20 Min. Ruine Neuburg 40 Min. Koblach 1 Std.			
C	GW	1	1				
Bahn-Hst. Klaus 15 Min. Klaus Ortsmitte 40 Min.							

Lageskizze 	Anordnung der Tafeln 	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
	Befestigung	Montage / Datum
	Neuer Steher	
		Unterschrift
Bemerkungen		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei

Abzw. nach Freurütiweg - Sattelbergstr.

Standort / Höhe ü. M.

Sattelbergwald

*Schluch*

560 m

zu Arm

B

Standort

Nummer

42.21


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	WRW	A
				Grafenwald <u>Bahn-Hst. Klaus</u> Koblach / Götzis			
B	GW	1	1				
Tschütsch <u>Klaus Kirche</u> St. Arbogast							
				1	1	GW	C
				Klaus <i>Ortsmitte</i>			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
neuer Steher

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer

Alfred Morscher

Montage / Datum

Unterschrift

Bemerkungen





-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020



# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei

Alter Standort bei Gabelung zum

Bogenstein

Standort / Höhe ü. M.

Beim  
Bogenstein  
560 m

zu Arm

B1

Standort

Nummer

42.22


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	GW	2	1				
<i>Rundweg Tschütsch</i> 50 Min. <i>Tschütsch</i> 5 Min. <i>Klaus Kirche</i> 20 Min.							
B1	GW/RW	1	1				
Sattelbergwald 10 Min. Bahn-Hst. Klaus 40 Min.							
B2	GW/RW	1	1				
<i>Über Grafenwald:</i> <i>Koblach ü. Straßenh.</i> 1 1/2 Std. <i>Götzis</i> 1 1/4 Std.							
				1	1	GW	C
				<i>Rundweg Tschütsch</i> 50 Min. <i>St. Arbogast</i> 40 Min. <i>Götzis</i> 1 Std.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
neuer Steher

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer

Alfred Morscher

Montage / Datum

Unterschrift

Bemerkungen

Alter Steher ist zu kurz.

Holzplatz beachten, daher alter Standort.



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Blattenhag ca 3m oberhalb der Buche

bei der Abzw. Tschütschgasse

Standort / Höhe ü. M.

Tschütsch  
Blattenhag  
553 m

zu Arm

B-C

Standort

Nummer

42.23

Gemeinde







Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				<i>Panoramaweg</i> <i>Lourdeskapelle</i> 20 Min. <i>Klaus Kirche</i> 25 Min.			
B	GW	2	2	2	2	GW	C
<i>Rundweg Tschütsch</i> 50 Min. <i>Klaus Kirche</i> 15 Min.				<i>Rundweg Tschütsch</i> 50 Min. <i>Sattelbergwald</i> 10 Min. <i>St. Arbogast</i> 40 Min.			
D	GW	1	1				
<i>Tschütschgasse</i> <i>Klaus Ortsmitte</i> 20 Min.							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung neuer Steher</p>	<p>Planung Amann Rauch</p> <p>Lieferant B-C Visuform</p> <p>Örtlicher Betreuer Gemeinde</p> <p>Montage / Datum A,C 2003 B-C 2018 Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>2018, Tafel B-C neu, Ausführung Alpinneu. Standortblatt angepasst.</p>		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung

VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Steinbruch an der Walgaustr.

Standort / Höhe ü. M.

Alter  
Steinbruch  
508 m

zu Arm

B-C

Standort

Nummer

42.25

Gemeinde


Klaus

Ausführung


Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				<b>Rheintalweg</b> Mathionswiesen 25 Min. Götzis über Örla 1 1/4 Std.			
B	GW	1	2	2	1	GW	C
<b>Rundweg Tschütsch</b> 50 Min. <b>Rheintalweg</b> Klaus Kirche 5 Min.				<b>Rundweg Tschütsch</b> 50 Min. St. Arbogast 20 Min. Götzis 35 Min.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Rohrsteher

Planung  
Amann M.

Lieferant  
Visuform

Örtlicher Betreuer  
Gemeinde Klaus

Montage / Datum  
A 2018  
B-C 2019  
Unterschrift







Bemerkungen

2018, Standort verlegt, alle Tafeln neu.

2019, Tafel B-C planerisch berichtigt und neu bestellt

# Wanderwegweiser 42.25 | Klaus



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Klus an der Walgaustr. Abzw. Richtung

Tschütsch

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.26

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	GW	2	2	2	2	GW	B
Rundweg Tschütsch Klaus Kirche				St. Arbogast Götzis			
C	GW	1	1				
Rundweg Tschütsch Tschütsch Sattelbergwald							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
	Befestigung neuer Steher	Montage / Datum
Bemerkungen		Unterschrift





-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Plattenweg Abzw. Richtung St. Arbogast

Standort / Höhe ü. M.

Knorra  
547 m

zu Arm

C1-D

Standort

Nummer

42.27

Gemeinde



Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	WRW	2	1				
Mathionswiesen St. Arbogast				30 Min. 40 Min.			
				1	2	WRW	B
				Knorraweg Klaus Kirche 5 Min.			
C1	GW	1	2	2	1	GW	D
Plattenwald Derns Ebene				10 Min. 25 Min.			
				Klaus Kirche über Forstweg 10 Min.			
C2	GW	1	1				
Mathionswiesen über Rickattobel				25 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
	Befestigung neuer Steher	Montage / Datum
Bemerkungen		Unterschrift



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Kälberweide Abzw. St.Arbogast

Mathionswiesen

Standort / Höhe ü. M.

*Rheintalweg*  
Kälberweide  
554 m

zu Arm

B

Standort

Nummer

42.28


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	WRW	2	1				
Klaus Kirche über Knorraweg 25 Min.							
				1	2	GW	B
				Mathionswiesen 15 Min. Götzis über Örla 1 Std. Fraxern ü. Orsanka 1 1/4 Std.			
C	GW	1	1				
Rheintalweg Klaus Kirche 15 Min.							
				1	1	WRW	D
				St. Arbogast 20 Min. Götzis 40 Min.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Rohrsteher

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer

Gemeinde Klaus

Montage / Datum

Unterschrift

Bemerkungen

2013: Ergänzung Rheintalweg, Kleber auf B zum Standortname und C.

2015: Aktualisierung Standortaufdruck mit Korrekturkleber (Höhe neu)

2018: Wegkategorie Richtung Arbogast auf WRW geändert, Standortblatt angepasst.



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Plattenwald Abzw. bei den Douglastannen

Standort / Höhe ü. M.

Plattenwald  
620 m

zu Arm

B

Standort

Nummer

42.30

Gemeinde

Klaus







Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	GW	2	1				
Klaus Kirche 20 Min.							
				1	1	GW	B
				Über Derns Ebene: Klaus Kirche 30 Min. Fraxern 1 Std.			
C	GW	1	1				
Rickattobel Mathionswiesen 10 Min. St. Arbogast 40 Min.							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
		Montage / Datum
Bemerkungen		Unterschrift





-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020



# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Orsankenweg Abzw. Tobelwandweg

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.31

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig
A1	GW	2	1
Plattenwald		15 Min.	
Mathionswiesen		15 Min.	
Götzis über Örfra		1 Std.	

1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm

A2	GW/RW	2	1
Orsanka		10 Min.	
Fraxern		40 Min.	
Meschach		1 Std.	

1	2	GW	B
Klaus Kirche		15 Min.	
Klaus Ortsmitte		20 Min.	
Weiler		35 Min.	


A3	GW/RW	2	1
Hohe Lug		1 1/4 Std.	
Götzner Moos		1 3/4 Std.	
Millrütte		2 1/2 Std.	

|--|--|--|--|

C	WRW	2	1
Tobelwandweg			
Klaus Ortsmitte		25 Min.	
Weiler		35 Min.	

|--|--|--|--|

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	<p>Planung Amann M. Rauch G.</p> <p>Lieferant Glatz</p> <p>Örtlicher Betreuer Morscher Alfred</p>
<p>Bemerkungen Neuer Standort, 2007</p>		<p>Befestigung neuer Steher</p> <p>Montage / Datum 2007</p> <p>Unterschrift</p>



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Dernsebene bei Bank

Standort / Höhe ü. M.

Derns Ebene  
600 m

zu Arm

B

Standort

Nummer

42.32


Gemeinde

Klaus


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				Orsanka 10 Min. Fraxern 40 Min. Meschach 1 Std.			
				1	2	GW/RW	A2
				Hohe Lug 1 1/4 Std. Götzner Moos 1 3/4 Std. Millrütte 2 1/2 Std.			
B	GW/RW	1	1	1	1	GW	C
Klaus Kirche 15 Min. Klaus Tobelwandweg 25 Min. Weiler 35 Min.				Mathionswiesen 15 Min. St Arbogast 45 Min. Götzis über Örfra 1 Std.			
				1	1	GW	D
				Plattenwald 15 Min. Klaus Kirche 35 Min.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung

Steher vorhanden

Planung

Amann

Rauch

Lieferant

Örtlicher Betreuer

Alfred Morscher

Montage / Datum


Unterschrift


Bemerkungen

Jänner 2007, Anpassung im Zusammenhang mit dem neuen Standort 42.31.

Bestellung der Arme A1 und B im Frühjahr 2007, Ausführung in Alpinneu.

Begehungsbericht vom 30.03.2011: Wurde Arm C wieder angebracht?



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Abzweigung Orsanka - Lugweg

Standort / Höhe ü. M.

Walserbild  
660 m

zu Arm

B

Standort

Nummer

42.34

Gemeinde







Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW/RW	2	1				
Hohe Lug 1 Std.							
Götzner Moos 1 1/2 Std.							
Millrütte 2 1/4 Std.							
A2	GW/RW	2	1				
Meschach Kirche 50 Min.							
Fraxern Sportplatz über Götzner Moos 2 Std.							
B	GW	1	1				
Orsanka 5 Min.							
Fraxern 35 Min.							
				1	1	GW	C
				Klaus 20 Min.			
				Weiler 40 Min.			
				Mathionswiesen 20 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung Steher vorhanden</p>	<p>Planung Amann Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer Gemeinde (Alfred Morscher)</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>2017: Kleber Tafelspitze auf A2 GW/RW 2-seitig.</p>		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Abzweigung Lugweg (Orsanka)

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.34M

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	M	2	1				
Götzner Moos 3,7 km Fraxern Fußballplatz 6,0 km							
B	M	1	2	2	1	M	C
Fraxern über Orsanka 2,0 km				Klaus 1,5 km			

<b>Lageskizze</b> 	<b>Anordnung der Tafeln</b> 	Planung Amann M.
		Lieferant B-C Visuform
		Örtlicher Betreuer Gemeinde
		Montage / Datum B-C 2019
<b>Bemerkungen</b> 2019, Tafel B-C neu. (Ausführung Alpinneu) MB-Tafeln gemeinsam mit WW-Schildern anbringen (Tafel A zu A, B zu B, usw.).		Unterschrift





○ Wegweiser

M 1:2.000

— Asphaltstrecke

- - - Schotterstrecke

• • • Schiebe-/Tragestr.

Ausgabe: 08.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung

VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Lugweg Abzw. Orsanka bzw. Götzis

Standort / Höhe ü. M.

Standort

Nummer

42.37

Gemeinde


Klaus

zu Arm


Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A
				Orsanka 10 Min. Fraxern 35 Min.			
C	GW	1	1	1	2	GW	B1
Klaus 30 Min. Weiler 50 Min.				Hohe Lug 45 Min. Götzner Moos 11/4 Std. Millrütte 2 Std.			
				1	2	GW	B2
				Fraxern Sportplatz 1 3/4 Std.			
				1	1	GW/RW	D
				Meschach Kirche 40 Min. St. Arbogast 50 Min. Götzis ü. Schönebuch 1 Std.			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
Steher

Planung

Amann  
Rauch

Lieferant  
D Visuform

Örtlicher Betreuer  
Gemeinde

Montage / Datum  
D 2022 (Dez.)

Unterschrift

Bemerkungen

2017: Kleber Tafelspitze auf D GW/RW

2019: Standortblatt angepasst, bei Neubestellung nur noch 1-armige Tafeln

2022: Nachbeschaffung Arm D, Ausführung Alpinneu



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Lugweg Abzw. Orsanka bzw. Götzis

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.37M

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Alpinneu

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig

1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm



1	2	M	B
Götzner Moos		3,1 km	
Fraxern Fußballplatz		5,4 km	

C	M	1	1
Klaus		2,1 km	













Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
neuer Steher

Planung  
Amann M.

Lieferant

Örtlicher Betreuer  
Gemeinde

Montage / Datum

Unterschrift

Bemerkungen

2019, neues Schild mit Entfernungsangabe

MB-Tafeln gemeinsam mit WW-Schildern anbringen (Tafel A zu A, B zu B, usw.).

Sept. 2019, Standortblatt angepasst, bei Neubestellung nur noch 1-armige Tafeln.



○ Wegweiser

M 1:2.000

— Asphaltstrecke

- - - Schotterstrecke

• • • Schiebe-/Tragestr.

Ausgabe: 08.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung

VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Teufelskeller Abzw. Zum Lugweg

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.39

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A	GW	2	2	2	2	GW	B
<u>Meschach Kirche</u> <u>St. Arbogast</u> Götzis				Orsanka <u>Fraxern</u> Klaus - Weiler			
C1	WRW	1	1				
Hohe Lug Götzner Moos							
C2	WRW	1	1				
<u>Über Götzner Moos:</u> <u>Millrütte</u> Fraxern Sportplatz							

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
	Befestigung neuer Steher	Montage / Datum
Bemerkungen		Unterschrift



# Wanderwegweiser 42.39 | Klaus



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpinen Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020



# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Lugweg Abzw. Richtung Teufelskeller-

Götzis

Standort / Höhe ü. M.

zu Arm

Standort

Nummer

42.40


Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW	A1
				Hohe Lug Götzner Moos			
				1	2	GW	A2
				Millrütte Fraxern Sportplatz			
B	GW	1	1				
Orsanka Fraxern Klaus - Weiler							
				1	1	WRW	C
				Meschach St. Arbogast Götzis			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	Planung
		Amann
		Rauch
		Lieferant
		Örtlicher Betreuer
		Alfred Morscher
		Montage / Datum
Bemerkungen		Unterschrift



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Lugweg Abzw. zum Aussichtspunkt

Standort / Höhe ü. M.

Hohe Lug  
973 m

zu Arm

C

Standort

Nummer

42.41

Gemeinde

Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
				1	2	GW/RW	A
				Götzner Moos 30 Min. Fraxern Sportplatz 1 Std. Millrütte 1 1/4 Std.			
B1	GW	1	1				
Orsanka 35 Min. Fraxern 1 Std. Klaus 1 Std.							
B2	GW/RW	1	1				
St. Arbogast 1 1/4 Std. Götzis 1 1/2 Std.							
				1	1	GW	C
				Aussichtspunkt Hohe Lug 2 Min.			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p> <p>Befestigung neuer Steher</p>	<p>Planung Amann Rauch</p> <p>Lieferant</p> <p>Örtlicher Betreuer Alfred Morscher</p> <p>Montage / Datum</p> <p>Unterschrift</p>
<p>Bemerkungen</p>		



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung

VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Kolbengraben bei der

Autobahnunterführung

Standort / Höhe ü. M.

Kolbengraben  
440 m

zu Arm

C

Standort

Nummer

42.42

Gemeinde







Klaus

Ausführung

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
A1	GW	2	1				
<p>Nägeleried 5 Min. Frutzmündung Rhein 50 Min. Koblach über Dürne 1 1/4 Std.</p>							
A2	GW	2	1				
<p>Kriegerbrücke Frutz 15 Min. Meiningen 1 1/4 Std.</p>							
B	GW	1	1				
<p>Bahn-Hst. Klaus 10 Min. Klaus Ortsmitte 35 Min. Koblach ü. Straßenh. 1 1/2 Std.</p>							
				1	1	GW	C
				<p>Sportplatz Ratz 30 Min. Weiler 45 Min. Röthis 45 Min.</p>			

<p>Lageskizze</p>	<p>Anordnung der Tafeln</p>	<p>Planung</p> <p>Amann</p> <p>Rauch</p>
	<p>Befestigung</p> <p>Steher</p>	<p>Lieferant</p> <p>A2, B, C Visuform</p>
<p>Bemerkungen</p> <p>2017: Wegweiser-Standortnummer mit Korrekturklebern von 94.09 (Weiler) auf 42.42 (Klaus) geändert</p> <p>2022: Juni, Nachbeschaffung Arme B und C. November, Nachbeschaffung Arm A2. Alle diese Schilder in Alpinneu.</p>		<p>Örtlicher Betreuer</p> <p>Gemeinde</p>
		<p>Montage / Datum</p> <p>A2, B, C 2022</p>
		<p>Unterschrift</p>



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020