

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Innertal gegenüber der alten Palüdbahn

Talstation

Standort / Höhe ü. M.

Innertal  
1060 m

zu Arm

B-C1

Standort

Nummer

12.041

Gemeinde

Brand

Ausführung

Alpinneu

## Blatt 1

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig

1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
1	2	WRW	A1
<b>Bügm</b> <span style="float: right;">25 Min.</span> <b>Gasthof Melkboden</b> <span style="float: right;">1 1/2 Std.</span> <b>Amatschonjoch</b> <span style="float: right;">2 3/4 Std.</span>			

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig

1	2	WRW	A2
<b>Palüdhütte</b> <span style="float: right;">1 3/4 Std.</span> <b>Niggenkopf</b> <span style="float: right;">2 Std.</span>			


Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig

1	2	WRW	A3
<b>Glingabrunnen</b> <span style="float: right;">50 Min.</span> <b>Unt.Brüggelealpe</b> <span style="float: right;">1 1/2 Std.</span> <b>Oberzalimhütte</b> <span style="float: right;">2 1/4 Std.</span>			


Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig

1	2	WRW	A4
<b>Über Leibersteig für Geübte:</b> <b>Mannheimer Hütte</b> <span style="float: right;">5 Std.</span> <b>Schesaplana</b> <span style="float: right;">6 3/4 Std.</span>			

Lageskizze



Anordnung der Tafeln



Befestigung  
neuer Steher

Planung

Amann M.

Rauch G.

Lieferant

A1, A2, A3, A4, B-C1

Visuform

Örtlicher Betreuer

Gemeinde

Montage / Datum

A1, A2, A3, A4, B-C1

2021

Unterschrift

Bemerkungen

2021, Standort auf die Gehsteigseite verlegt. A1, A2, A3, A4 und B-C1 neu, Ausführung Alpinneu.

Tafeln C2 und C3 derzeit zweiseitig beschriftet

# Wanderwegweiser 12.041 | Brand



- Wegweiser
- Wegweiser mit Orientierungstafel
- Wanderweg
- - - Bergwanderweg
- ... Alpiner Steig
- gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020

# WEGWEISER STANDORTBLATT

Anbringung bei  
Innertal gegenüber der alten Palüdbahn

Talstation

Standort / Höhe ü. M.

Innertal  
1060 m

zu Arm

B-C1

Standort

Nummer 12.041



Gemeinde **Brand**

Ausführung

Alpinneu







## Blatt 2

Arm	Markierung	1-/2seitig	1-/2armig	1-/2armig	1-/2seitig	Markierung	Arm
B	GW	1	2	2	1	GW/RW	C1
Brand <i>Ortsmitte</i> <i>über Straße</i>				Palüdbahn <i>Talstation</i> 5 Min. Kesselfall 25 Min. Mottakopf f. <i>Geübte</i> 3 1/2 Std.			
				1	1	GW/RW	C2
				Schattenlaganthütte 1 1/2 Std. Lünerseebahn <i>Talstation</i> 1 3/4 Std.			
				1	1	GW/RW	C3
				Lünersee <i>Douglassh.</i> 3 Std. Totalphütte 4 Std. Schesaplana f. <i>Geübte</i> 6 Std.			

<div>Lageskizze</div> <div></div>	<div>Anordnung der Tafeln</div> <div></div> <div>Befestigung neuer Steher</div>	<div>Planung</div> <div>Amann M. Rauch G.</div> <div>Lieferant</div> <div>A1, A2, A3, A4, B-C1</div> <div>Visuform</div> <div>Örtlicher Betreuer</div> <div>Gemeinde</div> <div>Montage / Datum</div> <div>A1, A2, A3, A4, B-C1 2021</div> <div>Unterschrift</div>
<div>Bemerkungen</div> <div>2021, Standort auf die Gehsteigseite verlegt. A1, A2, A3, A4 und B-C1 neu, Ausführung Alpinneu. Tafeln C2 und C3 derzeit zweiseitig beschriftet</div>		

# Wanderwegweiser 12.041 | Brand



-  Wegweiser
-  Wegweiser mit Orientierungstafel
-  Wanderweg
-  Bergwanderweg
-  Alpiner Steig
-  gesverkehr

M 1:2.000

Ausgabe: 11.11.2021

Abt. VIIa - Raumplanung  
VOGIS - Daten | Orthofoto Land Vorarlberg 2020