
JAVA-1 오전반 진윤희

20230324 ሀ구현/3수준




프로젝트 소개


수강신청 및 학사관리 사이트


핵심 타켓: 학교에 재학중인 재학생 서비스 채널: PC/모바일 웹사이트




UI 설계 부분







No	화면이름	페이지	설명			
4-4	학과 게시판 글 보기1(1/2)	dept/board/view		각 학과의 게시판 글 보기 윗부분		
				번호	설명	
				1	학번 + 이름	
Academy		Home	Profile LogOut	2	수정페이지로 이동	
학사관리 ▶ 학과게시판 ▼	글 보기			3	글 삭제(확인창 으로 경고 후 삭제)	
• 국문학과	학번 20231010 홍길동			4	목록으로 이동	
• 영문학과 -	제목 안녕하세요			5	수정, 삭제 버튼은 작성자만 보이게 해야 함	
	내용 반갑습니다.					
	목록	② 수정 3 5	ং সা			



비구현화면

♣ 마이페이지

출 학사관리(교수)

🎓 학사관리(학생)

☎ 조교

• 학과게시판

■ 전자도서관



2023년도 침대학교 입학식

침대학교 중어중문학과 입학을 축하합니다



no	제목	작성자	조회수	작성일
15	2023년 랜선나눔캠퍼스 사업 신청 안내 (1)	문동은	36	23-03-22
14	2023학년도 동계 중국어 멘토링 프로그램 신청 안내 (1)	문동은	7	23-03-20
13	신규 통합인증시스템 오픈 안내 (0)	문동은	3	23-03-20
12	'코로나바이러스감염증-19 대용 지침(지자체용) 제13-2판' 개정 및 '침대학교 코로나19 대용 매뉴얼' 변경 안내 (1)	문동은	48	23-03-20
11	"뿌리깊은세계유산" 한국인 및 외국인 강사 모집 (3)	문동은	71	23-03-20
10	학생에비군 전입신고 안내 (1)	문동은	5	23-03-20
9	[사단법인 글로벌청소년센터] 탈복 청소년 학습 멘토링 모집 (0)	문동은	3	23-03-20
8	※102.327 교과목 개설 시한 알림※ (1)	문동은	2	23-03-20
7	2023학년도 1학기 군복무 학점인정 원격수업 수강신청 안내 (0)	문동은	10	23-03-20
6	교양 <사고와표현> 글쓰기 교과목 개편 적용 안내 (폐지유예종료) (0)	문동은	1	23-03-20



리(교수)	작성자	tomato작번 문동은
리(학생)	제목	2023년 랜선나쓞캠퍼스 사업 신청 안내
		서울시에서 서울 소재 대학생과 타 지역 정소년을 연결해 비대면으로 학습 멘토링을 진행하는 '랜선나눔캠퍼스」프로그램을 추진하고 있습니다.
시판		신청을 원하는 학생은 3/21(화)까지 신청서를 이메일로 제출바랍니다. (kimgalaxy/@snu.ac.kr)
H관		가. 활동내용: 서울 소재 대학생(1명)과 타지역 중학생(3명)을 연결하여 학습지도 나. 활동기간: 2023년 5월 ~ 11월(6개월간, 최대 주당 2회/회당 2시간) 다. 선발인원: 18명(진흥합격 14명, 예비합격 4명)
	내용	라. 제출서류: 신청서, 자기소개서, 학습계획서, 제학증명서, 성적증명서 각 1부 마. 선발방식: 대학별 추천자 중 학생지원과 선정위원회 심사 후 최종 대상자 추천
	목록	수정 삭제
_		수정 식제
- 정.		수정 삭제
- 정.	라리자테스트 보 감사합니다.	
전 20. 	라리자테스트 보 강사합니다. 223-03-20	
- 정.	라리자테스트 보 감사합니다. 223-03-20	
^형 . 20 댓글 문동	라리자테스트 보 감사합니다. 223-03-20	i♠ 200

작성자	tomato학번 문동은
제목	2023년 랜선나눔캠퍼스 사업 신청 안내
	서울시에서 서울 소재 대학생과 타 지역 청소년을 연결해 비대면으로 학습 멘토링을 진행하는 「랜선나눔캠퍼스」 프로그램 추진하고 있습니다.
	신청을 원하는 학새은 3/21(화)까지 신청서를 이메일로 제출바랍니다. (kimgalaxy@snu.ac.kr)
	가. 활동내용: 서울 소재 대학생(1명)과 타지역 중학생(3명)을 연결하여 학습지도
	나. 활동기간: 2023년 5월 ~ 11월(6개월간, 최대 주당 2회/회당 2시간) 다. 선발인원: 18명(최종합격 14명, 예비합격 4명)
내용	라. 제출서류. 신청서, 자기소개서, 학습계획서, 재학증명서, 성적증명서 각 1부
	마. 선발방식: 대학별 추천자 중 학생지원과 선정위원회 심사 후 최종 대상자 추천

글 작성하기	
작성자	tomato학번 문동은
제목	
내용	

구현 코드

```
    ➤ ChimAcademy [boot] [devtools] [ChimAcademy jyh]
    ➤ Src/main/java
    ➤ Src/main/resources
    ➤ mappers
    ➤ static
    ➤ templates
    ➤ assistant
    ➤ board
    ➤ D107
    □ header.html
    □ ist.html
    □ write.html
    □ write.html
    □ write.html
```

```
1 <!DOCTYPE html>
 2 <html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
 3⊖ <head>
       <meta charset="UTF-8">
 4
       <title>침대학교</title>
       <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
 6
       <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">
 8
 9
       <link rel="stylesheet" th:href="@{/style/unity.css}"/>
       <link rel="stylesheet" th:href="@{/style/common.css}"/>
10
11
       <!-- 작업 css -->
12
       <link rel="stylesheet" th:href="@{/style/board/board D107.css}"/>
13
14
15
       <script th:src="@{/js/board/notice.js}"></script>
16
17
18
19 </head>
                                                                                header.html
20 <th:block th:include="@{ body.html}"/>
```

```
1 <th:block th:include="@{board/D107/ header.html}"/>
  3⊖
                <main>
  4
                <th:block th:include="@{ aside.html}"/>
  5⊝
                                <section id="depList">
  6
                                        <!-- 내 정보 -->
                                        <div class="banner">
  7⊝
  8
                                                 <img th:src="@{/img/board/D107/D107 banner.png}" alt="중어중문학과 배너">
  9
                                        </div>
10⊝
                                       <section>
11⊖
                                                12⊖
                                                         13
                                                                 no
14
                                                                 제목
15
                                                                 작성자
16
                                                                 조회수
17
                                                                 작성일
18
                                                         19⊖
                                                         20
                                                               [[${pageStartNum-boardStat.index}]]
21
                                                               <a th:href="@{/board/D107/view(no=${board.no})}">[[${board.title}]] <span style="color: blue;">([[${board.commentsCount}]])</span></a>
22
                                                               [${board.name}]]
23
                                                               [${board.hit}]]
24
                                                               [[${board.rdate.substring(2,10)}]]
25
                                                         26
27
                                              </section>
28
29⊖
                                        <div class="page div">
30⊖
                                                <div class="page">
31⊕
                                                         <th:block th:if="${groups[0]>1}">
32
                                                                 <a th:href="@{/board/D107/list(pq=${groups[0]-1})}" class="prev">&lt;</a>
33
                                                         </th:block>
                                                                                                                                                                                                                                                                List.html
34⊕
                                                         <th:block th:each="num:${#numbers.sequence(groups[0],groups[1])}">
35⊖
                                                                 <a th:href="@{/board/D107/list(pg=${num})}"
36
                                                                          th:class="${num==currentPage?'num on':'num'}">[[${num}]]</a>
37
                                                         </th:block>
38⊖
                                                         <th:block th:if="${aroups[1]<lastPageNum}">
39
                                                                 <a th:href="@{/board/D107/list(pq=${groups[1]+1})}" class="next">&gt;</a>
                                                         </th:block>
40
41
                                                 </div>
                                                 <div class="addPage">
42⊖
43
                                                         <br/>
44
                                                 </div>
45
                                        </div>
46
47
48
                                </section>
49
                        </main>
50 <th:block th:include="@{ footer.html}"/>
```

```
<th:block th:include="@{board/D107/ header.html}"/>
```

```
<main>
                                                                                             modify.html
          <th:block th:include="@{ aside.html}"/>
          <div class="board">
          <form th:action="@{/board/D107/modify}" method="post">
             <h1>글 수정하기</h1>
                (tr>
                       >작성자
                       [[${board.uid}]]학번 [[${board.name}]]
                    M목
                       <input type="text" name="title" th:value="${board.title}">
                    \He
                       <textarea name="content" cols="30" rows="10">[[${board.content}]]</textarea>
                    <section class="btn div" style="margin-bottom: 200px;">
                <button class="btn nomal" type="button" th:onclick="'location.href=\'' + @{/board/D107/list} + '\''">목록</button>
                <button class="btn blue" type="submit">수정완료</button>
             </section>
             <input type="hidden" name="no" th:value="${board.no}">
             </form>
          </div>
      </main>
<th:block th:include="@{ footer.html}"/>
```

```
(script)
$(()=>{
        btnModify();
        insertComment();
         deleteComment();
         modifyComment();
});
</script>
                  <main>
                           <th:block th:include="@{ aside.html}"/>
                           <div class="board">
                                    <h1>글 보기</h1>
                                              ctrs
                                                               작성자
                                                                [[${board.uid}]]對性 [[${board.name}]]
                                                       제목
                                                               [[${board.title}]]
                                                       ue
                                                                <textarea readonly style="border: none;">[[${board.content}]]</textarea>
                                              <div class="btn div">
                                              <button class="btn nomal" th:onclick="'location.href=\'' + @{/board/D107/List} + '\''">목록</button>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                view.html
                                              <div th:if="${#authentication.principal.user.uid} eq ${board.uid}">
                                                       <br/>

                                                       <button class="btn red" th;onclick="'location.href=''' + @(/board/D107/delete(no=${board.no})} + '\'''>식지</button>
                                            <div class="comment">
                                                       <div id="commentsDiv">
                                                                   <div class="view write" th;each="comment : ${comments}" th;data_no="${comment.no}">
                                                                              \langle h2 \rangle [[\$\{comment.name\}]] \langle /h2 \rangle
                                                                              <div class="btn div">
                                                                                        <span th:text="${comment.rdate.substring(0, 10)}">2023-01-17</span>
                                                                                        <div>
                                                                                                    <!-- <button class="btn small btn comment">답글보기</button> -->
                                                                                                    <th:block th:if="${#authentication.principal.user.uid} eq ${comment.uid}">
                                                                                                               <button class="btn_small btn-gradient cyan mini btnCommentModify" th:data-no="${comment.no}">수정</button>
                                                                                                               <button class="btn small btn-gradient red mini btnCommentDelete" th;data-no="${comment.no}">
\data-no="${comment.no}">
\data-no="${comment.no}
                                                                                                    </th:block>
                                                                                                    <button class="btn small btnGoodComment"><i class="fas fa-thumbs-up"> 200</i></button>
                                                                                                    <button class="btn small btnBadComment"><i class="fas fa-thumbs-down"> 10</i></button>
                                                                                        </div>
                                                                             </div>
                                                                  </div>
                                                       </div>
                                                       <div class="write">
                                                                  <h1>댓글 <span id="countComments">[[${comments.size()}]]</span></h1>
                                                                  <input type="hidden" name="uid" th:value="${#authentication.name}"/>
                                                                  <input type="hidden" name="parent" th:value="${board.no}"/>
                                                                  <textarea name="comment" id="comment" cols="30" rows="10" placeholder="댓글을 작성해주세요"></textarea>
                                                                   <div class="btn end">
                                                                              <button class="btn blue" id="btnInsertComment">등록</button>
                                                                  </div>
                                                       </div>
                                            </div>
                                 </div>
                     </main>
<th:block th:include="@{ footer.html}"/>
```

<th:block th:include="@{board/D107/_header.html}"/>

```
<th:block th:include="@{board/D107/ header.html}"/>
<script>
$(()=>{
  noticeWrite();
</script>
      <main>
        <th:block th:include="@{ aside.html}"/>
        <div class="board">
           <form id="formNoticeWrite" th:action="@{/board/D107/write}" method="post" style="margin-bottom: 200px;">
              <h1>글 작성하기</h1>
                 작성자
                       [[${#authentication.principal.user.uid}]]학번 [[${#authentication.principal.user.name}]]
                    >제목
                       <input type="text" name="title">
                    write.html
                    내용
                       <textarea name="content" cols="30" rows="10"></textarea>
                    <div class="btn div">
                 <button id="btnNoticeWrite" type="submit" class="btn blue">작성</button>
              </div>
              <input type="hidden" name="uid" th:value="${member.uid}">
           </form>
        </div>
     </main>
<th:block th:include="@{_footer.html}"/>
```