

# 화면구현\_진윤희

---

2022/10/13


정기수행평가

# 목차

- 문제1. 프로젝트 생성
  - 문제2. 레이아웃 작업
  - 문제3. 화면 UI
  - 문제4. 실습보고서 & Github 배포
-

# 문제1. 프로젝트 생성

## 프로젝트 구조



A screenshot of a file explorer interface showing the project structure for 'Foodshop'. The root folder 'Foodshop' is expanded, revealing subfolders 'css', 'img', and 'js', and files 'layout.html' and 'main.html'. The 'main.html' file is selected and highlighted in blue. To the right of each file/folder name, there are status indicators: a yellow dot for 'Foodshop', a green dot for 'img', and '6, U' for 'layout.html' and '1, U' for 'main.html'.

▼ Foodshop	●
▼ css	
> img	●
> js	
<> layout.html	6, U
<> main.html	1, U

## 문제2. 레이아웃 작업(1)

## 레이아웃 결과

[illegible]

## 문제2. 레이아웃 작업(2)

```
234 <body>
235
236 <div id="wrapper">
237   <header>
238     <div>
239       <div></div>
240     </div>
241     <div>
242       <article></article>
243     </div>
244     <div>
245       <nav></nav>
246     </div>
247   </header>
248
249   <main>
250     <section class="slider">
251       <article></article>
252     </section>
253     <section class="go">
254       <article>
255         <div>1</div>
256         <div>2</div>
257         <div>3</div>
258         <div>4</div>
259         <div>5</div>
260       </article>
261     </section>
262     <section class="oneday">
263       <article></article>
264     </section>
265
```

## layout.html(body)

```
266   <section class="vegetable">
267     <article>
268       <ul>
269         <li>1</li>
270         <li>2</li>
271         <li>3</li>
272         <li>4</li>
273       </ul>
274     </article>
275   </section>
276   <section class="premium">
277     <article></article>
278   </section>
279   <section class="seafood">
280     <article>
281       <ul>
282         <li>1</li>
283         <li>2</li>
284         <li>3</li>
285         <li>4</li>
286       </ul>
287     </article>
288   </section>
289 </main>
290
291 <footer>
292   <div>
293     <div></div>
294   </div>
295   <div>
296     <div></div>
297   </div>
298 </footer>
299
300 </div>
301 </body>
```

## 문제2. 레이아웃 작업(3)

### layout.html(style) -1

```
9  <style>
10
11  * {
12      margin: 0;
13      padding: 0;
14      font: normal 12px '돋움';
15  }
16
17  ul, ol {
18      list-style: none;
19  }
20
21  #wrapper {
22      width: 100%;
23      height: 100%;
24      border: 1px solid red;
25      box-sizing: border-box;
26  }
27
28  /* header */
29  header {
30      width: 100%;
31      height: auto;
32      border: 1px solid blue;
33      box-sizing: border-box;
34  }
35
36  header > div {
37      width: 100%;
38      border: 1px solid green;
39  }
40
41
42  header > div > * {
43      width: 1100px;
44      height: 100%;
45      border: 1px solid orange;
46      box-sizing: border-box;
47      margin: 0 auto;
48  }
```

```
50  header > div:nth-child(1){
51      height: 36px;
52  }
53
54  header > div:nth-child(2) {
55      height: 100px;
56  }
57
58  header > div:nth-child(3) {
59      height: 54px;
60  }
61
62  /* main */
63  main {
64      width: 100%;
65      height: auto;
66      border: 1px solid blue;
67      box-sizing: border-box;
68  }
69
70  main > section {
71      width: 100%;
72      border: 1px solid green;
73      box-sizing: border-box;
74  }
75
76  main > .slider {}
77
78  main > section:nth-child(1) {
79      height: 352px;
80  }
```

```
84  main > section > article {
85      width: 1100px;
86      height: 100%;
87      border: 1px solid orange;
88      box-sizing: border-box;
89      margin: 0 auto;
90  }
91
92  main > section:nth-child(2) {
93      height: 520px;
94  }
95
96  main > .go {}
97
98  main > .go > article {
99      padding: 30px 10px;
100     box-sizing: border-box;
101 }
102
103 main > .go div {
104     float: left;
105     border: 1px solid gray;
106     box-sizing: border-box;
107 }
108
109 main > .go div:nth-child(1) {
110     width: 412px;
111     height: 450px;
112 }
113
114 main > .go div:nth-child(2) {
115     width: 322px;
116     height: 220px;
117     margin-left: 11px;
118 }
119
120
```

## 문제2. 레이아웃 작업(4)

## layout.html(style) -2



```
121 main > .go div:nth-child(3) {
122     float: right;
123     width: 322px;
124     height: 220px;
125 }
126
127 main > .go div:nth-child(4) {
128     width: 322px;
129     height: 220px;
130     margin-left: 11px;
131     margin-top: 10px;
132 }
133
134 main > .go div:nth-child(5) {
135     float: right;
136     width: 322px;
137     height: 220px;
138     margin-top: 10px;
139 }
140
141 main > .oneday {}
142
143 main > section:nth-child(3) {
144     height: 190px;
145 }
146
147 main > .vegetable {}
148
149 main > section:nth-child(4) {
150     height: 660px;
151 }
152
153 main > .vegetable ul {
154     width: 100%;
155     height: 312px;
156     border: 1px solid gray;
157     box-sizing: border-box;
158     overflow: hidden;
159 }
```

```
161 main > .vegetable ul > li {
162     float: left;
163     width: 25%;
164     height: 100%;
165     border: 1px solid pink;
166     box-sizing: border-box;
167 }
168
169 main > .premium {}
170
171 main > section:nth-child(5) {
172     height: 200px;
173 }
174
175 main > .seafood {}
176
177 main > section:nth-child(6) {
178     height: 600px;
179 }
180
181 main > .seafood ul {
182     width: 100%;
183     height: 321px;
184     border: 1px solid gray;
185     box-sizing: border-box;
186     overflow: hidden;
187 }
188
189 main > .seafood ul > li {
190     float: left;
191     width: 25%;
192     height: 100%;
193     border: 1px solid pink;
194     box-sizing: border-box;
195 }
196
```

```
199 /* footer */
200 footer {
201     width: 100%;
202     height: auto;
203     border: 1px solid blue;
204     box-sizing: border-box;
205 }
206
207 footer > div {
208     width: 100%;
209     border: 1px solid green;
210     box-sizing: border-box;
211 }
212
213 footer > div:nth-child(1) {
214     height: 50px;
215 }
216
217 footer > div:nth-child(2) {
218     height: 156px;
219 }
220
221 footer > div > div {
222     width: 1100px;
223     height: 100%;
224     border: 1px solid orange;
225     box-sizing: border-box;
226     margin: 0 auto;
227 }
228
229
230
231 </style>
```

# 문제3. 화면 UI

## 화면구현 결과





# 문제3. 화면구현

```
420 <div id="wrapper">
421   <header>
422     <div>
423       <div class="top">
424         <p>
425           <a href="#">로그인 |</a>
426           <a href="#">마이페이지 |</a>
427           <a href="#">관심상품 (0) |</a>
428           <a href="#">장바구니 (0) |</a>
429         </p>
430       </div>
431     </div>
432     <div>
433       <article>
434         <a href="#" class="shopping">
435           
436           <span>SHOPPING</span>
437           <span>주문조회 바로가기</span>
438         </a>
439         <a href="#" class="logo">
440           
441         </a>
442         <a href="#" class="oneday_txt">
443           
444         </a>
445       </article>
446     </div>
447     <div>
448       <nav>
449         <ul>
450           <li>
451             <a href="#">채소/과일/곡류</a>
452           </li>
453           <li>
454             <a href="#">수산물</a>
455           </li>
456           <li>
457             <a href="#">정육/달걀</a>
458           </li>
459           <li>
460             <a href="#">면/양념/소스</a>
461           </li>
462           <li>
463             <a href="#">음료/주류</a>
464           </li>
465           <li>
466             <a href="#">냉장/냉동식품</a>
467           </li>
468           <li>
469             <a href="#">캔/통조림</a>
470           </li>
471           <li>
472             <a href="#">가공/간편식품</a>
473           </li>
474           <li>
475             <a href="#">생활잡화</a>
476           </li>
477         </ul>
478       </nav>

```

## main.html(body)-1

```
</div>
</header>

<main>
  <section class="slider">
    <article>
      <ul>
        <li>
          
        </li>
      </ul>
    </article>
  </section>
  <section class="go">
    <article>
      <div>
        <a href="#">
          
        </a>
      </div>
      <div>
        <a href="#">
          
        </a>
      </div>
      <div>
        <a href="#">
          
        </a>
      </div>
      <div>
        <a href="#">
          
        </a>
      </div>
      <div>
        <a href="#">
          
        </a>
      </div>
    </article>
  </section>
  <section class="oneday">
    <article>
      <a href="#">
        
      </a>
    </article>
  </section>

```

```
<section class="vegetable">
  <article>
    <ul class="thumb_rolling">
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>플레인요거트 4개입</h1>
          <p>견과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트</p>
          <h2>7,500원</h2>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>프랑스 더치커피</h1>
          <p>프랑스만의 방식으로 내려진 더치커피</p>
          <h2>5,000원</h2>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>로얄밀크 홍차</h1>
          <p>일본에서 온 깊고 풍부한 맛의 로얄밀크티</p>
          <h2>17,000원</h2>
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>스위스 핫초코 320g</h1>
          <p>스위스에서 온 핫초코로 따뜻한 연말</p>
          <h2>4,000원</h2>
        </a>
      </li>
    </ul>
    <a href="#" class="all">전체 상품 보기</a>
  </article>
</section>
<section class="premium">
  <article>
    <a href="#">
      
    </a>
  </article>
</section>
<section class="seafood">
  <article>
    
    <ul class="thumb_rolling">
      <li>
        <a href="#">
          
          <h1>플레인요거트 4개입</h1>
          <p>견과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트</p>
          <h2>7,500원</h2>
        </a>
      </li>

```

## 문제3. 화면구현

# main.html(body)-2

```
</body>
</html>
```

# 문제3. 화면구현

## main.html(style)-1

```
<style>

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font: normal 12px 'noto sans korean';
}

ul, ol {
  list-style: none;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: #111;
}

#wrapper {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

/* header */
header {
  width: 1100px;
  height: auto;
  margin: 0 auto;
}

header > div {
  width: 100%;
}

header .top > p {
  float: right;
  margin-top: 10px;
}

header > div:nth-child(1){
  height: 36px;
  border-bottom: 1px solid #dcdcdc;
  box-sizing: border-box;
}

header > div:nth-child(2) {
  height: 100px;
}
```

```
header article {
  position: relative;
}

header > div > * {
  width: 1100px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
}

header article > .shopping {
  position: absolute;
  left: 10px;
  bottom: 10px;
}

header article > .shopping > span:nth-of-type(1) {
  color: #ff6a00;
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
}

header article > .shopping > span:nth-of-type(2) {
  font-size: 12px;
}

header article > .logo {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 20px;
  margin-left: -173px;
}

header article > .oneday_txt {
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 20px;
}

header > div:nth-child(3) {
  height: 54px;
  background: #40382e;
}

header nav > ul {
  width: 100%;
  height: 100%;
}

header nav > ul > li {
  float: left;
  width: 11.11%;
  height: 100%;
}
```

```
header nav > ul > li > a {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  text-align: center;
  line-height: 54px;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
}

/* main */
main {
  width: 100%;
  height: auto;
}

main > section {
  width: 100%;
}

main > .slider {
  background: #feed4;
}

main > section:nth-child(1) {
  height: 352px;
}

main > .slider ul {
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: hidden;
}

main > .slider ul > li {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

main > .slider ul > li:nth-child(1) {
  left: 0;
  top: 0;;
}

main > section > article {
  width: 1100px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
}
```

```
main > section:nth-child(2) {
  height: 520px;
}

main > .go {}

main > .go > article {
  padding: 30px 10px;
  box-sizing: border-box;
}

main > .go div {
  float: left;
}

main > .go div:nth-child(1) {
  width: 412px;
  height: 450px;
}

main > .go div:nth-child(2) {
  width: 322px;
  height: 220px;
  margin-left: 11px;
}

main > .go div:nth-child(3) {
  float: right;
  width: 322px;
  height: 220px;
}

main > .go div:nth-child(4) {
  width: 322px;
  height: 220px;
  margin-left: 11px;
  margin-top: 10px;
}

main > .go div:nth-child(5) {
  float: right;
  width: 322px;
  height: 220px;
  margin-top: 10px;
}

main > .oneday {
  background-image: url(../img/oneday_bg.png);
  background-size: cover;
  background-position: 50% center;
}

main > .oneday > article img {
  margin-top: 50px;
}
```

# 문제3. 화면구현

## main.html(style)-2

```
main > section:nth-child(3) {
  height: 190px;
}

main > section:nth-child(4) {
  height: 660px;
}

main > .vegetable > article {
  padding: 60px 0px 40px;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}

main > .vegetable ul > li {
  float: left;
  top: 0px;
  width: 25%;
  height: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
}

main .thumb_rolling {
  width: 100%;
  height: 312px;
  margin-top: 36px;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
}

main .thumb_rolling > li a {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
}

main .thumb_rolling > li img {
  width: 100%;
  height: 170px;
  object-fit: cover;
}

main .thumb_rolling > li h1 {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #41392f;
  margin-top: 12px;
}

main .thumb_rolling > li p {
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
  color: #959595;
  margin: 12px 0 26px;
}
```

```
main .thumb_rolling > li h2 {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #ff6a00;
}

main .all {
  display: block;
  width: 300px;
  height: 50px;
  border: 1px solid #efefef;
  box-shadow: 0px 2px 2px #999;
  text-align: center;
  line-height: 50px;
  margin: 56px auto 0;
  color: #626262;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
}

main > section:nth-child(5) {
  height: 200px;
}

main > .premium {
  background-image: url(./img/premium_bg.png);
  background-size: cover;
  background-position: 50% center;
}

main > .premium > article {
  text-align: center;
}

main > .premium > article img {
  margin-top: 52px;
}

main > section:nth-child(6) {
  height: 600px;
}

main > .seafood > article {
  padding: 60px 0px 40px;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}

main > .seafood ul {
  width: 100%;
  height: 321px;
  margin-top: 36px;
  box-sizing: border-box;
  overflow: hidden;
}
```

```
main > .seafood ul > li {
  float: left;
  top: 0px;
  width: 25%;
  height: 100%;
  padding: 10px;
  box-sizing: border-box;
}

/* footer */
footer {
  width: 100%;
  height: auto;
}

footer > div {
  width: 100%;
}

footer > div > div {
  width: 1100px;
  height: 100%;
  margin: 0 auto;
}

footer .terms {
  float: left;
  margin-top: 14px;
  color: #eee;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
}

footer .terms > a {
  color: inherit;
  font-size: inherit;
  font-weight: inherit;
}

footer .terms > a:first-child {
  color: #ff6a00;
}

footer > div:nth-child(1) {
  height: 50px;
  background-color: #626262;
}

footer > div:nth-child(2) {
  height: 156px;
  background-color: #434343;
}
```

```
footer .info {
  float: left;
  margin-top: 16px;
  color: #aca9a9;
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  line-height: 26px;
}

footer .tel {
  float: right;
  margin-top: 16px;
}
```

## 문제4. 실습보고서 & Github 배포

### layout

푸드샵::layout (haerisogyumo.github.io)

### main

푸드샵::민고 주문하는 식자재 전문 쇼핑몰 (haerisogyumo.github.io)

---

감사합니다