

Directory Structure & Filename


Example

src/classifier.ipynb 실행
↓
JSON파일 생성

chatbot.sh 실행
↓ ↓
UI 실행 JSON파일 생성

1. 오른쪽 경로 참고하여
유동적으로 구성할 것
2. 빨간색으로 표기된 경로 구조는
평가를 위해 그대로 사용
3. 평가 시 classifier.ipynb와
chatbot.sh 만 실행!!

Termproject_ {조}



classifier.ipynb ☆

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

형어 + 코드 + 텍스트 ▶ 모두 실행

RAM 디스크

+ 코드 + 텍스트

코드 셀 추가
Ctrl+M B

↑ ↓ ✎ 🗑 ⋮

▼ Dummy Classifier

모델 없이 data/test_cls.json 을 읽고 제출 양식에 맞는 outputs/cls_output.json 만 생성합니다.

[1] 21초

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

▼ Mounted at /content/drive

[2] 0초

import sys
from pathlib import Path

Define the root of the Google Drive mount
DRIVE_ROOT = Path('/content/drive/MyDrive/')

Define the path to the project root, relative to DRIVE_ROOT
Based on your notebook's location, the project root is 'NLP_TermProject/Termproject_이름/'
PROJECT_RELATIVE_TO_DRIVE = 'NLP_TermProject/Termproject_이름/'

Combine to get the full project root path
PROJECT_ROOT = DRIVE_ROOT / PROJECT_RELATIVE_TO_DRIVE

Add the 'src' directory within the PROJECT_ROOT to sys.path
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT / 'src'))

print('DRIVE_ROOT =', DRIVE_ROOT)
print('PROJECT_ROOT =', PROJECT_ROOT)
print('Added to sys.path:', PROJECT_ROOT / 'src')

▼ DRIVE_ROOT = /content/drive/MyDrive
PROJECT_ROOT = /content/drive/MyDrive/NLP_TermProject/Termproject_이름
Added to sys.path: /content/drive/MyDrive/NLP_TermProject/Termproject_이름/src

제공해주신 코드는 구글 드라이브에 올려서 채점 할 예정입니다.

터미널



```
/content# cd drive/MyDrive/NLP_TermProject/Termproject_이름/  
/content/drive/MyDrive/NLP_TermProject/Termproject_이름# bash chatbot.sh  
Created dummy outputs: chat  
Created dummy outputs: realtime  
/content/drive/MyDrive/NLP_TermProject/Termproject_이름# █
```

코랩에서 chatbot.sh를 실행하는 과정입니다.