# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

א מדריך
פארן באניצער
די 'אנקי-קול' סיסטעם

מהדורת ניסן תשפ"ג

אכטונג:
נוצן די סיסטעם איז פשוט און גרינג.
דער מדריך ערקלערט אלע אפציעס און פונקציעס אין דער סיסטעם.
מען קען אבער נוצן די סיסטעם און האבן תועלת אויך אן נוצן אלע אפציעס.
פאר אן ערשטן אריינפיר פאר נייע באניצער, זעט 1.5.

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.


1. אריינפיר ..... 5
1.1. די 'אנקי' חזרה שיטה ..... 5
1.2. אלגעמיינע ערקלערונג ווי צו נוצן די סיסטעם ..... 5
1.3. דער סיסטעם סטרוקטור ..... 5
1.4. דער 'אנקי קול' צייטפלאן ..... 6
1.5. אן ערשטע אנווייזונג פארן אנהייבער ..... 6
2. די פעקלעך ..... 7
2.1. וואס איז א פעקל ..... 7
2.1.1. הויפט פעקל און אונטערפעקל ..... 7
2.1.2. פעקל קאוד ..... 7
2.1.3. קיצור קאוד ..... 7
2.1.4. פעקל באשרייבונג ..... 7
2.1.5. פארבונדענער פעקל ..... 7
2.2. שאפן א נייעם פעקל ..... 7
2.2.1. א געוועליכער פעקל ..... 7
2.2.2. פעקלעך אין א סעריע ..... 8
2.2.3. אימפארטירן א פעקל ..... 8
2.3. דורכבלעטערן פעקלעך ..... 8
2.3.1. ניוויגאציע ביים דורכבלעטערן ..... 8
2.4. פעולות אויפן פעקל ..... 9
2.4.1. צולייגן א פראגע אדער אן אונטערפעקל ..... 9
2.4.2. פעקל איינשטעלונגען ..... 9
2.4.3. טוישן דעם פעקל נאמען ..... 9
2.4.4. טוישן דעם פעקל קאוד ..... 9
2.4.5. אריבערפירן דעם פעקל אין אן אנדערן פעקל ..... 9
2.4.6. אימפארטירן פראגעס אדער פעקלעך אינעם פעקל ..... 9
2.4.7. רעקארדירן א פעקל באשרייבונג ..... 10
2.4.8. הערן פעקל אינפארמאציע ..... 10
2.4.9. צוריקשטעלן אלע פעקל חזרות ..... 10
2.4.10. איינשטעלן א קיצור קאוד ..... 10
2.4.11. אויסמעקן דעם פעקל ..... 10
2.5. פעקל איינשטעלונגען ..... 10
2.5.1. פארבינדן דעם פעקל מיט א פעקל פון אן אנדערער זאמלונג ..... 10
2.5.2. ערלויבן אימפארטירן דעם פעקל אין אן אנדערער זאמלונג ..... 10
2.5.3. נומעריר שיטה פאר אונטערפעקלעך ..... 10
2.5.4. סארט פראגע צו צולייגן ..... 10
2.5.5. אפשטעלן די פעקל חזרות ..... 10
2.5.6. צייטפלאן שיטה ..... 11
3. די פראגעס ..... 12
3.1. סארטן פראגעס ..... 12
3.2. צולייגן א פראגע צו דער זאמלונג ..... 12
3.2.1. צולייגן א נייע פראגע ..... 12

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3.2.2. אימפארטירן א פראגע ..... 12
3.3. צולייגן א רמז צו א פראגע ..... 12

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3.4. דורכבלעטערן פראגעס ..... 12
3.4.1. פילטערן פראגעס מיט פראגע צעטלעך ..... 13
3.4.2. ניוויגאציע ביים דורכבלעטערן ..... 13
3.5. פעולות אויף פראגעס ..... 13
3.5.1. רעקארדירן א רמז ..... 13
3.5.2. אנצייכענען די פראגע ..... 13
3.5.3. רעדאקטירן די פראגע, ענטפער אדער רמז ..... 13
3.5.4. אריבערפירן די פראגע ..... 13
3.5.5. צולייגן א פראגע נאך דער יעצטיגער פראגע ..... 13
3.5.6. צולייגן א חלק צו דער פראגע ..... 14
3.5.7. טוישן די פראגע צייטפלאן שיטה ..... 14
3.5.8. הערן פראגע אינפארמאציע ..... 14
3.5.9. טוישן דעם פראגע פלאץ אינעם פעקל ..... 14
3.5.10. טוישן דעם סדר פון פראגע חלקים ..... 14
3.5.11. טוישן אדער צוריקשטעלן דעם געפלאנטן דאטום ..... 14
3.5.12. אויסמעקן די פראגע אדער א חלק פון איר ..... 14
3.6. פראגע צעטלעך ..... 14
3.6.1. אנצייכענען פראגעס ..... 14
3.6.2. שאפן צעטלעך ..... 14
3.6.3. פירן די צעטלעך ..... 14
3.6.4. דורכפירן פעולות אויף אנגעצייכנטע פראגעס ..... 15
3.6.5. אפשטעלן די חזרה פון אנגעצייכנטע פראגעס ..... 15
3.6.6. מעלדן דעם פראגע סימון פארן שפילן די פראגע ..... 15
4. די חזרות ..... 16
4.1. די טעגליכע חזרה ..... 16
4.1.1. סארטן פראגעס אין דער טעגליכער חזרה ..... 16
4.1.2. באגרעניצן די צאל פראגעס פאר א טאג ..... 16
4.1.3. אפשטעלן פראגע חזרות ..... 16
4.2. אן אייגענע חזרה ..... 16
4.3. דער חזרה סדר ..... 17
4.3.1. שפילן די פראגע ..... 17
4.3.2. שפילן די ענטפער ..... 17
4.3.3. אפשאצן די ידיעה און פלאנירן די פראגע ..... 17
4.4. די חזרה שלוחה ..... 18
4.4.1. דער פראגע סדר ..... 18
4.4.2. שפילן דעם פעקל נאמען אדער באשרייבונג ..... 18
4.4.3. איבערהיפ אפציעס ביים הערן טעקעס ..... 18
4.4.4. שטיל מאכן דעם מעניו נאכן הערן די פראגע ..... 18
4.4.5. איבערהיפן דאס הערן די ענטפער ..... 18
4.4.6. איינשטעלן דאס שפילן צייטפלאן אינפארמאציע ..... 18
4.4.7. ניוויגאציע דורך דערקענען דאס רעדן ..... 19
4.4.8. נאכאנאנדע חזרה ..... 19

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

5. די קאנטא ..... 20
5.1. פאסווארט ..... 20

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

5.2. פארבינדן זיך מיט אן אנדערער קאנטא ..... 20
אכטונג: ביים פארבינדן זיך מיט אן אנדערער קאנטא ווערן אלע פעקלעך, פראגעס און איינשטעלונגען אפגעהיט אין דער ווייטער קאנטא. ..... 20
5.3. פארבינדן א טעלעפאן מיט אן אנדערער קאנטא ..... 20
5.4. אימפארט אידענטיפיקאטאר ..... 20
5.5. צאל מינוטן באניץ אין דער סיסטעם ..... 20
5.6. באניצער דאטן ..... 20
6. פערזענליכע איינשטעלונגען ..... 21
6.1. צופאסן די חזרה שלוחה ..... 21
6.2. איינשטעלן דעם חזרה צייטפלאן ..... 21
6.3. נאך פערזענליכע איינשטעלונגען ..... 21
6.3.1. אויסשאלטן דעם רמז צולייג מעניו ..... 21
6.3.2. פארקורצטע מעניוס ..... 21
6.3.3. מעלדונג נאך א באשטימטער צאל באניץ מינוטן ..... 21
6.3.4. אפשטעלן דעם אנרוף נאך א צייט אן באניץ ..... 21
6.3.5. איינשטעלן די געזונטע סארטן פראגעס ..... 21
6.3.6. די פעקל נומעריר שיטה ..... 21
6.4. פערזענליכע דערמאנונגען ..... 22
7. ניוויגאציע אין דער סיסטעם ..... 23
7.1. די קנעפל פונקציעס ..... 23
7.2. דער פעקל אויסוואל מעניו ..... 23
7.3. קיצור מעגליכקייטן ..... 23
7.3.1. צוקומען צום פעקל מיט א קיצור קאוד ..... 23
7.3.2. ווייטער חזרן פון וואו מען האט לעצטנס אויפגעהערט ..... 24
8. אינפארמאציע און הילף ..... 25
8.1. אינפארמאציע איבער דער סיסטעם ..... 25
8.2. מעלדונגען און דערהיינטיגונגען ..... 25
8.3. טעכנישע הילף און אנווייזונגען ..... 25

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

1. אריינפיר

1.1. די 'אנקי' חזרה שיטה

'אנקי' איז א חזרה שיטה אויף געלערנטן חומר. צענדליגער טויזנטער מענטשן איבער דער וועלט נוצן זי צו פארבעסערן און שטארקן זייער זכרון.

די 'אנקי' שיטה האט צוויי יסודות: 1. מען חזרט דורך א פראגע און ען ענטפער; 2. וויפיל מאל מען חזרט וועגדט זיך אין דער ידיעה און זכרון.

נאכן ערשטן לערנען שטעלט מען דעם חומר אויס אין 'פראגעס' און 'ענטפערס'. דערנאך חזרט מען ווי א בחינה: דער לערנער זעט די פראגע, פרובירט זיך צו דערמאנען די ענטפער, ווייזט דערנאך די ענטפער און קוקט ווי גוט ער האט געווואוסט. דער קומענדיגער חזרה דאטום פאר דער פראגע ווערט באשטימט לויט דער ידיעה. וואס בעסער ער האט געווואוסט, אלץ לענגער ביז די פראגע קומט ווידער.

די שיטה האט אסאך מעלות: 1. די חזרה איז ווירקזאם, ווייל מען חזרט מער די שווערער געדענקטע נושאים און ווייניגער די גרינגער געדענקטע; 2. פראגע און ענטפער שטארקן דעם זכרון מער ווי א סתמ׳דיגע חזרה; 3. דער לערנער שפירט אין וועלכע נושאים זיין זכרון איז שטארק און אין וועלכע שוואכער; 4. די שיטה פארגרינגערט די חזרה דורך צעטיילן דעם חומר אין קורצע, געצילטע חלקים. עס זענען דא נאך אסאך מעלות.

איבער די יארן האט מען אנטוויקלט פארשידענע וועגן צו נוצן די שיטה, ווי פיזישע קארטלעך מיט א פראגע אויף איין זייט און ען ענטפער אויפן אנדערן. מען האט אויך געבויט פארשידענע פראגראמען לויט דער שיטה, וואס ווערן גענוצט דורך צענדליגער טויזנטער מענטשן איבער דער וועלט.

'אנקי קול' ניצט די שיטה דורך א קלוגער טעלעפאנישער סיסטעם, וואס ערלויבט דעם באניצער צו חזרן זיין לימוד לויט דער 'אנקי' שיטה.

1.2. אלגעמיינע ערקלערונג ווי צו נוצן די סיסטעם

נוצן 'אנקי קול' איז פשוט און גרינג. דער לערנער רעקארדירט פראגעס און ענטפערס אויף דעם חומר וואס ער וויל חזרן. זיי ווערן אפגעהיט אין דער סיסטעם לויט זיין טעלעפאן נומער. ביים חזרן הערט מען די רעקארדירונגען: קודם די פראגע, מען פרובירט זיך צו דערמאנען די ענטפער, און דערנאך שפילט מען די רעקארדירטע ענטפער. דער לערנער שאצט דערנאך אפ ווי גוט ער האט געווואוסט די פראגע, און די סיסטעם פלאנירט די קומענדיגע חזרה לויט דער אפשאצונג.

אין דער סיסטעם איז אויך פאראן אן אלגעמיינע פראגע זאמלונג מיט פראגעס אין אלע חלקי התורה. מען קען זיי גלייך אימפארטירן אין דער פערזענליכער קאנטא און זיי חזרן.

פאר סדר און באקוועמליכקייט ווערט די סיסטעם צעטיילט אין פאלדערס, געוופן 'פעקלעך', וואס דער באניצער שאפט. יעדער פעקל האלט פראגעס און ענטפערס אויף א געוויסן נושא, כדי מען זאל קענען חזרן עטליכע נושאים אין דער זעלבער צייט. ביים אריינלייגן א פראגע בעט די סיסטעם אויסצוקלייבן דעם פעקל וואו זי זאל ווערן אפגעהיט. ביים חזרן קען מען אויסקלייבן צי צו חזרן אלע פראגעס אין דער זאמלונג אדער נאר א געוויסן פעקל.

צו אנהייבן דארף מען נישט טון קיין באזונדערע פעולה. ביים ערשטן אנרוף עפנט די סיסטעם אויטאמאטיש א פערזענליכע 'קאנטא' לויטן אנרופנדיגן טעלעפאן נומער. צו אנהייבן אריינלייגן פראגעס און ענטפערס דארף מען שאפן א פעקל פארן נושא, און גלייך דערנאך קען מען רעקארדירן פראגעס און ענטפערס אין אים.

יעדן טאג שטעלט די חזרה שלוחה צו די פראגעס וואס זענען געפלאנט פאר דעם טאג. פראגעס וואס מען האט נישט געחזרט אין זייער באשטימטן טאג ווערן אפגעשטופט צו מארגן, און אזוי ווייטער ביז מען ענטפערט. מען קען אויך שאפן אן אייגענע חזרה, אפילו אויף פראגעס וואס זענען נישט געפלאנט פאר יענעם טאג.

1.3. דער סיסטעם סטרוקטור

די סיסטעם איז צעטיילט אין 3 הויפט שלוחות און 3 הילף שלוחות.

הויפט שלוחות:

שלוחה 1 - חזרה: דארט חזרט מען די פראגעס. מען קען חזרן אלע פראגעס פאר היינט, נאר די פראגעס פאר היינט פון א

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

געווינסן פעקל, אדער שאפן אן אייגענע חזרה פון דער גאנצער זאמלונג )זעט 4(.
שלוחה 2 - פירן פראגעס: מען קען פירן די פראגעס, צולייגן א נייע פראגע, דורכבלעטערן און רעדאקטירן עקזיסטירנדע פראגעס, און אימפארטירן פראגעס פון אן אנדערער זאמלונג )זעט 3(.
שלוחה 3 - פירן פעקלעך: מען קען פירן די פעקלעך, צולייגן א נייעם פעקל, דורכבלעטערן און דורכפירן פעולות אויף עקזיסטירנדע פעקלעך, און אימפארטירן פעקלעך פון אן אנדערער זאמלונג )זעט 2(.
הילף שלוחות:
שלוחה 4 - באניצער איינשטעלונגען: פערזענליכע איינשטעלונגען פאר דער קאנטא, ווי א פאסווארט, צופאסן די חזרה שלוחה, שטיל מאכן אדער פארקורצן מעניוס, פערזענליכע דערמאנונגען און נאך איינשטעלונגען )זעט 5 | 6(.
שלוחה 5 - אינפארמאציע: מען קען הערן הילף רעקארדירונגען אדער געווענליכע פראגעס און ענטפערס איבערן נוצן די סיסטעם. מען קען זיך אויך העלפן אינעם 'אנקי קול' לערנער פארום, באקומען דעם מדריך מיט אימעיל, אדער הערן וואו מען טיילט אויס דעם מדריך )זעט 8.1(. מען קען אויך הערן וועגן נייע פונקציעס און דערהיינטיגונגען אין דער סיסטעם )זעט 8.2(.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

שלוחה 6 - הילף און נדבות: מען קען זיך פארבינדן מיט די 'אנקי קול' ביוראס, רעדן מיט א מענטש אדער איבערלאזן א מעלדונג, און אויך געבן א נדבה פארן אנטוויקלען די סיסטעם )זעט 8.3(.
אין שלוחה 7 קען מען הערן אינפארמאציע און סטאטיסטיק איבערן פערזענליכן באניץ )זעט 5.6(. אין שלוחה 8 קען מען הערן איבערן 'אנקי לזכרון הלימוד' פראגראם פארן קאמפיוטער.

1.4. דער 'אנקי קול' צייטפלאן
ווי ערקלערט אויבן, לויט דער 'אנקי' שיטה פלאנירט די סיסטעם די קומענדיגע חזרה לויט דעם באניצער ידיעה. א גוט געקענטע פראגע קומט נאך א לענגערער צייט, און א ווייניגער גוט געקענטע פראגע קומט פריער.
מען רעכנט אויס די קומענדיגע חזרה מיט 2 פאקטארן: 1. דער מרווח זינט דער לעצטער חזרה; 2. די פראגע גרינגקייט, דאס הייסט דער צוזאמענגעשטעלטער חשבון פון אירע ידיעה אפשאצונגען. מען רעכנט דעם מרווח מאל די גרינגקייט און באשטימט דערמיט דעם קומענדיגן דאטום. די פארמל ווערט ערקלערט ווייטער.
יעדע נייע פראגע הייבט זיך אן מיט א גרינגקייט פון 130%. דער ערשטער חזרה מרווח איז דערפאר 130% פון די טעג זינט דער לעצטער חזרה. צום ביישפיל: א פראגע וואס מען האט געחזרט פאר 10 טעג, מיט א גרינגקייט פון 130%, קומט נאכאמאל אין 13 טעג.
דער באניצער אפשאצונג האט אן השפעה אויף דער גרינגקייט. אלס ברירת מחדל לייגט די סיסטעם צו אדער נעמט אוועק 20% לויט דער אפשאצונג: 'גרינג' לייגט צו 20%, 'שוואר' נעמט אוועק 20%, און 'גוט' לאזט די גרינגקייט ווי זי איז.
צום ביישפיל: א פראגע מיט 150% גרינגקייט וואס מען האט געחזרט פאר 10 טעג. ביי 'גוט' )2( קומט זי אין 15 טעג לויט דער יעצטיגער גרינגקייט. ביי 'גרינג' )1( שטייגט די גרינגקייט צו 170% און זי קומט אין 17 טעג. ביי 'שוואר' )3( פאלט זי צו 130% און קומט אין 13 טעג.
די גרינגקייט קען נישט פאלן אונטער 130% און נישט שטייגן איבער 500%.
אויב דער באניצער האט נישט געווואוסט די ענטפער, רעכנט די סיסטעם נישט דעם טאג מרווח, נאר שטעלט צו נאך א חזרה אינעם זעלבן טאג. אויך דעמאלט טוישט זיך נישט די גרינגקייט; זי בלייבט ווי פריער.
מען קען צופאסן דעם חזרה צייטפלאן. אויב די מרווחים זענען צו גרויס אדער צו קליין פארן באניצער זכרון, קען מען זיי פערזענליך פארקלענערן אדער פארגרעסערן )זעט 0(. מען קען אויך צופאסן נאר איין פעקל )זעט 2.5.6( אדער איין פראגע )זעט 3.5.7(. נוצט דאס מיט שכל: צו גרויסע מרווחים קענען ברענגען פארגעסן, און צו קליינע קענען ברענגען אזא גרויסן חזרה עול וואס מען קען נישט דערהאלטן.

1.5. אן ערשטע אנווייזונג פארן אנהייבער
'אנקי קול' האט אסאך אפציעס פאר באקוועמליכקייט און ווירקזאמען באניץ און חזרה. דער יסודותדיגער באניץ איז אבער פשוט און גרינג. מען קען אנהייבן אן קענען אלע אפציעס, און זיך מיט דער צייט באקענען מיט נאך פונקציעס.
גלייך ביים ערשטן אנרוף קען מען אנהייבן חזרן אין 2 פשוטע טריט:
1. שאפן א פעקל - א 'פאלדער' פאר פראגעס און ענטפערס אויף א געוויסן נושא, ווי 'מסכת ברכות'. מען שאפט אים אין שלוחה 3 און דערנאך 1, אדער מיט 1 אין שלוחה 2.
2. רעקארדירן פראגעס - גלייך נאכן שאפן דעם פעקל דריקט 1 צו ווייזן אים, און דערנאך 1 צו רעקארדירן פראגעס אין אים. מען קען אויך רעקארדירן אין שלוחה 2 < 1. די סיסטעם פירט אייך צום רעקארדירן די פראגע, און דערנאך די ענטפער. נאכן צולייגן קען מען צולייגן נאך א פראגע אדער צוריקגיין צום הויפט מעניו.
יעצט קען מען חזרן די אריינגעלייגטע פראגעס. די טעגליכע חזרה איז אין שלוחה 1 < 1. אינעם ערשטן טאג ווייזט די סיסטעם די נייע פראגעס; נאכן ערשטן חזרן פלאנירט זי זיי פאר מארגן. פון דעמאלט אן שטעלט זי יעדן טאג צו די פראגעס וואס זענען געפלאנט פאר אים.
ביי יעדע פראגע אדער אומקלארקייט קען מען זיך העלפן אינעם לערנער פארום, אין שלוחה 5 < 1 < 4.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

2. די פעקלעך

2.1. וואס איז א פעקל

א פעקל איז ווי א 'פאלדער' מיט פראגעס אדער אונטערפעקלעך אויף א געוויסן נושא. ריכטיג שאפן פעקלעך ערלויבט פירן פראגעס אויף פארשידענע נושאים מיט סדר און אפטיילונג צווישן זיי.

2.1.1. הויפט פעקל און אונטערפעקל

מען קען שאפן פעקלעך אינעווייניג אין פעקלעך. צום ביישפיל: א הויפט פעקל פאר 'תלמוד בבלי', מיט אונטערפעקלעך פאר 'מסכת ברכות', 'מסכת שבת' און אזוי ווייטער. א 'הויפט פעקל" האלט אונטערפעקלעך; אן 'אונטערפעקל" האלט פראגעס. איין פעקל קען נישט האבן סיי אונטערפעקלעך און סיי פראגעס.

2.1.2. פעקל קאוד

יעדער פעקל האט א 'קאוד' אויסצוקלייבן אים אין די פעקל אויסוואל מעניוס. דער קאוד נומערירט די הויפט פעקלעך אדער די אונטערפעקלעך אין א הויפט פעקל. צווישן הויפט פעקלעך, אדער צווישן אונטערפעקלעך אונטערן זעלבן הויפט פעקל, קענען נישט האבן דעם זעלבן קאוד.

אלס ברירת מחדל ווערט דער קאוד אויטאמאטיש באשטימט לויטן ערשטן פרייען קאוד: 1 פארן ערשטן פעקל, 2 פארן צווייטן און אזוי ווייטער. מען קען איינשטעלן אז דער קאוד זאל זיין דער קומענדיגער נאך דעם העכסטן קאוד. צום ביישפיל, ביי פעקלעך מיט 2 און 3 באקומט דער נייער פעקל 4, אפילו ווען 1 איז פריי. מען קען אויך איינשטעלן אז דער באניצער זאל יעדעס מאל אליין באשטימען דעם קאוד. מען קען דאס איינשטעלן פארן באניצער, פאר אלע נייע פעקלעך אין דער זאמלונג )זעט 6.3.6(, אדער פאר א פעקל, נאר פאר אונטערפעקלעך וואס מען וועט שאפן אונטער אים )זעט 2.5.3(. מען קען טוישן דעם פעקל קאוד ווען מען וויל )זעט 2.4.4(.

2.1.3. קיצור קאוד

מען קען געבן יעדן פעקל א 'קיצור קאוד', צו צוקומען צו אים גלייך אן דורכבלעטערן דעם פעקל אויסוואל מעניו. מען קען נוצן דעם קאוד אויך פונעם הויפט מעניו מיט # )זעט 7.3.1(. מען שטעלט איין די קיצור קאודס אינעם פעקל נאך אפציעס מעניו )זעט 2.4.10(.

2.1.4. פעקל באשרייבונג

אויסער רעקארדירן דעם נאמען קען מען רעקארדירן א פעקל 'באשרייבונג' )זעט 2.4.6(. מען הערט זי מיט 4 ווען א פראגע פון דעם פעקל ווערט געוויזן אין דער חזרה שלוחה. מען קען אויך איינשטעלן אז די סיסטעם זאל אויטאמאטיש שפילן די באשרייבונג פאר דער פראגע )זעט 4.4.2(.

א באשרייבונג העלפט ווען מען דארף מער אויספירליך דערקלערן די פראגעס אינעם פעקל. צום ביישפיל, א פראגע אינעם פעקל 'דף ג' אונטער 'מסכת ברכות': ביים חזרן איז דער פעקל נאמען אליין נישט גענוג צו וויסן וועלכער פעקל דאס איז. מען קען רעקארדירן 'ברכות דף ג', כדי מען זאל הערן די פולע אינפארמאציע.

2.1.5. פארבונדענער פעקל

מען קען מאכן א 'פארבונדענעם פעקל": פארבינדן אים מיט א פעקל פון אן אנדערער זאמלונג. יעדע פראגע וואס מען וועט שפעטער צולייגן דארט, וועט אויטאמאטיש צוגעקומען וווערן אויך אינעם פארבונדענעם פעקל. די אפציע איז אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו )זעט 2.5.1(, און אויך ביים אימפארטירן א פעקל )זעט 2.2.3(.

2.2. שאפן א נייעם פעקל

צו שאפן א נייעם פעקל, גייט אין דער פעקל פירן שלוחה און דריקט 1 ]3<1[. די סיסטעם בעט אויסצוקלייבן צי א הויפט פעקל אדער אן אונטערפעקל אין אן אנדערן פעקל, און דערנאך צי איין פעקל אדער א סעריע פעקלעך, ווי ערקלערט

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

ווייטער.
מען קען אויך אימפארטירן פעקלעך מיט גרייטע פראגעס פון דער אלגעמיינער זאמלונג אדער פון אן אנדערן באניצער.
דריקט 4 אינעם פעקל פירן מעניו ]3<4[. די סיסטעם בעט אויסצוקלייבן די מקור זאמלונג און פירט אייך צום דורכבלעטערן אירע פעקלעך )זעט 2.2.3(.
מען קען אויך שאפן אן אונטערפעקל ביים דורכבלעטערן, אינעם פעקל אפציעס מעניו )זעט 2.4.1(, מיט א דירעקטן קיצור קאוד )זעט 7.3.1(, אדער אינעם מעניו נאכן צולייגן א פעקל )זעט 2.2.1(.

2.2.1. א געוועהנליכער פעקל
דריקט 1 אינעם פעקל פירן מעניו און דערנאך ווידער 1 פאר א געוועהנליכן פעקל ]3<1>1[. מען קומט צום פעקל אויסוואל מעניו. נאכן אויסקלייבן דעם אפהיט פלאץ קומט מען צום רעקארדירן דעם נאמען.
אויב דער קאוד ווערט אליין באשטימט )זעט 6.3.6 | 2.5.3(, ווען מען געבעטן ווערן אריינצודריקן דעם קאוד פארן נייעם פעקל.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

נאכן אפהיטן דעם פעקל קען מען דריקן 1 צו ווייזן אים און דורכפירן פעולות, ווי צולייגן א פראגע אדער אן אונטערפעקל; 2 צו צולייגן נאך א פעקל נעבן אים; אדער 3 צו פארענדיגן דאס צולייגן.

2.2.2. פעקלעך אין א סעריע

די סיסטעם ערלויבט צולייגן אסאך פעקלעך מיט נאכאנאנדע נומערן. דאס העלפט באזונדער פאר א פעקל פאר יעדן דף אדער פרק אין גמרא, אדער פאר יעדן סעיף אדער סימן אין שולחן ערוך. אנשטאט זיי לאנג איינס נאך איינס צולייגן, שאפט מען אלע אין איין פעולה.

דריקט 1 אינעם פעקל פירן מעניו און דערנאך 2 פאר א סעריע ]3<1>2[. מען קומט קודם צום פעקל אויסוואל מעניו. נאכן אויסקלייבן וואו צו שאפן די פעקלעך באשטימט מען זייערע אייגנשאפטן, ווי פאלגנדע:

יעדער סעריע פעקל נאמען האט 2 חלקים: א 'פעקל באצייכענונג', ווי 'דף' אדער 'עמוד', און א נאכאנאנד אויטאמאטיש נומעריר טער חלק, ווי 'א', 'ב' און אזוי ווייטער.

מען קלייבט די באצייכענונג פון געוועהנליכע מעגליכקייטן אין דער סיסטעם, ווי 'דף' אדער 'פרק'. מען קען אויך דריקן 0 צו רעקארדירן אן אייגענע באצייכענונג וואס וועט ווערן צוגעלייגט צום נומער.

מען קען נומעריר מיט העברעאישע אותיות, ווי 'י', 'יא', אדער מיט ציפערן.

נאכן אויסקלייבן די אייגנשאפטן שרייבט מען דעם געוואונטשענעם מרווח. צום ביישפיל, פאר סימנים צ׳ ביז קא׳ דריקט מען 90 אלס אנהייב און 101 אלס סוף. נאכן באשטעטיגן ווערן די פעקלעך געשאפן און אפגעהיט אין דער קאנטא.

מען קען שאפן א סעריע נאר ווען קיין קאוד אינעם אויסגעקליבענעם מרווח איז נישט שוין גענומען. צום ביישפיל, מען קען נישט שאפן פעקלעך פון דף ב׳ ביז דף י״ אויב א פעקל מיט קאוד 7 איז שוין פאראן.

2.2.3. אימפארטירן א פעקל

אויסער אליין שאפן פעקלעך קען מען אימפארטירן גרייטע פעקלעך פון אן אנדערער זאמלונג. דריקט 4 אינעם פעקל פירן מעניו ]3<4[. מען בעט אייך דריקן 1 פאר דער אלגעמיינער פראגע זאמלונג, אדער אריינגעבן אן אימפארט אידענטיפיקאטאר פון אן אנדערער זאמלונג )זעט אימפארט אידענטיפיקאטאר(.

נאכן פארבינדן זיך מיט דער געוואונטשענער זאמלונג קומט מען צום פעקל אויסוואל מעניו, אויסצוקלייבן פון וועלכן פלאץ צו אימפארטירן. די סיסטעם ווייזט די פעקלעך דארט. פאר יעדן פעקל קלייבט מען איינע פון די פאלגנדע אימפארט פעולות.

דער פעקל אימפארט מעניו האט 3 אפציעס:

קנעפל 1 - אימפארטירן דעם גאנצן פעקל: מען לייגט אים צו דער לאקאלער זאמלונג מיט אלע אונטערפעקלעך און פראגעס. מען קען אויך פארבינדן דעם אימפארטירטן פעקל מיטן מקור פעקל, כדי נייע פראגעס וואס ווערן שפעטער צוגעלייגט אין מקור זאלן אויטאמאטיש צוקומען אויך דא.

קנעפל 2 - אימפארטירן אלע פראגעס אונטערן פעקל: מען אימפארטירט נישט דעם פעקל אליין, נאר די פראגעס אין אים און זיינע אונטערפעקלעך.

קנעפל 7 - אימפארטירן דעם פעקל אן פראגעס: פאסיג ווען מען וויל באקומען די פראגעס וואס וועלן פון יעצט אן צוקומען, אבער נישט די וואס זענען שוין פאראן.

מען קען אויך אימפארטירן דורך 'דורכבלעטערן פעקלעך', גלייך אין א געווויזענעם פעקל )זעט 2.4.6(. דאס העלפט וועלן מען דארף מער ווי איין פעקל: אנשטאט יעדעס מאל ווידער אויסקלייבן דעם ציל, קען מען נאכן פארענדיגן איין אימפארט גלייך אימפארטירן נאך איינעם.

2.3. דורכבלעטערן פעקלעך

מען פירט די פעקלעך דורך 'דורכבלעטערן פעקלעך' אין דער פעקל פירן שלוחה, מיט 2 ]3<2[.

מען בלעטערט צווישן פעקלעך אויפן זעלבן ניוו: הויפט פעקלעך, אדער אונטערפעקלעך אונטערן זעלבן אויבערשטן פעקל.

ביים אריינגיין בעט די סיסטעם אויסצוקלייבן דעם פלאץ פון וואו איר ווילט ווייזן די פעקלעך.

נאכן אויסקלייבן הייבט די סיסטעם אן צו ווייזן די פעקלעך אין דעם פלאץ. זי בעט קודם אויסצוקלייבן צי לויטן סדר אדער

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

שפרינגען צו א געוויסן פעקל.
פאר יעדן פעקל הערט מען זיינע פרטים: נאמען, קאוד און צאל פראגעס אדער אונטערפעקלעך. דערנאך הערט מען א מעניו מיט פעולות אויפן פעקל.
מען קען אויך ווייזן א פעקל ביים דורכבלעטערן זיינע פראגעס מיט # )זעט 3.4.2(, אדער גלייך פונעם הויפט מעניו מיט א קיצור קאוד )זעט 7.3.1(.

2.3.1. ניוויגאציע ביים דורכבלעטערן

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

• צו בלעטערן צווישן פעקלעך אויפן זעלבן ניוו נוצט מען די קנעפלעך 6 און 4.
• צו ווייזן דעם אויבערשטן פעקל פונעם יעצטיגן פעקל דריקט מען #.
• צו דורכבלעטערן די אונטערפעקלעך, אדער די פראגעס אינעם פעקל, דריקט מען 3.

ביישפיל
הויפט פעקלעך < 1 - פעקל תלמוד בבלי | 2 - פעקל הלכה
פעקל תלמוד בבלי < 1 - פעקל מסכת ברכות | 2 - פעקל מסכת שבת | 3 - פעקל מסכת עירובין
פעקל מסכת שבת < 1 - פרק א | 2 - פרק ב
אינעם פעקל אויסוואל מעניו קלייבן מיר צו דורכבלעטערן די פעקלעך אונטער תלמוד בבלי: דריקט 1 און דערנאך 0.
דערנאך קלייבן מיר צו שפרינגען צו מסכת שבת, מיט קנעפל 2.
די סיסטעם ווייזט יעצט דעם פעקל מסכת שבת. קנעפל 6 ווייזט מסכת עירובין; קנעפל 4 ווייזט מסכת ברכות; # ווייזט תלמוד בבלי; און קנעפל 3 עפנט דאס דורכבלעטערן פון די פעקלעך אונטער מסכת שבת.

2.4. פעולות אויפן פעקל
וועו א פעקל ווערט געווויזן ביים דורכבלעטערן פעקלעך, שפילט די סיסטעם א מעניו מיט פעולות אויפן פעקל. אונטן ווערן די אפציעס אויסגערעכנט לויטן סדר פון די קנעפלעך. מיט קנעפל 9 עפנט מען דעם מעניו פון נאך אפציעס.

2.4.1. צולייגן א פראגע אדער אן אונטערפעקל
וואס מען קען צולייגן וועגדט זיך אין דעם אינהאלט וואס איז שוין אינעם פעקל. אויב עס זענען שוין דארט פראגעס, קען מען צולייגן א נייע פראגע מיט 1. אויב עס זענען שוין דארט אונטערפעקלעך, קען מען צולייגן נאך אן אונטערפעקל מיט 2. אין א ליידיגן פעקל קען מען צולייגן א פראגע מיט 1 אדער אן אונטערפעקל מיט 2.
נאכן צולייגן קען מען לויטן מעניו צולייגן נאך א פראגע אדער פעקל, אדער דריקן 3 צו פארענדיגן און צוריקגיין צום דורכבלעטערן.
צולייגן דורך 'דורכבלעטערן פעקלעך', אנשטאט דורך דער באזונדערער שלוחה ]2>1[ אדער ]3>1[, העלפט וועו מען דארף צולייגן אינהאלט אין עטליכע פעקלעך נאכאנאנד. מען דארף נישט יעדעס מאל ווידער אריינגיין אינעם געוואונטשענעם פעקל: מען לייגט צו דורך דורכבלעטערן, און נאכן פארענדיגן גייט מען צום קומענדיגן פעקל און לייגט דארט צו דעם געוואונטשענעם אינהאלט.

2.4.2. איינשטעלונגען פונעם פעקל
מיט קנעפל 5 קומט מען צום פעקל איינשטעלונגען מעניו )זעט 2.4.22.5(.

2.4.3. טוישן דעם פעקל נאמען
מיט קנעפל 7 קען מען איבערעקארדירן דעם פעקל נאמען.
אויב אנדערע באניצער האבן אימפארטירט דעם פעקל, ווערט די רעקארדירונג אויך געטוישט ביי זייערע אימפארטירטע פעקלעך.

2.4.4. טוישן דעם פעקל קאוד
מיט קנעפל 8 קען מען טוישן דעם קאוד פונעם פעקל. מען קען נישט אויסקלייבן א קאוד וואס ווערט שוין גענוצט פאר אן אנדער פעקל אויפן זעלבן ניוו.
אויב אנדערע באניצער האבן אימפארטירט דעם פעקל, ווערט נאר דער קאוד פונעם יעצטיגן פעקל געטוישט. די קאודס פון די אימפארטירטע קאפיעס בלייבן ווי פריער.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

2.4.5. אריבערפירן דעם פעקל אונטער אן אנדער פעקל

אריבערפירן טוט מען מיט קנעפל 1 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס.

עס זענען דא צוויי וועגן:

1. אריבערפירן דעם פעקל - דער פעקל אליין, מיט אלע פראגעס אדער אונטערפעקלעך אונטער אים, ווערט אריבערגעפירט אונטער אן אנדער פעקל.

2. אריבערפירן אלע פראגעס - אלע פראגעס אינעם פעקל און זיינע אונטערפעקלעך ווערן אריבערגעפירט אונטער אן אנדער פעקל.

נאכן אויסקלייבן די אפציע קומט מען צום פעקל אויסוואל מעניו, צו באשטימען וואו אריבערצופירן. וועו מען פירט אריבער דעם פעקל אליין, ווייזט די סיסטעם נאר ליידיגע פעקלעך אדער פעקלעך וואס האבן שוין אונטערפעקלעך.

2.4.6. אימפארטירן פראגעס אדער פעקלעך גלייך אינעם פעקל

מיט קנעפל 2 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס קען מען אימפארטירן פראגעס אדער פעקלעך גלייך אריין אינעם יעצטיגן פעקל. די אפציע וועגדט זיך אין דעם סארט פעקל: אין א פעקל מיט אונטערפעקלעך קען מען אימפארטירן נאך פעקלעך; אין א פעקל מיט פראגעס קען מען אימפארטירן נאך פראגעס; און אין א ליידיגן פעקל קען מען אימפארטירן פעקלעך אדער פראגעס.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

די פעולה איז די זעלבע ווי דער געוועהנליכער אימפארט מיט קנעפל 4 אינעם פראגע פירן אדער פעקל פירן מעניו )זעט 2.2.3 | 0(. דא דארף מען אבער נישט אויסקלייבן א ציל פעקל: מען אימפארטירט גלייך אינעם פעקל וואס ווערט יעצט געווייזן ביים דורכבלעטערן. דאס העלפט ווען מען וויל אימפארטירן עטליכע פראגעס אדער פעקלעך אינעם זעלבן פעקל, ווייל מען דארף נישט יעדעס מאל ווידער אויסקלייבן דעם ציל.

2.4.7. רעקארדירן א באשרייבונג פארן פעקל
מיט קנעפל 4 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס קען מען רעקארדירן אדער רעדאקטירן א רעקארדירטע באשרייבונג פונעם פעקל )זעט 2.1.4(.

2.4.8. הערן אינפארמאציע וועגן דעם פעקל
מיט קנעפל 5 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס קען מען הערן פרטים וועגן דעם פעקל: ווען מען האט אים צוגעלייגט, וויפיל חזרות מען האט געמאכט אויף זיינע פראגעס, וויפיל פעקלעך זענען פארבונדן מיט אים, און וויפיל פעקלעך מען האט פון אים אימפארטירט.

2.4.9. צוריקשטעלן אלע חזרות פונעם פעקל צום אנהייב
מיט קנעפל 7 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס קען מען צוריקשטעלן צום אנהייב אלע חזרה צייטן פון די פראגעס אונטער דעם פעקל. אלע פראגעס ווערן ווידער באשטימט אלס נייע פראגעס. מען קען אויך צוריקשטעלן נאר די חזרה צייטן פון איין באזונדערער פראגע )זעט 3.5.11(.

2.4.10. באשטימען א קיצור קאוד
מיט קנעפל 9 אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס קען מען באשטימען אדער רעדאקטירן א קיצור קאוד צו קומען שנעל צום פעקל )זעט 2.1.3(.

2.4.11. אויסמעקן דעם פעקל
מיט קנעפל 0 קען מען אויסמעקן דעם פעקל פון דער זאמלונג.
נעמט אין אכט: דאס מעקט אויך אויס אלע פראגעס אדער אונטערפעקלעך וואס ליגן אונטער דעם פעקל.

2.5. איינשטעלונגען פון א פעקל
ווען דער פעקל ווערט געווייזן אין 'דורכבלעטערן פעקלעך', קען מען דריקן 5 צום מעניו פון זיינע איינשטעלונגען.

2.5.1. פארבינדן דעם פעקל מיט א פעקל פון אן אנדערער זאמלונג
מיט קנעפל 1 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען אים באשטימען אלס א 'פארבונדענער פעקל' )זעט 2.1.5(. די סיסטעם בעט קודם אויסצוקלייבן פון וועלכער זאמלונג צו נעמען דעם מקור פעקל, און דערנאך וועלכן פעקל צו פארבינדן. מיטן זעלבן קנעפל קען מען אויך אפשאפן די פארבינדונג און צוריק באשטימען דעם פעקל אלס א געווענליכן פעקל.

2.5.2. ערלויבן אימפארטירן דעם פעקל אין אן אנדערער זאמלונג
מיט קנעפל 2 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען באשטימען צי אנדערע באניצער מעגן אימפארטירן דעם פעקל דורך דעם פערזענליכן אימפארט אידענטיפיקאטאר פון דער קאנטא )זעט 5.4(.
נעמט אין אכט: מען קען ערלויבן אימפארטירן א פעקל נאר אויב מען מעג אויך אימפארטירן זיין אויבערשטן פעקל. א פעקל וואס ליגט אונטער א פעקל וואו אימפארט איז פארמאכט קען מען נישט עפענען פאר אימפארט.
ווען מען פארמאכט דעם פעקל פאר אימפארט, קען מען אויסקלייבן צי אויך אפצושטעלן די פארבינדונגען וואס זענען שוין פאראן, אדער צו לאזן די אלטע פארבינדונגען און נאר אפשטעלן נייע אימפארטן פון יעצט אן.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

2.5.3. דער אופן פון נומערירן אונטערפעקלעך
מיט קנעפל 3 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען באשטימען ווי צו נומערירן די פעקלעך וואס מען וועט שאפן אונטער אים )זעט 2.1.2(.
די איינשטעלונג ווירקט אויף נייע פעקלעך אונטער דעם פעקל און אונטער זיינע אונטערפעקלעך.
זי האט פארראנג איבער דער איינשטעלונג אויף דער גאנצער קאנטא )זעט 6.3.6(.

2.5.4. סארט פראגע וואס מען וועט צולייגן
מיט קנעפל 4 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען באשטימען וועלכן סארט פראגעס מען וועט צולייגן אונטער דעם פעקל )זעט 3.1(.
אויב דער פעקל האט אונטערפעקלעך, גילט די איינשטעלונג אויך פאר זיי.
זי האט פארראנג איבער דער איינשטעלונג אויף דער גאנצער קאנטא )זעט 6.3.5(.

2.5.5. צייטווייליג אפשטעלן די חזרות פונעם פעקל

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

מיט קנעפל 5 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען צייטווייליג אפשטעלן די חזרות פון פראגעס אין א געוויסן פעקל. די פראגעס אינעם פעקל וועלן דאן נישט ווערן געוויזן אין דער טעגליכער חזרה שלוחה. צו צוריק אנהייבן די חזרות דריקט מען אויך 5.
אויב דער פעקל האט אונטערפעקלער, גילט די איינשטעלונג אויך פאר זיי.

2.5.6. דער אופן פון באשטימען חזרה צייטן
מיט קנעפל 7 אינעם פעקל איינשטעלונגען מעניו קען מען באשטימען אן אייגענעם אופן פון רעכענען די חזרה צייטן פאר דעם פעקל. די סיסטעם בעט צו באשטימען וויפיל פראצענט צוצולייגן אדער אראפצונעמען פונעם גרינגקייט מאס פון די פראגעס אונטער דעם פעקל, לויטן שאץ וואס מען וועט געבן ביים חזרן )זעט 1.4(.
אויב דער פעקל האט אונטערפעקלער, גילט די איינשטעלונג אויך פאר זיי.
די איינשטעלונג האט פארראנג איבער דער איינשטעלונג אויף דער גאנצער קאנטא )זעט 6.20(. אן איינשטעלונג אויף דער באזונדערער פראגע )זעט 3.5.7( האט פארראנג איבער דער פעקל איינשטעלונג.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3. די פראגעס

3.1. סארטן פראגעס
אין דער סיסטעם זענען דא 3 סארטן פראגעס:
1. א געוועהנליכע פראגע - איין פראגע מיט איין ענטפער.
2. א פראגע מיט עטליכע חלקים - א רייע פראגעס און ענטפערס. ביים חזרן גיט מען א שאץ אויף דער גאנצער פראגע ערשט נאכדעם וואס אלע חלקים זענען געווייזן געווארן.
3. א פראגע מיט אן אויסוואל פון ענטפערס - איין פראגע מיט עטליכע רעקארדירטע ענטפער אפציעס. ביים חזרן דארף דער באניצער דריקן די ריכטיגע אפציע.
מיט די געוועהנליכע איינשטעלונגען בעט די סיסטעם ביים צולייגן א נייע פראגע אויסצוקלייבן וועלכן סארט מען וויל. אין די קאנטא איינשטעלונגען קען מען באשטימען א פעסטן סארט פאר נייע פראגעס )זעט 6.3.5(. מען קען אויך באשטימען א פעסטן סארט נאר פאר די פראגעס וואס מען וועט צולייגן אין א געוויסן פעקל )זעט 2.5.4(.

3.2. צולייגן א פראגע צו דער זאמלונג

3.2.1. צולייגן א נייע פראגע
צו צולייגן פראגעס גייט מען אין דער פראגע פירן שלוחה און דריקט 1 ]2>1[. מען קלייבט דעם סארט פראגע, אויב קיין פעסטער סארט איז נישט באשטימט, און דערנאך רעקארדירט מען די פראגע און דעם ענטפער. ביי א פראגע מיט אן אויסוואל פון ענטפערס דארף מען אויך אריינגעבן וועלכע ענטפער אפציע איז ריכטיג. גלייך דערנאך ווערט די פראגע אפגעזיכערט אין דער זאמלונג.
מיט די געוועהנליכע איינשטעלונגען שפילט די סיסטעם דערנאך א מעניו צי צו רעקארדירן א רמז פאר דער פראגע. אויב מען נוצט עס נישט, קען מען אפשטעלן דעם מעניו אין די פערזענליכע איינשטעלונגען )זעט 6.3(.
נאכן פארענדיגן קען מען דריקן 1 צו צולייגן נאך א פראגע. ביי א פראגע מיט עטליכע חלקים דריקט מען 1 צו צולייגן נאך א חלק, אדער 2 צו אנהייבן נאך א פראגע. מיט 6 קען מען ווייזן דעם פעקל וואו די פראגע איז אפגעזיכערט געווארן; מיט 3 פארלאזט מען דעם צולייגן פראצעס.
מען קען אויך צולייגן א פראגע גלייך אינעם געוואונטשענעם פעקל: וועהן ער ווערט געווייזן אין 'דורכבלעטערן פעקלעך' )זעט 2.4.1(, וועהן מען קומט גלייך צו אים דורך א קיצור קאוד )זעט 7.3.1(, אדער אינעם מעניו נאכן צולייגן א פעקל )זעט 2.2.1(.
מען קען צולייגן א פראגע אויך אינמיטן א פעקל, נאך א געוויסער פראגע, אנשטאט ביים סוף. גייט אין 'דורכבלעטערן פראגעס', קומט צום געוואונטשענעם פלאץ, און דריקט 9 און דערנאך 2 )זעט 3.5.5(.
מען קען אויך אימפארטירן גרייטע פראגעס פון דער אלגעמיינער זאמלונג אדער פון אן אנדער באניצער. דריקט 4 אינעם פראגע פירן מעניו ]2>4[, קלייבט די זאמלונג, און בלעטערט צווישן אירע פראגעס )זעט 3.2.2(.

3.2.2. אימפארטירן א פראגע
אויסער אליין צולייגן פראגעס קען מען אימפארטירן גרייטע פראגעס פון אן אנדערער זאמלונג. דריקט 4 אינעם פראגע פירן מעניו ]2>4[. דריקט 1 פאר דער אלגעמיינער פראגע זאמלונג, אדער גיט אריין דעם אימפארט אידענטיפיקאטאר פון אן אנדערער זאמלונג )זעט אימפארט אידענטיפיקאטאר(.
נאכן פארבינדן זיך מיט דער געוואונטשענער זאמלונג קומט מען צום פעקל אויסוואל מעניו, צו קלייבן פון וועלכן פעקל צו אימפארטירן א פראגע. די סיסטעם ווייזט די פראגעס אינעם אויסגעקליבענעם פלאץ. מיט קנעפל 0 קען מען אימפארטירן יעדע געוויזענע פראגע אין דער אייגענער זאמלונג.
נאכן אויסקלייבן א פראגע קומט מען צום פעקל אויסוואל מעניו צו באשטימען וואו איר אפצוזיכערן אין דער אייגענער זאמלונג. נאכן אויסקלייבן דעם פלאץ און באשטעטיגן דעם אימפארט קען מען אימפארטירן נאך א פראגע אדער

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

פארענדיגן.
מען קען אויך אימפארטירן פראגעס דורך 'דורכבלעטערן פעקלעך', גלייך אינעם פעקל וואס ווערט יעצט געווינען )זעט 2.4.6(. דאס העלפט וועט מען וויל אימפארטירן מער ווי איין פראגע: אנשטאט יעדעס מאל ווידער אויסקלייבן דעם ציל פעקל, קען מען אימפארטירן נאך א פראגע אינעם זעלבן פעקל.

3.3. צולייגן א רמז פאר א פראגע
פאר יעדע פראגע קען מען רעקארדירן א רמז צום ענטפער. ביים חזרן קען מען הערן דעם רמז מיט קנעפל 2.
צו רעקארדירן דעם רמז דריקט מען 1 גלייך נאכן צולייגן א נייע פראגע. מען קען אויך צולייגן א רמז צו א פראגע וואס איז שוין פאראן, אדער רעדאקטירן און אויסמעקן א רעקארדירטן רמז. דאס קען מען טון ביים דורכבלעטערן פראגעס )זעט 3.5.1(, אדער אין דער חזרה שלוחה וועט די פראגע )זעט 4.3.1( אדער דער ענטפער )זעט 4.3.2( ווערט געווינען.

3.4. דורכבלעטערן פראגעס

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

די פראגעס אין דער זאמלונג פירט מען דורך 'דורכבלעטערן פראגעס', מיט קנעפל 2 אין דער פראגע פירן שלוחה ]2>2[.
ביים אריינגיין קומט מען צום פעקל אויסוואל מעניו, צו באשטימען פון וועלכן פעקל צו ווייזן די פראגעס. מען קען אויך קלייבן אלע פראגעס אין דער זאמלונג, אדער אלע פראגעס אין די אונטערפעקלעך אונטער א געווישן פעקל.
נאכן אויסקלייבן דעם פלאץ הייבט די סיסטעם אן צו ווייזן די פראגעס וואס ליגן דארט. נאכן אפשפילן יעדער פראגע הערט מען א מעניו מיט פעולות אויף איר.
מען קען אויך קומען צו די פראגעס וועו א פעקל ווערט געווישן ביים דורכבלעטערן פעקלעך, מיט קנעפל 3 )זעט 2.3.1(.
דורך א קיצור קאוד קען מען פונעם הויפט מעניו קומען גלייך צו די פראגעס פון א געווישן פעקל )זעט 7.3.1(.

3.4.1. אויספילטערן פראגעס מיט צעטלעך
מען קען אנצייכענען פראגעס מיט פארשידענע צעטלעך )זעט 3.6(. אויב עס זענען דא פראגעס מיט צעטלעך, שפילט די סיסטעם ביים אריינגיין אין 'דורכבלעטערן פראגעס' א מעניו: צי צו ווייזן אלע פראגעס אינעם אויסגעקליבענעם פלאץ, אדער נאר די פראגעס מיט א געווישן צעטל.

3.4.2. ניוויגאציע ביים דורכבלעטערן
• קנעפל 1 - הערן דעם ענטפער, אדער צוריק הערן די פראגע נאכן ענטפער.
• קנעפל 2 - הערן דעם רמז, אויב ער איז פאראן, אדער צוריק הערן די פראגע נאכן רמז. אויב מען האט נאך נישט רעקארדירט קיין רמז, עפנט דער קנעפל דאס צולייגן א רמז.
• קנעפל 3 - שפרינגען צו אן אנדערער פראגע דורך אריינגעבן איר נומער.
• קנעפלעך 4 און 6 - בלעטערן צווישן פראגעס. ביי א פראגע מיט עטליכע חלקים בלעטערט מען צווישן אירע חלקים.
• קנעפל 8 - נאכאמאל הערן די פראגע, דעם ענטפער אדער דעם רמז.
• קנעפל # - ווייזן דעם פעקל וואו די פראגע ליגט.

3.5. פעולות אויף פראגעס
וועו א פראגע ווערט געווישן ביים דורכבלעטערן, שפילט די סיסטעם א מעניו מיט פעולות אויף דער פראגע. אונטן ווערן די אפציעס אויסגערעכנט לויטן סדר פון די קנעפלעך. מיט קנעפל 9 עפנט מען דעם מעניו פון נאך אפציעס.

3.5.1. רעקארדירן א רמז
אויב קיין רמז איז נאכנישט רעקארדירט פאר דער פראגע, קען מען דריקן 2 צו רעקארדירן איינעם. אויב א רמז איז שוין פאראן, דריקט מען 2 אים צו הערן.

3.5.2. אנצייכענען די פראגע
מיט קנעפל 5 קען מען אנצייכענען די פראגע. ביים אריינגיין אין 'דורכבלעטערן פראגעס' קען מען דערנאך אויספילטערן און ווייזן נאר אנגעצייכנטע פראגעס )זעט 3.4.1(.

3.5.3. רעדאקטירן די פראגע, דעם ענטפער אדער דעם רמז
וועו די פראגע, דער ענטפער אדער דער רמז ווערט געווישן, קען מען דריקן 7 צו רעדאקטירן די רעקארדירונג וואס מען הערט יעצט.
עס זענען דא 3 אפציעס:
1. איבערערעקארדירן די טעקע - די נייע רעקארדירונג ערזעצט די אלטע.
2. צולייגן א שטיקל צו דער טעקע - מען קלייבט וואו צוצולייגן: ביים אנהייב, ביים סוף, אדער אין אן אויסגעקליבענעם פלאץ אינמיטן דער טעקע. דערנאך רעקארדירט מען דעם צוגעלייגטן שטיקל.
3. אויסמעקן א שטיקל פון דער טעקע - מען קלייבט דעם פלאץ אויסצומעקן: ביים אנהייב, ביים סוף, אדער אן אנהייב און

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

אן ענדע אינמיטן דער טעקע.
פארן אפזיכערן שפילט די סיסטעם דעם באטרעפנדן שטיקל וואס מען האט רעדאקטירט.
ביים רעדאקטירן אן ענטפער קען מען, אויסער רעדאקטירן זיין רעקארדירונג, אויך טוישן א געוועהנליכע פראגע צו א פראגע מיט אן אויסוואל פון ענטפערס, אדער צוריק טוישן אזא פראגע צו א געוועהנליכע. מען קען אויך טוישן וועלכע ענטפער אפציע איז ריכטיג.

3.5.4. אריבערפירן די פראגע
מיט קנעפל 1 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען אריבערפירן די פראגע צו אן אנדער פעקל. מען קומט צום פעקל אויסוואל מעניו צו באשטימען דעם ציל. די סיסטעם ווייזט נאר ליידיגע פעקלעך אדער פעקלעך וואס האבן שוין פראגעס.

3.5.5. צולייגן א פראגע נאך דער יעצטיגער פראגע

מיט קנעפל 2 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען צולייגן א נייע פראגע אינעם זעלבן פעקל וואו מען בלעטערט יעצט. זי קומט גלייך נאך דער יעצט געווישענער פראגע, אנדערש ווי ביים געווענליכן צולייגן, וואו א נייע פראגע קומט ביים סוף פונעם פעקל.

3.5.6. צולייגן א חלק צו דער פראגע
מיט קנעפל 3 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען צולייגן נאך א חלק. ער ווערט אפגעזיכערט נאך דעם חלק וואס ווערט יעצט געווישן.

3.5.7. טוישן דעם אופן פון באשטימען די חזרה צייטן פון דער פראגע
מיט קנעפל 4 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען באשטימען אן אייגענעם אופן פון רעכענען די חזרה צייטן פאר דער פראגע. די סיסטעם בעט צו באשטימען וויפיל פראצענט צוצולייגן אדער אראפצונעמען פונעם גרינגקייט מאס פון דער פראגע, לויטן שאץ וואס מען וועט געבן ביים חזרן )זעט 1.4(.
די איינשטעלונג האט פארראנג איבער דער איינשטעלונג אויף דער גאנצער קאנטא )זעט 6.2( און איבער דער איינשטעלונג אויפן פעקל )2.5.6(.

3.5.8. הערן אינפארמאציע וועגן דער פראגע
מיט קנעפל 5 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען הערן פרטים וועגן דער פראגע: ווען מען האט איר צוגעלייגט, וויפיל חזרות מען האט אויף איר געמאכט, דעם דאטום פון דער לעצטער חזרה און פון דער קומענדיגער חזרה, און וויפיל פראגעס מען האט פון איר אימפארטירט.

3.5.9. טוישן דעם פלאץ פון דער פראגע אינעם פעקל
מיט קנעפל 6 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען טוישן וואו די פראגע שטייט אינעם פעקל.

3.5.10. טוישן דעם סדר פון די חלקים אין א פראגע
ביי א פראגע מיט עטליכע חלקים קען מען טוישן זייער סדר מיט קנעפל 7 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס.

3.5.11. טוישן אדער צוריקשטעלן דעם חזרה דאטום
מיט קנעפל 8 אינעם פראגע מעניו פון נאך אפציעס קען מען טוישן אדער צוריקשטעלן דעם דאטום פאר דער קומענדיגער חזרה אויף דער פראגע.

3.5.12. אויסמעקן די פראגע אדער א חלק פון איר
מיט קנעפל 0 קען מען אויסמעקן די יעצטיגע פראגע פון דער זאמלונג. ביי א פראגע מיט עטליכע חלקים שפילט די סיסטעם א מעניו: צי אויסצומעקן די גאנצע פראגע, אדער נאר דעם יעצטיגן חלק.

3.6. צעטלעך פאר פראגעס
מען קען אנצייכענען פראגעס און צוטיילן צו זיי פארשידענע צעטלעך. דערנאך קען מען דורכפירן פעולות אויף די פראגעס מיט א געוויסן צעטל, אדער זיי אויספילטערן. צום ביישפיל, מען קען שאפן צעטלעך מיט די נעמען 'פראגעס צו רעדאקטירן', 'פראגעס אריבערצופירן אין אן אנדער פעקל', 'שווערע פראגעס' און אזוי ווייטער.
איין פראגע קען האבן עטליכע צעטלעך. צום ביישפיל, מען קען איר אנצייכענען סיי מיט 'שווערע פראגעס' און סיי מיט 'פראגעס צו רעדאקטירן'.
די אפציע העלפט פאר פארשידענע צוועקן:
• דורכבלעטערן אנגעצייכנטע פראגעס - מען קען באשטימען צו בלעטערן נאר צווישן פראגעס מיט א געוויסן צעטל )זעט

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3.4.1(. דאס העלפט וועו מען וויל אנצייכענען א פראגע פאר א שפעטערדיגער רעדאקציע אדער פארראכטונג, אן אפצושטעלן די חזרה.

• חזרן אויף אן אויסגעקליבענער גרופע פראגעס - מען קען אנצייכענען פראגעס מיט א געוויסן צעטל און דערנאך אנהייבן א באזונדערע חזרה נאר אויף זיי )זעט 4.2(.

• דורכפירן איין פעולה אויף אסאך פראגעס - וועו מען דארף אריבערפירן עטליכע פראגעס, צוריקשטעלן זייערע חזרה צייטן אדער דורכפירן אן אנדערע פעולה אויף זיי צוזאמען, קען מען זיי אנצייכענען מיט א צעטל און דורכפירן די פעולה אויף דער גאנצער גרופע )זעט 3.6.4(.

• צייטווייליג אפשטעלן חזרות אויף אנגעצייכנטע פראגעס - מען קען באשטימען אז פראגעס מיט א געוויסן צעטל זאלן נישט ווערן געווזן אין דער טעגליכער חזרה )זעט 3.6.5(.

3.6.1. אנצייכענען פראגעס

מען קען אנצייכענען א פראגע מיט א געוויסן צעטל ביים דורכבלעטערן פראגעס, מיט קנעפל 5 )זעט 3.5.2(, אדער ביים חזרן וועו די פראגע )זעט 4.3.1( אדער דער ענטפער )זעט 4.3.2( ווערט געווזן.

3.6.2. שאפן צעטלעך

אין דער פראגע פירן שלוחה דריקט מען 3 פאר צעטלעך, אוו דערנאך 1 צו שאפן א נייעם צעטל. די סיסטעם בעט צו רעקארדירן דעם צעטל נאמען אוו אריינגעבן דעם קאוד מיט וועלכן מען וועט אים אויסקלייבן.

3.6.3. פירן די צעטלעך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

די אפגעזיכערטע צעטלעך פירט מען אין דער פראגע פירן שלוחה. דריקט 3 פאר צעטלעך און דערנאך 2 זיי צו ווייזן.
די סיסטעם ווייזט די צעטלעך אין דער קאנטא. וועו א צעטל ווערט געווייזן, קען מען דורכפירן די פאלגנדע פעולות:

- קנעפל 1 - דורכפירן פעולות אויף די פראגעס מיט דעם צעטל )זעט 3.6.4(.
- קנעפל 2 - דורכבלעטערן די פראגעס מיט דעם צעטל.
- קנעפל 3 - אראפנעמען דעם צעטל פון אלע פראגעס וואס האבן אים.
- קנעפלעך 4 און 6 - בלעטערן צווישן צעטלעך.
- קנעפל 5 - איינשטעלונגען פונעם צעטל.
- קנעפל 7 - טוישן דעם צעטל נאמען.
- קנעפל 8 - טוישן דעם צעטל קאוד.
- קנעפל 0 - אויסמעקן דעם צעטל.

### 3.6.4. דורכפירן פעולות אויף אנגעצייכנטע פראגעס

וועו א צעטל ווערט געווייזן, קען מען דריקן 1 צו דורכפירן פעולות אויף די פראגעס מיט דעם צעטל. די אפציעס זענען:

- קנעפל 1 - אריבערפירן אלע פראגעס צו אן אנדער פעקל.
- קנעפל 2 - צוריקשטעלן צום אנהייב אלע חזרה צייטן פון די פראגעס.
- קנעפל 3 - טוישן דעם אופן פון באשטימען זייערע חזרה צייטן )זעט 3.5.7(.
- קנעפל 0 - אויסמעקן אלע פראגעס.

### 3.6.5. צייטווייליג אפשטעלן חזרות אויף אנגעצייכנטע פראגעס

מען קען באשטימען אז אלע פראגעס מיט א געוויסן צעטל זאלן נישט ווערן געווייזן אין דער טעגליכער חזרה. נעמט אין אכט: דאס גילט נאר אזוי לאנג ווי די פראגע האט דעם צעטל; עס איז נישט קיין איינשטעלונג אויף דער פראגע אליין.
די איינשטעלונג איז צוטריטלעך מיט קנעפל 5 וועו דער פעקל ווערט געווייזן, און דערנאך קנעפל 1.

### 3.6.6. מעלדן פארן ווייזן א פראגע אז זי איז אנגעצייכנט

מען קען באשטימען אז אין דער חזרה שלוחה אדער ביים דורכבלעטערן פראגעס זאל די סיסטעם אפשפילן א מעלדונג פארן ווייזן א פראגע מיט א געוויסן צעטל.
די איינשטעלונג איז צוטריטלעך מיט קנעפל 5 וועו דער פעקל ווערט געווייזן, און דערנאך קנעפל 2.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

4. די חזרות
לויט דעם אופן פון 'אנקי' חזרט מען יעדן טאג די פראגעס וואס זייער חזרה צייט איז אין דעם טאג. אין שלוחה 1 ווייזט די סיסטעם די פראגעס וואס זענען באשטימט צום היינטיגן טאג. גלייך ביים אריינגיין דערציילט זי וויפיל פראגעס ווארטן היינט אויף א חזרה.
מען קען מאכן די טעגליכע חזרה נאכאנאנד אויף פראגעס פון אלע פעקלעך אין דער זאמלונג, אדער נאר אויף פראגעס פון א געוויסן פעקל.
מען קען אויך אליין אנהייבן א באזונדערע חזרה אויף פראגעס וואס זענען נישט באשטימט פאר היינט.

4.1. די טעגליכע חזרה
צו אנהייבן די טעגליכע חזרה אויף אלע פראגעס נאכאנאנד דריקט מען 1 אין דער חזרה שלוחה ]1>1[. צו חזרן נאר פראגעס פון א געוויסן פעקל דריקט מען 2 ]2>1[, און מען קומט צום פעקל אויסוואל מעניו. מען קען קלייבן די פראגעס פון איין פעקל, אדער אלע פראגעס אין די אונטערפעקלעך אונטער א געוויסן פעקל. די סיסטעם ווייזט נאר פעקלעך וואס האבן פראגעס פאר דער היינטיגער חזרה.

4.1.1. סארטן פראגעס אין דער טעגליכער חזרה
עס ווערן געוויזן 2 סארטן פראגעס:
1. פראגעס מיט א באשטימטער חזרה צייט. די גרופע האט 2 טיילן: 1. פראגעס פאר היינט - זייער חזרה דאטום איז היינט. 2. פארשפעטיגטע פראגעס - זייער חזרה דאטום איז שוין פארביי, און מען האט זיי נאך נישט געחזרט.
2. פראגעס וואס זענען נאך נישט אריין אינעם חזרה סדר. מען האט אויף זיי נאך נישט געמאכט די ערשטע חזרה. די גרופע האט 2 טיילן: 1. נייע פראגעס - פראגעס וואס דער באניצער האט אליין רעקארדירט. 2. אימפארטירטע פראגעס - פראגעס פון אן אנדערער זאמלונג, אדער פראגעס וואס זענען אויטאמאטיש צוגעקומען פון אן אנדערער זאמלונג דורך פארבונדענע פעקלעך )זעט 2.1.5(.
מען קען באשטימען דעם סדר פון דער טעגליכער חזרה לויטן סארט פראגע. צום ביישפיל, קודם פראגעס פאר היינט און דערנאך פארשפעטיגטע פראגעס )זעט 4.4.1(. מען קען אויך חזרן נאר איין סארט פראגעס דורך צולייגן א פילטער ביי א באזונדערער חזרה.

4.1.2. באגרענעצן דעם טעגליכן צאל פראגעס
מען קען באגרענעצן וויפיל פראגעס ווערן געוויזן פאר א חזרה אין איין טאג. די סיסטעם וועט נישט ווייזן מער ווי די באשטימטע צאל, אפילו ווען נאך פראגעס זענען באשטימט פאר דעם טאג.
די גרענעץ באשטימט מען אין דער פערזענליכע איינשטעלונגען שלוחה, מיט קנעפל 3 פאר די חזרה צייט איינשטעלונגען )זעט 6.2(.
נעמט אין אכט: די גרענעץ ווערט גענוצט לויטן אויסגעקליבענעם סדר פון די פראגעס. די סיסטעם שפילט זיי אין דעם סדר ביז דער גרענעץ. אויב מען באגרענעצט דעם צאל, איז כדאי אויסצושטעלן דעם סדר לויט דער וויכטיגקייט און דרינגלעכקייט פון די חזרות.
וועו דער באניצער דערגרייכט די טעגליכע גרענעץ, קען ער איר עפענען און צולאזן נאך פראגעס איבער דער גרענעץ.

4.1.3. צייטווייליג אפשטעלן חזרות אויף פראגעס
מען קען צייטווייליג אפשטעלן געוויסע פראגעס וואס מען וויל נישט ווייזן אין דער טעגליכער חזרה. די פראגע ווערט נישט אויסגעמעקט פון דער זאמלונג, אבער זי פארגרעסערט אויך נישט דעם טעגליכן חזרה שיעור. מען קען יעדן צייט צוריק אנהייבן אירע חזרות.
מען קען דאס טון אויף 2 וועגן: 1. אפשטעלן אלע פראגעס אונטער א געוויסן פעקל )זעט 2.5.5(. 2. אפשטעלן אלע פראגעס מיט א געוויסן צעטל )זעט 3.6.5(.

4.2. אליין אנהייבן א באזונדערע חזרה

צו אנהייבן א באזונדערע חזרה אויף פראגעס פון דער זאמלונג דריקט מען 3 אין דער חזרה שלוחה ]1<3[. מען קען קלייבן אלע פראגעס אדער אויספילטערן וועלכע צו חזרן. דערנאך בעט די סיסטעם צו קלייבן צי צו וויזן די פראגעס אין זייער סדר אדער אין א צופעליגן סדר.

עס זענען דא 4 סארטן פילטערס:

1. לויטן פעקל - נאר פראגעס פון א געוויסן פעקל, אדער פון די אונטערפעקלעך אונטער אים.
2. לויט אן אנצייכענונג - פראגעס מיט א געוויסן צעטל. צום ביישפיל, מען קען שאפן א פערזענליכן צעטל 'שווערע פראגעס' און אנצייכענען פראגעס מיט אים )זעט 3.6(, און דערנאך אנהייבן א באזונדערע חזרה אויף זיי.
2. לויטן חזרה דאטום - פראגעס לויט זייער באשטימטן חזרה דאטום. צום ביישפיל, נאר פארשפעטיגטע פראגעס, אדער נאר פראגעס וואס זייער חזרה דאטום איז אין די קומענדיגע 3 טעג )זעט 4.1.1(.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3. לויטן גרינגקייט מאס פון דער פראגע - מען ווייזט פראגעס לויט זייער גרינגקייט, צום ביישפיל גאר גרינגע אדער גאר שווערע פראגעס. צו אויספילטערן גיט מען אריין א מרווח פונעם גרינגקייט מאס, פון 130 ביז 500. מער ווען דעם מאס שטייט אין 1.4.

מען קען צוזאמענשטעלן עטליכע פילטערס. צום ביישפיל, פראגעס פון די פעקלעך 'מסכת ברכות' און 'מסכת שבת', נאר פון די ווּאס זענען באשטימט פאר מארגן; אדער פראגעס פון א געוויסן פעקל מיט א גרינגקייט מאס פון 130 ביז 150, אדער פון 250 ביז 280.

א באזונדערע חזרה גייט ווי די טעגליכע חזרה: מען הערט די פראגע, דעם ענטפער, און דערנאך שאצט מען וויפיל מען האט געקענט. ביי א באזונדערער חזרה איז אבער ראטזאם נישט צו געבן א שאץ, נאר צו שפרינגען צו דער קומענדיגער פראגע מיט 6, כדי נישט צו שטערן דעם געוועלטיכן סדר פון די חזרה צייטן.

### 4.3. ווי די חזרה גייט

לויט דעם אופן פון 'אנקי' חזרט מען ווי אין א בחינה. קודם ווערט די פראגע געוויזן. נאכן הערן די פראגע חזרט דער באניצער דעם ענטפער פאר זיך, און דערנאך גייט ער הערן דעם ענטפער. נאכן הערן דעם ענטפער דארף ער שאצן וויפיל ער האט געקענט; דערנאך קומט ער צו דער קומענדיגער פראגע.

#### 4.3.1. ווייזן די פראגע

די סיסטעם שפילט די פראגע. ווען שפרינגען ביים הערן די טעקע זעט 4.4.3. דערנאך הערט מען א מעניו מיט פעולות; ווען אפשטעלן דאס אפשפילן פונעם מעניו זעט 4.4.4.

נאכן הערן די פראגע זענען די פאלגנדע פעולות צוטריטלעך:

- קנעפל 1 - הערן דעם ענטפער.
- קנעפל 2 - הערן דעם רמז, אויב ער איז פאראן, אדער צוריק הערן די פראגע. אויב קיין רמז איז נישט פאראן, רעקארדירן א רמז.
- קנעפל 4 - הערן דעם נאמען אדער די באשרייבונג פונעם פעקל ווּאו די פראגע ליגט.
- קנעפל 5 - אנצייכענען די פראגע )זעט 3.4.1(.
- קנעפל 6 - שפרינגען צו דער קומענדיגער פראגע. מען קען באשטימען אז דער קנעפל זאל אנשטאט דעם איבערהיפן דעם ענטפער און גלייך עפענען דעם שאץ מעניו; זעט 4.4.5.
- קנעפל 7 - רעדאקטירן די רעקארדירונג פון דער פראגע אדער דעם רמז )זעט 3.5.3(.
- קנעפל 8 - נאכאמאל הערן די פראגע אדער דעם רמז.
- קנעפל 9 - אויב דער מעניו ווערט נישט אפגעשפילט, אפשפילן דעם אפציעס מעניו. אויב מען הערט שוין דעם מעניו, אנשטעלן ניוויגאציע דורך דערקענען רייד )זעט 4.4.7(.
- קנעפל # - צוריקגיין צו דער פריערדיגער פראגע. מען קען צוריקגיין נאר צו דער לעצטער פראגע, נישט צו נאך פריערדיגע.

#### 4.3.2. ווייזן דעם ענטפער

די סיסטעם שפילט דעם ענטפער, אדער די ענטפער אפציעס ביי א פראגע מיט אן אויסוואל. ווען שפרינגען ביים הערן די טעקע זעט 4.4.3.

נאכן הערן דעם ענטפער בעט מען דעם באניצער שאצן וויפיל ער האט געקענט )זעט 4.3.3(. ביי א פראגע מיט אן אויסוואל דארף ער קודם דריקן די ריכטיגע ענטפער אפציע; נאר אויב דער ענטפער איז ריכטיג קומט ער צום שאץ מעניו.

ביי א נייע פראגע דארף מען נאך נישט געבן קיין שאץ. מען דריקט 1 צו אריינגעמען די פראגע אינעם חזרה סדר, אדער 4 אויב מען האט נישט געדענקט דעם ענטפער.

ביי א פראגע מיט עטליכע חלקים גיט מען א שאץ ערשט נאכדעם ווּאס אלע חלקים זענען געוויזן געווארן. מיט קנעפל 1 גייט מען צום קומענדיגן חלק.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

נאכן הערן דעם ענטפער קען מען אויך דורכפירן די פאלגנדע פעולות:

- קנעפל 5 - אנצייכענען די פראגע )זעט 3.4.1(.
- קנעפל 6 - שפרינגען צו דער קומענדיגער פראגע אן געבן א שאץ.
- קנעפל 7 - רעדאקטירן די רעקארדירונגען פון דער פראגע )זעט 3.5.3(, אדער באשטימען איר אלס א פראגע מיט אן אויסוואל פון ענטפערס.
- קנעפל 8 - נאכאמאל הערן דעם ענטפער.
- קנעפל 9 - אליין באשטימען דעם חזרה דאטום; זעט ווייטער 4.3.3.
- קנעפל - צוריק הערן די פראגע.

4.3.3. שאצן די קענטעניש און באשטימען די קומענדיגע חזרה

דער שאץ באשטימט ווען מען וועט נאכאמאל חזרן די פראגע. וואס בעסער מען קען דעם ענטפער, אלץ לענגער ווערט דער מרווח ביז דער קומענדיגער חזרה. מער ווען דעם חזרה צייט חשבון פון 'אנקי' שטייט אין 1.4.

נעמט אין אכט: דער שאץ איז נישט א ציון צי דער באניצער האט געקענט דעם ענטפער אדער נישט. מען שאצט ווי שווער עס איז געווען זיך צו דערמאנען אין אים. לויט דעם זכרון פון דער פראגע באשטימט מען די קומענדיגע חזרה. דעריבער זאל מען געבן א שאץ נאר אויב דער באניצער האט טאקע

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

געדענקט דעם ענטפער ווי מען דארף. אויב ער געדענקט נישט דעם גאנצן ענטפער, האט נישט קיין זין צו באשטימען א חזרה נאך א לאנגער צייט; מען דארף צוריקשטעלן די חזרה צייטן צום אנהייב מיט קנעפל 4.
מען קען אויך אליין באשטימען ווען די קומענדיגע חזרה וועט זיין. דערפאר דריקט מען 9. די סיסטעם בעט קודם געבן א שאץ און דערנאך דערציילט זי ווען די קומענדיגע חזרה וואלט געדארפט זיין לויט דעם שאץ. מיט 0 קען מען באשטעטיגן דעם דאטום. מען קען אויך קלייבן אן אנדערן דאטום דורך אריינגעבן א דאטום אדער דעם געווואונטשענעם צאל טעג.
געדענקט: דער חזרה צייט חשבון פון 'אנקי' איז א באשטעטיגטע און אויספרובירטע פארמולע. די אפציע אליין צו באשטימען א דאטום זאל מען נוצן נאר אין באזונדערע פעלער און מיט א ריכטיגן שיקול הדעת.
נאכן געבן דעם שאץ שפילט די סיסטעם דעם באשטימטן דאטום פון דער קומענדיגער חזרה, און דער באניצער גייט צו דער קומענדיגער פראגע.

4.4. די חזרה שלוחה

4.4.1. דער סדר פון די פראגעס
מיט די געוועלטיגע איינשטעלונגען איז דער סדר אין דער טעגליכער חזרה: סארט פראגע < פעקל < פלאץ פון דער פראגע אינעם פעקל. דאס הייסט, קודם טיילט מען איין לויטן סארט פראגע )זעט 4.3.24.1.1(. אין יעדן סארט ווערן די פראגעס אויסגעשטעלט לויטן פעקל קאוד, און אין יעדן פעקל לויט זייער פלאץ.
די סארטן ווערן געוויזן אין דעם סדר: 1. פראגעס פאר דעם זעלבן טאג. 2. פארשפעטיגטע פראגעס. 3. נייע פראגעס. 4. פראגעס וואס זענען אימפארטירט געווארן פון אן אנדערער זאמלונג.
מען קען טוישן דעם סדר אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה: דריקט 2 צו צופאסן די חזרה שלוחה, און 1 פארן סדר פון די פראגעס )זעט 6.1(. מען קען אויך באשטימען צו איגנאריר דעם סארט פראגע און אויסשטעלן נאר לויטן פעקל קאוד און דעם פלאץ אינעם פעקל. נאך אן אפציע איז א צופעליגער סדר, אן קיין סארטירונג.

4.4.2. אפשפילן דעם נאמען אדער די באשרייבונג פונעם פעקל
מען קען באשטימען אז די סיסטעם זאל פאר דער פראגע אפשפילן דעם נאמען פונעם פעקל וואו זי ליגט. ווען עטליכע פראגעס פון איין פעקל ווערן געוויזן נאכאנאנד, הערט מען דעם נאמען נאר פאר דער ערשטער פראגע פון דעם פעקל.
אויב א באשרייבונג איז רעקארדירט פארן פעקל )זעט 2.1.4(, שפילט די סיסטעם די באשרייבונג אנשטאט דעם נאמען.
די איינשטעלונג איז אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה: דריקט 2 צו צופאסן די חזרה שלוחה, און 4 פאר דער אפציע.
עס זענען דא 3 מעגליכקייטן: 1. נאר אפשפילן די באשרייבונג, אויב זי איז פאראן. 2. אפשפילן דעם נאמען, אדער די באשרייבונג אויב זי איז פאראן. 3. גארנישט אפשפילן )זעט 6.1(.
אין יעדן פאל קען מען נאכן ווייזן די פראגע דריקן 4 צו הערן דעם פעקל נאמען אדער זיין באשרייבונג.

4.4.3. שפרינגען ביים הערן רעקארדירונגען
ביים הערן א פראגע, רמז אדער ענטפער קען מען שפרינגען פאראויס אדער צוריק אין דער טעקע:
• קנעפל 1 - שפרינגען צום סוף פון דער טעקע.
• קנעפל 6 - שפרינגען צו דער קומענדיגער פראגע. מען קען באשטימען אז ער זאל אנשטאט דעם איבערהיפן דעם ענטפער און גלייך עפענען דעם שאץ מעניו; זעט 4.4.5.
• קנעפל 7 - שפרינגען 5 סעקונדעס צוריק.
• קנעפל 9 - שפרינגען 5 סעקונדעס פאראויס.

4.4.4. אפשטעלן דאס אפשפילן פונעם מעניו נאך דער פראגע
מיט די געוועלטיגע איינשטעלונגען שפילט די סיסטעם נאך דער פראגע א מעניו מיט פעולות. כדי זיך בעסער צו קאנצענטרירן אויף דער חזרה קען מען אפשטעלן דאס אפשפילן. די פעולות זענען ווייטער צוטריטלעך, אפילו מען הערט

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

נישט דעם מעניו. אין דער פערזענליכע איינשטעלונגען שלוחה דריקט מען 2 צו צופאסן די חזרה שלוחה, און 2 צו אפשטעלן אדער צוריק אנשטעלן דאס אפשפילן פונעם מעניו.

4.4.5. איבערהיפן דעם ענטפער

לויט דעם חזרה אופן פון 'אנקי' איז ראטזאם קודם אויסצוהערן די גאנצע פראגע, דערנאך דעם ענטפער, און ערשט דערנאך געבן א שאץ. אפילו ווען מען ווייסט קלאר דעם ענטפער, איז ראטזאם אים צו הערן: דאס אליין איז נאך א חזרה אויף דעם לימוד.

עס איז אבער אויך פאראן אן אפציע איבערצוהיפן דעם ענטפער און גלייך געבן א שאץ. ווי געזאגט, איז נישט ראטזאם דאס צו נוצן כסדר.

צו ערלויבן דאס איבערהיפן, גייט אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה, דריקט 2 צו צופאסן די חזרה שלוחה און 6 פאר דער אפציע. דערנאך קען מען בשעת די פראגע ווערט געווייזן דריקן 6: אנשטאט צו שפרינגען צו דער קומענדיגער פראגע, היפט די סיסטעם איבער דעם ענטפער און עפנט גלייך דעם שאץ מעניו.

4.4.6. באשטימען וועלכע חזרה צייט אינפארמאציע צו הערן

נאכן געבן א שאץ שפילט די סיסטעם וועו די פראגע איז באשטימט פאר נאך א חזרה.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

מען קען קלייבן צווישן 3 וועגן עס צו אפשפילן: 1. דער צאל טעג פון היינט ביז דער קומענדיגער חזרה. 2. דער העברעאישער דאטום פון דער קומענדיגער חזרה. 3. דער אלגעמיינער דאטום פון דער קומענדיגער חזרה. אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה דריקט מען 2 צו צופאסן די חזרה שלוחה און 5 פאר דער אפציע.
מען קען אויך באשטימען גארנישט אפצושפילן וועגן דער קומענדיגער חזרה צייט, נאר גלייך ווייטער גיין צו דער קומענדיגער פראגע. די אפציע איז מיט קנעפל 3 אינעם זעלבן מעניו.

### 4.4.7. ניוויגאציע דורך דערקענען רייד

אין דער חזרה שלוחה קען מען אנשטעלן ניוויגאציע דורך דערקענען רייד. אנשטאט צו דריקן אויפן טעלעפאן, זאגט דער באניצער די ציפער פון דער געוואונטשענער אפציע.
דאס ארבעט אין די מעניוס נאך דער פראגע אדער דעם ענטפער. מען קען דעריבער חזרן אן זיך כסדר אפצוגעבן מיטן טעלעפאן. נעמט אין אכט: אונטערמעניוס, ווי רעקארדירן, רעדאקטירן רעקארדירונגען אדער אליין באשטימען א חזרה דאטום, ארבעטן נאר דורך דריקן אויף די קנעפלעך.
צו אנשטעלן דעם מצב דריקט מען 9 גלייך ביים אריינגיין אין דער חזרה שלוחה. מען קען אויך יעדן צייט דריקן 9 אינעם מעניו נאך דער פראגע.
צו אפשטעלן דעם מצב און צוריק נוצן די קנעפלעך דארף מען זאגן דאס ווארט 'מקשים'.

### 4.4.8. א נאכאנאנדער חזרה

אין דער חזרה שלוחה קען מען אנשטעלן א נאכאנאנדער חזרה. מען גייט דאן אויטאמאטיש פון דער פראגע צום ענטפער און פונעם ענטפער צו דער קומענדיגער פראגע. די פראגעס און ענטפערס ווערן אפגעשפילט איינס נאכן אנדערן. פארן ענטפער און פאר דער קומענדיגער פראגע איז דא א פויזע פון בערך 2 סעקונדעס. אין דער פויזע איז דער אפציעס מעניו צוטריטלעך, און מען קען דריקן די געוואונטשענע אפציע.
אין דעם מצב הערט מען נישט דעם שאץ מעניו. ער איז דעריבער בעיקר געמאכט צו חזרן נאכאנאנד אויף דעם לימוד, און ער ערזעצט נישט די געוואונליכע חזרה.
צו אנשטעלן א נאכאנאנדער חזרה דריקט מען 8 גלייך ביים אריינגיין אין דער חזרה שלוחה. צו אפשטעלן איר און צוריקגיין צום געוואונליכן מצב דריקט מען 9 גלייך נאך דער פראגע.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

5. די קאנטא
פאר יעדן טעלעפאן וואס רופט די סיסטעם ווערט אויטאמאטיש געעפנט א פערזענליכע קאנטא. דארט ווערן אפגעזיכערט אלע פעקלעך, פראגעס און פערזענליכע איינשטעלונגען פונעם באניצער. ביי יעדן אנרוף ווערט דער באניצער פארבונדן מיט זיין קאנטא לויט דער טעלעפאן נומער פון וואו ער רופט. מיט א פאסווארט קען מען אבער פון יעדן טעלעפאן אריינגיין אין יעדע קאנטא; זעט ווייטער.

5.1. פאסווארט
מען קען באשטימען א פערזענליכן פאסווארט פאר דער קאנטא. מיט אים קען מען אריינגיין אין דער קאנטא אויך פון אן אנדערן טעלעפאן )זעט 5.2(. אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה דריקט מען 1 צו פירן די קאנטא, און 3 צו באשטימען דעם פאסווארט.

5.2. אריינגיין אין אן אנדערער קאנטא
מען קען פון יעדן טעלעפאן אריינגיין אין יעדע קאנטא. קודם דארף מען שאפן א פאסווארט פאר דער קאנטא )זעט 5.1(.
דערנאך דריקט מען 1 אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה, און 1 צו אריינגיין אין אן אנדערער קאנטא.
נעמט אין אכט: ווען מען איז אריין אין אן אנדערער קאנטא, ווערן אלע פעקלעך, פראגעס און איינשטעלונגען אפגעזיכערט אין יענער קאנטא.

5.3. צוטיילן א טעלעפאן צו אן אנדערער קאנטא
מען קען באשטימען אז א טעלעפאן זאל שטענדיג ווערן ווייטערגעפירט צו אן אנדערער קאנטא. ביים רופן פון דעם טעלעפאן גייט דער באניצער דאן אריין אין דער באשטימטער קאנטא, אנשטאט אין דער קאנטא וואס מען דערקענט לויט זיין טעלעפאן נומער.
צו באשטימען אדער אפשאפן די ווייטערפירונג, דריקט מען 1 אין דער פערזענליכע איינשטעלונגען שלוחה צו פירן די קאנטא, און 2 פאר דער ווייטערפירונג.
די סיסטעם בעט צו אריינגעבן די טעלעפאן נומער פונעם קאנטא בעל הבית און זיין פערזענליכן פאסווארט.

5.4. אימפארט אידענטיפיקאטאר
מען קען אימפארטירן פעקלעך אדער פראגעס פון איין קאנטא צו אן אנדערער )זעט 2.2.3 | 3.2.2(.
כדי אנדערע קאנטאס זאלן קענען אימפארטירן פון דער אייגענער קאנטא, דארף מען קודם שאפן אן אימפארט אידענטיפיקאטאר. דאס איז אן אייגנארטיגער אידענטיפיקאטאר פאר דער קאנטא. דורך אים קענען אנדערע באניצער קומען צו דער קאנטא און אימפארטירן פעקלעך אדער פראגעס וואס דער קאנטא בעל הבית האט ערלויבט צו אימפארטירן.
צו שאפן דעם אידענטיפיקאטאר, דריקט מען 1 אין דער פערזענליכע איינשטעלונגען שלוחה צו פירן די קאנטא, און 4 צו שאפן אן אימפארט אידענטיפיקאטאר. נאכן שאפן קען מען אים יעדן צייט הערן אין דעם זעלבן פלאץ.
נעמט אין אכט: אפילו נאכן שאפן אן אימפארט אידענטיפיקאטאר קען מען נאך נישט אימפארטירן די פעקלעך און פראגעס. דער באניצער דארף באשטימען וועלכע פעקלעך זענען ערלויבט פאר אימפארט. אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס דריקט מען 2 צו ערלויבן אדער פארמאכן דעם אימפארט )זעט 2.5.2(.

5.5. דער צאל מינוט וואס מען נוצט די סיסטעם
מען קען הערן וויפיל מינוט מען האט געבליבן נוצט די סיסטעם אין א געוויסן דאטום מרווח. אין דער פערזענליכע איינשטעלונגען שלוחה דריקט מען 5. די סיסטעם בעט אריינצוגעבן דעם טאג אינעם חודש פון וואו מען וויל אנהייבן רעכענען.
מען קען אויך באשטימען א וואַרנונג ווען דער צאל געבליבענע מינוט גייט איבער א געוויסן שיעור )זעט 6.3.3(.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

5.6. באניצער נתונים

אין שלוחה 7 פונעם הויפט מעניו קען מען הערן פארשידענע נתונים וועגן דעם באנוץ פון דער סיסטעם:

קנעפל 1 - דער צאל פראגעס וואס מען האט צוגעלייגט, דער צאל חזרות וואס מען האט געמאכט, דער צאל פארשפעטיגטע פראגעס, דעם באניצער ציון וואס ווערט גערעכנט פון די נתונים, און זיין פלאץ צווישן די באניצער פון 'אנקי קול'. מען קען הערן די גאנצע נתונים אדער נאר פון דער לעצטער וואך.

קנעפל 2 - א פאראויסשאצונג פון די חזרות. מען קען הערן וויפיל פראגעס זענען באשטימט פאר די קומענדיגע טעג אדער פאר א געוויסן דאטום מרווח.

קנעפל 3 - אינפארמאציע וועגן א געוויסן דאטום. פאר א טאג וואס איז שוין פארביי קען מען הערן וויפיל פראגעס מען האט צוגעלייגט און וויפיל חזרות מען האט געמאכט. פאר א צוקונפטיגן טאג קען מען הערן וויפיל פראגעס זענען באשטימט פאר א חזרה.

6. פערזענליכע איינשטעלונגען

יעדע נייע קאנטא אין דער סיסטעם באקומט די געווענליכע איינשטעלונגען. אסאך פון זיי קען דער באניצער טוישן און צופאסן פאר זיך. טייל זענען אזוי אויסגעשטעלט פאר אנהייבער. וועו מען ווערט מער געוואוינט מיט דער סיסטעם, קען מען זיי טוישן צו נוצן די סיסטעם שנעלער און גרינגער.

6.1. צופאסן די חזרה שלוחה

די פאלגנדע איינשטעלונגען פון דער חזרה שלוחה קען מען צופאסן אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה, מיט קנעפל 2 [4>2]:

- קנעפל 1 - באשטימען דעם סדר פון די פראגעס אין דער טעגליכער חזרה )זעט 4.4.1(.
- קנעפל 2 - אפשטעלן אדער צוריק אנשטעלן דאס אפשפילן פונעם מעניו נאך דער פראגע אדער דעם רמז )זעט 4.4.4(.
- קנעפל 3 - אפשטעלן אדער צוריק אנשטעלן דאס אפשפילן וועו די קומענדיגע חזרה וועט זיין )זעט 4.4.6(.
- קנעפל 4 - אנשטעלן אדער אפשטעלן דאס אפשפילן פונעם פעקל נאמען אדער זיין באשרייבונג פאר דער פראגע )זעט 4.4.2).
- קנעפל 5 - באשטימען וויי אפצושפילן דעם דאטום פון דער קומענדיגער חזרה )זעט 4.4.6(.
- קנעפל 6 - באשטימען צי מען מעג איבערהיפן דעם ענטפער מיט קנעפל 6 וועו די פראגע וועט געווייזן )זעט 4.4.5(.

6.2. איינשטעלונגען פון די חזרה צייטן

די פאלגנדע איינשטעלונגען ווירקן אויפן חשבון פון די חזרה צייטן. מען קען זיי צופאסן אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה, מיט קנעפל 3 ]4>3[:

- קנעפל 1 - באשטימען אדער אפשאפן א גרענעץ פארן צאל פראגעס וואס מען ווייזט אין איין טאג )זעט 4.1.2(.
- קנעפל 2 - באגרענעצן אדער צוריק ערלויבן חזרה צייטן ערב שבת, מוצאי שבת, אוו פאר אוו נאך ימים טובים.
- קנעפל 3 - באשטימען דעם חזרה צייט חשבון: וויפיל פראצענט צוצולייגן אדער אראפצונעמען פונעם גרינגקייט מאס לויטן שאץ )זעט 1.4(. מען קען אויך באשטימען אן אייגענעם חשבון פאר א געווייסער פראגע אדער פעקל )זעט 3.5.7 | 2.5.6(. יענע איינשטעלונגען האבן פארראנג איבער דער דאזיגער.

6.3. נאך פערזענליכע איינשטעלונגען

די פאלגנדע איינשטעלונגען קען מען צופאסן אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה, מיט קנעפל 4 ]4>4[.

6.3.1. אפשטעלן דעם צולייגן רמז מעניו

מיט די געווענליכע איינשטעלונגען שפילט די סיסטעם נאכן צולייגן א נייע פראגע א מעניו צי צוצולייגן א רמז. אויב מען נוצט עס נישט, קען מען מיט קנעפל 1 אפשטעלן דאס אפשפילן פונעם מעניו.

6.3.2. פארקירצטע מעניוס

וועו מען איז שוין געוואוינט מיט דער סיסטעם, קען מען געווייסע מעניוס אוו מעלדונגען אוו דארף זיי נישט יעדעס מאל אויסהערן. מיט קנעפל 2 קען מען אנשטעלן אדער אפשטעלן 'פארקירצטע מעניוס'. די סיסטעם וועט דאן געווייסע מעניוס אוו מעלדונגען אפשפילן אין א קורצערן נוסח.

6.3.3. א ווארענונג נאכן נוצן א געווייסן צאל מינוט

מען קען באשטימען אז ביים אריינגיין אין דער סיסטעם זאל מען הערן א ווארענונג אויב מען האט שוין גענוצט מער ווי א געווייסן צאל מינוט אין דעם יעצטיגן חודש.

מיט קנעפל 5 עפנט מען די איינשטעלונג. די סיסטעם בעט צו באשטימען פון וועלכן טאג אינעם חודש צו אנהייבן רעכענען, אוו נאך וויפיל מינוט אפצושפילן די ווארענונג.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

6.3.4. אפהענגען דעם אנרוף נאך א צייט אן באנוץ
מען קען באשטימען אז די סיסטעם זאל אויטאמאטיש אפהענגען דעם אנרוף אויב מען האט איר נישט געענוצט פאר א געוויסן צאל מינוט. די איינשטעלונג איז מיט קנעפל 6.
נעמט אין אכט: דאס גילט נישט אין די אינפארמאציע שלוחות ]5>1[ און ]5>2[.

6.3.5. באשטימען דעם סארט פראגעס וואס מען נוצט
מיט די געוועלטיגונג שפילט די סיסטעם ביים צולייגן א פראגע א מעניו אויסצוקלייבן דעם סארט. מיט קנעפל 3 קען מען באשטימען א פעסטן סארט; דערנאך גייט מען גלייך צולייגן אזא פראגע. מען קען דאס אויך באשטימען באזונדער פאר א געוויסן פעקל )זעט 2.5.4(.

6.3.6. דער אופן פון נומערירן פעקלעך
מיט די געוועלטיגונג באקומט א נייער פעקל דעם ערשטן פרייען קאוד אינעם פלאץ וואו מען לייגט אים צו.
מיט קנעפל 4 קען מען באשטימען אן אנדער אופן פון נומערירן )זעט 2.1.2(. מען קען דאס אויך באשטימען באזונדער פאר א געוויסן פעקל )זעט 2.5.3(. 2.5.4

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

6.4. פערזענליכע דערמאנונגען

מען קען באשטימען פערזענליכע דערמאנונגען, קורצע קלינגען )'צינתוקים'(, צו מאכן די טעגליכע חזרה וועו עס זענען דא פראגעס צו חזרן אין דעם טאג.

עס זענען דא 2 סארטן דערמאנונגען: 1. וועו מען האט נאך בכלל נישט אנגעהויבן די טעגליכע חזרה. 2. וועו עס זענען נאך געבליבן פראגעס צו חזרן אין דעם טאג.

די סיסטעם בעט אויסצוקלייבן דעם סארט דערמאנונג און די שעה וועו מען וויל איר באקומען. מען קען באשטימען יעדע גאנצע שעה אדער האלבע שעה. מען קען צולייגן אסאך דערמאנונגען דורכן טאג.

צו צולייגן א דערמאנונג אדער פירן די וואס זענען שוין פאראן, דריקט מען 5 אין דער באניצער איינשטעלונגען שלוחה [4>5].

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

7. ניוויגאציע אין דער סיסטעם

אין דער סיסטעם זענען דא אסאך מעניוס און אפציעס. כדי גרינגער צו געפינען דעם וועג צווישן זיי, ווערן דא דערקלערט די אלגעמיינע כללים פון ניוויגאציע.

7.1. וואס די קנעפלעך טוען

• קנעפל * - צוריק צום הויפט מעניו פון יעדן פלאץ. אינעם הויפט מעניו: ווייטער גיין מיט דער טעגליכער חזרה.
• קנעפל # - צוריק צום פריערדיגן מעניו אין רוב מעניוס. אינעם הויפט מעניו: א פארקירצטער פעקל מעניו.

אין דער חזרה שלוחה און אין די פראגע פירן און פעקל פירן שלוחות:

• קנעפל 1 - הערן דעם ענטפער, אדער צוריק הערן די פראגע.
• קנעפל 2 - הערן דעם רמז, אדער צוריק הערן די פראגע.
• קנעפלעך 4 און 6 - גיין צו דער קומענדיגער אדער פריערדיגער טעקע.
• קנעפל 7 - רעדאקטירן די טעקע.
• קנעפל 8 - נאכאמאל הערן די טעקע.
• קנעפל 0 - אויסמעקן די טעקע.

7.2. דער פעקל אויסוואל מעניו

ביי פארשידענע פעולות שפילט די סיסטעם א מעניו אויסצוקלייבן אין וועלכן פעקל צו דורכפירן די פעולה. אינעם מעניו בלעטערט מען צווישן די פעקלעך אין דער זאמלונג ביז מען קלייבט דעם געוואונטשענעם פעקל.

דער מעניו וועגדט זיך אין דער פעולה. אמאל קען מען קלייבן נאר 'אויבערשטע פעקלעך', וואס האבן אונטערפעקלעך, און אמאל אויך 'פראגע פעקלעך', וואס האבן פראגעס. די סיסטעם ווייזט נאר פעקלעך וואס זענען פאסיג פאר דער געוואונטשענער פעולה.

וען מען קלייבט א פעקל מיט אונטערפעקלעך, קען מען, אויב עס פאסט פאר דער פעולה, דריקן 0 צו קלייבן דעם פעקל אליין, אדער ווייטער קלייבן איינס פון זיינע אונטערפעקלעך.

גלייך ביים אריינגיין אינעם אויסוואל מעניו קען מען דריקן # און אריינגעבן א קיצור קאוד צו שפרינגען צו א געוויסן פעקל )זעט 2.1.3(. מען קען אויך יעדן צייט צוריקגיין איין שריט.

די סיסטעם שפילט דעם פעקל נאמען און דעם קנעפל מיט וועלכן מען קען אים אויסקלייבן. וען עס זענען דא מער ווי 50 פעקלעך אינעם זעלבן פלאץ, שפילט זי נישט זייערע נעמען; מען דארף נאר אריינגעבן דעם געוואונטשענעם קאוד.

די פאלגנדע פעולות נוצן דעם פעקל אויסוואל מעניו אזוי:

• א טעגליכע חזרה - מען קען קלייבן א פראגע פעקל, אדער דריקן 0 פאר אלע פראגעס אונטער אן אויבערשטן פעקל. מען ווייזט נאר פעקלעך מיט פראגעס וואס דארפן א חזרה.
• א באזונדערע חזרה - מען קען קלייבן א פראגע פעקל, אדער דריקן 0 פאר אלע פראגעס אונטער אן אויבערשטן פעקל. ליידיגע פעקלעך ווערן נישט געוויזן.
• צולייגן, אימפארטירן אדער אריבערפירן א פראגע - מען קען קלייבן נאר א פראגע פעקל. מען קען נישט דריקן 0 צו קלייבן אן אויבערשטן פעקל.
• דורכבלעטערן פראגעס - מען קען קלייבן א פראגע פעקל, אדער דריקן 0 פאר אלע פראגעס אונטער אן אויבערשטן פעקל. מען קען נישט קלייבן א ליידיגן פעקל.
• קלייבן א פראגע צו אימפארטירן פון אן אנדערער זאמלונג - מען קען קלייבן א פראגע פעקל, אדער דריקן 0 פאר אלע פראגעס אונטער אן אויבערשטן פעקל. מען ווייזט נאר פעקלעך וואו אימפארט איז ערלויבט.
• צולייגן, אימפארטירן אדער אריבערפירן א פעקל - מען קען קלייבן נאר אן אויבערשטן פעקל אדער א ליידיגן פעקל.
• דורכבלעטערן פעקלעך - מען קען קלייבן נאר אן אויבערשטן פעקל.
• קלייבן א פעקל צו אימפארטירן פון אן אנדערער זאמלונג - מען קען קלייבן נאר אן אויבערשטן פעקל. מען ווייזט נאר פעקלעך וואס האבן אונטערפעקלעך וואו אימפארט איז ערלויבט.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

### 7.3. קיצור אפציעס

#### 7.3.1. קומען צו א פעקל דורך א קיצור קאוד

פאר יעדן פעקל אין דער זאמלונג קען מען באשטימען א קיצור קאוד. מיט אים קען מען קומען גלייך צום פעקל און דורכפירן שנעלע פעולות, אן קודם אריינגיין אין א שלוחה און אויסקלייבן דעם פעקל.

קודם דארף מען שאפן א קיצור קאוד פארן פעקל. אינעם פעקל מעניו פון נאך אפציעס דריקט מען 9 )זעט 2.4.10(.

דערנאך קען מען דריקן # אינעם הויפט מעניו און אריינגעבן דעם באשטימטן קאוד.

די פאלגנדע שנעלע פעולות זענען צוטריטלעך דורך א קיצור קאוד:

- קנעפל 1 - צולייגן א פראגע אינעם פעקל אדער אין אן אונטערפעקל אונטער אים.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

- קנעפל 2 - דורכבלעטערן די פראגעס אונטער דעם פעקל אדער אונטער זיינע אונטערפעקלעך.
- קנעפל 3 - צולייגן אן אונטערפעקל, אויב דאס איז אן אויבערשטער פעקל.
- קנעפל 4 - דורכבלעטערן די אונטערפעקלעך, אויב דאס איז אן אויבערשטער פעקל.
- קנעפל 5 - מאכן א טעגליכע חזרה אויף די פראגעס פון דעם פעקל, אויב עס זענען דא פראגעס פאר דעם טאג.
- קנעפל 6 - ווייזן דעם פעקל מיט אלע פעולות פון 'דורכבלעטערן פעקלעך'.
- קנעפל 9 - טוישן אדער אויסמעקן דעם קיצור קאוד.

7.3.2. ווייטער חזרן פונעם פלאץ וואו מען האט לעצטנס אויפגעהערט
אויב מען האט געחזרט אין דער חזרה שלוחה און אויפגעהערט פארן פארענדיגן אלע פראגעס, קען מען ווייטער גיין פון דארט וואו מען האט אויפגעהערט.
צו ווייטער גיין מיט דער טעגליכער חזרה דריקט מען * אינעם הויפט מעניו. צו ווייטער גיין מיט א באזונדערער חזרה דריקט מען * ביים אריינגיין אין יענער חזרה.

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

## 8. אינפארמאציע און שטיצע

### 8.1. אינפארמאציע וועגן דער סיסטעם

אין שלוחה 5, מיט קנעפל 1, קען מען באקומען אינפארמאציע וועגן דער סיסטעם. עס זענען דא 5 אינפארמאציע אפציעס:

- קנעפל 1 - א כלליותדיגע דערקלערונג וועגן דעם חזרה אופן פון 'אנקי'.
- קנעפל 2 - א דערקלערונג ווי מען נוצט די טעלעפאן סיסטעם.
- קנעפל 3 - אפטע פראגעס און ענטפערס.
- קנעפל 4 - א פארום פאר באניצער פון 'אנקי קול'. מען קען איבערלאזן א מעלדונג און הערן מעלדונגען פון אנדערע באניצער.
- קנעפל 5 - באקומען אינפארמאציע וועגן דער סיסטעם דורך אימעיל.
- קנעפל 6 - הערן אינפארמאציע וועגן די פלעצער וואו מען טיילט אויס דעם מדריך.

### 8.2. מעלדונגען און נייעס

אין שלוחה 5, מיט קנעפל 2, קען מען הערן מעלדונגען און נייעס וועגן פארבעסערונגען און חידושים אין דער סיסטעם.

### 8.3. שטיצע און הילף

אין שלוחה 6 קען מען באקומען שטיצע און הילף מיטן נוצן די סיסטעם. מיט קנעפל 1 קען מען רעדן מיט א מענטש, און מיט קנעפל 2 קען מען איבערלאזן א מעלדונג פארן סיסטעם פארוואלטער.

מען קען אויך ביישטייערן פאר דער אנטוויקלונג פון דער סיסטעם: מיט קנעפל 3 דורך א מענטש, אדער מיט קנעפל 4 דורך אן אויטאמאטישן מעניו.

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

דער הויפט מעניו
1 - חזרה
2 - פירן פראגעס
3 - פירן פעקלעך
4 - באניצער איינשטעלונגען
5 - אינפארמאציע און מעלדונגען
6 - שטיצע און ביישטייערונגען
7 - באניצער נתונים
8 - פראגראם פארן קאמפיוטער
# - קיצור קאודס
* - ווייטער גיין מיט דער טעגליכער חזרה

חזרה ]1[
1 - טעגליכע חזרה
2 - טעגליכע חזרה אויף א פעקל
3 - א באזונדערע חזרה
7 )אומאקטיוו( - רעדאקטירן א רעקארדירונג
8 - נאכאנאנדער חזרה
9 - ניוויגאציע דורך דערקענען רייד

חזרה | פראגע ]1<X[
1 - הערן דעם ענטפער
2 - הערן דעם רמז
4 - הערן דעם פעקל נאמען
5 - אנצייכענען די פראגע
6 - די קומענדיגע פראגע
7 - רעדאקטירן די רעקארדירונג
8 - נאכאמאל הערן
9 - דערקענען רייד
# - די פריערדיגע פראגע
0 - אויסמעקן די פראגע
* - צוריק צום הויפט מעניו

חזרה | אפשפילן ]1<X[
1 - שפרינגען צום סוף פון דער טעקע
6 - די קומענדיגע פראגע
7 - 5 סעקונדעס צוריק
9 - 5 סעקונדעס פאראויס
* - צוריק צום הויפט מעניו

חזרה | ענטפער ]1<X<1<X[
1 - גרינג

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

2 - גוט
3 - שוואר
4 - נישט געקענט
5 - אנצייכענען די פראגע
6 - די קומענדיגע פראגע
7 - רעדאקטירן די רעקארדירונג
8 - נאכאמאל הערן
9 - אליין באשטימען די חזרה צייט
# - צוריק צו דער פראגע
0 - אויסמעקן די פראגע
* - צוריק צום הויפט מעניו

פירן פראגעס ]2[
1 - צולייגן א פראגע
2 - דורכבלעטערן פראגעס
3 - צעטלעך פאר פראגעס
4 - אימפארטירן א פראגע פון אן אנדערער זאמלונג
* - צוריק צום הויפט מעניו

דורכבלעטערן פראגעס ]2<2[
1 - הערן דעם ענטפער
2 - הערן אדער צולייגן א רמז
3 - אויסקלייבן אן אנדער פראגע
4 - די פריערדיגע פראגע
5 - אנצייכענען די פראגע
6 - די קומענדיגע פראגע
7 - רעדאקטירן די רעקארדירונג
8 - נאכאמאל הערן
9 - נאך אפציעס
# - ווייזן דעם פעקל
0 - אויסמעקן די פראגע
* - צוריק צום הויפט מעניו

נאך אפציעס | פראגע ]2<2<9[
1 - אריבערפירן אין אן אנדער פעקל
2 - צולייגן א פראגע נאך דער יעצטיגער פראגע
3 - צולייגן נאך א חלק צו דער פראגע
4 - דער חזרה צייט חשבון
5 - פרטים פון דער פראגע
6 - טוישן דעם פלאץ פון דער פראגע
7 - טוישן דעם פלאץ פונעם חלק אין דער פראגע
8 - טוישן דעם חזרה דאטום

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

# - צוריק צום פריערדיגן מעניו

* - צוריק צום הויפט מעניו

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

אימפארטירן א פראגע פון אן אנדערער זאמלונג ]2<4[
1 - הערן דעם ענטפער
2 - הערן דעם רמז
3 - אויסקלייבן אן אנדער פראגע
4 - די פריערדיגע פראגע
6 - די קומענדיגע פראגע
8 - נאכאמאל הערן
0 - אימפארטירן די פראגע
* - צוריק צום הויפט מעניו

פירן פעקלעך ]3[
1 - צולייגן א פעקל
2 - דורכבלעטערן פעקלעך
4 - אימפארטירן א פעקל פון אן אנדערער זאמלונג
* - צוריק צום הויפט מעניו

דורכבלעטערן פעקלעך ]3<2[
1 - צולייגן א פראגע
2 - צולייגן אן אונטערפעקל
3 - דורכבלעטערן פראגעס אדער פעקלעך
4 - דער פריערדיגער פעקל
5 - פעקל איינשטעלונגען
6 - דער קומענדיגער פעקל
7 - איבערעקארדירן דעם נאמען
8 - טוישן דעם פעקל קאוד
9 - נאך אפציעס
# - דער אויבערשטער פעקל
0 - אויסמעקן דעם פעקל
* - צוריק צום הויפט מעניו

פעקל איינשטעלונגען ]3<2<5[
1 - פארבינדן א פעקל
2 - ערלויבן אימפארטירן דעם פעקל
3 - דער אופן פון נומערירן פעקלעך
4 - סארט פראגע וואס מען וועט צולייגן
5 - צייטווייליג אפשטעלן דעם פעקל
7 - דער חזרה צייט חשבון
# - צוריק צום פריערדיגן מעניו
* - צוריק צום הויפט מעניו

נאך אפציעס | פעקל ]3<2<9[
1 - אריבערפירן דעם פעקל

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

2 - אימפארטירן אינעם פעקל
4 - די באשרייבונג פונעם פעקל
5 - פרטים פונעם פעקל
8 - צוריקשטעלן די חזרה צייטן צום אנהייב
# - צוריק צום פריערדיגן מעניו
* - צוריק צום הויפט מעניו

אימפארטירן א פעקל פון אן אנדערער זאמלונג ]3<4[
1 - אימפארטירן דעם פעקל
2 - אימפארטירן אלע פראגעס
3 - דורכבלעטערן אונטערפעקלעך אדער פראגעס
4 - דער פריערדיגער פעקל
6 - דער קומענדיגער פעקל
7 - אימפארטירן דעם פעקל אן פראגעס
8 - נאכאמאל הערן
* - צוריק צום הויפט מעניו

באניצער איינשטעלונגען ]4[
1 - פירן די קאנטא
2 - צופאסן די חזרה שלוחה
3 - איינשטעלונגען פון די חזרה צייטן
4 - נאך פערזענליכע איינשטעלונגען
5 - פירן דערמאנונגען
6 - הערן דעם צאל געגוצטע מינוט
* - צוריק צום הויפט מעניו

ווייזן צעטלעך פאר פראגעס ]2<3<2[
1 - פעולות אויף די פראגעס
2 - דורכבלעטערן פראגעס
3 - אראפנעמען די אנצייכענונג
4 - דער פריערדיגער צעטל
5 - צעטל איינשטעלונגען
6 - דער קומענדיגער צעטל
7 - איבערעקארדירן דעם נאמען
8 - טוישן דעם צעטל קאוד
0 - אויסמעקן דעם צעטל
* - צוריק צום הויפט מעניו

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

פירן די קאנטא ]1>4[
1 - אריינגיין אין אן אנדערער קאנטא
2 - באשטימען א פאסווארט
3 - וויטערפירן צו אן אנדערער קאנטא
4 - באשטימען אן אימפארט אידענטיפיקאטאר

צופאסן די חזרה שלוחה ]2>4[
1 - באשטימען דעם סדר פון די פראגעס
2 - אפשטעלן דעם מעניו נאך דער פראגע
3 - אפשטעלן דאס אפשפילן פון דער חזרה צייט
4 - אפשפילן די באשרייבונג פונעם פעקל
5 - באשטימען ווי אפצושפילן די חזרה צייט
6 - ערלויבן איבערהיפן דעם ענטפער

איינשטעלונגען פון די חזרה צייטן ]3>4[
1 - באגרענעצן דעם טעגליכן צאל פראגעס
2 - אפשטעלן חזרה צייטן שבת און יום טוב
3 - דער חזרה צייט חשבון

נאך איינשטעלונגען ]4>4[
1 - פארקירצטע מעניוס
2 - דער צולייגן רמז מעניו
3 - דער אופן פון נומערירן פעקלעך
4 - סארט פראגע וואס מען וועט צולייגן
5 - א וואַרענונג וועגן דעם צאל געוצטע מינוט
6 - אפהענגען דעם אנרוף וועו מען נוצט נישט די סיסטעם

אינפארמאציע און מעלדונגען ]5[
1 - דערקלערונגען און באנוץ הוראות
2 - מעלדונגען און נייעס

אינפארמאציע ]1>5[
1 - א דערקלערונג וועגן דעם אופן פון 'אנקי'
2 - א דערקלערונג ווי מען נוצט די סיסטעם
3 - פראגעס און ענטפערס
4 - א פארום פאר לומדים
5 - באקומען דעם מדריך דורך אימעיל
6 - פלעצער וואו מען טיילט אויס דעם מדריך

שטיצע און ביישטייערונגען ]6[
1 - א מענטש פאר שטיצע
2 - איבערלאזן א מעלדונג פארן פארוואלטער

# אנקי קול - מדריך

א היסטארישער מדריך; דער יעצטיגער מדריך געפינט זיך אין הילף אינעם פראגראם.

3 - ביישטייערן דורך אן אויטאמאטישן מעניו
4 - ביישטייערן דורך א מענטש

באניצער נתונים ]7[
1 - דער באניצער ציון
2 - נתונים פון די חזרה צייטן
3 - אינפארמאציע לויט א דאטום