ممکن است در بعضی مواقع با این مشکل مواجه شده باشید که پس از exportگرفتن از یک user و موقع انتقال IMPORT یا نسخه گذاری کاراکترهای فارسی به صورت علامت ؟ دیده می شوند . (در قسمت هایی که از زبان فارسی استفاده شده است) برای برطرف کردن این مشکل کافیست مراحل ذیل را با دقت طی کنید و در آخر مشاهده خواهید کرد که این مشکل برطرف شده است . دلیل مهم بودن این یارامتر هم در DATABASE و هم در ابزاربدین دلیل است که تبدیل کارکتر بر اساس این یارامتر انجام میگیرد . یعنی ابزار EXPORT براساس تفاوت کدپیج دیتابیس مبدا و پارامتر وارد شده, فایل dmp ایجاد می كندوابزار IMPORT هم براساس كدپيج فايل dmp و پارامتر وارد شده وكدپيج مقصد تبديل كاراكتر انجام ميدهد. ابزارهایی مثل EXP,IMP,Toad,PL/SQL از کاراکترست کلاینت برای ترجمه استفاده میکنند. بنابراین اگر این پارامتر درست

تنظیم نشده باشد بعد از ذخیره حروف فارسی آنها را بصورت علامت سوال میبینید.


مرحله اول : مشاهده CHARACTERSET بانک اطلاعاتی سيستم عامل لينوكس

به دلیل اینکه پس از نصب Database دیگر امکان تغییر پارامتر CHARACTERSET وجود ندارد پس می بایست قبل از اجرای دستور EXP دستور بيش از انتقال اوجرا کنيم همين کار را پيش از انتقال اوجرا کنيم همين کار را پيش از انتقال فایل DMP نیز تکرار میکنیم (یعنی پیش از Import روی سیستم مقصد)

برای این منظور پس از connect شدن در محیط Sqlplus دستور زیر را اجرامی کنیم :

SQL > select * from nls_database_parameters;

در ادامه باید با خروجی مطابق شکل ذیل روبه روشوید :



معمولا كاركترست بانك اصلى به صورت AL32UTF8 , UTF8 و يا AR8MSWIN1256 مي باشد . در واقع مي بايست كاركترست Client نيز مطابق با كاركترست سيستم كه از آن export گرفته ايم باشد.

در حال حاضر مقدار (VALUE) پارامتر CHARACTERSET برابر با AL32UTF8 می باشد که حتما باید کارکترست ماشین مقصد (سیستمی که قرار است export روی آن منتقل شود) نیز AL32UTF8 باشد .

[oracle@db ~]\$ export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA. AL32UTF8

برای جلوگیری از این کار تکراری یعنی اجرای دستور .export NLS_LANG=AMERICA قبل از هم export NLS_LANG=AMERICA فبل oracle فبل از المعنوان یک Variable در فایل bash_profile اضافه کنیم :

```
root@db:~/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
# .bash profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
# User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
export ORACLE SID=amad
export ORACLE UNQNAME=amad
export JAVA HOME=/usr/local/java
export ORACLE BASE=/oracle
export ORACLE HOME=$ORACLE BASE/product/11.2.0/db 1
export ORACLE TERM=xterm
                                   HH24 · MT : SS"
           DATE EORMAT-"VVVV /MM /DD
export NLS LANG=American america. AL32UTF8
export ORA NLS11=$ORACLE HOME/nls/data
PATH=.:${JAVA HOME}/bin:${PATH}:$HOME/bin:$ORACLE HOME/bin
PATH=${PATH}:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin
export PATH
```

سیستم عامل WINDOWS

در سیستم عامل ویندوز در صورتیکه نسخه اوراکل کلاینت را نصب کردید باید در قسمت registry مقدار NLS_LANG را به UTF8 تغییر دهید :

HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / ORACLE / oraclient_home 1

الگر سیستم عامل ویندوز شما ۶۴ بیتی هست و نسخه اوراکل کلاینت شما ۳۳ بیتی نصب شده مسیر نصب ارواکل در registry به شکل زیر
خواهد بود :

HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Wow6432Node / ORACLE / oraclient_home 1 در این قسمت نیز مطابق شکل مقدار NLS_LANG را با کلیک راست و انتخاب گزینه Modify به AL32UTF8 تغییر دهیم .

