

اقدامات لازم جهت رفع باگ امنیتی وبلاژیک C ۱۲

۱- در هنگام نصب دامین وبلاژیک، اقدامات زیر را انجام می دهیم :

الف- از نام کاربری پیش فرض استفاده نکنید، و تا جایی که ممکن است از نام کاربری دیگری استفاده نمایید.

ب- از رمز عبور ساده و قابل حدس استفاده نکنید، رمز عبور پیچیده و بیشتر از هشت کاراکتر استفاده نمایید.

Fusion Middleware Configuration Wizard - Page 3 of 8

Administrator Account

ORACLE
FUSION MIDDLEWARE


- Create Domain
- Templates
- Administrator Account**
- Domain Mode and JDK
- Advanced Configuration
- Configuration Summary
- Configuration Progress
- End Of Configuration

Name:


Password:

Confirm Password:

پ- در قسمت Domain Mode گزینه production را انتخاب نمایید.



ت- در قسمت Administration Server حتما تیک گزینه Enable SSL را فعال و یک پورت معتبر انتخاب نمایید.



اقدامات پس از نصب domain :

در console وبلاژیک در قسمت Domain Structure روی نام دامین خود کلیک نمایید



از صفحه ظاهر شده، تیک گزینه Enable Administrator Port را فعال کنید و پورت معتبر جهت کنسول وبلاژیک را انتخاب نمایید. تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید.

Save

A domain is a collection of WebLogic Server instances that is managed by a single Administration Server. Use this page

* Indicates required fields


* Name:

test


☒ Enable Administration Port


Administration Port:

9002

☒  Production Mode

☐  Enable Exalogic Optimizations

☐  Enable Cluster Constraints

☒  Enable on-demand deployment of internal applications

اکنون شما سامانه را با آدرس <https://localhost:8443/app> را مشاهده می نمایید و
کنسول وبلاژیک را با آدرس <https://localhost:9002/console> مشاهده می نمایید.