نصب و راه اندازی PGAGENT در PostgreSQL (آفلاین – لینوکسی)

مقدمه:

Pgagent جهت زمانبدی کارهای شما در postgresql می باشد.مدیریت این سرویس در اختیار pgAdmin است.

ابتدا به فایل نصبی pgagent به نام (edb_pgagent.bin) دسترسی میدهیم.با دستور زیر : Chmod +x edb_pgagent.bin


سپس با استفاده از دستور زیر فایل را اجرا میکنیم:

./edb_pgagent.bin


اکنون مراحل نصب را به صورت تصویری دنبال میکنیم:



در این مرحله مسیر نصب سرویس را بدون تغییر رها کرده و زدن دکمه Next به مرحله بعد می رویم.




اکنون تیک گزینه upgrade mode را برداشته و روی دکمه Next کلیک نمایید.




اکنون رمز عبوری که هنگام نصب postgres انتخاب کرده اید را وارد و روی دکمه Next کلیک نمایید.


Setup		
PostgreSQL Installation Details		
Please verify	the PostgreSQL installation details	
Host	localhost]
User Name	postgres	
Password	•••••	
Port	5432	
InstallBuilder —		
nistalibulider		< Back Next > Cancel

در این مرحله بدون انجام نغییراتی رو دکمه Next کلیک نمایید. مانند تصویر زیر :




همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، pgagent آماده نصب می باشد.با کلیک روی دکمه Next نصب آغاز می شود.





در پایان نصب پیغامی برای شما ظاهر می شود که pgagent با موفقیت نصب و روی Database شما پیکربندی شد.مانند شکل زیر:



با کلیک روی دکمه ok پنجره ای مانند پنجره زیر نمایان می شود که موفقیت مراحل نصب را بیان میکند.



اکنون اگر شما نرم افزار postgres را اجرا نمایید، در صفحه اصلی نرم افزار گزینه ای به نام Jobs خواهید دید. که داخل پرانتز تعداد job هایی که ایجاد نموده اید را نمایش می دهد.

