

REKAP LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DINAMIS MODUL 1-10

Nama : Hafidz Al Afaf

NIM : L200170134


A. MODUL 1

1. Align.html

```
> align.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Paragraf dan Align</title>
</head>
<body>
  <p align='left'>Format paragraf ini rata kiri</p>
  <p align='right'>Format tulisan ini rata kanan</p>
  <p align='center'>Format tulisan ini rata tengah</p>
  <p align='justify'>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Querat veniam tenetur ipsam fuga itaque molestias, voluptatibus dolore, sequi numquam voluptas porro esse excepturi asperiores consectetur eos commodi ullam id deserunt? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nam nesciunt illum, animi nostrum ducimus cum quisquam queraat odit, nihil saepe facere? Non soluta eum libero expedita inventore doloremque veritatis quisquam?</p>
</body>
</html>
```

2. Daftar.html

```
> daftar.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Bullets dan Numbering</title>
</head>
<body>
  <p>Daftar menggunakan Bullets</p>
  <ul type="circle">
    <li>Sunday</li>
    <li>Monday</li>
    <li>Tuesday</li>
  </ul>
  <p>Daftar menggunakan Numbering (angka)</p>
  <ol type="1">
    <li>Sunday</li>
    <li>Monday</li>
    <li>Tuesday</li>
  </ol>
  <p>Daftar menggunakan huruf</p>
  <ol type="a">
    <li>Sunday</li>
    <li>Monday</li>
    <li>Tuesday</li>
  </ol>
  <p>Daftar menggunakan Numbering (Huruf Romawi)</p>
  <ol type="I">
    <li>Sunday</li>
    <li>Monday</li>
    <li>Tuesday</li>
  </ol>
</body>
```

 **Lightshot**
Screenshot is saved to Screenshot_2.png.
Click here to open the folder.
Go to Settings to activate Windows.

3. Dokumen.html

```
> dokumen.html x
<html>
  <head><title>Dokumen HTML</title></head>
  <body bgcolor="skyblue">
    Ini adalah sebuah dokumen HTML dengan judul "Dokumen HTML" dan warna latar/belakang biru langit.
    Terimakasih
  </body>
</html>
```

4. Font.html

```
> dokumen.html font.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Font</title>
</head>
<body>
  <font face='comic sans ms'>
    Teks ini bverukuran normal jenis Comic Sans MS dan warna hitam
  </font><br>
  <font size='5' face='verdana' color='red'>
    Teks ini berukuran 5 jenis Verdana dan warna merah
  </font><br>
  <font>
    Teks cetak <b>Tebal</b><br><i>Miring</i><br><u>Garis Bawah</u><br><sup>Superscript</sup><br><sub>Subscript</sub>
  </font>
</body>
</html>
```

5. Gambar.html

```
> dokumen.html gambar.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Gambar</title>
</head>
<body>
  <p><br>
  Perataan teks di bawah secara default dan gambar asli dengan ukuran 100 x 100 ppxel</p>
  <p><br>Perataan teks di atas dan border gambar 2 pixel</p>
  <p align='center'><br>Perataan teks di tengah <br>dan letak gambar di tengah dokumen</p>
</body>
</html>
```

6. Heading.html

```
<html>
  <head>
    <title>HEADING</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Teks dengan ukuran Heading One</h1>
    <h2>Teks dengan ukuran Heading Two</h2>
    <h3>Teks dengan ukuran Heading Tree</h3>
    <h4>Teks dengan ukuran Heading Four</h4>
    <h5>Teks dengan ukuran Heading Five</h5>
    <h6>Teks dengan ukuran Heading Six</h6>
    <strike>Halo</strike>
  </body>
</html>
```

7. Table.html

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Table</title>
</head>
<body>
  Table Biasa
  <table border="1">
    <tr>
      <td>cell 1a</td>
      <td>cell 1b</td>
      <td>cell 1c</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>cell 2a</td>
      <td>cell 2b</td>
      <td>cell 2c</td>
    </tr>
  </table>

  Colspan
  <table border="1">
    <tr>
      <td colspan="3" align="center">Quarter 1</td>
    </tr>
    <tr align="center">
      <td>Jan</td>
      <td>Feb</td>
      <td>Mar</td>
    </tr>
  </table>

  Rowspan
  <table border="1">
    <tr>
      <td rowspan="3" align="center">Quarter 1</td>
      <td>Jan</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Feb</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mar</td>
    </tr>
  </table>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

8. Tugas.html

```
> dokumen.html tugas.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Tugas</title>
  <style>

</style>
</head>
<body background="Gambar.jpg">
  <div>
    <h1>BIODATA DIRI</h1>
    <br>
    <table>
      <tr>
        <td>Nama</td>
        <td>:</td>
        <td>Hafidz Al Afaf</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>NIM</td>
        <td>:</td>
        <td>1200170134</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Kota</td>
        <td>:</td>
        <td>Batang, Jawa Tengah</td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

B. MODUL 2

1. Animasi.html

```
> dokumen.html animasi.html x
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Animasi</title>
</head>

<body>
  <marquee>INI ADALAH TEXT BERJALAN</marquee>
</body>

</html>
```

2. Form.html

```
> dokumen.html form.html
<?php
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Form</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<font color="#9966ff"> Free Registration</font>
</div>
<form action="proses.php" method="Post" name="form">
<table width="60%" border="0" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td width="15%">Nama</td>
<td width="25%"></td>
<td width="60%"><input type="text" name="txtNama" id="txtNama"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtTgl" id="txtTgl" size="4" maxlength="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtBulan" id="txtBulan" size="4" maxlength="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtTahun" id="txtTahun" size="4" maxlength="4"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtAlamat" id="txtAlamat" col="40" row="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtKota" id="txtKota"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><input type="text" name="txtPekerjaan" id="txtPekerjaan"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

```
< > dokumen.html form.html < >
<tr>
<td><P>Pekerjaan</P>
<td><div>
<div><select name="chojob" id="chojob">
<option value="laki">Laki</option>
<option value="melayan">Melayan</option>
<option value="karyawan">Karyawan</option>
</select></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Jenis Kelamin</div>
<td><div>
<div>
<input type="radio" name="radji" value="1" checked=""> Laki-laki
<input type="radio" name="radji" value="2"> Perempuan
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Hobi</div>
<td><div>
<div><input type="checkbox" name="cekreading" id="cekreading" value="1">Reading</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Sport</div>
<td><div>
<div><input type="checkbox" name="ceksport" id="ceksport" value="2">Sport</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Singing</div>
<td><div>
<div><input type="checkbox" name="ceksing" id="ceksing" value="3">Singing</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Travel</div>
<td><div>
<div><input type="checkbox" name="cektravel" id="cektravel" value="4">Travel</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><div>Login</div>
<td><div>
<div><input type="submit" name="btnlogin" id="btnlogin" value="login">
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="cancel">
</div>
</td>
</tr>
```

Lightshot
Screenshot is saved to Screenshot_4.png.
Click here to open the folder.
Go to Settings to activate Windows.

3. Halaman1.html

C. MODUL 3

1. Kendali.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Variable</title>
</head>
<body>
  <h1>Nilai</h1>
  <form action="kendali.php" method="POST">
    <div>Masukkan nilai angka (1-100) : <input type="text" name="nilai" size="3"></div>
    <div><input type="submit" value="proses" name="submit"></div>
  </form>

  <?php
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
    $nilai = $_POST['nilai'];
    $submit = $_POST['submit'];

    if($submit){
      if($nilai == ""){
        $suruf = "Nilai kosong/belum diisi";
      }elseif($nilai <20){
        $suruf = 'E';
      }elseif($nilai <40){
        $suruf = 'D';
      }elseif($nilai <60){
        $suruf = 'C';
      }elseif($nilai <80){
        $suruf = 'B';
      }elseif($nilai <100){
        $suruf = 'A';
      }else{
        $suruf = "Nilai yang anda masukkan salah";
      }

      echo "Nilai angka adalah $nilai <br>";
      echo "Maka nilai huruf adalah $suruf";
    }
  >
</body>
</html>
```

2. Tanggal.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Tanggal</title>
</head>
<body>
  <?php
    date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
    $jam = date("H:i:s A");
    $waktu = date("d-m-y");
    $hari = date("l");
    $tanggal = date("d");
    $bulan = date("F");
    $tahun = date("Y");

    echo "Sekarang jam $jam<br>";
    echo "Sekarang tanggal $waktu <br>";
    echo "Lebih detailnya hari $hari Tanggal $tanggal Bulan $bulan Tahun $tahun";
  >
</body>
</html>
```

3. Upload.php

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Upload</title>
</head>
<body>
<?php
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
    $direktori = 'images/';
    $nama_foto = $_FILES['foto']['name'];
    $size_foto = $_FILES['foto']['size'];
    $tipe_foto = $_FILES['foto']['type'];
    $upload = $direktori.$nama_foto;
    $submit = $_POST['submit'];

    if($submit){
        move_uploaded_file($_FILES["foto"]["tmp_name"],$upload);
        echo<h3>File Berhasil di upload </h3><br><br>
        <img border="0" src='$upload'><br><br>
        <b>Informasi File : </b><br>
        Nama file : $nama_foto<br>
        Ukuran file : $size_foto byte <br>
        Tipe file : $tipe_foto <br>;
    }else{
        ?>
        <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            Upload file : <input type="file" name="foto" size="20"><br>
            <input type="submit" name="submit" value="UPLOAD">
        </form>
    <?php
    }
    ?>
</body>
</html>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

4. Variable.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Variable</title>
</head>
<body>
    <h1>Buku Tamu</h1>
    <form action="variable.php" method="POST">
        <p>Nama : <input type="text" name="nama" size="20"></p>
        <p>Email : <input type="text" name="email" size="30"></p>
        <p>Komentar : <textarea name="komentar" cols="30" rows="3"></textarea></p>
        <p><input type="submit" value="kirim" name="submit"></p>
    </form>

    <?php
        error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
        $nama = $_POST['nama'];
        $email = $_POST['email'];
        $komentar = $_POST['komentar'];
        $submit = $_POST['submit'];

        if($submit){
            echo<br>Nama : $nama;
            echo<br>Email : $email;
            echo<br>Komentar : $komentar;
        }
    ?>
</body>
</html>
```

Activate Windows

5. Tugas.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>TUGAS</title>
</head>
<body>
  <form action="tugas.php" method="POST">
    <p>Nilai A adalah <input type="text" name="nilaiA" size="20"></p>
    <p>Nilai B adalah <input type="text" name="nilaiB" size="20"></p>
    <p><input type="submit" value="Jumlahkan" name="submit"></p>
  </form>

  <?php
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
    $nilaiA = $_POST['nilaiA'];
    $nilaiB = $_POST['nilaiB'];
    $submit = $_POST['submit'];
    $jumlah = $nilaiA + $nilaiB;

    if($submit){
      echo "Nilai A adalah $nilaiA <br>";
      echo "Nilai B adalah $nilaiB <br>";
      echo "Jadi Nilai A ditambah Nilai B adalah $jumlah";
    }
  ?>
</body>
</html>
```

6. Tugas2.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>TUGAS</title>
</head>
<body>
  <form action="tugas2.php" method="POST">
    <p>Masukkan Angka <input type="text" name="nilaiA" size="20"></p>
    <p><input type="submit" value="Jumlahkan" name="submit"></p>
  </form>


  <?php
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
    $nilaiA = $_POST['nilaiA'];
    $submit = $_POST['submit'];

    if($submit){
      if($nilaiA == ''){
        echo "Kosong";
      }elseif($nilaiA % 2 == 1){
        echo "$nilaiA adalah bilangan ganjil";
      }elseif($nilaiA % 2 == 0){
        echo "$nilaiA adalah bilangan genap";
      }else{
        echo "Data yang anda masukkan salah";
      }
    }
  ?>
</body>
</html>
```

D. MODUL 4

1. Percobaan 1

Membuat database Informatika




2. Percobaan 2 Membuat Tabel

Jalankan perintah SQL pada basis data informatika:

```
1 CREATE TABLE Mahasiswa(NIM varchar(10)PRIMARY KEY NOT NULL, Nama char(50)NULL, Kelas char(5)NULL, Alamat char(50)NULL);
```

Hasil :



3. Percobaan 3 Memasukkan data

Run SQL query/queries on table informatika.mahasiswa:

```
1 INSERT INTO `mahasiswa`(`NIM`, `Nama`, `Kelas`, `Alamat`) VALUES ('L200080001','Ari Wibowo','A','Solo')
```

Run SQL query/queries on table informatika.mahasiswa:

```
1 INSERT INTO `mahasiswa`(`NIM`, `Nama`, `Kelas`) VALUES ('L200080080','Agustina','B')
```

Hasil :

+ Opsi

	NIM	Nama	Kelas	Alamat
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	L200080001	Ari Wibowo	A	Solo

☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor

✓ Menampilkan baris 0 - 1 (total 2, Pencarian dilakukan dalam 0,0000 detik.)

```
SELECT * FROM mahasiswa
```

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 Saring baris: Cari di tabel ini

+ Opsi

	NIM	Nama	Kelas	Alamat
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	L200080001	Ari Wibowo	A	Solo
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	L200080080	Agustina	B	NULL

☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor

4. Percobaan 4

Mengubah Data

```
Run SQL query/queries on table informatika.mahasiswa: ⓘ  
1 UPDATE `mahasiswa` SET `Nama`='Agustina Anggraini' WHERE Nama='Agustina'
```

Hasil :

+ Opsi

			NIM	Nama	Kelas	Alamat
<input type="checkbox"/>	Ubah	Salin	Hapus	L200080001	Ari Wibowo	A Solo
<input type="checkbox"/>	Ubah	Salin	Hapus	L200080080	Agustina Anggraini	B NULL

↑ ☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor

5. Percobaan 5 (JOIN)

```
Run SQL query/queries on table informatika.nilai: ⓘ  
1 SELECT mahasiswa.NIM, mahasiswa>Nama, nilai>Nama_MK, nilai.Nilai_Angka, nilai.Nilai_Huruf FROM (mahasiswa JOIN nilai ON mahasiswa.NIM = nilai.NIM)
```

Hasil :

+ Opsi

NIM	Nama	Nama_MK	Nilai_Angka	Nilai_Huruf
L200080080	Agustina Anggraini	Pemrograman Web	90	A

6. Percobaan 6 (LEFT JOIN)

```
Run SQL query/queries on table informatika.mahasiswa: ⓘ  
1 SELECT mahasiswa.NIM, mahasiswa>Nama, nilai>Nama_MK, nilai.Nilai_Angka, nilai.Nilai_Huruf FROM(mahasiswa LEFT JOIN nilai ON mahasiswa.NIM = nilai.NIM)
```

Hasil :

+ Opsi

NIM	Nama	Nama_MK	Nilai_Angka	Nilai_Huruf
L200080001	Ari Wibowo	NULL	NULL	NULL
L200080080	Agustina Anggraini	Pemrograman Web	90	A

7. Percobaan 7 (Right JOIN)

Run SQL query/queries on table informatika.mahasiswa:

```
1 SELECT mahasiswa.NIM, mahasiswa>Nama, nilai>Nama_MK, nilai.Nilai_Angka, nilai.Nilai_Huruf FROM (mahasiswa RIGHT JOIN nilai ON mahasiswa.NIM = nilai.NIM)
```

Hasil :

☐ Tampilkan semua

Jumlah baris:

25

Saring baris:

Cari di tabel ini

+ Opsi

NIM	Nama	Nama_MK	Nilai_Angka	Nilai_Huruf
NULL	NULL	Kapita Selekt	60	BC
NULL	NULL	Pemrograman Web	87	A
L200080080	Agustina Anggraini	Pemrograman Web	90	A

8. Percobaan 8 (AVG)

Run SQL query/queries on table informatika.nilai:

```
1 SELECT AVG (Nilai_Angka) 'Rata-Rata Nilai' FROM nilai
```

Hasil :

☐ Tampilkan semua

Jumlah baris

+ Opsi

Rata-Rata Nilai

79.0000

9. Percobaan 9 (SUM)

```
Run SQL query/queries on table informatika.nilai:
1 SELECT SUM(Nilai_Angka) 'TOTAL NILAI' FROM nilai
```

Hasil :

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▼

+ Opsi

TOTAL NILAI
237

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▼

10. Percobaan 10 (VIEW)

```
Run SQL query/queries on table informatika.nilai:
1 CREATE VIEW KHS AS SELECT mahasiswa.NIM, nilai>Nama_MK, nilai.Nilai_Angka, nilai.Nilai_Huruf FROM (mahasiswa INNER JOIN nilai ON mahasiswa.NIM = nilai.NIM)
```

Hasil :

> >> Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 ▼ | Saring baris: Cari di tabel ini

+ Opsi

	NIM	Nama_MK	Nilai_Angka	Nilai_Huruf
<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Salin <input type="checkbox"/> Hapus	L200080080	Pemrograman Web	90	A

↑ ☐ Pilih Semua Dengan pilihan: ☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus ☐ Ekspor

TUGAS

- SELECT : Untuk menampilkan data
 - JOIN : Untuk menampilkan data gabungan dari 2 buah tabel
 - LEFT JOIN : Left Join merupakan cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data (kiri) pada tabel yang tidak berhubungan.
 - RIGHT JOIN : menghubungkan tabel dan menampilkan semua data (kanan) pada tabel yang tidak berhubungan
 - AVG : untuk mencari nilai rata-rata suatu record
 - SUM : untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada pada suatu data
- UPDATE mahasiswa SET alamat = 'Sragen' WHERE NIM = 'L200080080';

+ Opsi						
			NIM	Nama	Kelas	Alamat
<input type="checkbox"/>	Ubah	Salin	Hapus	L200080001	Ari Wibowo	A Solo
<input type="checkbox"/>	Ubah	Salin	Hapus	L200080080	Agustina Anggraini	B Sragen
		Pilih Semua	Dengan pilihan:		Ubah	Salin
					Hapus	Ekspor
		Tampilkan semua	Jumlah baris:	25	Saring baris:	Cari di tabel ini

E. MODUL 5

Laporan Praktikum Web Dinamis Modul 5

Masukan Data Mahasiswa :

NIM

:

l200170133

Nama

:

hafid

Kelas

:

☒ A

☐ B

☐ C

Alamat

:

BATANG

Masukan

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Kelas	Alamat	Keterangan
-----	------	-------	--------	------------

Masukan Data Mahasiswa :

NIM

:

Nama

:

Kelas

:

☒ A

☐ B

☐ C

Alamat

:

Masukan

Data Berhasil dimasukkan

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Kelas	Alamat	Keterangan
l200170133	hafid	A	BATANG	ubah Hapus

FORM MAHASISWA

NIM :

Nama :

Kelas : ☒ A ☐ B ☐ C

Alamat :

localhost menyatakan
data berhasil di update

Masukan Data Mahasiswa :

NIM :

Nama :

Kelas : ☒ A ☐ B ☐ C

Alamat :

Data Berhasil dimasukkan

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Kelas	Alamat	Keterangan	
L200170128	Fateh	A	PATI	ubah	Hapus
l200170133	hafid	A	BATANG	ubah	Hapus

localhost menyatakan
data berhasil di hapus

Oke

Masukan Data Mahasiswa :

NIM :

Nama :

Kelas : ☒ A ☐ B ☐ C

Alamat :

Data Mahasiswa

NIM	Nama	Kelas	Alamat	Keterangan	
l200170133	hafid	A	BATANG	ubah	Hapus

F. MODUL 6

1. Buku.php

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Form Tugas modul 6</title>
</head>
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');
?>
<body>
<center>
<h3>Masukkan Data Buku</h3>
<table border="0" width="30%">
  <form action="buku.php" method="POST">
    <tr>
      <td width="25%">Kode Buku</td>
      <td width="5%"></td>
      <td width="65%"><input type="text" name="kode_buku" size="10"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="25%">Nama Buku</td>
      <td width="5%"></td>
      <td width="65%"><input type="text" name="nama_buku" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="25%">Kode jenis</td>
      <td width="5%"></td>
      <td width="65%"><select name="kode_jenis">
        <?php
          $sql = "SELECT * FROM jenis_buku";
          $retval = mysqli_query($conn, $sql);
          while($row = mysqli_fetch_array($retval)){
            echo "<option value='".$row[kode_jenis]."'> ".$row[nama_jenis]</option>";
          }
        ?></select></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="submit" name="submit" value="Masukkan">
</body>
```

```
<?php
error_reporting(E_ALL^E_NOTICE);
// print_r($_POST);
$kode_buku = $_POST['kode_buku'];
$nama_buku = $_POST['nama_buku'];
$kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
$submit = $_POST['submit'];
$input = "INSERT INTO buku(kode_buku, nama_buku, kode_jenisFK) VALUES ('".$kode_buku."','".$nama_buku."','".$kode_jenis"')";
if($submit){
  mysqli_query($conn, $input);
  echo "<br> Data Berhasil Ditambahkan !";
}
?>
<hr>
<h3>Data buku</h3>
<table border="1" width="50%">
  <tr>
    <td align="center" width="10%"><b>Kode buku</b></td>
    <td align="center" width="30%"><b>Nama buku</b></td>
    <td align="center" width="10%"><b>Kode Jenis Buku</b></td>
    <td align="center" width="20%"><b>Ubah | Hapus</b></td>
  </tr>
  <?php
    $cari = "SELECT * FROM buku, jenis_buku WHERE buku.kode_jenisFK = jenis_buku.kode_jenis";
    $hasil_cari = mysqli_query($conn, $cari);
    while($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
      echo "
      <tr>
        <td width = '20%' align='center'>$data[0]</td>
        <td width = '30%' align='center'>$data[1]</td>
        <td width = '10%' align='center'>$data[2]</td>
        <td width = '10%' align='center'><a href='edit_buku.php?id=$data[0]'>ubah</a> | <a href='hapus_buku.php?id=$data[0]'>hapus</a></td>
      </tr>";
    }
  ?>
</table>
</body>
```

2. Edit_buku.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Form Tugas modul 6</title>
</head>
<?php
  $conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');
  $id = $_GET['id'];

  $sql = "SELECT * FROM buku WHERE kode_buku = '$id'";
  $query = mysqli_query($conn, $sql);
  while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
    $kodeB = $data['kode_buku'];
    $namaB = $data['nama_buku'];
    $kodeJ = $data['kode_jenisFK'];

  }
  $sql2 = "SELECT * FROM jenis_buku WHERE kode_jenis = '$kodeJ'";
  $query2 = mysqli_query($conn, $sql2);
  while ($data2 = mysqli_fetch_array($query2)) {
    $kodeJ = $data2['kode_jenis'];
    $namaJ = $data2['nama_jenis'];
    $ketJ = $data2['keterangan_jenis'];
  }
?>
<body>
  <center>
    <h3>Masukkan Data Buku</h3>
    <table border="0" width="90%">
      <form action="" method="POST">
        <tr>
          <td width="25%">Kode Buku</td>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="kode_buku" size="18" value="{php echo $kodeB;}></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="25%">Nama Buku</td>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="nama_buku" value="{php echo $namaB;}></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="nama_buku" value="{php echo $namaB;}></td>
        </tr>
      </form>
    </table>
    <input type="submit" name="submit" value="Masukkan">
  </center>
</body>
</html>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

```
<td width="5%"></td>
<td width="65%"><input type="text" name="nama_buku" value="{php echo $namaB;}></td>
</tr>
<tr>
  <td width="25%">Kode Jenis</td>
  <td width="5%"></td>
  <td width="65%"><select name="kode_jenis">
    <?php
      $sql3 = "SELECT * FROM jenis_buku";
      $query3 = mysqli_query($conn, $sql3);
      while ($row = mysqli_fetch_array($query3)){
        echo "<option value='{$row[kode_jenis]}'>{$row[nama_jenis]}</option>";
      }
    <?php
  </td>
</tr>
</table>
<input type="submit" name="submit" value="Masukkan">
</form>

<?php
  error_reporting(E_ALL & E_NOTICE);
  $kode_buku = $_POST['kode_buku'];
  $nama_buku = $_POST['nama_buku'];
  $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
  $submit = $_POST['submit'];
  $input = "UPDATE buku SET kode_buku='{$kode_buku}', nama_buku='{$nama_buku}', kode_jenisFK='{$kode_jenis}' WHERE kode_buku = '$id'";

  if($submit){
    mysqli_query($conn, $input);
    echo "<br>Data Berhasil Ditambahkan !";
    header("Location: buku.php");
  }
?>
<tr>
  <td colspan="3"><a href="buku.php">Back</a>
</td>
</tr>
</center>
</body>
</html>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

3. Edit_jenis.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Form Tugas modul 6</title>
</head>
<?php
  $conn = mysql_connect('localhost','root','');
  $db = $conn;

  $sql2 = "SELECT * FROM jenis_buku WHERE kode_jenis = '$id'";
  $query2 = mysql_query($conn, $sql2);
  while ($data2 = mysql_fetch_array($query2)) {
    $kode = $data2['kode_jenis'];
    $nama = $data2['nama_jenis'];
    $ket = $data2['keterangan_jenis'];
  }
}
<?>
<body>
  <div style="text-align: center;">
    <h3>Masukkan Data Jenis</h3>
    <table border="1" style="width: 50%; margin: auto;">
      <tr>
        <td colspan="2">
          <form action="" method="POST">
            <tr>
              <td style="width: 25%; text-align: right;">Kode jenis</td>
              <td style="width: 75%; text-align: left;">
                <input type="text" name="kode_jenis" value="{php echo $kode}"/>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="text-align: right;">Nama jenis</td>
              <td style="text-align: left;">
                <input type="text" name="nama_jenis" value="{php echo $nama}"/>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td style="text-align: right;">Keterangan jenis</td>
              <td style="text-align: left;">
                <input type="text" name="ket_jenis" value="{php echo $ket}"/>
              </td>
            </tr>
          </tr>
        </td>
      </table>
      <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">
        <input type="submit" value="Masukkan" />
      </div>
    </div>

    <?php
      error_reporting(E_ALL | E_NOTICE);
      $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
      $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'];
      $ket_jenis = $_POST['ket_jenis'];
      $submit = $_POST['submit'];

      $input = "UPDATE jenis_buku SET kode_jenis='$kode_jenis', nama_jenis='$nama_jenis', keterangan_jenis='$ket_jenis' WHERE kode_jenis = '$id'";

      if ($submit) {
        mysql_query($conn, $input);
        echo "<br>Data Berhasil Ditambahkan !";
        header("Location: jenis_buku.php");
      }
    </?php>
    <a href="jenis.php?Back" />
  </div>
</body>
</html>
```

4. Form.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Form Modul 6</title>
</head>
<?php
  $conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');
  >
<body>
  <div>
    <div>Masukkan Data Barang</div>
    <table border="1" width="300">
      <tr>
        <td>
          <div>
            <div>Kode Barang</div>
            <div>
              <input type="text" name="kode_barang" size="10"/>
            </div>
          </div>
          <div>
            <div>Nama Barang</div>
            <div>
              <input type="text" name="nama_barang" size="30"/>
            </div>
          </div>
          <div>
            <div>Gudang</div>
            <div>
              <select name="kode_gudang">
                <?php
                  $sql = "SELECT * FROM gudang";
                  $retval = mysqli_query($conn, $sql);
                  while($row = mysqli_fetch_array($retval)){
                    echo "<option value='$row[kode_gudang]'> $row[nama_gudang]</option>";
                  }
                ></select>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div>
            <input type="submit" name="submit" value="Masukkan">
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

Lightshot
Screenshot is saved to Screenshot_5.png.
Click here to open the folder.
Go to Settings to activate Windows.

```
<?php
  error_reporting(E_ALL^E_NOTICE);
  $kode_barang = $_POST['kode_barang'];
  $nama_barang = $_POST['nama_barang'];
  $kode_gudang = $_POST['kode_gudang'];
  $submit = $_POST['submit'];
  $input = "INSERT INTO barang(kode_barang, nama_barang, kode_gudang) VALUES ('$kode_barang','$nama_barang','$kode_gudang')";

  if($submit){
    mysqli_query($conn, $input);
    echo "<br> Data Berhasil Ditambahkan !";
  }
  >
  <div>
    <div>Data Barang</div>
    <table border="1" width="500">
      <tr>
        <td align="center" width="20%"><div>Kode Barang</div></td>
        <td align="center" width="30%"><div>Nama Barang</div></td>
        <td align="center" width="10%"><div>Lokasi Gudang</div></td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center">
          <?php
            $sql = "SELECT * FROM barang, gudang WHERE barang.kode_gudang = gudang.kode_gudang";
            $hasil_cari = mysqli_query($conn, $sql);
            while($data = mysqli_fetch_row($hasil_cari)){
              echo "
                <tr>
                  <td width = '20%' align='center'>$data[0]</td>
                  <td width = '30%' align='center'>$data[1]</td>
                  <td width = '10%' align='center'>$data[2]</td>
                </tr>";
            }
          >
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5. Hapus_buku.php

```
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');

$id = $_GET['id'];

$hapus = "DELETE FROM buku WHERE kode_buku = '$id'";
mysqli_query($conn,$hapus);
header('Location: buku.php');
?>
```

6. Hapus_jenis.php

```
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');

$id = $_GET['id'];

$hapus = "DELETE FROM jenis_buku WHERE kode_jenis = '$id'";
mysqli_query($conn,$hapus);
header('Location: jenis_buku.php');
?>
```

7. Jenis_buku.php

```
<DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Form Tugas modul 6 Jenis Buku</title>
</head>
<?php
$conn = mysqli_connect('localhost','root','','informatika');
?>
<body>
  <center>
    <h3>Masukkan Data Buku</h3>
    <table border="0" width="30%">
      <form action="jenis_buku.php" method="POST">
        <tr>
          <td width="25%">Kode Jenis</td>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="kode_jenis" size="10"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="25%">Nama Jenis</td>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="nama_jenis" size="30"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="25%">Keterangan jenis</td>
          <td width="5%"></td>
          <td width="65%"><input type="text" name="keterangan_jenis" size="30"></td>
        </tr>
      </table>
      <input type="submit" name="submit" value="Masukkan">
    </form>
  </center>
  <?php
  error_reporting(E_ALL^E_NOTICE);
  $kode_jenis = $_POST['kode_jenis'];
  $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'];
  $keterangan_jenis = $_POST['keterangan_jenis'];
  $submit = $_POST['submit'];
```


2. Border.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Border</title>
  <style type="text/css">
    p.dotted {border-style: dotted}
    p.dashed {border-style: dashed}
    p.solid {border-style: solid}
    p.double {border-style: double}
    p.groove {border-style: groove}
    p.ridge {border-style: ridge}
    p.inset {border-style: inset}
    p.outset {border-style: outset}
  </style>
</head>
<body>
  <p class="dotted">A dotted border</p>
  <p class="dashed">A dash Border</p>
  <p class="solid">A Solid Border</p>
  <p class="double">A Double Border</p>
  <p class="groove">A Groove Border</p>
  <p class="ridge">A Ridge Border</p>
  <p class="inset">An Inset Border</p>
  <p class="outset">An Outset Border </p>
</body>
</html>
```

3. form.html

[illegible]

4. gambar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Gambar</title>
  <style type="text/css">
    body {
      background-image: url('gambar.jpg');
      background-repeat: no-repeat;
      background-position: center center;
      background-attachment: fixed;
    }
  </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

5. hyperlink.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
  <title>Hyperlink</title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-variant: small-caps;
    }
    a:link {
      text-decoration: none;
      color: yellow;
      background-color: lime;
    }
    a:visited {
      text-decoration: none;
      color: green;
      background-color: lime;
    }
    a:active {
      text-decoration: none;
      color: yellow;
      background-color: lime;
    }
    a:hover {
      text-decoration: none;
      color: white;
      background-color: lime;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    Hyperlink menggunakan CSS <br>
    <a href="#"> tombol 1 </a>
    <a href="#"> tombol 2 </a>
    <a href="#"> tombol 3 </a>
    <a href="#"> tombol 4 </a>
  </div>
</body>
</html>
```

6. style.css

```
body {
  background-color: blue;
}
h2 {
  font-family: comic sans ms;
  background-color: red;
  text-align: center;
}
table {
  background: grey;
}
td {
  font-weight: bold;
}
```

7. style2.css

```
> style2.css
body {
  background-color: blue;
}
h2 {
  font-family: comic sans ms;
  background-color: red;
  text-align: center;
}
table {
  background: grey;
  border-collapse: collapse;
}
table tr td {
  border: 1px dotted white;
}
td {
  font-weight: bold;
}
```


8. tugas.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<title>Form</title>
<link rel="stylesheet" href="style2.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h3><marquee>Free Registration</marquee></h3>
<form action="proses.php" method="post" name="form">
<table width="60%" border="0" align="center" cellpadding="0">
<tr>
<td class="td" width="15%">Nama</td>
<td width="25%"><input type="text" name="txtNama" id="txtNama"></td>
</tr>
<tr>
<td class="td">tgl lahir</td>
<td><input type="text" name="txtTgl" id="txtTgl" size="4" maxlength="2"/>
<input type="text" name="txtBulan" id="txtBgl" size="4" maxlength="2"/>
<input type="text" name="txtTahun" id="txtTgl" size="4" maxlength="4">
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">Alamat</td>
<td><input type="text" name="txtAlamat" id="txtAlamat" cols="40" rows="2"></td>
</tr>
<tr>
<td class="td">Kotak</td>
<td><input type="text" name="txtKotak" id="txtKotak"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" name="btnKirim" id="btnKirim" value="Kirim">
<input type="reset" name="btnCancel" id="btnCancel" value="Cancel"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
```

H. MODUL 8

(Javascript)


A. Percobaan 1

Menampilkan alert "Hello World"




B. Percobaan 2


Memmbuat animasi gambar berubah katika kursor diarahkan ke gambar
Sebelum kursor diarahkan ke gambar :



Setelah kursor diarahkan ke gambar :



C. Percobaan 3



D. Percobaan 4

Kalkulator Sederhana

Niali A =


Nilai B =

Hasil :

1. Tugas

```
< > coba1.html mouseover.html counter.html kalkulator.html ipk.html ×
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Menghitung IPK</title>
6   <script language="javascript">
7     function ipk() {
8       var nilai;
9       nilai = document.myform.hitung_ipk.value;
10      if (nilai >= 0) {
11        if (nilai < 21) {
12          document.myform.hasil.value = "E";
13        }else if(nilai < 41){
14          document.myform.hasil.value = "D";
15        }else if(nilai < 61){
16          document.myform.hasil.value = "C";
17        }else if(nilai < 81){
18          document.myform.hasil.value = "B";
19        }else if(nilai < 101){
20          document.myform.hasil.value = "A";
21        }else{
22          document.myform.hasil.value = "Error";
23        }
24      }else{
25        document.myform.hasil.value = "Error";
26      }
27    }
28  </script>
29 </head>
30 <body>
31   <form action="" method="POST" name="myform">
32     <h3>Masukkan Nilai anda</h3>
33     Nilai : <input type="text" name="hitung_ipk" size="5">
34     <br><br>
35     <input type="button" name="hitung" value="hitung" onclick="ipk();">
36     <br><br>
37     Hasil :<input type="text" name="hasil" size="20">
38   </form>
39 </body>
40 </html>
```

Hasil :



← → ↻ ⓘ File | C:/xampp/htdocs/modul8/ipk.html

Masukkan Nilai anda

Nilai :

Hasil :

I. MODUL 9

1. Counter.php

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
?>
<html>
    <head>
        <title>Mengakses Data Session</title>
    </head>
    <body>
        <?php
            $_SESSION['counter']++;
            $_SESSION['nama_pengunjung'] = "Abdul";
            echo "Selamat datang " . $_SESSION['nama_pengunjung'] . "<br>";
            echo "Anda telah masuk sebanyak " . $_SESSION['counter'] . " kali.";
        ?>
    </body>
</html>
```

2. Destroy.php

```
<?php
    session_start();
    $id_session = session_id();
    echo "Session ID Anda adalah " . $id_session;
    echo "<br><br>";
    session_destroy();
    $id_session2 = session_id();
    echo "Session ID anda setelah data session di destroy : " . $id_session2;
?>
```

3. Hasillogin.php

```

<?php
    session_start();
    echo "Anda berhasil Login Sebagai ".$_SESSION['username']." Dan anda Tendaftar sebagai ".$_SESSION['status'];
?>
<br>
Silahkan Logout dengan klik link <a href="logout.php">disini</a>

```

4. Login.php

```

<?php
session_start();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_DEPRECATED);
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("informatika");

$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$submit = $_POST['submit'];

if($submit){
    $sql = "SELECT * FROM user WHERE Username = '$username' and Password = '$password' ";
    $query = mysql_query($sql);
    $row = mysql_fetch_array($query);

    if($row['username'] != ""){
        // berhasil login
        $_SESSION['username'] = $row['username'];
        $_SESSION['status'] = $row['status'];
    }
    <script language="javascript">
        alert('Anda login sebagai <?php echo $row['username']; ?>');
        document.location = 'halillogin.php';
    </script>

    <?php
    }else{
        // gagal login
    }
    <script language="javascript">
        alert('Gagal LOGIN boss...');
        document.location = 'login.php';
    </script>
    <?php
    }
}
?>

<form action="login.php" method="post">
<div align="center">
    Username = <input type="text" name="username"><br>
    Password = <input type="text" name="password"><br>
    <input type="submit" name="submit">
</div>
</form>

```

5. Logout.php

```

<?php
    session_start();
    session_destroy();
?>

<script language="javascript">
    alert('Anda telah logout')
    document.location = 'login.php';
</script>

```

6. Tugas

○ Login.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_DEPRECATED);
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("informatika");

$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$submit = $_POST['submit'];

if($submit){
    $sql = "SELECT * FROM user WHERE Username = '$username' and Password = '$password' ";
    $query = mysql_query($sql);
    $row = mysql_fetch_array($query);

    if($row['username'] != ""){
        if($row['status'] == 'Administrator'){
            $_SESSION['username'] = $row['username'];
            $_SESSION['status'] = 'Administrator';
            ?>
            <script language=javascript>
                alert('Anda login sebagai <?php echo $row['username']; ?>');
                document.location = 'loginAdmin.php';
            </script>
        <?php
        }else if($row['status'] == 'Member'){
            $_SESSION['username'] = $row['username'];
            $_SESSION['status'] = 'Member';
            ?>
            <script language=javascript>
                alert('Anda login sebagai <?php echo $row['username']; ?>');
                document.location = 'loginMember.php';
            </script>
        <?php
        }
    }else{
        // gagal login
        ?>
        <script language=javascript>
            alert('gagal login boss..!');
            document.location = 'login.php';
        </script>
    <?php
    }
}
```

○ loginAdmin.php

```
<?php
session_start();

if($_SESSION['status'] != 'Administrator'){
    ?>
    <script language=javascript>
        alert('Ini bukan tempat anda bung');
        document.location = 'login.php';
    </script>
<?php
}

echo "INI ADALAH HALAMAN MEMBER <br><br>";
echo "Anda berhasil Login Sebagai " . $_SESSION['username'] . " Dan anda Tendaftar sebagai " . $_SESSION['status'];
?>
<br>
Silahkan Logout dengan klik link <a href="logout.php">disini</a>
```

○ loginMember.php

```
<?php
session_start();

if($_SESSION['status'] != 'Member'){
    ?>
    <script language=javascript>
        alert('Ini bukan tempat anda bung');
        document.location = 'login.php';
    </script>
<?php
}

echo "INI ADALAH HALAMAN MEMBER<br><br>";
echo "Anda berhasil Login Sebagai " . $_SESSION['username'] . " Dan anda Tendaftar sebagai " . $_SESSION['status'];
?>
<br>
Silahkan Logout dengan klik link <a href="logout.php">disini</a>
```

- logout.php

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
?>

<script language script="Javascript">
    alert('Anda telah logout')
    document.location = 'login.php';
</script>
```

J. MODUL 10

1. Data.css

```
td
{
    display:block
}
NIM
{
    color:red
}
Nama
{
    color: blue;
    font-weight: bold;
    font-size: 20pt;
    background-color: yellow
}
Kota
{
    font-family: verdana;
    font-style: italic
}
```

2. Data.html

```
<html>
<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
</head>
<body>
    <xml ID='dsodata' SRC='data.xml' />
    <h2>Data Mahasiswa</h2>
    <table DATASRC='#dsodata' border="1" cellpadding="5">
        <thead>
            <th>NIM</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Kota</th>
        </thead>
        <tr align="center">
            <td><span DATAFLD='NIM'></span></td>
            <td><span DATAFLD='Nama'></span></td>
            <td><span DATAFLD='Kota'></span></td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

3. Data.xml

```

<?xml version='1.0'?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='data2.css'?>
<Mahasiswa>
  <ID>
    <NIM>L200080001</NIM>
    <Nama>Agus Julianto</Nama>
    <Kota>Solo</Kota>
  </ID>
  <ID>
    <NIM>L200080002</NIM>
    <Nama>Joko Susilo</Nama>
    <Kota>Boyolali</Kota>
  </ID>
  <ID>
    <NIM>L200080003</NIM>
    <Nama>Fatimah</Nama>
    <Kota>Solo</Kota>
  </ID>
  <ID>
    <NIM>L200080004</NIM>
    <Nama>Eka Ramdani</Nama>
    <Kota>Klaten</Kota>
  </ID>
  <ID>
    <NIM>L200080005</NIM>
    <Nama>Paijo</Nama>
    <Kota>Wonogiri</Kota>
  </ID>
</Mahasiswa>

```

4. Coba2.css

```

ID
{
  text-align: center;
  display: block;
  margin-top: 20pt;
}
NIM
{
  display: block;
  color: red;
}
Nama
{
  display: block;
  color: blue;
  font-weight: bold;
  font-size: 20pt;
}
Kota
{
  display: block;
  font-family: verdana;
  font-style: italic;
}

```

5. Data2.html


```

<html>
<head>
<title>Data Mahasiswa</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
if (window.XMLHttpRequest)
{
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.open("GET","data.xml",false);
xmlhttp.send();
xmlDoc=xmlhttp.responseXML;

document.write("<table border='1'>");
var x=xmlDoc.getElementsByTagName("ID");
document.write("<tr><td>");
document.write("<b>IDM</b>");
document.write("</td><td>");
document.write("<b>Name</b>");
document.write("</td><td>");
document.write("<b>Kota</b>");
document.write("</td></tr>");

for (i=0;i<x.length;i++)
{
document.write("<tr><td>");
document.write(x[i].getElementsByTagName("ID")[0].childNodes[0].nodeValue);
document.write("</td><td>");
document.write(x[i].getElementsByTagName("Name")[0].childNodes[0].nodeValue);
document.write("</td><td>");
document.write(x[i].getElementsByTagName("Kota")[0].childNodes[0].nodeValue);
document.write("</td></tr>");
}
document.write("</table>");
</script>
</body>
</html>

```

6. Tugas.css

```

body
{
background:lemonchiffon
}
h1
{
font-family:monospace;
background-color:lightpink
}
h2
{
font-family:monospace;
background-color:lightblue
}
table
{
font-family:Calibri;
background:white
}
td
{
font-weight:bold;
}
.dashed
{
border-style:dashed;
border-color:rgb(255, 192, 221);
}

```

7. Tugas.html

```

<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="bugas.css">
<title>BUGAS MODUL 18</title>
<body>
  <center>
    <xml:doc data.xml />
    <br>BUGAS PRAKTIKUM MODUL 18<br>
    <br>WISUDA AL AFAR - 1200170124</br>

    <script type="text/javascript">
      if (window.XMLHttpRequest) {
        xmlhttp = new XMLHttpRequest();
      } else {
        xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      }
      xmlhttp.open("GET", "data.xml", false);
      xmlhttp.send();
      xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
      document.write("<table border='1'>");
      var x = xmlDoc.getElementsByTagName("ID");
      document.write("<tr><td>");
      document.write("<divNIM/>");
      document.write("</div><td>");
      document.write("<divNama/>");
      document.write("</div><td>");
      document.write("<divKota/>");
      document.write("</div><tr>");
      for (i=0;i<xml.length;i++){
        document.write("<tr><td>");
        document.write(xml.getElementsByTagName("NIM")[i].childNodes[0].nodeValue);
        document.write("</div><td>");
        document.write(xml.getElementsByTagName("Nama")[i].childNodes[0].nodeValue);
        document.write("</div><td>");
        document.write(xml.getElementsByTagName("Kota")[i].childNodes[0].nodeValue);
        document.write("</div><tr>");
      }
      document.write("</table>");
    </script>
  </body>
</html>

```