


Hub/stroke: 1000 mm
Welle/shaft: 1280 mm, AL
Spindel/spindle: PTGSG24X5RESJ
1317 mm, Z: 38 mm
Spindel-Art./spindle-art.: -



Projektleiter/Projectmanager:				Fuer Entscheidungen ueber die Eignung der von igus zu liefernden Produkte fuer bestimmte Anwendungsfaelle The responsibility for the decision regarding the suitability of the igus products for und Konstruktionen, in die die igus-Produkte einbezogen sind, ist ausschliesslich der Kunde verantwortlich. Die individual application/design is taken by the customer. This also applies if igus is ausschliessliche Verantwortung des Kunden fuer die Konstruktion und/oder Verwendung liegt auch dann beim involved in the development of a customised product, e.g. with advice or proposals Kunden, wenn igus in die Entwicklung eines vom Kunden geschaffenen Produktes einbezogen wird und dabei, regarding the design and/or manufacturing process of the product and/or associated application. All sizes, checks and data are relating to the delivery conditions at wenn nicht ausdrucklich anders angegeben, auf den Auslieferungszustand bei Raumklima. ambient climate, if not fixed deviating in particular.			
				Eu.		Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Copyright in accordance with DIN ISO 16016	
				Massstab / scale not drawn to scale		Zeichnungs-Nr./drawing-no. LTW-00030912	
						Benennung/title drylin linear module based on SHT- 30	
						Artikel-Nr./article-no. -	
						Blatt/Sheet 1 / 1	
						automatically generated by CADClick	
Index	Aenderung/Amendment	Datum Date	Name	igus Spicher Str. 1a, 51147 Koeln www.igus.de			