



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com
Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-077742

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 24 Juli 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Alamat Sampel : RS Dharma Nugraha
Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 24 Juli 2023
No Sampel : 1
No. Lab : 2.8.3 / 7378
Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
Tanggal Pengujian : 24 Juli 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	6,62	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	3	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	tt<3	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	1	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :

Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

*) : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
Rev. 03 / 03-Juli 2017



Jakarta, 07 Agustus 2023
SIE, LABORATORIUM KESMAS

Hasfiah Fattah, S.Si
NIP. 19760318 200604 2016



LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-079108

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 24 Juli 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Tempat : RS Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 24 Juli 2023
No/Jumlah Sampel : 1/1
No. Lab. : 2.9.1 / 8844
Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
Kondisi Sampel : Baik
Tanggal Pengujian : 24 Juli 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	<1.8	3000	APHA 9221 B

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Jakarta, 01 Agustus 2023

TSIE. LABORATORIUM KESMAS





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-004124

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 18 Januari 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Alamat Sampel : RS Dharma Nugraha
 Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 18 Januari 2023
 No Sampel : 1
 No. Lab : 2.8.3 / 0332
 Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
 Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
 Tanggal Pengujian : 18 Januari 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	7,89	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	6	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	19	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	1	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :

Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

*) : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
 This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
 Rev. 03 / 03-Juli 2017





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-009627

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI**PENGAMBILAN SAMPEL**

Tanggal : 18 Januari 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Tempat : RS Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 18 Januari 2023
 No/Jumlah Sampel : 1/1
 No. Lab. : 2.9.1 / 0389
 Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
 Kondisi Sampel : Baik
 Tanggal Pengujian : 18 Januari 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	3×10^2	3000	PP.16.6-Mikro/17025/ LABKESDA

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik .

Jakarta, 20 Januari 2023
 SIE. LABORATORIUM KESMAS

[Signature]

Tarti Widyaningsih
 NIP. 19680920 199203 2 001



LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com
Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-022494

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 22 Februari 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Tempat : RS Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 22 Februari 2023
No/Jumlah Sampel : 1/1
No. Lab. : 2.9.1 / 1672
Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
Kondisi Sampel : Baik
Tanggal Pengujian : 22 Februari 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	0	3000	PP.16.6-Mikro/17025/ LABKESDA

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik .

Jakarta, 28 Februari 2023
SIE. LABORATORIUM KESMAS



Tarti Widyaningsih
NIP 19680920 199203 2 001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-016037

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 22 Februari 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Alamat Sampel : RS Dharma Nugraha
 Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 22 Februari 2023
 No Sampel : 1
 No. Lab : 2.8.3 / 1403
 Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
 Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
 Tanggal Pengujian : 22 Februari 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	8,05	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	3	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	tt<3	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	1	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :

Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

*) : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
 This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
 Rev. 03 / 03-Juli 2017

Jakarta, 06 Maret 2023
 SIE. LABORATORIUM KESMAS



Hasfiah Fattah, S.Si
 NIP. 19760318 200604 2016



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-033805

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI**PENGAMBILAN SAMPEL**

Tanggal : 29 Maret 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Tempat : RS Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 29 Maret 2023
 No/Jumlah Sampel : 1/1
 No. Lab. : 2.9.1 / 2912
 Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
 Kondisi Sampel : Baik
 Tanggal Pengujian : 29 Maret 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	0	3000	PP.16.6-Mikro/17025/LABKESDA

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik .

Jakarta, 06 April 2023

SIE. LABORATORIUM KESMAS





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

JI. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-031369

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA**PENGAMBILAN SAMPEL**

Tanggal : 29 Maret 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Alamat Sampel : RS Dharma Nugraha
 Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 29 Maret 2023
 No Sampel : 1
 No. Lab : 2.8.3 / 2481
 Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
 Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
 Tanggal Pengujian : 29 Maret 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	7,81	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	7	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	18	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	1	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :

Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

*) : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
 This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
 Rev. 03 / 03-Juli 2017

Jakarta, 12 April 2023
 SIE. LABORATORIUM KESMAS





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KESEHATAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-041771

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 26 Mei 2023
 Oleh : RS. Dharma Nugraha
 Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
 Alamat Sampel : RS. Dharma Nugraha
 Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 26 Mei 2023
 No Sampel : 1
 No. Lab : 2.8.3 / 4450
 Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
 Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
 Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
 Tanggal Pengujian : 26 Mei 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	7,40	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	16	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	51	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	2	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :
 Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

*) : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
 This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
 Rev. 03 / 03-Juli 2017



Jakarta, 13 Juni 2023

SIE. LABORATORIUM KESMAS

Hasfiah Fattah, S.Si

NIP. 19760318 200604 2016



LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com

Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-056394

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 26 Mei 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Tempat : RS. Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 26 Mei 2023
No/Jumlah Sampel : 1/1
No. Lab. : 2.9.1 / 5517
Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
Kondisi Sampel : Baik
Tanggal Pengujian : 26 Mei 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	<1.8	3000	APHA 9221 B

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik .

Jakarta, 09 Juni 2023

ISIE. LABORATORIUM KESMAS





A-072667

HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 26 Juni 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Tempat : RS Dharma Nugraha

PENERIMAAN DI LABORATORIUM

Tanggal : 26 Juni 2023
No/Jumlah Sampel : 1/1
No. Lab. : 2.9.1 / 7470
Jenis Pemeriksaan : Mikrobiologi Air Limbah
Kondisi Sampel : Baik
Tanggal Pengujian : 26 Juni 2023

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	METODE
1	Total Coliform	Jumlah/100mL	<1.8	3000	APHA 9221 B

KETERANGAN

Sesuai Dengan PermenLHK No.P.68/MenLHK-Setjen/2016 Lampiran 1, Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Jakarta, 14 Juli 2023

TSIE. LABORATORIUM KESMAS



Tarti Widyaningsih
NIP 19680920 199203 2 001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Rawasari Selatan No. 2, Jakarta 10510, E-mail : dkklabs@gmail.com
Telp. : (021) 4247408, 4247432, 4247404, 42889512, Fax. (021) 4247364, 42873697

A-053943

HASIL PEMERIKSAAN KIMIA

PENGAMBILAN SAMPEL

Tanggal : 26 Juni 2023
Oleh : RS. Dharma Nugraha
Jenis Sampel : Air Limbah Domestik
Alamat Sampel : RS Dharma Nugraha
Metode : -

PENERIMAAN SAMPEL

Tanggal : 26 Juni 2023
No Sampel : 1
No. Lab : 2.8.3 / 6144
Jenis Pemeriksaan : Kimia Air
Kondisi Sampel : Baik

DIKIRIM OLEH

Nama / Instansi : RS. Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Pulo Gadung, Jaktim
Tanggal Pengujian : 26 Juni 2023

Pengambilan sampel di luar tanggung jawab LABKESDA

HASIL LABORATORIUM

No	PARAMETER	SATUAN	HASIL	BAKU MUTU	METODE
1	pH (Eksitu)	-	6,44	-	SNI 6989.11:2019
2	BOD*	mg/L	3	30	IK.17/PP16.5-Air-17025/Labkesda
3	COD	mg/L	tt<3	100	IK.18a/PP16.5-Air-17025/Labkesda
4	TSS*	mg/L	1	30	IK.05/PP16.5-Air-17025/Labkesda
5	Minyak Lemak*	mg/L	tt<0,04	5	SNI 6989.10:2011
6	Amoniak	mg/L	tt<0,031	10	SNI 06-6989.30-2005

KETERANGAN:

Diperiksa Sesuai Lampiran I PerMen LHK RI No.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Keterangan :

Pemeriksaan pH Eksitu tidak dapat dibandingkan dengan Baku Mutu.

tt : tidak terdeteksi

- : Tidak dianalisis

* : parameter belum masuk dalam ruang lingkup Akreditasi

Laporan ini dilarang diperbanyak tanpa persetujuan tertulis dari Labkesda
This report shall not be reproduced without the written approve from Labkesda
Rev. 03 / 03-Juli 2017

Jakarta, 20 Juli 2023
SIE. LABORATORIUM KESMAS



Hasfiah Fattah, S.Si
NIP. 19760318 200604 2016