

Jakarta, 7 Agustus 2023

Perihal : Evaluasi SIMRS

Kepada Yth.

Direktur PT Digdaya Kencana Pratama

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit Dharma Nugraha dean menindaklanjuti laporan monitoring simrs,

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Jam : 10.00 - Selesai

Tempat : Ruang Direktur

Agenda : Evaluasi SIMRS

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih

Wassalamualikum Wr.Wb

Direktur RS Dharma Nugraha




Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

(drg Purwanti Amniningsih MARS MPM PhD)

NOTULEN RAPAT

Rapat : Evaluasi SIMRS
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
Jam : 10.00 -11.30
Tempat : Ruang Rapat Direktur


Pimpinan Rapat	Notulen
drg Purwanti	<p>Pembukaan drg Purwanti Bahwa RS Dharma akan Menjadi provider BPJS maka SIMRS harus dapat disiapkan terintegrasi penuh dengan bpjs Sesuai permenkes SIMRS harus sudah EMR Ready SIMRS harus terintegrasi ke seluruh layanan dan backoffice</p> <p>Dr D Mendukung penuh untuk pengembangan SIMRS sistem baru</p> <p>Supriyono Pengembangan SIMRS internal sangat sulit, solusinya adalah dengan Kerjasama dengan vendor aplikasi SIMTS</p> <p>Tindak Lanjut Segera memanggil beberapa vendor aplikasi SIMRS untuk presentasi</p>

Jakarta, 10 Agustus 2023

PJ SIMRS



(Supriyono)



Hari / Tanggal : Kamis 10 Agst 2023
Waktu : 10.00
Acara : Evaluasi SIMRS

[illegible]



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est.1996

**REVIEW IMPLEMENTASI EXISTING
SIMRS**

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Aplikasi SIMRS Rumah Sakit Dharma Nugraha



Kerjasama Operasi



Platform Aplikasi vendor dari Korea

Go Live aplikasi April 2017


Web Based App

OS Windows Server

Database MsSQL Server

Java Lagguage

KOMPONEN SISTEM



Permasalahan Implementasi dan Operasional Sistem

Dukungan Manajemen

- Tidak ada dukungan dari manajemen (owner) dalam implementasi

Aplikasi/ Software

- Merupakan sistem yang diadopsi dari korea sehingga butuh banyak kostumisasi
- Support Team Lokal yang kurang

Hardware

- Hardware client yang under spec

SDM

- Kompetensi SDM kurang memadai

Validitas Data

- Tidak ada standar data (Data Tarif, Data Harga yang berubah ubah)



R. Farmasi

1 Unit AIO PC
1 PC Rakitan

R. Server

1 App Server
1 Database server



Lantai 5



Nurse Station Lantai 4

1 Unit AIO PC

Lantai 4



Nurse Station Lantai 3

1 Unit AIO PC

Lantai 3



Ruang OK

1 Unit AIO PC



Ruang Fisiotherapi

1 Unit AIO PC

Lantai 2



IGD

2 Unit AIO PC



Lab

1 Unit AIO PC



Radiologi

1 Unit AIO PC
1 Unit PC Rakitan



Kasir

2 Unit AIO PC
1 Unit PC Rakitan



Kiosk

1 Unit Touchscreen AIO PC



Nurse Station Poly

2 Unit AIO PC



Poli (12 Ruangan)

2 Unit AIO PC

Lantai 1

TERIMA KASIH