Latest Update: 15-Mar-2026

Filled by Business/TEx

<FRO OEE Dashboard (Master Data)

General Information

Short Description	Integrasi outbound data dari FRO ke AUK untuk mendapatkan visibility data OEE di level FG
Date of Submission	15/03/26
Requester	Vergiant Yoga Perdana
Directorate Requestor	Supply Chain
Business Process	SDBS
Business Process Owner	Eko Budi
Audiences (Impacted Users)	Manufacturing
Adopt new users?	N
Need changes in Master Data Management? *If Y, approval from GH of CBI is needed*	N
Triggered Financial Transactions? (Invoice, Vendor Bill, Payment) *If Y, approval from GH of Finance Controller is needed*	N
Entity	Paragon
Impacted Applications	FRO, AUK
Need new dashboard in applications?	N
Expected Go Live	04/26

IS THIS CREATING DASHBOARD/REPORT IN TABLEAU or REDASH? ? Y/N
*If '**Y**', then complete the Users Form;*
Else, no need to complete this table and Users Form

Latest Update: 15-Mar-2026

Creating new or modifying reports?	<New/Modification>
Report Name	<If modification, please mention Report Name>
Data classification	<Sangat Rahasia | Rahasia | Internal>
Source of Data	<ERP/Apps Name>

For New Report, please put number of users per each Directorates who will get access to this report
For Modification, please add additional if needed

Users Form

Directorates	Type of Users (C+, Head+, Executive, Officer)	Number of Users	If the solution is Tableau, mention how many users are: having Tableau licenses

Priority & Importance!

Priority	High
Reason if HIGH Priority	Part of control tower project
Is it part of the Roadmap Agreed?	Y
If yes, which one?	Control tower project
Business Strategy?	Other

MODIFICATION HISTORY

Please stated changes

Version	Updated By	Change History	Date
00	<final updater>	-	DD/MM/Y
XX	XX	State any changes if CR had been approved before	DD/MM/Y

APPROVAL / SIGN-OFF

- *If financial transactions impacted, approval from Nurdina Hidayati is mandatory!*
- *If there are impact/changes in master data, approval from Dudi Susanto from MDM is mandatory!*
- *For any reports in Redash/Tableau, approval from Dyah Anindita from BIS is mandatory*
- *For any changes in process flow, approval is needed from BPO relevant*

Latest Update: 15-Mar-2026

Name	**Title**	**Date**
Vergiant Yoga	TS SDBS Upstream Lead	DD/MM/YY
Eko Budi	Manufacturing Expert	DD/MM/YY

Latest Update: 15-Mar-2026

Table of Contents

Background/Business Driver 5
Objectives 5
Project Scope 5
Project Deliverable 6
Quantitative Benefit (Annual) 6
Qualitative Benefit 6
Cost of Doing Nothing (Annual) 6
Risk & Assumptions 6
Successful Metrics 7
Current State (as-is) 7
Desired State (to-be) 9
1. Integrasi Master Data 9
1.1 Master Data Recipe 9
1.2 Master Data Equipment 9
1.3 Master Data Measurement Point 10
1.4 Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management) 10
1.5 Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate) 11
1.6 Master Data Issue Management (FRO Issue Management) 12
1.7 Master Data Shift Management (FRO Shift Management) 15
1.8 Catatan URS Blocker Development (Master Data Section) 19
2. OEE Calculation 20
2.1 Rumus Umum OEE 20
2.2 Hirarki OEE 20
2.3 Perhitungan OEE Mesin 21
2.4 Perhitungan OEE Line 25
2.5 Perhitungan OEE Zona 28
2.6 Perhitungan OEE Overall 28
3. Dashboard KPI OEE (Page 1) 30
3.1 Process Order Performance 30
3.2 IDW Process Order 34


3.3 Shift Performance 37
3.4 Alert Pop Up QA Inspection 41
4. Input Reason OEE (Page 2) 43
5. Dashboard Reject 7-Segments (Page 3) 47
6. Header Dashboard 48
UAT Scenarios/User Stories 49

Latest Update: 15-Mar-2026

Background/Business Driver

Berdasarkan penilaian Smart Industry Readiness Index (SIRI), dimensi Vertical Integration muncul sebagai elemen paling kritikal dengan urgensi sebesar 92.57%. Sementara kondisi Paragon saat ini, Integrasi sistem di shopfloor production (MES FRO) masih sangat terbatas dan hanya terhubung optimal di level ERP (SAP S/4 HANA). Terjadi gap berupa ketidakberdayaan integrasi vertikal antara Operation Technology (OT) di shopfloor dengan Information Technology (IT) di tingkat korporat.

Untuk sistem monitoring mesin saat ini menggunakan pihak ketiga seperti Auk Industries, dan memiliki beberapa kekurangan diantaranya adalah tidak terintegrasi dengan MES FRO sehingga operator harus double input dan monitoring di dua applikasi, tidak fully capture kondisi mesin, memiliki ketergantungan tinggi, dan tidak memiliki visibilitas root-cause yang mendalam. Hal ini menciptakan silo data, risiko human error, dan lambatnya pengambilan keputusan.



Objectives

1. Membangun seamless integration antara area produksi (Shop Floor / OT) dan tingkat perusahaan (Enterprise Level / IT) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis real-time.
2. Mengubah data operasional real-time dari mesin (kondisi mesin, output, isu kualitas) menjadi insight yang dapat dieksekusi.
3. Menghilangkan dependensi OT kepada pihak ketiga (vendor)

Project Scope

Within Scope:

- Mesin kemas yang mempunyai PLC dan non PLC
- Create dashboard untuk operational dan manajerial di MES FRO

Outside Scope:

Latest Update: 15-Mar-2026

- Mesin Olah

Project Deliverable

- Arsitektur integrasi vertikal OT-IT yang fungsional sesuai standar ISA-95.
- Sistem Dashboard OEE yang menampilkan data real-time kondisi mesin, output, dan isu kualitas di MES FRO
- Sistem pelaporan Loss Tree otomatis terintegrasi untuk melacak visibilitas root-cause.

Quantitative Benefit (Annual)

Dengan adanya adanya integrasi sistem monitoring mesin dengan MES FRO, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan OEE sebesar 3% per tahunnya (berdasarkan studi dari Henkel - AVEVA Study). Peningkatan OEE ini menyebabkan peningkatan pada produktivitas yang disertai dengan volume produksi tiap tahunnya. Berdasarkan asumsi ini, proyek diharapkan memberikan komponen-komponen benefit sebagai berikut:

Cost Avoidance:

- Pengurangan man hours karena OEE meningkat = Rp 1,380,905,536
- Pengurangan downtime cost karena OEE meningkat = Rp 108,695,884

Cost Reduction:

- Stop subscription dashboard AUK = Rp 800,000,000
- Stop subscription 3rd party IOT device = Rp 279,733,705

Total Benefit: IDR 2,569,335,125 on the first full year (year 2)

Qualitative Benefit

- Visibility performa produksi secara real-time.
- Meningkatkan awareness operator terhadap performa line.
- Mempermudah management monitoring dan decision making.
- Mendorong budaya continuous improvement berbasis data.
- Mengurangi dependency terhadap pencatatan manual dan double input

Cost of Doing Nothing (Annual)

What will be happened if we don't execute this project/URSs

Item	Y1 (IDR)	Details Calculation
Subscription Cost	*Rp 800.000.000*	*12 Months subscription*

Risk & Assumptions

Lengkapin

Risk:

Latest Update: 15-Mar-2026

- Keterbatasan compatibility mesin lama dengan sistem digital.
- Resistensi Pengguna & Human Error: Risiko kesalahan input atau penolakan operasional dari operator selama masa transisi dari pelaporan manual ke digital.
- Konektivitas Terputus: Risiko hilangnya data operasional jika terjadi gangguan pada jaringan (WiFi/Radio Frequency) yang menghubungkan mesin ke cloud/server pusat.

***Assumption**:*

- Mesin memiliki akses data PLC/sensor yang dapat diintegrasikan.
- Infrastruktur network tersedia dan stabil.
- User bersedia mengikuti standard process monitoring baru.


Successful Metrics

- ≥95% machine connectivity uptime.
- ≥90% akurasi data OEE dibanding actual production data.
- Dashboard dapat diakses real-time oleh operator dan leader
- User adoption rate >95%
- Data digunakan untuk improvement

Current State (as-is)


Masukin flow, detail, dan issue

- Saat ini operator dan leader melihat OEE di AUK, dan melakukan taggingan downtime di AUK dan di FRO
- Tampilan overview OEE di AUK




- Tampilan input data downtime oleh operator di AUK

Latest Update: 15-Mar-2026



- Tampilan input data downtime oleh operator di FRO



Latest Update: 15-Mar-2026

Desired State (to-be)

1. Integrasi Master Data

Feature	Master Data Line & Machine	**No**	A1
Sort Descp	Table untuk view master data line dan machine di SAP	**User Story**	Sebagai user saya ingin cek apakah master data line dan machine di FRO

1.1 Master Data Recipe

- Integrasi master data recipe SAP – FRO, Interface menggunakan standard API SAP dari OData, Data dari SAP adalah berikut:

Data SAP	Contoh Data
Plant	1202
Material	4000080110
Group	P4080110
GrC (Group Counter)	1
Task List Description	EMP02 12 PC/MIN
OpAc	0060
Phase	X
WorkCenter	BOT B
Object ID of the resource	GRP 2 BOT B
Operation short text	FILPAC-FILLING/PACKING
Standard Text Key	FILPAC
Base Qty	2400
UoM	PC
StandarValue1	1
Unit	H

- Data dari recipe akan digunakan sebagai **Standard Run Rate**, untuk menghitung OEE dan Run Rate.
- Data dari recipe difilter dengan mengambil data **Phase = X** dan **Operation Short Text = FILPAC/ FILLING/ PACK/ PRESS**
- Convert Standard Run Rate ke satuan menit, **Base Qty (satuan hour) / 60**

1.2 Master Data Equipment

- Integrasi master data equipment SAP – FRO (TBC), Data dari SAP adalah berikut:

Data SAP	Contoh Data
Equipment	120023
Description	LTF07-TUBE FILLER
Category (EquipmentCategory) -> TBC EquipmentCategory ProductionMachine (Arkan)	A
Main Plant (MaintenancePlant)	1202
Plant Section (PlantSection)	DWS
Location (AssetLocation)	JTK1
Work Center (WorkCenter)	TUP07

- Tarik data dengan filter Plant Section = DWS (Mesin downstream). TBC adding filter "MainWorkCenter": "MAI01" (not mai). "FunctionalLocation": "ID02-1202-J01-UPS-PSM02" (itu pasti punya factory ambil ID02-1202-J01-DWS, ID02-1202-J02-DWS, ID02-1202-J04-DWS)

1.3 Master Data Measurement Point

- Integrasi master data measurement point SAP – FRO (TBC), Data dari SAP adalah berikut:


Data SAP	Contoh Data
Measurement point	259493
Description	ELECTRICAL CURRENT SCRAPER
Characteristics (MsrgPtInternalCharacteristic) other odata	ZPM_AMP
CharactUnit (CharcValueUnit untuk filter)	A
TargetValue	6
Equipment	110009

- Runrate mesin di setting di field Target Value
- Filter CharactUnit sesuai dengan meassurement untuk run rate (TBC Rama)
- Gunakan equipment sbg primary key unti connect ke master data equipment


1.4 Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management)

- Dari Master Mesin diambil dari API equipment dan measurement point, dengan structure data sbb:
  - Line (ambil dari master data equpment field work center)
  - Mesin (ambil dari master data equipment, field description dengan trim sebelum '-')
  - Std Run Rate (ambil sesuai flag, jika sequence terakhir = yes, maka ambil data run rate mesin tersebut sebagai run rate line)
  - Child Process : Mapping untuk line dan mesin
  - Representative asset : untuk define bottleneck mesin dalam line, runrate mesin akan digunakan di level line
  - Operation : untuk define operation dalam sebuah line (sequence/ or)
  - Weightage : untuk menginput proporsi perhitungan OEE (Number) (Phase 1 belum digunakan sbg perhitungan hanya untuk setup data saja)
- Berikut merupakan contoh tampilan data saat **operation dipilih sequence:**

Latest Update: 15-Mar-2026



- Berikut merupakan contoh tampilan data saat **operation dipilih or**




- Terdapat filter plant untuk set up line dan mesin per plant
- Data tersebut diupdate daily, dan ada button sync untuk trigger adhoc update
- Data diakses oleh access role leader
- Leader hanya bisa view data dan click button sync

1.5 Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate)

- Dari Master data resource, recipe dan equipment buatlah 1 table master data, dan nantinya dibuatkan di frondend agar leader dapat view, dengan structure data sbb:
  - Process Order (ambil dari FRO planner, PO Refill dan PO FG dijadikan 1 row)
  - Material Number (ambil dari FRO planner, menyesuaikan dari jenis PO refill/ FG)
  - Material description (ambil dari FRO planner, menyesuaikan dari jenis PO refill/ FG)
  - Line (ambil dari scan dari FRO kemas)
  - Mesin (ambil dari master data equipment, field description dengan trim sebelum ‘-’)

- RunRate Line (Data dari recipe difilter dengan mengambil data Phase = X dan Operation Short Text = FILPAC/ FILLING/ PACK/ PRESS , Convert Standard Run Rate ke satuan menit, Base Qty (satuan hour) / 60
- RunRate Mesin (Ambil dari data Run Rate Line)
- Time based inspection = TBC
- Output based inspection =TBC

- Berikut contoh master data:



1.6 Master Data Issue Management (FRO Issue Management)

- Issue management dapat diakses oleh section head (log in dengan SSO, list TBC) untuk manage list issue breakdown
- Issue management diatur per plant dan zona.
- Parrent issue dan category issue di hardcode menjadi structure berikut:


Parrent	Category
Loading	Planned Down Time
Loading	Unscheduled
Availability	Breakdown
Availability	Setup
Availability	Unutilized
Performance	Minor Stop
Performance	Speed Loss
Quality	Reject
Quality	Rework

- Contoh mock up issue management dapat dilihat sebagai berikut:

Latest Update: 15-Mar-2026



- Terdapat button **CONFIGURE ISSUE** yang menjadi master data untuk seluruh kategori issue yang mungkin terjadi di seluruh plant. Ketika button **CONFIGURE ISSUE** diklik akan muncul pop up sebagai berikut.



  - Karena parent dan category issue sudah dihardcode maka user hanya dapat menambahkan child issue dari category issue. User dapat menambahkan child issue dengan button ADD CHILD ISSUES.
  - Hierarki dari issue yang didaftarkan di CONFIFURE ISSUE adalah sebagai berikut:
  - Parent Issue (hardcode)
  - Category Issue (hardcode)
  - Child Issue (editable by user)
  - Terdapat button (x) untuk delete child issue
  - Setiap issue yang didaftarkan mempunyai ID (tidak dimunculkan di front end)


- Terdapat **dropdown** dibagian untuk mengatur issue yang dimunculkan disuatu plant disuatu zona.

Latest Update: 15-Mar-2026



- Dropdown Plant berisi pilihan Plant
- Dropdown Zona berisi pilihan Zona dan All Zona
- Misal dipilih Plant Jatake 2 dan Zona A, maka seluruh child issue yang dikonfigurasi melalui button EDIT (+) hanya berefek pada Plant Jatake 2 Zona A.

- Terdapat button **EDIT (+)** untuk menambahkan child issue ke suatu plant dan zona. Ketika button (+) diklik akan memunculkan pop up sebagai berikut:



- Data pilihan child issue berasal dari child issue yang sudah di konfigurasi melalui button **CONFIGURE ISSUE**.
- Terdapat fitur search untuk mencari child issue.
- Bisa multiple selection dengan button check box.
- Button save untuk submit, dan cancel untuk mebatalkan pilihan

- Berikut contoh list data Planned down time:

Latest Update: 15-Mar-2026

J2	J1	J4
Planned Downtime	Planned Downtime	Planned Downtime
Hello time	Break	Breafing
Briefing	Hello Time	HelloTime
Break	Briefing	Break
Autonomous Maintenance	Preventive Maintenance	
BBM	Unscheduled	
Preventive Maintenance	Trial PS NPD	
	Trial Bulk	
	Pendingan (manual)	

- Berikut contoh list data Breakdown, Set up, dan Unutilized:

J2			J1			J4		
Breakdown	Setting Time	Unutilized	Breakdown	Setup/ Changeover	Unutilized	Breakdown	Setup/ Changeover	Unutilized
Downtime Idle Bulk	Setup	Unutilized	Utility Down	Setup & Optimasi Awal	Unutilized	UU - Downtime Idle Packaging	Setup	Unutilized
Downtime Idle Operator	Cleaning + Set-up		Mechanical	Bongkar Pasang		UU - Downtime Idle Bulk	Changeover + Setup	
Downtime Pasangan Mesin	Cleaning + Changeover + Set-up		Electrical	Line Clearance		UU - Downtime Idle Operator	Cleaning	
Downtime Idle Packaging	Setting NPD		Pneumatic	Setting Lanjutan		UU - Downtime Performa Packaging	Cleaning + Setup	
Tube Magazine	Cleaning NPD			Changeover		UU - Downtime Performa Bulk	Cleaning + Changeover + Setup	
Tube Infeed	Changeover + Set-up			Bongkar Pasang + Ganti Part		Downtime Pasangan Mesin	Changeover	
Pusher	Persiapan			Cleaning		UU - Downtime Idle Capping	Persiapan	
Orientasi	Timbang air			Cuci Kasar		UU - Downtime Idle Inkjet	Timbang air	
Filler	Loading bahan			Cuci Bersih		Downtime Bulk Bleber	Loading bahan	
Hot Air	Checking			Setting Awal		Machine Breakdown	Checking	
Coding + Preformer	Premix diluar proses			Administrasi Akhir		Utility Down	Premix diluar proses	
Cutting Tumpul	Adjust proses			Persiapan		Downtime Unbalance	Adjust proses	
Turntable & Holder	Adjust BB			Timbang air		UU - Downtime Idle Troli	Adjust BB	
Carton Magazine	Unloading			Loading bahan			Unloading	
Dus Falp Top & Bottom	Cleaning			Checking			Cleaning	
Coding	Scrapping Bulk			Premix diluar proses			Scrapping Bulk	
Chute Transfer / Swivel Arm (Produk Nyangkut)	Ganti Move Tank			Adjust proses				
Product Sensing				Adjust BB				
Good & Bad Ejector				Unloading				
Bulk Tekor								
Selang Angin Bocor								
Screw Error (sensor screw)								
Filling Error								
Sensor Piston Pump								
Sensor Filling Pump								
Netto tidak stabil								
Nozle Netes/Meler								
Sensor min/max lead								
Bongkar piston (kontaminasi O-ring)								
Sensor Plug Not Ok								
Breakdown Machine								
Downtime Bulk Keras								


- Berikut contoh list data Minor Stop:

J2		J1	J4
Minor Stops	Minor Stops	Minor Stops	Minor Stops
Idle Packaging	Sensor eyemark error	Pneumatic	Idle Packaging
Idle Operator	Stopper kendor / goyang	Setting flow piston	Idle Bulk
Idle Bulk	Tabung kompresor berair	Selang Bocor	Idle Operator
Idle Pasangan Mesin	TZT patah	Electrical	Performa Packaging
Performa Packaging	Bad carton not ejected	Setting sensor	Performa Bulk
Performa Bulk	Dusat tidak tervakum / jatuh	Performa Bulk	Optimasi Netto
Tube Tidak Masuk Holder	Dus flap top & bottom error / alarm	Grepes	Bulk Sedikit di Mesin
Packaging Miring	Finger patah / tidak pas	Kembung	Idle Pasangan Mesin
Minor Stop NPD	Good tube not discharge	DT not OK	Packaging Jatuh
Setting Netto NPD	Produk terjepit	Berbintik	Idle Capping
Chute Transfer Bermasalah	Penjepit holder lepas	Getrok	Idle Inkjet
Infeed Karton Bermasalah	Tube nyangkut di tube magazine	Netto not OK	Bulk Bleber
Seal Meletek	PLC error	Bentol-bentol	Unbalance
Nozzle Meler	Pusher kendor / nabrak	Bercak Warna	Idle Cooling
Produk Sensing Bermasalah	Sensor Plug Not Ok	Performa Packaging	Idle Troli
Setting Emboss	Bongkar piston (kontaminasi O-ring)	Godet Penyok-Supply	
Netto Tidak Stabil	Sensor min/max lead	Idle	
Holder Kendor	Screw Error (sensor screw)	Idle Pasangan Mesin	
Hot Air Kotor	Netto tidak stabil	Kartoning	
Seal Naik	Nozle Netes/Meler	Press	
Cutting miring	Filling Error	Labelling	
Dedusting alarm	Sensor Piston Pump	Shifter	
DYN Sensor alarm	Sensor Filling Pump	Mesin Lem	
Flipper error	Menunggu Robot AMR	Inkjet	
Gear orientasi goyang / lepas	arbox tersangkut di Carton Sealer	Checkweigher	
Hot Air high temperature	FG tersangkut di Robopacker	Packing	
Mesin overheat	Dayung Bulk	Menyamakan (Primer-Sekunder)	
Tube baret / penyok		Op Keteter	
Seal nguping		Idle Menunggu Bulk	
Seal retak		Idle Menunggu Packaging	
Sensor bulk/hopper bermasalah		Idle Operator	


1.7 Master Data Reject Management (FRO Reject Management)

- Berikut adalah contoh mockup master data reject management:

Latest Update: 15-Mar-2026




- Terdapat filter dropdown plant, zona, dan line untuk memunculkan list slot reject (slot reject di tag per line).
- Filter plant dan zona juga digunakan untuk mencocokkan child issue reject yang dikonfigurasi via Master Data Issue Management (FRO Issue Management), yang nantinya akan digunakan dalam dropdown REJECT CATEGORY.
- REJECT CATEGORY dapat dikonfigurasi via dropdown untuk setiap slot reject yang muncul:



- Slot reject juga diassign ke mesin yang ada di line yang dipilih via dropdown di kolom ASSIGN MACHINE:



- Terdapat dan jumlah status slot machine yang sudah terassign atau belum:



- Terdapat button SAVE CONFIGURATION dan informasi kapan konfigurasi terakhir kali di-save:




- Master data line, mesin, dan konfigurasi tipe reject akan digunakan dalam Input Reason OEE (Page 2) untuk tagging reject reason dan Dashboard Reject 7-Segments (Page 3) untuk memunculkan tipe reject yang dikonfigurasi.

1.8 Master Data Shift Management (FRO Shift Management)

- Data Shift Management akan menjadi sumber data untuk dropdown



yang berada di dashboard utama.
- Dropdown ini akan menjadi basis perhitungan untuk bagian SHIFT PERFORMANCE (**Read: Chart Run rate untuk shift; Chart Output OEE untuk Shift**)
- Shift Management dapat diakses oleh section head (log in dengan SSO, list TBC)




- Terdapat dropdown di bagian kiri atas untuk memilih plant mana yang akan dikonfigurasi shiftnya.




- Terdapat button **REGISTER CATEGORY** yang terletak di bagian kanan atas dan di bawah:

Latest Update: 15-Mar-2026




-


- Ketika button **REGISTER CATEGORY** diklik akan muncul pop up:



- Terdapat button **SET AS DEFAULT** disetiap ketegori shift untuk mengeset shift sebagai default:




- Terdapat indikator **DEFAULT** saat shift ter-set sebagai default disebelah nama shift dan button **SET AS DEFAULT** akan **hilang**:




  - Tampilan shift di OEE dashboard akan menampilkan sesuai dengan jam shift category yang diset as default.

- Terdapat button untuk **EDIT CATEGORY** untuk mengubah konfigurasi ketegori shift yang terletak disetiap blok shift category:

Latest Update: 15-Mar-2026




- Ketika button **EDIT CATEGORY** diklik akan muncul pop up konfigurasi



- Terdapat button **ADD SHIFT** untuk menambahkan jadwal shift didalam shift category:



- Ketika button **ADD SHIFT** diklik akan muncul pop up konfigurasi:




- Terdapat check box ☐ dalam setiap row shift yang sudah di-add yang berfungsi untuk mengingatkan ketika shift sudah akan berakhir.



- Ketika check box diceklis maka akan berubah menjadi ☑ dan akan mengaktifkan pop up reminder pada dashboard PRODUCTION TIME LINE DETAIL seperti berikut:

Latest Update: 15-Mar-2026



1.9 Catatan URS Blocker Development (Master Data Section)

1. Master Data Recipe — WorkCenter belum tersedia

Master Data Recipe saat ini belum memiliki field WorkCenter secara langsung, sehingga perlu koneksi ke OData service lain untuk mendapatkan `WorkCenterId` yang terhubung ke Recipe (sudah di-request ke Hafizh untuk dibuatkan).

Selain itu, untuk mendapatkan detail lengkap, response perlu di-expand hingga ke level **Phase**.

Open questions yang perlu diklarifikasi:

- Apakah **semua Phase** perlu diambil, atau ada kriteria filter tertentu (misal hanya Phase dengan status aktif/tertentu)?
- Apakah filter berdasarkan flag **"X"** dan **Text** yang disebutkan di URS sudah cukup untuk memastikan data yang di-expand itu benar dan lengkap sesuai kebutuhan?

2. Master Data Measurement Point — Data belum tersedia di QAS & Prod

Master Data Measurement Point belum ada data yang bisa digunakan untuk testing, baik di environment QAS maupun Prod.

Rencana filter yang diusulkan:

- Filter berdasarkan `CharacteristicUnit` (satuan pengukuran), khususnya untuk unit seperti **PCS/M** atau satuan sejenis lainnya.

Fungsionalitas Master Data Line:

- **Belum clear apa saja yang dilakukan ketika “OR” atau “AND”**

Latest Update: 15-Mar-2026

UAT Scenarios/User Stories

No	User/ Role	Scenario [I want to]	Sub Scenario [So that I can]	Description – Detailed Steps	Expected Result	Type of Scenarios [Positive | Negative]

Latest Update: 15-Mar-2026

Filled by TEx


Complexity It is High if related to infrastructure, architecture, & core algorithm (big changes in process flow) *For High, please forward to Head of IPG and Head of CI*	<High, Medium, Low>
Reason if HIGH Complexity	
Need UI/UX?	
Impacted IT	
Need R&I?	
Service Criticality	
Strategic Action	

New System? *If Y, assessment is needed from IPG & CI. Please forward to Head of IPG and Head of CI*	<Y/N>

Result = Prioritizing | To be Fulfilled | No Need

Type	Y | N	Note/Explanation
Impact to Core?		
Financial Loss, Legal, Tax Exposure?		
Lead to future system downtime or unavailability?		
Any Work Around?		

Latest Update: 15-Mar-2026



1. What needs to be prioritized are those with **High Severity** and **No Workaround: CR need to be fulfilled.**

2. **High Severity** that **have a Workaround: CR need to be fulfilled by prioritizing those with a lower effort estimation.**

3. **Low Severity: CR doesn't need to be fulfilled.**

Sprint Planning

Sprint	Deliverables
1	
2	
3	

Latest Update: 15-Mar-2026

-Risk & Impact Analysis Form-

Filled by IT Engineer

Project Timeline

Sprint	Activity	Estimation Man Hours (Week)	Start Week	End Week	Engineer	Note
	Review Request					
	Development					
	Unit Testing					
	UAT					
	Preparation Go Live					
	Go Live (estimation)					

Simplicity

The higher the score, the higher the priority / rank

1. Template for IT Solution Delivery & Management

No	Parameter	Description	Category	Score	Score Description
1	External Factors Readiness	Data Availability & Readiness, External API Availability & Simplicity	**High**	**4**	1. Master Data / Data Requirements are ready to use for production and for testing purpose 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive and Negative Tests 3. External API has clear documentation, developer has experience on the integration method, and working as expected sandbox and production environment

			Medium	**2**	1. Master Data / Data Requirements are ready to use for production and for testing purpose 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive and Negative Tests 3. External API has enough documentation, new type of integration requiring some experimantation, and working as expected sandbox and production environment
			Low	**1**	1. Master Data / Data Requirements are not ready 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive Tests 3. External API has enough documentation and working production environment,
2	Backend Simplicity	1. Feature Familiarity / Library Availability 2. Database Design (Relationship, Indexing, Trigger Functions, Views, Performance Tuning) 3. Scale of Users (Internal Paragon Corp or Consumers / External Users) 4. Application Design & Architecture (CRUD, API, Authentication, ACL, Security, Integrations, Containerization, DevOps, Monolithic/Microservice/Serverless)	**High**	**4**	1. Can be reproduced using reusable / ready to use Library that has been developed before 2. Database design does not require Triggers and Performance Tuning 3. Affecting one of the three circles (Business / Area / End to End) or one Directorates within Paragon 4. Can be achieved using Backend as a Service (Qore / PostgREST / others) that does not require CRUD, Authentication, Provided Security. Does not require integration with other systems and is Monolithic
			Medium	**2**	1. Can be reproduced using reusable / ready to use Library that may / may not been developed before and require customization 2. Database design requires Indexing, Triggers, and may or may not require Performance Tuning 3. Affecting at least two of the three circles (Business / Area / End to End) or more than 3 Directorates within Paragon 4. Requires Backend Development, basic Integration, and is Monolithic.

			Low	**1**	1. Have not been developed before, and requires heavy customization or creating a new Library / Components / Layout 2. Database design requires multi DB configuration (scale horizontal / master-replica) and requires custom Triggers, Functions, Procedures, Performance Tuning. 3. Affecting at least three circles (Business / Area / End to End) or is a Digital Native Product 4. Heavy backend development including CRUD, Authentication, Caching, Security. Integration using external systems such as Apache Airflow/Nifi/PubSub/AWS SNS/Kafka, etc. Requires CI/CD or Containerization
3	Frontend Simplicity	1. Feature Familiarity / Library Availability 2. Application Design (Motion, Non / Reusable Layout, Complex Flow, Customize Components) 3. Visualization (Table, Charts, Interactive Dashboard / Charts)	**High**	**4**	Can be reproduced using reusable / ready to use Components / Library / Layout that has been developed before
			Medium	**2**	Can be reproduced using reusable / ready to use Components / Library / Layout that may / may not been developed before and require customization
			Low	**1**	Have not been developed before, and requires heavy customization or creating a new Library / Components / Layout
4	Number of Features	Number of Work Breakdown Stucture or Number of Sprints 1 Sprint is around 1-2 Weeks	**Low**	**4**	Greater than 4 Sprints / 2 Months
			Medium	**2**	Greater than 2 Sprints / 1 Month and Less than or Equal to 4 Sprints / 2 Months
			High	**1**	Less than or Equal to 2 Sprints / 1 Month
5	IT Division / Department Involvement	How many IT Specialist department / division that requires involvement in development	**Low**	**4**	Involve only one department / division
			Medium	**2**	Involve two department / division, i.e : SDM & DAI

			High	**1**	Involve more than two department / division, i.e : SDM, DAI, & ERP / IPG / 3rd Party

2. Template for Data & Applied Intelligence
3. Template for Enterprise Resource Planning

The simplicity score will be the lowest score out of all departments / divisions total score.

No	Category	Total Score
1	High Effort	< 8
2	Medium Effort	8 =< x < 15
3	Low Effort	>= 15

Risk

Application/ Business Process	Point	Probability	Impact	Action

Change Details

Backup Plan

Rollback to previous commit

Summary