

Hygienian ja aseptiikan perusteet

Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, 20 osp

Tenttiin valmistautumisen materiaali
Startti lähihoitaja – Taitotalo

Osa 1: Opiskelumateriaali (helpotettu)

Sama sanasto kuin alkuperäisessä materiaalissa, mutta lauseet on selitetty helpommin. Vaikeat sanat on selitetty suluissa heti sanan jälkeen.

1. Ammattitaitovaatimukset

Hoitotyöntekijän pitää:

- Noudattaa lainsäädäntöä (lakeja), määräyksiä, suosituksia ja ohjeita.
- Toimia laatusuosituksen ja omavalvontasuunnitelman (työpaikan oman suunnitelman, jolla varmistetaan työn laatu ja turvallisuus) mukaisesti.
- Toimia asiakasturvallisesti (niin, ettei asiakkaalle aiheudu vaaraa).
- Työskennellä hygieniavaatimusten ja aseptisten (puhtausperiaatteiden, joilla estään tartuntoja) periaatteiden mukaisesti.
- Käyttää näyttöön perustuvaa tietoa (tutkittua, luotettavaa tietoa).
- Suunnitella työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan.
- Käyttää työssään tietoa terveyden edistämisestä.

2. Aseptiikka ja hygienia - määritelmät

- **Aseptiikka** = toimenpiteet (teot), joilla yritetään estää infektioita (tartuntatauteja).
- **Hygienia** = terveydenhoidon vaatimusten mukainen puhtaus.
- Aseptiikka on tärkeää kaikissa hoitoalan työyksiköissä (esim. sairaalassa, hoivakodissa, päiväkodissa).

3. Mikä tartunnan aiheuttaa?

Tartunnan (taudin siirtymisen ihmisestä toiseen) voi aiheuttaa:

- Bakteeri
- Virus
- Sieni
- Parasiitti (loinen, joka elää toisen eliön kustannuksella)

4. Hoitajan henkilökohtainen hygienia, korut, hiukset, työjalkineet

- **Kynnet** – suositellaan lyhyitä kynsiä ilman kynsilakkaa. Kynnen alla on Suomen väkiluvun verran mikrobeja (miljoonia pieniä taudinaiheuttajia).
- **Korut** – korut voi jättää pukuhuoneeseen. Sormuksen alla on Euroopan väkiluvun verran mikrobeja. Potilas voi myös tarttua roikkuvaan korvakoruun tai kaulakoruun.
- **Vaatetus** – lyhyet hihat.
- **Käsien ihorikot (haavaumat tai muut ihon vauriot) ja infektiot** – tarvittaessa yhteys työterveyteen. Rasvaamista (ihon voitelua) suositellaan.
- **Hiukset** – pitkät hiukset kiinni.
- **Työjalkineet** – helposti puhdistettavat.

Lähde: Käsihygienia, hengityssuojaimet ja suojakäsineet virusinfektion torjunnassa – Terveyskirjasto

5. Tartuntatiet (tavat, joilla tartunta leviää)

- **Välitön eli suora tartunta** = bakteerit ja virukset siirtyvät suoraan henkilöstä toiseen, esim. iholta limakalvolle.
- **Välillinen eli epäsuora tartunta** = tartunnan lähteenä oleva henkilö levittää bakteereilla tai viruksilla ympäristön pintoja tai ruokaa. Tähän kuuluvat:
 - **Kosketustartunta**: esim. yleisin kättely.
 - **Välillinen tartunta**: esim. ovenkahvat, kynät, näppäimistö.
 - **Pisaratartunta**: esim. aivastus.
 - **Ilmatartunta**: tartunnan aiheuttajat jäävät ilmaan pisaroiden kuivuessa ja leijailevat esim. pölyhiukkasten mukana.

Virus voi siirtyä lähituntumalta erikokoisten pisaroiden välityksellä. Isoimmat pisarat putoavat nopeasti maahan, mutta tartuntoja voi siirtyä myös ilmassa leijuvista mikropisaroista (hyvin pienistä pisaroista), ja virus voi tarttua pinnoilta, joille pisaroita on laskeutunut.

6. Käsihygienia

- Käsihygienia on kaiken aseptisen toiminnan perusta.
- Sillä vähennetään mikrobien siirtymistä käsien välityksellä ihmisestä toiseen tai ihmisen kehon eri alueilta kehon toisille alueille.
- Käsihygienia estää tehokkaasti infektioiden leviämistä.

- Pienikin toimenpide, esim. verenpaineen mittaaminen, kontaminoi (likaa/saastuttaa mikrobeilla) hoitajan kätet potilaan mikrobeilla.
- Jos käsihygieniasta ei noudateta, mikrobit siirtyvät toiseen potilaaseen.

Käsihygienia sisältää käsien pesun, käsien desinfioinnin (mikrobien tuhoamisen käsihuuhteella), suojakäsineiden käytön ja käsien ihon hoitamisen.

Toimintaperiaate: jos käsissä ei ole näkyvää likaa, riittää käsihuuhde. Jos käsissä on näkyvää likaa, kätet pestään saippualla ja vedellä, kuivataan, ja lopuksi käytetään vielä käsihuuhdetta. Jos kätet ovat tahmeat käsihuuhteesta, ne huuhdellaan vedellä, kuivataan ja käsihuuhdetta käytetään uudelleen.

Lähde: Käsihygieniatahojeet ammattilaisille – THL

7. Käsienpesu

Kätet pestään lämpimällä vedellä ja nestemäisellä saippualla:

- Kun ne ovat näkyvästi likaiset tai tuntuvat likaisilta.
- WC-käynnin jälkeen tai vaipanvaihdon jälkeen.
- Kun on hoidettu ripuloivaa tai oksentavaa asiakasta (esim. noro- tai Clostridium difficile -tartunnan yhteydessä).
- Töihin tullessa ja kotiin lähtiessä.

8. Käsien desinfiointi

- Kätet desinfoidaan alkoholipohjaisella käsihuuhteella.
- Käsien desinfektiohieronta (käsihuuhteen hierominen käsiin) vaatii 3–5 millilitraa käsihuuhdetta, ja kätet hierotaan kuiviksi vähintään 30 sekunnin ajan.
- Mikäli käsiä ei voi desinfoida, ei hoitotyötä voi tehdä.
- Desinfoidaan:
 - Käsien desinfektio huoneeseen mennessä ja sieltä poistuttaessa.
 - Ennen ja jälkeen potilaaseen/asukkaaseen tai hänen hoitoympäristöönsä (potilaan lähellä olevat pinnat ja esineet) koskettamisen jälkeen.
 - Ennen hanskojen pukemista JA hanskojen riisumisen jälkeen.
 - Ennen ruuan jakamista ja ennen syöttämistä.

Lähde: Käsihygieniatahojeet ammattilaisille – THL

Esimerkkilukuja mikrobien määrästä kädessä: kynnen alla noin 7 miljoonaa mikrobia, sormuksen alla noin 740 miljoonaa mikrobia, tulehtuneessa haavassa jopa 65 miljardia mikrobia.

9. Harjoitus

- Pese kädet huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
- Kuivaa kädet paperilla.
- Katso video: Käsihygienia – Käsien desinfektio (youtube.com).
- Desinfioi kädet ohjeiden mukaisesti.

10. Suojakäsineet eli hanskat

- Suojakäsineet ovat aina kertakäyttöiset (käytetään vain kerran ja heitetään pois).
- Hanskat ovat aina potilaskohtaiset (yksi pari yhtä potilasta kohti).
- Suojakäsineitä ei desinfioida, eikä pestä.
- Kädet desinfioidaan AINA ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön.
- Suojakäsineitä EI laiteta useampia päällekkäin.

11. Aseptinen työjärjestys

- Aseptinen työjärjestys tarkoittaa, että puhtain työ tehdään ensin ja likaisin viimeiseksi. Tämä määrää myös potilaiden hoitojärjestyksen (esim. ei-tartuttavat potilaat hoidetaan ennen tartuttavia).
- Huolellinen käsihygienia.
- Riittävän ajan varaaminen työskentelyyn.
- Hyvä työn suunnittelu.
- Potilaan opettaminen ja ohjaaminen.

Pohdittavaksi: Mitä esimerkkejä aseptisesta työjärjestyksestä keksit? Mitä tarkoittaa aseptinen omatunto (hoitajan sisäinen periaate toimia oikein aseptiikassa myös silloin, kun kukaan ei valvo)?

12. Aseptiikka varhaiskasvatuksessa (päiväkotityössä)

- Päiväkotihoidossa olevat lapset sairastavat enemmän hengitystie- ja välikorvatulehduksia sekä oksennus-ripulitauteja kuin kotihoidossa olevat lapset.
- Päiväkodissa on paljon lapsia samassa tilassa yhtä aikaa.
- Taudit tarttuvat jo itämisvaiheessa (aikana ennen kuin oireet alkavat näkyä), ennen oireiden alkamista.

- Hyvällä hygienialla on suuri merkitys infektioautien leviämisen ehkäisyssä (estämisessä).

Tartunnan voi saada päiväkodissa muun muassa:

- Muilta lapsilta tai hoitajilta.
- Yhteisistä esineistä ja leluista.
- Sylkikontaktista: sama lusikka tai tutti.
- Pinnoilta.

Usein taudinaiheuttaja joutuu käsiin ja käsien kautta limakalvoille (esim. suuhun, nenään tai silmiin) kosketeltaessa suuta, nenää tai silmiä.

Kesken päivän sairastunut lapsi pitää hakea kotiin. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen kuumeisen taudin jälkeen, kun on ollut kuumeeton vähintään yhden vuorokauden ajan ja jaksaa osallistua toimintaan normaalisti. Eri infektioissa on erilaiset ohjeet paluusta.

Lasten sairastelulla on monia vaikutuksia: terveydenhoitokulut, vanhempien poissaolot työstä, antibioottien runsas käyttö ja antibioottiresistenssi (bakteerien vastustuskyky lääkille), sekä henkilöstön sairastelu.

13. Käsienpesu päiväkodissa

Lapsille täytyy opettaa oikeanlainen käsienpesutapa, ja heitä täytyy muistuttaa ja ohjata siinä säännöllisesti. Lasten ja hoitohenkilökunnan kynsien tulisi olla lyhyet ja kynnenalukset puhtaat. Lapsille opetetaan myös oikea yksimishygienia (WC-hygienia).

Henkilökunta pesee kädet:

- Päiväkotiin tullessa.
- Lapsen vaipan vaihdon, nenän pyyhkimisen ja eritteiden siivoamisen jälkeen.
- Ennen ruuan jakamista.
- WC:ssä käynnin ja niistämisen jälkeen.

Lapset pesevät kädet:

- Päiväkotiin tullessa.
- Ennen syöntiä.
- Niistämisen jälkeen.
- WC:ssä käynnin ja vaipan vaihdon jälkeen.
- Jos lapsi on leikkinyt toisen sairaaksi tulleen ja kotiin lähetetyn lapsen kanssa.

14. Aseptiikkaan kuuluvat toimintatavat

- Käsihygienia.
- Muu hygienia, esim. WC-hygienia, vaippahygienia.
- Elintarvikehygienia (ruoan käsittelyyn liittyvä hygienia) ja hygienia ruokailutilanteessa.
- Aseptisen työjärjestyksen noudattaminen: ensin tehdään puhtain ja viimeisenä likaisin työ.
- Ympäristön puhtaanapito, jätehuolto.
- Käytettävien välineiden puhtaudesta ja steriiliydestä (täydellisestä mikrobittomuudesta) huolehtiminen (desinfiointi, sterilointi).
- Suojavälineiden ja -vaatetuksen käyttö.
- Tarvittavat erityistoimet (suojavarotoimet).
- Hoitajan henkilökohtainen hygienia.

15. Muita hygieniakäytäntöjä varhaiskasvatuksessa

- Vaipanvaihtoon erillinen tila/taso tai vähintään suojus.
- Käsien ja lapsen pepun kuivauksessa suositellaan kertakäyttöistä paperiliinaa.
- Olisi hyvä, että pyllyn ja potan pesuun käytettävää allasta ei käytettäisi käsien ja kasvojen pesuun.
- Potta sekä potan ja pyllyn pesuun tarkoitettu pesuallas huuhdellaan päivittäin aina käyttökertojen välillä.
- Likaantuneet vaatteet laitetaan muovipussiin ja kuljetetaan kotiin pesua varten.

16. Hygienia ruokailussa

- Ruokailupöytä ja -tuolit pyyhitään ennen ruokailun aloittamista ja ruokailun jälkeen puhdistusaineella.
- Suosituksena on, että ruuan jakaa yksi työntekijä.
- Kaikille täytyy olla omat ruokailuvälineet, mukit ja ruokalaput.
- Ruuan jakamiseen ja säilyttämiseen liittyviin ohjeisiin tulee tutustua – tästä käytetään nimeä OMAVALVONTA (työpaikan oma järjestelmä, jolla varmistetaan ruoan turvallisuus).

17. Pohdintakysymyksiä

- Miksi suojakäsineitä käytetään?
- Millaisissa tilanteissa hanskoja täytyy käyttää päiväkotiympäristössä?
- Millaisissa tilanteissa hanskoja täytyy käyttää palvelutalossa? Hoivakodissa? Kehitysvammaisten päivätoiminnassa?
- Miten työntekijän tulisi huomioida oma pukeutuminen päiväkodissa?
- Mitä eroa voisi olla sairaalahygienian ja päiväkotihygienian välillä?
- Missä tilanteissa käsihuuhdetta tulisi käyttää päiväkodissa?
- Mitä tarkoittaa potilaan hoitoympäristö?

18. Lähteet

- Anttila K., Kaila-Anttila T., Kan S., Puska E-L ja Vihunen R. (2015) Hoitamalla hyvää oloa. Helsinki: Sanoma Pro Oy
- Iivanainen A., Jauhiainen M. ja Pikkarainen P. (2004) Hoitamisen taito. Helsinki: Tammi
- Kirveslahti K., Sivén T., Vahala M., Vihunen R. ja Metso V. (2018) Kasvun aika. Helsinki: Sanoma Pro Oy
- Sojakka K. ja Välimäki M-L. (2011) Ammatillinen mikrobiologia. Opetushallitus.
- Infektioiden tartunta, taudin synty ja leviäminen – Terveyskirjasto
- STM (2005) Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa. Helsinki.
- Duodecim (2018) Infektiot ja päivähoito.
- Lisäksi mainittu: Käsihygieniä-räppi 2018 (youtube.com), HUS 2018, Sairaslapsi.fi, thl.fi

Osa 2: Tenttiharjoitus

Tässä osassa on kysymyksiä koko aiheesta: oikein/väärin-väittämät, aukkotehtävät ja monivalintakysymykset. Käytä samoja sanoja kuin materiaalissa vastatessasi.

A. Oikein vai väärin?

Merkitse, onko väittämä oikein (O) vai väärin (V).

1. Aseptiikka tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritetään estää infektioita. O / V

2. Hygienia tarkoittaa terveydenhoidon vaatimusten mukaista puhtautta. O / V

3. Kosketustartunta on esimerkki välitömästä (suorasta) tartunnasta. O / V

4. Käsihygienia on kaiken aseptisen toiminnan perusta. O / V

5. Käsien desinfektiohierontaan tarvitaan 3–5 millilitraa käsihuuhdetta ja kädet hierotaan kuiviksi vähintään 30 sekunnin ajan. O / V

6. Suojakäsineitä voi käyttää useamman potilaan hoitamiseen ilman vaihtamista. O / V

7. Suojakäsineet pestään ja desinfioidaan käytön jälkeen uudelleenkäyttöä varten. O / V

8. Aseptisessä työjärjestyksessä likaisin työ tehdään ensin ja puhtain viimeiseksi. O / V

9. Taudit voivat tarttua päiväkodissa jo itämisvaiheessa, ennen oireiden alkamista. O / V

10. Kesken päivän sairastunut lapsi voi jäädä päiväkotiin, jos hoitaja niin päättää. O / V

11. Lapsi voi palata päiväkotiin heti, kun kuume laskee, vaikka olisi ollut kuumeeton vain muutaman tunnin. O / V

12. Ruuan jakamiseen ja säilyttämiseen liittyvät ohjeet kuuluvat omavalvontaan. O / V

13. Sormuksen alla voi olla satoja miljoonia mikrobeja. O / V

14. Pitkät hiukset suositellaan pidettävän auki hoitotyössä. O / V

B. Täydennä puuttuva sana (aukkotehtävä)

1. _____ tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritetään estää infektioita.

2. Tartunnan voi aiheuttaa bakteeri, virus, sieni tai _____.

3. _____ tartunta tarkoittaa, että bakteerit ja virukset siirtyvät suoraan henkilöstä toiseen.

4. Käsien desinfektiohieronta tarvitaan 3-5 millilitraa käsihuuhdetta, ja käsiä hierotaan kuiviksi vähintään _____ sekunnin ajan.

5. Kädet pestään lämpimällä vedellä ja _____ saippualla.

6. Suojäkäsineet ovat aina _____ ja potilaskohtaiset.

7. Aseptisessä työjärjestyksessä _____ työ tehdään ensin ja likaisin viimeiseksi.

8. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen kuumeisen taudin jälkeen, kun on ollut kuumeeton vähintään _____ vuorokauden ajan.

9. Ruuan jakamiseen ja säilyttämiseen liittyviä ohjeita kutsutaan nimellä _____.

10. Kädet desinfioidaan alkoholipohjaisella _____.

11. Aseptiikka on tärkeää kaikissa _____ työyksiköissä.

12. Päiväkodissa yksi tartuntatapa on sylkikontakti, esimerkiksi sama lusikka tai _____.

C. Monivalinta (valitse oikea vaihtoehto)

1. Mikä on aseptiikan määritelmä?

- a) Terveystieteiden vaatimusten mukainen puhtaus
- b) Toimenpiteet, joilla yritetään estää infektioita
- c) Lääkkeiden antaminen potilaalle
- d) Ruokailuvälineiden pesu

2. Mikä seuraavista on esimerkki välillisestä (epäsuorasta) tartunnasta?

- a) Iholta limakalvolle suoraan siirtyvä tartunta
- b) Ovenkahvan koskettamisen kautta siirtyvä tartunta
- c) Tartunta, joka ei koskaan leviä ihmisestä toiseen
- d) Aseptinen työjärjestys

3. Milloin kädet tulee ehdottomasti pestä saippualla eikä pelkällä käsihuuhteella?

- a) Kun kädessä on sormus
- b) Kun kädet ovat näkyvästi likaiset
- c) Ennen huoneeseen menoa aina ilman poikkeusta
- d) Vain työpäivän alussa

4. Mikä väittämä suojakäsineistä on oikein?

- a) Ne ovat aina kertakäyttöiset ja potilaskohtaiset
- b) Ne voi pestä ja käyttää uudelleen
- c) Käsia ei tarvitse desinfioida, jos käyttää hanskoja
- d) Niitä voi laittaa useamman parin päällekkäin lisäsuojaksi

5. Mitä tarkoittaa aseptinen työjärjestys?

- a) Työt tehdään sattumanvaraisessa järjestyksessä
- b) Puhtain työ tehdään ensin ja likaisin viimeiseksi

- c) Likaisin työ tehdään aina ensin
- d) Järjestyksellä ei ole merkitystä tartuntojen kannalta

6. Miksi lapset sairastavat päiväkodissa enemmän kuin kotihoidossa?

- a) Päiväkodin ruoka on huonompaa
- b) Lapsia on paljon samassa tilassa ja taudit tarttuvat helposti mm. yhteisistä leluista ja pinnoista
- c) Päiväkodeissa ei ole koskaan hygieniaohjeita
- d) Kotihoidossa lapset eivät koskaan sairastu

7. Milloin sairastunut lapsi voi yleensä palata varhaiskasvatukseen kuumeisen taudin jälkeen?

- a) Heti kun kuume alkaa laskea
- b) Kun on ollut kuumeeton vähintään 1 vuorokauden ajan ja jaksaa osallistua toimintaan
- c) Kun vanhemmat niin päättävät riippumatta oireista
- d) Vasta viikon kuluttua aina samalla tavalla riippumatta taudista

8. Mikä kuuluu aseptiikkaan kuuluviin toimintatapoihin?

- a) Vain käsihygienia
- b) Käsihygienia, elintarvikehygienia, ympäristön puhtaanapito ja suojavälineiden käyttö
- c) Vain ruokailuun liittyvät asiat
- d) Vain välineiden sterilointi

D. Lyhyet vastaukset / pohdintakysymykset

1. Selitä omin sanoin ero aseptiikan ja hygienian välillä.

2. Nimeä neljä eri tartuntatietapaa.

3. Miksi käsihygienia on niin tärkeää hoitotyössä?

4. Mitä tarkoittaa aseptinen omatunto?

5. Miksi päiväkodissa lasten käsienspesuun pitää kiinnittää erityistä huomiota?

Vastausavain (Osa 2)

Oikeat vastaukset harjoituskysymyksiin. Kohdan D vastaukset ovat mallivastauksia / tärkeimpiä pointteja, ei sanasta sanaan opeteltavia tekstejä.

A. Oikein vai väärin? - vastaukset

Kysymys	Vastaus	Perustelu
1	Oikein	Aseptiikka = toimenpiteet, joilla yritetään estää infektioita.
2	Oikein	Hygienia = terveydenhoidon vaatimusten mukainen puhtaus.
3	Oikein	Suora ihmisestä toiseen tapahtuva kosketus (esim. iholta limakalvolle) on välitöntä tartuntaa.
4	Oikein	Käsihygienia on kaiken aseptisen toiminnan perusta.
5	Oikein	Materiaalin mukaan tarvitaan 3-5 ml käsihuuhdetta ja hierontaa vähintään 30 sekuntia.
6	Väärin	Hanskat ovat aina potilaskohtaiset, ei useamman potilaan käyttöön.
7	Väärin	Suojakäsineitä ei desinfioida eikä pestä - ne ovat kertakäyttöiset.
8	Väärin	Aseptisessä työjärjestyksessä puhtain työ tehdään ensin ja likaisin viimeiseksi.
9	Oikein	Taudit tarttuvat jo itämisvaiheessa, ennen oireiden alkamista.
10	Väärin	Kesken päivän sairastunut lapsi pitää hakea kotiin.
11	Väärin	Lapsen tulee olla kuumeeton vähintään 1 vuorokauden ajan ja jaksaa osallistua toimintaan normaalisti.
12	Oikein	Ruuan jakamiseen ja säilyttämiseen liittyvät ohjeet kuuluvat omavalvontaan.
13	Oikein	Materiaalin mukaan sormuksen alla on noin 740 miljoonaa mikrobia.
14	Väärin	Pitkät hiukset suositellaan pidettävän kiinni, ei auki.

B. Aukkotehtävä - vastaukset

Kysymys	Oikea vastaus
---------	---------------

1	Aseptiikka
2	parasiitti
3	Välitön (suora)
4	30
5	nestemäisellä
6	kertakäyttöiset
7	puhtain
8	1 (yhden)
9	omavalvonta
10	käsihuuhteella
11	hoitoalan
12	tutti

C. Monivalinta - vastaukset

Kysymys	Oikea vaihtoehto
1	b) Toimenpiteet, joilla yritetään estää infektioita
2	b) Ovenkahvan koskettamisen kautta siirtyvä tartunta
3	b) Kun kädet ovat näkyvästi likaiset
4	a) Ne ovat aina kertakäyttöiset ja potilaskohtaiset
5	b) Puhtain työ tehdään ensin ja likaisin viimeiseksi
6	b) Lapsia on paljon samassa tilassa ja taudit tarttuvat helposti mm. yhteisistä leluista ja pinnoista
7	b) Kun on ollut kuumeeton vähintään 1 vuorokauden ajan ja jaksaa osallistua toimintaan
8	b) Käsihygieniä, elintarvikehygieniä, ympäristön puhtaanapito ja suojavälineiden käyttö

D. Lyhyet vastaukset - mallivastaukset

1. Aseptiikka tarkoittaa niitä toimenpiteitä, joilla yritetään estää infektioita (esim. käsien desinfiointi, suojäkäsineet, aseptinen työjärjestys). Hygienia taas on laajempi käsite: terveydenhoidon vaatimusten mukainen yleinen puhtaus.

2. Välitön (suora) tartunta, kosketustartunta, pisaratartunta ja ilmatartunta (välillinen tartunta pintojen kautta on myös hyvä vastaus).

3. Koska käsihygienia on kaiken aseptisen toiminnan perusta: se vähentää mikrobien siirtymistä käsien välityksellä ihmisestä toiseen ja estää tehokkaasti infektioiden leviämistä. Ilman huolellista käsihygieniaa mikrobit siirtyvät helposti potilaasta toiseen.

4. Aseptinen omatunto tarkoittaa hoitajan sisäistä periaatetta noudattaa aseptiikkaa ja hygieniaohteja myös silloin, kun kukaan ei ole valvomassa tai näkemässä.

5. Koska lapset ovat paljon lähikontaktissa toisiinsa ja yhteisiin esineisiin, eivät vielä osaa huolehtia hygieniasta itsenäisesti, ja taudit voivat tarttua jo ennen oireiden alkamista. Hyvä käsihygienia ehkäisee tehokkaasti infektioiden leviämistä päiväkodissa.