

دليل الردود الآلية في Corbit

الجمهور: فريق العميل المسؤول عن إعداد الردود الآلية | الوقت المتوقع: ١٥ دقيقة | المتطلبات التقنية: صفر — لا يحتاج مبرمج

النسخة التفاعلية داخل المنصة: مركز المساعدة ← كيف تُنشئ الردود الآلية

أولاً: ثلاث طبقات، لا ميزة واحدة

أكثر سوء فهم شيوعاً هو التعامل مع «الردّ الآلي» كأنّه شيء واحد. في الواقع عندك ثلاث طبقات مستقلة تماماً، لكل واحدة مكانها وقواعدها:

الطبقة	مكانها	متى تعمل
رسائل تلقائية (ترحيب / خارج الدوام)	الإعدادات ← القنوات	الترحيب: أوّل رسالة في المحادثة فقط. خارج الدوام: خارج ساعات العمل
بوت الكلمات المفتاحية	Bot Builder	عند ورود كلمة مضبوطة مسبقاً
الردّ بالذكاء الاصطناعي	مركز الذكاء الاصطناعي	لأيّ سؤال حرّ لم يمسه بوت

ثانياً: ترتيب الأولوية

عند وصول أيّ رسالة، النظام يجرّب بهذا الترتيب ويتوقّف عند أوّل طبقة تردّ:

رسالة واردة

↓

١. بوت كلمات مفتاحية مطابق؟ — نعم ← يردّ البوت وينتهي

↓ لا

٢. أوّل رسالة في المحادثة؟ — نعم ← رسالة الترحيب

↓ لا

٣. خارج ساعات العمل؟ — نعم ← رسالة خارج الدوام

نتيجة مهمة: لو ردّ البوت، لن تصل رسالة الترحيب. هذا مقصود حتى لا يستقبل العميل رسالتين متتاليتين.

ثالثاً: الإعداد خطوة بخطوة

١) الترحيب وخارج الدوام — دقيقتان

1. افتح الإعدادات ← القنوات
2. اضبط ساعات العمل بدقة أولاً — رسالة «خارج الدوام» تعتمد عليها كلياً
3. فَعِّل رسالة الترحيب واكتب نصّها
4. فَعِّل رسالة خارج الدوام واكتب نصّها

حدود مقصودة:

- الترحيب يُرسل مرّة واحدة فقط، عند أوّل رسالة من العميل في المحادثة.
- رسالة خارج الدوام محدودة بـ **مرّة كل ساعة** لنفس المحادثة، حتى لا تُزعج العميل الذي يرسل عدّة رسائل.

٢) بوت الكلمات المفتاحيّة

1. Bot Builder ← بوت جديد
 2. نوع المشغّل: كلمة مفتاحيّة
 3. اكتب الكلمات مفصولة بفاصلة، وضع كلّ الصيغ المتوقّعة:
الأسعار، اسعار، السعر، كم السعر، price
 4. اكتب نصّ الردّ
 5. اضغط نشر ← بدون هذه الخطوة البوت لا يعمل إطلاقاً
- المطابقة تتسامح مع الأخطاء الإملائيّة القريية (لل كلمات من ٤ أحرف فأكثر)، فـ «مرحباً» تلتقط «مرحباً». لكن لا تعتمد على ذلك — اكتب الصيغ الشائعة صراحةً.

٣) الذكاء الاصطناعي

1. مركز الذكاء الاصطناعي ← فَعِّل الردّ الآلي
2. ارفع ملفّ المعرفة (أسعار، سياسات، أسئلة شائعة)

3. تأكد أن وضع الردّ في الإعدادات = هجين

الوضع	السلوك
هجين	البوت أولاً ثمّ الذكاء الاصطناعي — الموصى به
بوت فقط	يمنع الذكاء الاصطناعي تماماً
ذكاء فقط	يتخطى بوتات الكلمات المفتاحيّة تماماً

رابعاً: فترة التهذئة — اقرأ هذا القسم

كلّ بوت له فترة تهذئة افتراضيّة ٢٤ ساعة لكلّ رقم جوال.

بمعنى: لو جرّب موظّف البوت الساعة العاشرة صباحاً، لن يردّ عليه مرّة أخرى قبل العاشرة من صباح الغد — بينما يردّ طبيعيّاً على زميله الذي يجرّب لأوّل مرّة.

هذا بالضبط تفسير الملاحظة الشائعة: «البوت يردّ على بعض الموظّفين ولا يردّ على آخرين». السلوك ليس عشوائيّاً ولا عطلاً.

أثناء الاختبار: اضبط فترة التهذئة على 0 من إعدادات البوت، ثمّ أعدها إلى ٢٤ بعد انتهاء التجربة. الغرض من التهذئة حماية جودة الرقم عند Meta من تكرار الإزعاج على نفس العميل.

خامساً: البوت لا يردّ — قائمة الفحص

راجع بهذا الترتيب:

#	افحص	التفصيل
١	هل البوت منشور؟	المسوّدة لا تعمل إطلاقاً
٢	هل الكلمة مطابقة فعلاً؟	جرّب نفس نصّ العميل حرفيّاً
٣	هل الرقم داخل فترة تهذئة؟	السبب الأكثر شيوعاً
٤	هل العميل ألغى اشتراكه؟	من أرسل «إيقاف» أو «stop» سابقاً تتوقّف عنه كلّ الردود الآليّة

#	افحص	التفصيل
٥	هل المحادثة عالقة داخل تدقّق سابق؟	إن كان البوت ينتظر إجابة على سؤال سابق، فالرسالة الجديدة تُقرأ كإجابة لا كمشغل جديد
٦	هل رقم الاختبار هو نفسه رقم واتساب أعمال مربوط عندنا؟	في هذه الحالة يُوقّف الردّ عمداً لمنع نظامين من مراسلة بعضهما
٧	هل الباقة تسمح؟	باقة Starter لا تشغّل بوتات Bot Builder — الترحيب وخارج الدوام يعملان في كلّ الباقيات
٨	هل انتهت صلاحية الاشتراك؟	انتهاء الخطّة يوقف كلّ الإرسال

للدعم الفني

أمر تشخيص واحد يعرض كلّ البوابات أعلاه لرقم واحد في شاشة واحدة، ويسمّي أول واحدة توقف الردّ:

```
php artisan corbit:diag-bot 966501234567
```

```
php artisan corbit:diag-bot 966501234567 --text="اسعار"
```

```
php artisan corbit:diag-bot 966501234567 --reset-cooldown
```

الأمر الأول للتشخيص، الثاني لاختبار مطابقة الكلمة، الثالث لتصفير فترة التهدئة للرقم.