# LẬP TRÌNH JAVA & WEB



# JSP – Tạo trang web tin tức đơn giản

- Cho dabase db\_news gồm các table
- Table categories

category_id	int(11)
category_name	varchar(50)

Table news

news_id	int(11)
category_id	int(11)
news_name	varchar(500)
news_title	text
news_content	text
author	varchar(100)
date	datetime
image_url	varchar(100)
status	int(11)

Table user

userid	int(11)
username	varchar(50)
password	varchar(20)
fullname	varchar(50)
email	varchar(50)
role	int(11)



# Dữ liệu trong các table có dạng

Table user

userid	username	password	fullname	email	role
1	admin	admin	Administrator	admin@gmail.com	2
2	user	user	User	user@gmail.com	1

Table categories

category_id	category_name
1	Văn hóa
2	Kinh doanh
3	Thể thao
4	Công nghệ
5	Pháp luật
6	Đời sống
7	Thế giới
8	Nghệ thuật
9	Y học
10	Tâm sự



# Dữ liệu trong các table có dạng

#### Table news

news_id	category_id	news_name	news_title	news_content	author	date	image_url	status
1	4	Tương lai cho công nghệ điện toán đám mây	Dù công nghệ điện toán đám mây đã trở nên khá phổ	Lựa chọn mô hình đám mây, công nghệ cơ bản, đối tá	Nguyễn Quốc Trung	2011-11- 27 00:00:00	img-1.jpg	0
9	1	Lê Bình tự đo ni đóng giày	Trong vở Nhà trọ tình yêu, khán giả có cảm tình nh	Tình yêu muộn màng nhưng hạnh phúc bất ngờ, có nhữ	H.Kim	2011-12- 08 00:00:00	Lebinh.jpg	1
10	2	Chứng khoán giảm, thanh khoản tăng nhẹ	Kết thúc phiên hôm nay 6.12, hai sàn giao dịch tại	Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, mở cửa thị tr	Kim	0000-00- 00 00:00:00	giao-dich.jpg	1
11	2	Thị trường hàng không nội địa thụt lùi	Việc "trả" phần vốn nhà nước của Hãng hàng không J	o ngại độc quyền về giá Tiền thân của JPA là Pa	Mai Hà	0000-00- 00 00:00:00	p7a-New.jpg	1
12	3	Tuyển Anh hạ nhà vô địch thế giới	Một tuyển Anh chặt chẽ, kết hợp kiểu	Tiền vệ của Chelsea đã có mặt đúng lúc sau cú đánh	Thành Trung	0000-00- 00	Anh1.jpg	1



### Trang khai báo các phương thức dùng chung common.jsp

```
<%@ page import="java.sgl.*" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ page import="java.io.*" %>
<%! //common.jsp
public Connection conn() {
    try{
        //Chuỗi kết nối SQL Server, sử dụng tiếng Việt Unicode phải kết hợp với
        //ham toUTF8 ở phía sau
        /*Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
        Connection con=DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;
        databaseName=db bookstore; ", "sa", "huuthe");
        * /
        // Chuỗi kết nối Mysql, sử dụng tiếng Việt Unicode chỉ cần thêm UTF-8
        //vào câu kết nối bên dưới
        Class.forName("com.mysgl.jdbc.Driver");
        Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysgl://localhost:3306/
        db news?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8", "root", "huuthe");
        return con;
    catch (Exception e) { /*sai ket noi*/
        return null:
```



### common.jsp (hàm kiểm tra quyền đăng nhập)

```
String checkSecurity(int iLevel, javax.servlet.http.HttpSession session,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response,
javax.servlet.http.HttpServletRequest request) {
    try {
      Object o1 = session.getAttribute("userid");
      Object o2 = session.getAttribute("role");
      boolean bRedirect = false:
      if ( o1 == null || o2 == null ) { bRedirect = true; }
      if ( ! bRedirect ) {
        if ( (o1.toString()).equals("")) { bRedirect = true; }
        else if ( (new Integer(o2.toString())).intValue() < iLevel) {</pre>
            bRedirect = true:
      if ( bRedirect ) {
        response.sendRedirect("login.jsp?querystring=" +
        request.getQueryString() + "&ret page=" + request.getRequestURI());
        return "sendRedirect";
                                                Phải viết trang login.jsp
                                             và khởi tao session cho user
    catch(Exception e) { };
                                          🔍 và role trước khi sử dụng hàm này 🌽
    return "";
```

# common.jsp

```
//Chuyển văn bản từ charset ISO-8859-1 sang UTF-8, dùng với MS SQL Server
public String toUTF8(String isoString)
{
    String utf8String = null;
    try
    {
        byte[] stringBytesISO = isoString.getBytes("ISO-8859-1");
        utf8String = new String(stringBytesISO, "UTF-8");
    }catch(Exception e) {
        System.out.println("UnsupportedEncodingException is: " + e.getMessage());
        utf8String = isoString;
    }
    return utf8String;
}
```



Phần Quản trị



### add\_categories.jsp: thêm dữ liệu vào table categories

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<body>
<form name="name1" action="process add categories.jsp" method="post">
ID<input type="text" name="id">
   Name<input type="text" name="name">
   <input type="submit" value="Thêm">
</form>
</body>
           Firefox ▼
</html>
                  localhost:8080/JSP/MySql_A15/add_categories.jsp 👚 🔻 🕻 🕌 🔻 Google
           http://localhost:8080/...15/add_categories.jsp +
           ID
           Name
            Thêm
```



### process\_add\_categories.jsp: xử lý thêm dữ liệu

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ include file="common.jsp" %>
//Chi cần sử dụng hàm toUTF8 với MS SQL Server,
//Nếu MySQL thì không cần
String id = request.getParameter("id");
String name = toUTF8(request.getParameter("name"));
try{
    Connection con = conn();
    Statement st = con.createStatement();
    String sql="insert into categories values( "+ id + ", N'"+ name +"')";
    st.executeUpdate(sql);
    out.println(sql);
    out.println("Thành công");
    st.close();
    con.close();
catch (Exception e) { /*sai ket noi*/
    out.println(e);
```




### manage\_categories.jsp: quản lý cập nhật dữ liệu

```
<%@include file="common.jsp"%>
<% //kiem tra dang nhap</pre>
String cSec = checkSecurity(2, session, response, request);
if ("sendRedirect".equals(cSec) ) return;
<mark>%></mark>
<html>
<body>
IDNameDeleteEdit
<%
try{
   Connection con = conn();
   Statement st = con.createStatement();
   String sql = "select * from categories";
   ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
   while(rs.next()){
   \langle tr \rangle
   <%=rs.getString("category id")%>
   <%=rs.getString("category name") %>
   <a href="delete cate.jsp?id=<%=rs.getString("category id")%>" >Delete</a>
   <a href="edit cate.jsp?id=<%out.println(rs.getString("category id"));%>">Edit</a>
```



### manage\_categories.jsp: quản lý cập nhật dữ liệu

- Trước khi vào trang này, user phải đăng nhập (login.jsp). Sinh viên tự viết file này => Xem bài học
- Nếu không muốn đăng nhập, phải bỏ hàm kiểm tra






### edit\_cate.jsp: sửa dữ liệu

```
//...
String id2 = request.getParameter("id");
try{
   Connection con = conn();
   Statement st = con.createStatement();
   String sql = "select * from categories where category id = "+ id2;
   ResultSet rst = st.executeQuery(sql);
   if(rst.next()){
   <form name="name1" action="process edit cate.jsp">
   IDinput type="text" name="id"
          value=<%=rst.getString("category id") %>>
      Name<input type="text" name="name"</td>
          value="<%out.println(rst.getString("name")); %>">
      <input type="submit" value="Sửa">
   </form>
   //...
```



### edit\_cate.jsp: sửa dữ liệu





### process\_edit\_cate.jsp: xử lý sửa dữ liệu

```
//...
String id2 = request.getParameter("id");
String name2 = toUTF8(request.getParameter("name"));
try{
   Connection con = conn();
   Statement st = con.createStatement();
   String sql = "update categories set name = N'"+ name2 +"' where category id = "+ id2;
   st.executeUpdate(sql);
   out.print(" SQL = "+ sql);
   response.sendRedirect("manage categories.jsp");
   st.close();
    con.close();
catch (Exception e) {
   /*sai ket noi*/
   out.println(e);
```



### delete\_cate.jsp: xóa dữ liệu

```
//..
String id2 = request.getParameter("id");
try{
    Connection con = conn();
    Statement st = con.createStatement();
    String sql = "delete from categories where category id = "+ id2;
    st.executeUpdate(sql);
    response.sendRedirect("manage_categories.jsp");
    st.close();
    con.close();
catch (Exception e) {
    /*sai ket noi*/
    out.println(e);
```




Phần hiển thị dữ liệu



### index.jsp: trang chủ

```
. . .
<body>
<!-- Header -->
  <jsp:include page="header.jsp" flush="true"/>
  <!-->
  <jsp:include page="categories.jsp" flush="true"/>
     <jsp:include page="index main.jsp" flush="true"/>
     <jsp:include page="hot.jsp" flush="true"/>
  <!-- Footer -->
  <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/>
</body>
```



#### Danh mục

Văn hóa

Kinh doanh

Thể thao

Công nghệ

Pháp luật

Đời sống

Thế giới

Nghệ thuật

Y hoc

Tâm sự

Văn hóa

#### Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh



Lan Phương, cô đào đất show của sân khấu kích Phú Nhuân, sẽ lần đầu thứ sức với vai diễn Hon. Gwendolen Fairfax trong với hài kịch kinh điển The importance of being earnest (tạm dịch: Tầm quan trọng của sự nghiêm túc) công diễn vào lúc 18 giờ tối 20.10 tại Nhà hát Thế Giới Trẻ (TP.HCM).

#### Lê Bình tư đo ni đóng giày



Trong vở Nhà trọ tình yêu, khán giả có cảm tình nhất với cặp tình nhân già Lê Bình - Lương Duyên trong vai ông chủ nhà góa vợ khó tính và cô Trúc lỡ thì đười quê lên Sài Gòn lập nghiệp, mươn nhà ở thuê

#### Kinh doanh



#### Chứng khoán giảm, thanh khoan tăng nhe

Kết thúc phiên hôm nay 6.12, hai sàn giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam cùng giảm điểm. VN-Index giảm 0,99 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,69 điểm. Thanh khoản tăng nhe.

#### Tin nổi bật

Tương lại cho công nghệ điện toán đám mây Đã tinh được 10.000 ti chữ số của số Pi Google xúc tiến thâu tóm Yahoo? Giao diện mới hấp dẫn của Gmail Xe đạp điện tự phát hiện đường cua Điệp viên giấu thông điệp trong vi khuẩn Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh Lê Bình tư đo ni đóng giày Chứng khoán giảm, thanh khoan tăng nhe Thị trường hàng không nội địa thụt lùi Tuyển Anh ha nhà vô địch thế giới Chelsea sup đổ vào phút cuối





## index.jsp: tổ chức trang chủ: gồm 5 trang con

Header.jsp				
Categories.jsp	Index_main.jsp	Hot.jsp		
	Footer.jsp			



### categories.jsp: trang menu chứa các loại tin

```
try {
  Connection con = conn();
  Statement st = con.createStatement();
  String sql = "select * from categories";
  ResultSet rst = st.executeQuery(sql);
Danh muc
<%
  while(rst.next()) {
  <a href=categories_detail.jsp?id=<%=rst.getString("category_id")%>>
```



### hot.jsp: trang tin nổi bật

```
Tin nổi bật
<%
try{
  Connection con = conn();
  Statement st = con.createStatement();
  String sql = "select * from news where status = 1";
  ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
  while(rs.next()){
  \langle tr \rangle
     <a href="index main detail.jsp?news id=<%=rs.getString("news id")%>">
     <%
  st.close();
  con.close();
catch (Exception e) { /*sai ket noi*/ out.println(e);}
```



### Index\_main.jsp: trang tin chính

```
try{
   Connection con = conn();
   Statement st2 = con.createStatement();
   String sql2 = "select * from categories";
   ResultSet rs2 = st2.executeQuery(sql2);
  while (rs2.next()) {
<
<> Statement st = con.createStatement();
   String sql = "select * from news where category id = " +rs2.getString("category id");
  ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
  while (rs.next()) {
   <img src="images/news/<%=rs.getString("image url") %>" width=90 height=80>
         >
            <a href="index main detail.jsp?news id=<%=rs.getString("news id")%>"></a>
            <%=rs.getString("news name") %></a>
            <%=rs.getString("news title") %>
```



### index\_main\_detail.jsp: khung trang tin chi tiết

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<body>
<!-- Header -->
  <jsp:include page="header.jsp" flush="true"/>
  <!-->
  <jsp:include page="categories.jsp" flush="true"/>
     <jsp:include page="index main detail sub.jsp" flush="true"/>
     <jsp:include page="hot.jsp" flush="true"/>
  <!-- Footer -->
  <jsp:include page="footer.jsp" flush="true"/>
</body>
</html>
```



### index\_main\_detail\_sub.jsp: trang tin chi tiết trong khung

```
String id = request.getParameter("news id");
try{
  Connection con = conn();
  Statement st = con.createStatement();
  String sql = "select * from news where news id = " + id;
  ResultSet rs = st.executeQuery(sql);
  if(rs.next()){
<%=rs.getString("news name") %>
  <%=rs.getString("date") %>
  <%=rs.getString("news title") %>
  <%=rs.getString("news content") %>
st.close();
  con.close();
catch (Exception e) { /*sai ket noi*/ out.println(e);}
```



#### Danh mục

Văn hóa

Kinh doanh

Thể thao

Công nghệ

Pháp luật

Đời sống

Thế giới

Nghệ thuật

Y học

Tâm sự

### Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh

2011-12-08 00:00:00.0

Lan Phương, cô đào đất show của sân khấu kịch Phú Nhuận, sẽ lần đầu thứ sức với Đã tinh được 10.000 tỉ chữ số của số Pi vai diễn Hon. Gwendolen Fairfax trong vở hài kịch kinh điển The importance of Google xúc tiến thâu tóm Yahoo? being earnest (tạm dịch: Tầm quan trọng của sự nghiêm túc) công diễn vào lúc 18 Giao diện mới hấp dẫn của Gmail giờ tối 20.10 tai Nhà hát Thế Giới Trẻ (TP.HCM).



#### Tin nổi bật

Tương lai cho công nghệ điện toán đám mây Đã tính được 10.000 tỉ chữ số của số Pi Google xúc tiến thâu tóm Yahoo? Giao diện mới hấp dẫn của Gmail Xe đạp điện tự phát hiện đường cua Điệp viên giấu thông điệp trong vi khuẩn Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh Lê Bình tự đo ni đóng giày Chứng khoán giảm, thanh khoản tăng nhẹ Thị trường hàng không nội địa thụt lùi Tuyển Anh hạ nhà vô địch thế giới Chelsea sụp đổ vào phút cuối





- Các giao diện khác
- Có sử dụng CSS cho menu



Kinh doanh

Thể thao

Công nghệ

Pháp luật

Đời sống

Thế giới

Nghệ thuật

Y hoc

Tâm sự

#### Tìm kiếm

Loại tin Chọn danh mục 💌





Dù công nghệ điện toán đám mây đã trở nên khá phổ biến và có thể mang đến những thay đổi tiềm năng, nhưng doanh nghiệp không nên lao vào nó mà không có chiến lược kinh doanh rõ ràng và li do cụ thể cho những thay đổi. Đã tính được 10.000 tỉ chữ số của số Pi

Google xúc tiến thâu tóm Yahoo?

Giao diên mới hấp dẫn của Gmail

Xe đạp điện tự phát hiện đường của

Điệp viên giấu thông điệp trong vi khuẩn

Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh

Lê Bình tự đo ni đóng giày

Chứng khoán giảm, thanh khoản tăng nhe

Thị trưởng hàng không nội địa thụt lùi

Tuyến Anh hạ nhà vô địch thế giới Chelsea sụp đổ vào phút cuối




#### Đã tính được 10.000 tỉ chữ số của số Pi

Chuyên gia công nghệ thông tin người Nhật Shigeru Kondo sắp được ghi tên vào kỉ lục Guinness khi xác định được giá trị của hằng số Pi lên đến 10.000 tỉ chữ số.



#### Google xúc tiến thâu tóm Yahoo?

Theo thông tin được tiết lộ bởi The Wall Street Journal, Google đang thăm dò các bên liên quan để xúc tiến quá trình thâu tóm Yahoo.





### Ghi chú

- Sinh viên làm thêm trang tìm kiếm
- Bổ sung CSS cho giao diện đẹp hơn
- Sinh viên làm tiếp các bài tập đã nêu trên lớp