中诊背诵任务

Ⅰ绪论

一、中医诊断学的发展简史

1. **《阴阳脉死候》**被认为是**最早**的诊断专书。

2. **《五十二病方》**在对某些疾病的诊治上已展现出**辨证论治**的雏形。

3.《黄帝内经》提出整体观，并体现出辨病与辨证相结合的诊断思路，为中医诊断奠定了理论基础。

4. **《难经》提出“独取寸口”的诊脉法。**

5. 西汉名医淳于意（仓公）创立“诊籍”。

6. 东汉·张仲景，建立了辨证论治的体系。

7. 西晋·王叔和所著的《脉经》，分述三部九候、寸口、二十四脉等脉法

8. 葛洪《肘后备急方》中天花、麻风等传染病的发病特点和临床症状进行描述和诊断。

9. 隋·巢元方等编撰的**《诸病源候论》**，是我国**第一部论述病源与病候诊断的专著**。

10. 宋·陈无择的《三因极一病证方论》，是病因辨证理论与方法比较完备的著作。

11. 南宋·施发的《察病指南》是诊法的专著，重点阐述脉诊，并绘脉图 33 种。

12. 宋元间敖继翁所著**《金镜录》**，论伤寒舌诊，以舌验证，分 12 图，为我国**现存的第一部舌诊专著**，后经元代杜清碧增补为 36 图，即为现在所见的《敖氏伤寒金镜录》。

13. 滑寿的《诊家枢要》，为脉诊专著，提出举、按、寻三种指法，载脉 30 种。

14. 刘昉著《幼幼新书》，以图文并用的形式记载了小儿指纹诊法，为现存最早的小儿指纹诊法文献。

15. **危亦林的《世医得效方》，论述了危重疾病的“十怪脉”。**

16. 李时珍所撰《濒湖脉学》，详述 27 种脉的脉体、主病和同类脉的鉴别。

17. 张登所辑《伤寒舌鉴》，载图 120 图。

18. 梁玉瑜辑成《舌鉴辨正》载图 149 幅。

19. 清吴谦等撰的《医宗金鉴•四诊心法要诀》，以四言歌诀简要介绍四诊的理论与方法，便于掌握要点。

20. 清·林之翰的《四诊抉微》，注意色脉并重、四诊互参。

21. **明·吴又可的《温疫论》**提出的**“戾气”**致病的病因说

22. **清·叶天士的《温热论》创立了卫气营血辨证**

23. 薛生白的《湿热条辨》，充实了温病诊察的内容

24. **吴鞠通的《温病条辨》创立了三焦辨证。**

二、中医诊断学的主要内容

四诊：望、闻、问、切。

“症状”是指患者对痛苦或不适的，自我感受，如头痛、耳鸣、胸闷、腹胀等；

“体征”是指医生运用望、闻、切等方法获得的具有诊断意义的客观征象，如面色白、喉中哮鸣、大便腥臭、舌苔黄、脉浮数等。

“证”是对疾病过程中所处一定（当前）阶段的病位、病性等所作的病理性概括。

三、中医诊断的基本原理

1. 司外揣内；2. 见微知著；3. 以常达变；4. 因发知受

四、中医诊断的基本原则

1. 整体审察；2. 四诊合参；3. 病证结合；4. 动静统一

Ⅱ望诊

一、望神★★★

(一)望神的重点：①两目；②面色；③神情；④体态

(二)神的判断

1. 得神

①心的精气充足：神志清晰，面色荣润，含蓄不露，表情自然，语言清晰正确

②肝肾的精气充足：两目灵活，明亮有神，反应灵敏，动作协调灵活，体态自如

③肺脾的精气充足：肌肉不削，呼吸平稳

2. 少神★(神气不足)

①心的精气不足：精神不振，思维迟钝，面色少华，暗淡不荣

②肝肾的精气不足：**两目晦滞**，目光乏神，运动迟缓

③肺脾的精气不足：肌肉松软，倦怠懒言，语声低微

3. 失神★★

（1）精亏神衰而失神

①心的精气衰败：精神萎靡，意识模糊，面色无华，晦暗暴露，表情淡漠或呆板，语言错乱

②肝肾的精气衰败：**两目晦暗**，瞳孔呆滞，动作艰难，强迫体位，反应迟钝，手撒遗尿，循衣摸床，撮空理线

③肺脾的精气衰败：呼吸气微或喘促，骨枯肉脱，形体羸瘦(大肉已脱)

（2）邪盛神乱而失神

①邪气亢盛，热扰神明，邪陷心包：**神昏谵语**

②肝风夹痰蒙蔽清窍，阻闭经络：猝倒神昏，两手握固，牙关紧急

4. 假神

①神志：本已神昏或精神极度萎靡，突然神识似清，或精神转佳，想见亲人

②目光：原本目暗睛迷或瞳仁呆滞，突然目似有光，但却浮光外露

③面色：本为面色枯槁晦暗或面色苍白无华，却一时面似有华，但为两颧泛红如状

④语言：原本语声低微，时断时续，少气懒言，突然言语不休，多简单重复，精神烦躁不安

5. 神乱★

①焦虑恐惧：时时恐惧，焦虑不安，心悸气短，不敢独处一室——虚证(卑怯、脏躁)

②狂躁不安：狂躁不安，胡言乱语，少寐多梦，打人骂詈，不避亲疏——阳证(狂病)

③淡漠痴呆：表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常，悲观失望——阴证(癫病、痴呆)

④猝然昏倒：突然昏倒，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，醒后如常——风证(痫病)

高途考研

二、望色★★★

1. 常色：特点：红黄隐隐，明润含蓄

2. 病色：

（1）善色：青如翠羽，赤如鸡冠，黄如蟹腹，白如豕膏，黑如乌羽

（2）恶色：青如草兹，赤如衄血，黄如枳实，白如枯骨，黑如炲

3. 五色主病★★

（1）青色——木、肝，【主病】：寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风

①面色淡青或青黑	①寒盛；②痛剧
②突见面青灰，唇青紫	①心阳暴脱；②心血瘀阻(真心痛)
③久病面唇青紫	①心气及心阳虚；②肺气闭塞
④面色青黄(苍黄)	**肝郁脾虚(胁下癥积作痛)**
⑤小儿眉间、鼻柱、唇周发青	**惊风**
⑥妇女面青	**肝强脾弱(月经不调)**

（2）赤色——火、心，【主病】：热证，亦见于戴阳证

①满面通红	实热证
②午后两颧发红	阴虚证
③【久病重病面红如状】	戴阳证★

（3）黄色——土、脾，【主病】：脾虚、湿证

①面色萎黄(淡黄无华)		①脾胃气虚；②气血不足
②面色黄胖(面黄虚浮)		脾虚湿蕴
③面色黄疸(面目一身俱黄)	阳黄：色黄鲜明如橘皮色	湿热证
	阴黄：色黄晦暗如烟熏色	寒湿证
④面色淡黄而垢		湿证

（4）白色★——金、肺，【主病】：虚证(血虚、气虚、阳虚)、寒证、失血

①面色【淡白】无华，唇舌色淡	①血虚证；②失血
②面色【㿠白】	阳虚证
③面色㿠白虚浮	阳虚水泛
④面色【苍白】	①亡阳证；②气血暴脱；③阴寒内盛

（5）黑色★——水、肾，【主病】：肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛

①【面黑暗淡】	肾阳虚证
②【面黑干焦】	肾阴虚证
③面色黧黑兼肌肤甲错	血瘀日久
④【眼眶周围发黑】	①**肾虚水饮**；②寒湿带下；③睡眠不足

三、望形(形体)

1. 形体强弱

①体强(身体强壮)：形气有余；

②体弱(身体衰弱)：形气不足

2.形体胖瘦

（1）肥胖

①胖而能食，肌肉结实，神旺有力：形气有余——精气充足，身体健康

②肥而食少，肉松皮缓，神疲乏力：形气不足——形盛气虚，“肥人多痰”“肥人湿多”

（2）消瘦

①形瘦食多：中焦火炽

②形瘦食少：中气虚弱

③形瘦颧红，皮肤干燥：阴血亏虚，内有虚火，“瘦人火多”

④久病卧床不起，**骨瘦如柴：脏腑精气衰竭**，气液干枯，“大骨枯槁”“大肉陷下”

四、望态(姿态)

1.动静姿态

（1）坐形

①坐而仰首：痰饮内停、肺气壅滞——哮病、【肺胀】

②**但坐不得卧，卧则咳逆：**肺气壅滞，气逆于上；心阳不足，水气凌心

③坐而喜俯，少气懒言：气虚体弱

④但卧不能坐，坐则晕眩，不耐久坐：肝阳化风、**气血俱虚**、脱血夺气

⑤坐时常以手抱头，头倾不能昂，凝神熟视：精神衰败

⑥坐卧不安：烦躁之征、腹满胀痛之征

（2）卧式

①卧时面常向里，喜静懒动，身重不能转侧：阴证、寒证、虚证

②卧时面常向外，躁动不安，身轻自能转侧：阳证、热证、实证

③仰卧伸足，掀去衣被：实热证

④蜷卧缩足，喜加衣被：虚寒证

⑤咳逆倚息不得卧(支饮)，卧则气逆：肺气壅滞、心阳不足、水气凌心、肺有伏饮

（3）立姿

①站立不稳，其态似醉，常伴眩晕：肝风内动、脑有病变

②不耐久站，站立时常欲倚靠他物支撑：气血虚衰

③站立(或坐)时常以两手扪心，闭目不语：心虚怔忡

④以两手护腹，俯身前倾：腹痛之征

（4）行态

①以手护腰，弯腰曲背，行动艰难：腰腿病

②行走之际，突然止步不前，以手护心：脘腹痛之征；心痛之征

③行走时身体颤动不定：肝风内动、筋骨受损、脑有病变

2.异常动作

（1）唇、睑、指、趾颤动：①外感热病：多为动风先兆

②内伤虚证：多为气血不足，筋脉失养，虚风内动

（2）手足蠕动：手足时时掣动——脾胃气虚，血气生化不足，筋脉失养，或阴虚动风

高途考研

（3）手足拘急：手足筋肉挛急不舒，屈伸不利——寒邪凝滞或气血亏虚，筋脉失养
（4）四肢抽搐：四肢筋脉挛急与弛张间作，舒缩交替——肝风内动，见于惊风、痫病
（5）角弓反张：颈项强直，脊背后弯，反折如弓——热极生风、破伤风、马钱子中毒
（6）循衣摸床、撮空理线：患者重病神识不清，不自主地伸手抚摸衣被、床沿，或伸手向空，手指时分时合——病重失神
（7）猝然跌倒：猝然跌倒，不省人事，口眼㖞斜，半身不遂——中风病；
猝然神昏，口吐涎沫，四肢抽搐，醒后如常——痫病
猝然昏倒，四肢厥冷，呼吸自续——厥证
（8）舞蹈病状：儿童手足伸屈扭转，挤眉眨眼，努嘴伸舌，状似舞蹈，不能自制——气血不足、风湿内侵
（9）其他：
①寒战(恶寒战栗)：疟疾发作、外寒袭表、伤寒温病邪正剧争欲作战汗之时
②肢体软弱，行动不便：痿病
③关节拘挛，屈伸不利且疼痛：痹病
3.衰惫姿态
《素问·脉要精微论》："夫五脏者身之强也。**头者，精明之府**，头倾视深，精神将夺矣。背者，胸中之府，背曲肩随，府将坏矣。**腰者，肾之府**，转摇不能，肾将惫矣。膝者，筋之府，屈伸不能，行则偻附，筋将惫矣。**骨者，髓之府**，不能久立，行则振掉，骨将惫矣。得强则生，失强则死。"

五、望头面、五官、颈项

(一)望头部
1.头颅
①头大：先天不足，肾精亏损，水液停聚于脑
②头小：肾精不足，颅骨发育不良
③方颅：a.肾精不足或脾胃虚弱；b.颅骨发育不良；c.佝偻病；d.先天性梅毒
④头摇：肝风内动之兆；气血虚衰，脑神失养

2.【囟门】：前囟闭合时间：12～18 个月★
①囟填★：囟门突起——实证，①温邪上攻★、②脑髓有病、③颅内水液停聚★
②囟陷：囟门凹陷——虚证，①吐泻伤津；②气血不足；③先天肾精亏虚
③解颅：【囟门迟闭】——肾气不足，发育不良，多见于佝偻病患儿
(常兼"五软"——头项、手、足、肌肉、口软；"五迟"——立、行、发、齿、语迟)

3.头发
（1）发黄
①发黄干枯，稀疏易落：精血不足(大病或久病虚损)
②小儿头发稀疏黄软，生长迟缓，甚至久不生发：先天不足，肾精亏损

③小儿发结如穗，枯黄无泽：【疳积病】★

（2）发白(青年白发)

①发白伴有耳鸣、腰酸：肾虚证

②发白伴有失眠健忘：劳神伤血

（3）脱发

①突然片状脱发，显露圆形或椭圆形光亮头皮，即斑秃：血虚受风★

②青壮年头发稀疏易落：

a.伴眩晕、健忘、腰膝酸软：肾虚

b.伴头皮发痒、多屑、多脂：血热化燥

(二)望面部

1.面形异常

（1）面肿

①阳水：眼睑、颜面先肿，发病迅速——外感风邪，肺失宣降

②阴水：面色㿠白，发病缓慢——脾肾阳虚，水湿泛滥

③水气凌心：面唇青紫，心悸气喘，不能平卧——心肾阳虚，水气凌心

（2）腮肿

①痄腮：腮部以耳垂为中心肿起——外感温毒(多见于儿童)

②【发颐】：颧下颌上耳前发红肿起——阳明热毒上攻

③腮腺肿瘤：耳下腮部出现肿块，不红不热

（3）面削颧耸(面脱)：面部肌肉消瘦，两颧高耸，眼窝、颊部凹陷——气血虚衰，脏腑精气耗竭

（4）口眼㖞斜

①口僻——风邪中络

②中风——肝阳化风，风痰阻闭经络

2.特殊面容

①惊怖貌——小儿惊风、客忤、癫病、瘿瘤、狂犬病

②苦笑貌——破伤风

（三）望五官

1.望目

“五轮学说”：源自《灵枢·大惑论》★

①瞳仁——肾——水轮

②黑睛——肝——风轮

③两眦血络★——心——血轮

④白睛——肺——气轮

⑤眼睑——脾——肉轮

高途考研

1.1 目神

①目有神：健康；虽病而精气未虚，易治

②目无神：精气亏虚，病重难治

1.2 目色

①目赤肿痛：实热证

a.白睛发红：肺火、外感风热

b.两眦赤痛：心火上炎

c.睑缘赤烂：脾有湿热

d.全目赤肿：肝经风热上攻

②白睛发黄：黄疸(湿热、寒湿)

③目眦淡白：血虚、失血

④目眶周围色黑：肾虚水泛、寒湿下注

⑤目生翳：邪毒侵袭、肝胆实火、湿热熏蒸、阴虚火旺、眼外伤、某些全身疾病、小儿疳积

1.3 目形★

①目胞浮肿：水肿；健康人低枕睡觉所致——不属病态

②眼窝凹陷：吐泻伤津、气血虚衰；久病重病

③眼球突出★

a.兼喘咳气短：肺胀★——痰浊阻肺，肺气不宣

b.兼颈前肿块，急躁易怒：瘿瘤★——肝郁化火，痰气壅结

④胞睑红肿：风热邪毒或脾胃蕴热上攻于目

a.针眼：睑缘肿起结节如麦粒，红肿不甚

b.眼丹：胞睑漫肿，红肿较重

1.4 目态★★

（1）瞳孔缩小：川乌、草乌、毒蕈、有机磷农药中毒，某些西药导致的药物性瞳孔缩小

（2）瞳孔散大★

双侧：

①五风内障(绿风内障★、青风内障等)、青盲、杏仁中毒、药物性瞳孔散大

②危急症病人瞳孔完全散大——濒临死亡、肾精耗竭★

③阿托品等西药

单侧：温热病热极生风证、中风、颅脑外伤或颅内肿瘤

（3）目睛凝视(目微定)

①瞪目直视(固定前视)：瘿瘤

②戴眼反折(固定上视)

③横目斜视(固定侧视)

（4）昏睡露睛：脾胃虚衰★、吐泻伤津，多见于小儿

（5）胞睑下垂(眼废)

①双睑下垂：先天不足，脾肾亏虚

②单睑下垂：脾气虚衰，或外伤

高途考研

（6）目瞤：风热外袭；气血不足，经络失养。胞轮振跳（眼皮跳）。

2.望耳

2.1 耳之色泽

①耳轮淡白：气血亏虚

②耳轮红肿：肝胆湿热、热毒上攻

③耳轮青黑：阴寒内盛、剧痛

④耳轮干枯焦黑：肾精亏虚，病重

⑤小儿耳背有红络，耳根发凉：麻疹先兆

2.2 耳之形态

①耳廓瘦小而薄：先天亏损，肾气不足

②耳廓肿大：邪气充盛

③耳轮干枯萎缩：肾精耗竭，病危

④耳轮皮肤甲错★：血瘀日久★

2.3 耳内病变

①脓耳：耳内流脓水★——肝胆湿热熏蒸★、后期肾阴不足、虚火上炎

②耳痔：耳道内赘生小肉体——湿热痰火上逆、气血瘀滞耳道

③耳疖：耳道局部红肿疼痛——邪热搏结耳窍

3.望鼻

3.1 鼻之色泽

①鼻端微黄明润：新病——虽病而胃气未伤，属病轻；久病——胃气来复，属向愈

②鼻端色白：气血亏虚、失血

③鼻端色赤：肺脾蕴热

④鼻端色青：阴寒腹痛

⑤鼻端色微黑：肾虚寒水内停

⑥鼻端晦暗枯槁：胃气已衰，属病重

⑦鼻头枯槁：脾胃虚寒，胃气失荣

3.2 鼻之形态

①鼻头红肿生疮：胃热、血热

②酒齄鼻：肺胃蕴热、血瘀成齄

③鼻柱塌陷，眉毛脱落：麻风恶候

④鼻翼煽动★：肺热、哮病

⑤重病鼻煽，喘而汗出如油：肺气衰竭之危候

3.3 鼻内病变

①鼻孔干燥，黑如烟煤：高热日久、阳毒热深

②鼻塞流涕：a.鼻流清涕——外感风寒表证；b.鼻流浊涕——外感风热表证

③鼻渊：鼻流腥臭脓涕——外邪侵袭、胆经蕴热

④鼻衄：鼻腔出血——肺胃蕴热、外伤

冒逢考研

⑤鼻息肉(鼻痔)：湿热邪毒壅结

4.望口与唇

4.1 望口

（1）口之形色

①口角流涎：小儿——脾虚湿盛★；成人——心脾积热

②口疮：心脾积热★

③鹅口疮：感受邪毒，心脾积热，上熏口舌

（2）口之动态：“口形六态”

①口张：a.口开而不闭——虚证

b.状如鱼口，张口气直，但出不入——肺气将绝，属病危

②口噤：口闭不开，牙关紧闭——中风、痫病、惊风、破伤风、马钱子中毒等

③口撮：上下口唇紧聚——新生儿脐风、破伤风

④口歪：口角向一侧歪斜，a.口僻★——风邪中络；b.中风★——风痰阻络

⑤口振：战栗鼓颌，口唇振摇——阳衰寒盛，邪正剧争，欲作战汗、疟疾发作

⑥口动：口频繁开合，不能自禁——胃气虚弱

口角掣动不止——热极生风、脾虚生风

4.2 察唇

（1）唇之色泽

①唇色淡白：血虚、失血

②唇色深红：热盛

③嘴唇红肿而干：热极

④嘴唇呈樱桃红色：煤气中毒

⑤嘴唇青紫：血瘀证、心气心阳虚衰、严重呼吸困难

⑥嘴唇青黑：寒盛、痛极

（2）唇之形态

①唇干而裂：津液已伤——燥热伤津、阴虚液亏

②嘴唇糜烂：脾胃积热上蒸

③唇内溃烂，其色淡红——虚火上炎

④唇边生疮，红肿疼痛——心脾积热

⑤【人中疔】：脾胃火毒

⑥【人中满唇反】：脾气将绝，属病危

5.望齿与龈

5.1 察牙齿

（1）牙齿色泽★★

①牙齿干燥：胃阴已伤

②牙齿【光燥如石】：阳明热甚★，津液大伤
③牙齿【燥如枯骨】：肾阴枯竭——可见于温病晚期，属病危
④牙齿【枯黄脱落】：久病者多为骨绝，属病重
⑤齿焦：有垢——胃肾热盛，气液未竭；无垢——胃肾热盛，气液已竭
（2）牙齿动态
①牙关紧急：风痰阻络、热极动风
②龈齿：咬牙龈齿——热盛动风；睡中龈齿★——胃热★、虫积★，亦见于正常人
5.2 望牙龈
（1）牙龈色泽
①牙龈淡白：血虚、失血
②牙龈红肿疼痛：胃火亢盛★
（2）牙龈形态
①齿衄：牙缝出血——外伤、胃热、肝火、阴虚火旺、脾气虚弱
②牙宣：龈肉萎缩，压根暴露，牙齿松动——a.肾虚；b.胃阴不足
③牙疳：牙龈溃烂，流腐臭血水，甚则唇腐牙落——外感疫毒

6.望咽喉
6.1 咽喉色泽
①咽部深红，肿痛明显：实热证——肺胃热毒壅盛
②咽部嫩红，肿痛不显：阴虚证——肾阴亏虚，虚火上炎★
③咽部淡红漫肿：痰湿凝聚
6.2 咽喉形态
（1）红肿
①乳蛾：肺胃热盛、虚火上炎
②喉痈：脏腑蕴热，复感外邪，热毒客于咽喉
（2）成脓
①肿势高突，色深红，周围红晕紧束，发热不退——脓已成
②肿势散漫，无明显界限，疼痛不甚——脓未成
（3）溃烂
①咽部溃烂，分散表浅：肺胃之热轻浅、虚火上炎
②溃烂成片或凹陷：肺胃热毒壅盛
（4）伪膜
①伪膜：伪膜松厚，容易拭去——病轻，肺胃热浊之邪上壅于咽
②白喉：伪膜坚韧，不易拭去，重剥出血，很快复生——外感时行疫邪
(四)望颈项
1.外形
（1）瘿瘤：结喉处肿块突起，随吞咽上下移动——肝郁气结痰凝、水土失调、痰气搏结
（2）瘰疬：颈侧颌下肿块如豆，累累如串珠——肺肾阴虚炼液成痰、外感风热时毒夹痰

（3）颈瘘(鼠瘘)：痰火久结，气血凝滞，疮孔不收

（4）颈痈/项痈：风热邪毒蕴蒸，气血壅滞，痰毒互结

（5）气管偏移：悬饮、气胸、石瘿、肉瘿、肺部肿瘤等

2.动态

（1）项强

①项部拘急牵引不舒，兼有恶寒发热：风寒侵袭太阳经脉，经气不利

②项部强硬，不能前俯，兼壮热、神昏、抽搐：温病火邪上攻、脑髓有病

③项部不适，兼头晕：阴虚阳亢、经气不利

④落枕：睡姿不当，经络气滞

（2）项软

①小儿项软：先天肾精亏损，后天失养，发育不良，见于小儿佝偻病

②久病、重病颈项软弱，头垂不抬，眼窝深陷：脏腑精气衰竭之象，属病危

（3）颈脉搏动：肝阳上亢、血虚重症

（4）颈脉怒张：心血瘀阻、肺气壅滞、心肾阳衰、水气凌心

六、望躯体与四肢

(一)望胸胁

1.扁平胸：形瘦、肺肾阴虚、气阴两虚

2.桶状胸：久病咳喘、肺肾气虚、肺气不宣而壅滞

3.鸡胸：先天不足，后天失养，肾气不充，见于佝偻病

4.肋如串珠：肋骨与肋软骨连接处变厚增大，状如串珠——肾气不足，后天失养，佝偻病

5.胸廓两侧不对称

①侧胸廓塌陷，肋间变窄，肩部下垂，脊骨向对侧凸出——肺痿、肺部手术后

②侧胸廓膨隆，肋间变宽或兼外凸，气管向健侧移位——悬饮、气胸

6.乳痈：肝气不舒、胃热壅滞、外感邪毒

(二)望腹部

1.腹部膨隆

①仅腹部膨隆，四肢消瘦：鼓胀——肝郁气滞，湿阻血瘀

②腹部胀大，周身俱肿：水肿病——肺脾肾功能失调，水湿泛滥

③腹部局部膨隆：癥积——血瘀

2.腹部凹陷

①腹部凹陷，形体消瘦：久病脾胃虚弱，气血不足；新病吐泻太过，津液大伤

②腹皮甲错，深凹着脊：长期卧床不起，肉消着骨者——精气耗竭，属病危

3.腹壁青筋暴露：肝郁气滞，脾虚湿阻日久，血行不畅，脉络瘀阻——鼓胀重证

(三)望腰背部

1.外形

（1）脊柱后突

①龟背(驼背)：肾气亏虚、发育不良、脊椎疾病、老年人

②“背曲肩随”：久病之人后背弯曲，两肩下垂——脏腑精气虚衰之象

（2）脊柱侧弯：小儿坐姿不良、先天不足肾精亏损发育不良、一侧胸部有病

（3）脊疳：病人极度消瘦，以致脊骨突出似锯——脏腑精气极度亏损，为慢性重病

（4）发背：痈疽疮疖生于脊背部位——火毒凝滞于肌腠

（5）缠腰火丹：外感火毒与血热搏结、湿热浸淫

2.动态

（1）角弓反张：肝风内动——热极生风之惊风、破伤风、马钱子中毒

（2）腰部拘急：寒湿内侵、跌仆闪挫

(四)望四肢

1.望手足

1.1 外形

（1）四肢萎缩——气血亏虚、经络闭阻

（2）四肢肿胀

①四肢肿胀，兼红肿疼痛——瘀血或热壅血瘀

②足跗肿胀，或兼全身浮肿——水肿病

③下肢肿胀，皮肤粗厚如象皮——丝虫病

（3）膝部肿大

①热痹——风湿郁久化热

②鹤膝风：膝部肿大而股胫消瘦——寒湿久留、气血亏虚

③膝部紫暗漫肿疼痛——膝骨或关节外伤

（4）小腿青筋——寒湿内侵，络脉血瘀

（5）下肢畸形

①膝内翻——“0”型腿；②膝外翻——“X”型腿；③足内翻；④足外翻

1.2 动态

（1）肢体痿废

①痿病：精津亏虚、湿热浸淫

②半身不遂：中风——风痰阻闭

③双下肢痿废不用：截瘫——腰脊外伤、瘀血阻络

（2）四肢抽搐：惊风

（3）手足拘急：寒凝经脉、气血亏虚

（4）【手足颤动】：血虚★筋脉失养或饮酒过度之动风之兆

（5）【手足蠕动】：脾胃气虚、阴虚★动风

（6）扬手掷足：热扰心神

（7）循衣摸床、撮空理线：病重失神

高途考研

2.望鱼际

（1）鱼际形态

①鱼际大肉未削——胃有生气

②鱼际大肉削脱——胃无生气

（2）鱼络颜色

①鱼络色青——胃中有寒

②鱼络色赤——胃中有热

3.望指趾

（1）手指挛急(鸡爪风)——血液亏虚，血不养筋，复感寒邪

（2）手指变形

①梭状指——风湿久蕴，痰瘀结聚

②杵状指——久病心肺气虚，血瘀痰阻

（3）趾节溃脱(脱疽)——正虚阴火燔灼，外感寒湿，阻滞经络，气血痹阻

（4）指头螺瘪——吐泻太过，津液暴脱

七、望二阴

(一)望前阴

1.外阴肿胀

①阴肿而不痒不痛：水肿

②阴囊肿大：疝气★——疝气的病因：a.肝郁、b.受寒、c.湿热、d.气虚、e.久立远行(小肠坠入阴囊，或内有瘀血水液停积，或脉络迂曲，睾丸肿胀)

③阴囊或阴户红肿、瘙痒、灼痛——肝经湿热下注

2.【外阴收缩(阴缩★)】：a.寒凝肝经★；b.外感热病，热入厥阴★

3.外阴生疮(阴疮)

①肝经湿热、梅毒

②阴疮硬结溃后呈菜花样，有腐臭气——癌肿，病属难治

4.外阴湿疹

①肝经湿热下注、风邪外袭

②外阴湿疹日久致皮肤粗糙变厚——阴虚血燥

5.睾丸异常——先天发育异常、痄腮后遗症

6.阴户有物突出(阴挺★)——中气下陷、产后劳伤

(二)望后阴

①肛痈——湿热下注、外感邪毒

②肛裂——热结肠燥、阴津不足、湿热下注

③痔疮——肠中湿热蕴结、血热肠燥、久坐负重便秘等使肛门部血脉瘀滞

④瘘管——肛周痈肿余毒未尽

⑤脱肛——脾虚中气下陷

八、望皮肤

(一)色泽异常

1.皮肤发赤：丹毒——风热化火、湿热化火、外伤染毒

①抱头火丹：发于头面

②流火：发于小腿、足部

③赤游丹：发于全身，游走不定

2.皮肤发黄：黄疸

①阳黄：黄色鲜明如橘皮色——湿热蕴蒸

②阴黄：黄色晦暗如烟熏色——寒湿阻遏

3.皮肤紫黑

①黑疸：面、手、乳晕、腋窝、外生殖器、口腔黏膜呈弥漫性棕黑色改变——劳损伤肾

②周身皮肤发黑：肾阳虚衰

4.皮肤白斑：白驳风——风湿侵袭，气血失和

(二)形态异常

①皮肤干燥：阴津营血亏虚、外邪侵袭、气血滞涩

②肌肤甲错：血瘀日久、肌肤失养

③皮肤硬化：外邪侵袭、禀赋不足、阳虚血液亏少、情志内伤、饮食不节、瘀血阻滞、肌肤失养

(三)皮肤病证★★

1.斑疹："斑为阳明热毒，疹为太阴风热"

（1）斑

①阳斑★：外感病——温热邪毒，热毒窜络，内迫营血★

②阴斑：内伤病——脾虚血失统摄、阳衰寒凝气血

③外伤：血不循经，外溢肌肤

（2）疹(高于皮肤)

①麻疹：风蕴热毒，外感温邪，熏蒸肺卫，内迫营血

②风疹：外感风热时邪，侵袭肺卫，郁于肌腠而发

③瘾疹：营血亏虚，风邪入侵肌表经络，血为风动而发于皮肤，或过敏

2.水疱

（1）白痦★：外感湿热之邪，郁于肌表，汗出不彻★——湿热之邪透泄外达之机

（2）水痘特点：呈椭圆形、大小不等、晶莹明亮、皮薄易破★——外感时邪，内蕴湿热

（3）湿疹：湿热蕴结，复感风邪，郁于肌肤

（4）热气疮：好发于口角唇缘★、眼睑、外阴——外感风热、肺胃蕴热

3.疮疡★★★

（1）痈：红肿高大，根盘紧束，焮热疼痛★能形成脓疡—阳证，湿热火毒蕴结，气血壅滞

（2）疽：漫肿无头，皮色不变，疼痛不已，一般指无头疽—阴证，气血亏虚，阴寒凝滞★

（3）疔：形小如粟，根深如针，漫肿灼热，麻木疼痛——竹木刺伤；感受疫、疠、火毒

（4）疖：形小而圆，红肿热痛不甚，根浅，容易化脓★脓出即愈——火热毒邪、湿热蕴结

九、望排出物

（一）望痰涕

1.望痰

①寒痰：痰液清稀，色白或有灰黑点——寒证

②热痰：痰黄黏稠，甚或质坚有块——热证

③燥痰：痰少而黏，甚至成线成块，难于咯出——燥证

④湿痰：痰白滑量多，易于咯出——痰证

⑤风痰：痰清稀而多泡沫，兼有眩晕，胸胁满闷，脉弦——风邪犯肺

⑥咯血：常见于肺痨、肺络张、肺癌——肺阴亏虚、肝火犯肺、痰热或邪毒壅肺

⑦肺痈：咯吐腥臭脓血痰，或吐痰如米粥——热毒蕴肺，化腐成脓

2.望涕

①新病鼻塞流清涕：外感风寒

②新病鼻流浊涕：外感风热

③鼻鼽：阵发性清涕量多如注，伴喷嚏频作——风寒束于肺卫

④鼻渊：久流浊涕，质稠，量多，气腥臭——湿热蕴阻

（二）望涎唾

1.望涎

①口流清涎量多：脾胃虚寒

②口中时吐黏涎：脾胃湿热

③【滞颐】：小儿口角流涎，涎渍颐下——a.脾虚不摄津；b.胃热虫积

④【睡中流涎】：a.胃热；b.宿食内停；c.痰热内蕴

2.望唾

①时吐唾沫——胃中虚冷、肾阳不足(唾为肾之液)

②多唾——胃有宿食、湿邪留滞

（三）望呕吐物

①呕吐物清稀无酸臭味，或呕吐清水痰：寒呕——胃阳不足、寒邪犯胃、饮停于胃

②呕吐物秽浊有酸臭味：热呕——邪热犯胃

③吐不消化、味酸腐的食物：伤食

④呕吐黄绿苦水：肝胆郁热、湿热

⑤吐血色暗红或紫暗有块，夹有食物残渣：a.胃有积热、b.肝火犯胃、c.胃腑血瘀
⑥喷射状呕吐：热扰神明★

（四）望二便
1.望大便
①大便清稀水样：外感寒湿、饮食生冷
②大便黄褐如糜而臭：湿热或暑湿伤及胃肠
③大便夹有黏冻、脓血：痢疾、肠癌——湿热蕴结，肠络受损
④大便燥结，干如羊屎，排出困难：热盛伤津、阴血亏虚
2.望小便
①小便清长：虚寒证
②小便短黄：实热证
③尿中带血
a.石淋、热淋、肾癌、膀胱癌、血液病、传染病
b.结石、膀胱湿热、阴虚火旺、疫毒、药毒伤肾、脾肾不固
④尿浊：脾肾亏虚、湿热下注
⑤尿中有砂石：石淋——湿热蕴结，煎熬尿浊杂质，久而结为砂石（石淋）

十、望小儿指纹★

历史沿革：
“食指络脉诊法”始于唐·王超《水镜图诀》★——源于《灵枢·经脉》
一、正常小儿指纹
1.指纹特点：在食指掌侧前缘，隐隐显露于掌指横纹附近，纹色浅红，呈单支且粗细适中
2.影响因素：年龄大小、皮肤薄厚、体形胖瘦、气候冷热等

二、病理小儿指纹
1.三关测轻重★
①指纹显于风关：邪气入络，邪浅病轻，可见于外感初起
②指纹达于气关：邪气入经★，邪深病重
③指纹达于命关：邪入脏腑★，病情严重
④指纹直达指端(称“透关射甲”)：病情凶险，预后不良
2.浮沉分表里★
①指纹浮而显露——病邪在表，见于外感表证★
②指纹沉隐不显——病邪在里，见于内伤里证
3.红紫辨寒热★★
（1）指纹偏红★：①外感表证★★(鲜红浮露)、②寒证
（2）指纹紫红★：①里热证★
（3）指纹青色★：①疼痛★、②惊风★

（4）指纹淡白：脾虚、疳积
（5）指纹紫黑：血络郁闭，病属重危
（6）指纹色深暗：实证，邪气有余
（7）指纹色浅淡：虚证，正气不足
4.淡滞定虚实★
①指纹浅淡而纤细：虚证
②指纹浓滞而增粗：实证★，痰湿、食积、热郁

十一、望舌

望舌质
一、舌【色】
(一)淡红舌：气血调和——正常人、病轻

(二)淡白舌：①气血两虚、②阳虚
1.淡白光莹，舌体瘦薄：气血两虚★★
2.枯白舌：脱血夺气
3.淡白湿润★，舌体胖嫩：阳虚★水湿内停

(三)红舌：①实热、②阴虚
1.舌色稍红，或仅舌边尖略红：外感风热表证初起
2.舌体不小，色鲜红：实热证
3.舌尖红：心火上炎
4.舌两边红：肝经有热
5.舌体小，舌鲜红少苔，或有裂纹，或红光无苔：虚热证

（四）绛舌：①里热亢盛、②阴虚火旺
1.舌绛有苔：①温热病热入营血、②脏腑内热炽盛
2.舌绛少苔或无苔，或有裂纹：①久病阴虚火旺、②热病后期阴液耗损
3.舌绛少苔而润：血瘀

(五)青紫舌：血气瘀滞——①热极、②寒极、③血瘀、④酒毒★★
1.全舌青紫：全身性气血瘀滞
2.斑点舌（舌有紫色斑点）：①瘀血阻滞于某局部、②局部血络损伤
3.舌色淡红中泛现青紫：①肺气壅滞、②肝郁血瘀、③气虚血行缓慢、④先天性心脏病、⑤药物食物中毒
4.淡紫舌（由淡白舌转变）：舌淡紫而湿润——①阴寒内盛，阳气被遏，血行凝滞；②阳气虚衰，气血运行不畅，血脉瘀滞
5.紫红舌、绛紫舌（由红绛舌发展）：舌紫红、绛紫而干枯少津——热毒炽盛，内入营血，

营阴受灼，津液耗损，气血壅滞

6.青舌黄苔（逼热上浮）★：寒内盛

7.紫舌白腻苔★：毒内盛

二、舌【形】

(一)老、嫩舌

1.苍老舌：实证，实邪亢盛，正气未衰，邪正交争，壅滞于上

2.娇嫩舌：虚证，气血不足，舌体脉络不充；或阳气亏虚，寒湿内生

(二)胖、瘦舌★

1.胖大舌：①水湿内停、②痰湿热毒★

⑴舌淡胖大：①脾肾阳虚

⑵舌红胖大：①脾胃湿热；②痰热内蕴；③湿热酒毒

⑶舌淡胖嫩黄滑润苔：阳虚★★水湿化热

2.肿胀舌★

⑴舌体肿胀红绛：①心脾热盛；②热毒上壅

⑵舌局部血络郁闭，青紫肿胀：先天性舌血管瘤

3.瘦薄舌：气血阴液不足

⑴舌体瘦薄而色淡：气血两虚

⑵舌体瘦薄而色红绛干燥：阴虚火旺，津液耗伤

(三)点、刺舌：①脏腑热极；②血分热盛

1.颜色

⑴舌红而生芒刺：气分热盛

⑵点刺色鲜红：血热内盛、阴虚火旺

⑶点刺色绛紫：热入营血，气血壅滞

2.部位

⑴舌尖生点刺：心火亢盛★

⑵舌边有点刺：肝胆火盛

⑶舌中生点刺：胃肠热盛

(四)裂纹舌★★：①邪热炽盛；②阴液亏虚；③血虚不润；④脾虚湿浸；⑤先天性

1.舌红绛而有裂纹：①邪热炽盛；②阴液亏虚

2.舌淡白而有裂纹：血虚不润

3.舌淡白胖嫩，边有齿痕兼见裂纹：脾虚湿浸★★

4.生来就有，裂纹中有苔覆盖：先天性舌裂

(五)齿痕舌★：①脾/气虚 ②水湿内盛

青鸾考研

1.舌淡胖大而润，舌边有齿痕：①寒湿壅盛；②阳虚水湿内停
2.舌质淡红，舌边有齿痕：①脾虚；②气虚
3.舌红而肿胀满口，舌有齿痕：湿热痰浊壅滞
4.先天性齿痕舌：舌淡红而嫩，舌体不大边有轻微齿痕——病中见之提示病轻，多见于小儿、气血不足

三、舌【态】
(一)痿软舌：①伤阴★；②气血俱虚★★
1.舌痿软而淡白无华：气血俱虚
2.舌痿软而红绛少苔或无苔：①外感病后期，热盛伤阴；②内伤杂病，阴虚火旺
3.舌红干而渐痿者：肝肾阴亏★，舌肌筋脉失养

(二)强硬舌★★：①热入心包(舌无所主)；②高热伤津(舌体失柔)；③风痰阻络(肝风夹痰)
1.舌强硬而色红绛少津：邪热炽盛
2.舌体强硬、胖大兼厚腻苔：风痰阻络
3.舌强语言謇涩，肢麻、眩晕：中风先兆★

(三)歪斜舌：中风★、喑痱、或中风先兆——肝风内动，夹痰夹瘀，痰瘀阻滞一侧经络

(四)颤动舌：肝风内动(热盛、阳亢、阴亏、血虚)
1.久病舌淡白而颤动：血虚动风
2.新病舌绛紫而颤动：热极生风
3.舌红少苔而颤动：阴虚动风、肝阳化风
4.舌紫红肿胀而颤动：酒毒内蕴

(五)吐弄舌★：①心脾有热；②热毒神闭动风；③神识痴呆
1.吐舌：舌伸于口外，不即回缩——①疫毒攻心；②正气已绝
2.弄舌：舌反复吐而即回，或舌舐口唇四周，掉动不宁——①热甚动风先兆；②小儿智力发育不全

(六)短缩舌★★：寒、热、痰、气血虚
1.病情危重
⑴舌短缩，色淡白：气血俱虚★★
⑵舌短缩，青紫而湿润：寒凝筋脉★
⑶舌短缩而胖，苔滑腻：痰浊内阻★
⑷舌短缩而红绛干燥：热盛伤津★
2.先天性舌系带过短，即绊舌

四、舌下【络脉】

1.舌下络脉的部位：舌系带两侧纵行的大络脉，管径＜2.7mm，长度不超过舌下肉阜连线至舌尖的 3/5，呈淡紫色，脉络无怒张、紧束、弯曲、增生，排列有序

2.观察舌下络脉的主要内容：长度、形态、色泽、粗细、舌下小血络等

3.望舌下络脉的方法

①让病人张开口将舌体向上颚方向翘起，舌尖轻抵上颚，勿用力太过，使舌体自然放松，舌下络脉充分暴露

②首先观察舌系带两侧大络脉的长短、粗细、颜色，有无怒张、弯曲等异常改变

③然后观察周围细小络脉的颜色、形态有无异常

5.舌下络脉异常的临床意义

①气血不足：舌下络脉短而细，周围小络脉不明显，舌色偏淡

②血瘀(原因：气滞、寒凝、热郁、痰湿、气虚、阳虚)

舌下络脉粗胀，或呈青紫、紫红、绛紫、紫黑色，或舌下小络脉呈暗红色或紫色网络，或舌下络脉曲张如紫色珠子大小不等的结节改变

望舌苔

一、苔【质】

(一)薄、厚苔：邪正盛衰、邪气深浅

·【薄苔】：①正常舌苔；②外感病初起在表；③内伤病较轻

·【厚苔】：①痰湿；②食积；③里热

(胃气夹湿浊、痰浊、食积、热邪等熏蒸，积滞舌面所致)

1.舌苔由薄转厚：邪气渐盛，或表邪入里，病进

2.舌苔由厚转薄：正气胜邪，或内邪消散外达，病退

3.舌上复生薄白新苔：提示正气胜邪，为病退

4.薄苔突然增厚：邪气极盛，迅速入里

5.厚苔骤然消退，舌上无新生舌苔：正不胜邪，或胃气暴绝

(二)润、燥苔：津液盈亏和输布

1.舌苔由润变燥：热重津伤，或津失输布

2.舌苔由燥转润：热退津复，或饮邪始化

·【润苔】①正常舌苔；②有病而体内津液未伤

·【滑苔】水湿内聚：①痰饮；②水湿；③寒湿★；④阳虚

·【燥苔】（1）津液已伤：①高热、大汗、吐泻后；②过服温燥

（2）津失输布：①痰饮★、②瘀血★(阳气被遏，输布障碍)

·【糙苔】（1）舌苔干结粗糙，津液全无：热盛伤津之重证

（2）苔质粗糙而不干：秽浊之邪盘踞中焦★

(三)腐、腻苔★：①痰浊；②食积；③脓腐苔主内痈

1.病中腐苔渐退，续生薄白新苔：正气胜邪，病邪消散
2.腐苔脱落，不能续生新苔：病久胃气衰败，属无根苔
・【腻苔】：湿浊内蕴，阳气被遏★，湿浊痰饮停聚舌面
（1）舌苔薄腻，或腻而不板滞者：①食积；②脾虚湿困
（2）舌苔白腻而滑：①痰浊；②寒湿内阻
（3）舌苔黏腻而厚，口中发甜：脾胃湿热
（4）舌苔黄腻而厚★：①痰热；②湿热；③暑湿
・【腐苔】：阳热有余★，蒸腾胃中秽浊之邪上泛，积聚舌面：①食积胃肠、②痰浊内蕴
・【脓腐苔】：①内痈；②邪毒内结——邪盛病重

(四)剥(落)苔★★：①胃气不足；②胃阴枯竭；③气血两虚；④全身虚弱
1.部位：①舌苔前剥——肺阴不足；②舌苔中剥——胃阴不足；③舌苔根剥——肾阴枯竭
2.消长、变化
①舌苔从全到剥：胃的气阴不足，正气渐衰；
②舌苔剥落后，复生薄白之苔：邪去正胜，胃气渐复
3.先天性剥苔：部位常在舌面中央人字沟之前，呈菱形
①舌红苔剥：阴虚；
②舌淡苔剥或类剥苔：血虚、气血两虚
③镜面舌★色红绛者：胃阴枯竭，阴虚重证★；
④舌色皖白如镜：营血大虚，阳气虚衰
⑤未脱落处有腻苔：正气亏虚，痰浊未化；
⑥花剥苔★：胃的气阴两伤★

(五)偏、全苔
1.病中见【全苔】，常主邪气散漫，多为痰湿阻滞
2.舌苔【偏于某处】，常示所分候脏腑有邪气停聚
①偏于舌尖部：邪气入里未深，胃气先伤
②偏于舌根部：外邪虽退，但胃滞依然
③仅见于舌中：痰饮、食浊停滞中焦
④偏于左或右：肝胆湿热

(六)真、假苔：辨别疾病轻重、预后
1.【真苔】(有根苔)
①病初中期见真苔且厚：胃气壅实，病较深重
②久病见真苔：胃气尚存
2.【假苔】(无根苔)
①久病出现假苔：胃气匮乏，不能上潮
②望似无根，刮后有新苔：疾病向愈

二、苔色

(一)白苔：正常舌苔、表、寒、湿、热★

1.苔薄白而润	正常舌象、表证初起、里证病轻、阳虚内寒
2.苔薄白而滑	外感寒湿、脾肾阳虚水湿内停
3.苔薄白而干	外感风热
4.苔白厚腻	湿浊内停、痰饮、食积
5.苔白厚而干	痰浊湿热内蕴（注意：新世纪第二版为腻）
6.积粉苔★：苔白如积粉，扪之不燥	瘟疫、内痈(秽浊湿邪与热毒相结)
7.苔白而燥裂，粗糙如砂石	燥热伤津，阴液亏损

(二)黄苔：热证、里证（或表、虚、寒证）

1.舌尖苔黄	热在上焦
2.舌中苔黄	热在胃肠
3.舌根苔黄	热在下焦
4.舌边苔黄	肝胆有热
5.舌苔由白转黄，或呈黄白相兼	外感表证化热入里，表里相兼阶段
6.绛舌，黄白苔★	气营两燔
7.薄黄苔：热势轻浅	风热表证、风寒化热入里
8.黄滑苔★★：苔淡黄而润滑多津	①阳虚★寒湿之体，痰饮聚久化热 ②气血亏虚，复感湿热之邪
9.【黄糙苔】	苔黄而干燥，甚至苔干而硬，颗粒粗大，扪之糙手
10.【黄瓣苔】	苔黄而干涩，中有裂纹如花瓣状
11.【焦黄苔】	黄黑相兼，如烧焦的锅巴
12.黄腻苔：黄苔而质腻	湿热、痰热内蕴、食积化腐

(三)灰黑苔★★：阴寒内盛、里热炽盛

a.寒湿病：多由白苔转化而成，舌苔灰黑必湿润多津 b.热性病：多由黄苔转变而成，舌苔灰黑必干燥无津	
1.舌边舌尖部呈白腻苔，而舌中舌根部出现灰黑苔，舌面湿润	①阳虚寒湿★内盛、②痰饮内停
2.舌边舌尖见黄腻苔，而舌中为灰黑苔	湿热★内蕴，日久不化
3.苔焦黑干燥，舌质干裂起刺	热极津枯之证
4.【霉酱苔】：苔黄黑	①胃肠素有湿浊宿食，积久化热，熏蒸秽浊上舌面 ②亦可见于湿热夹痰之病证

附：危重舌象的诊法★★

1.猪腰舌★——多见于热病伤阴，胃气将绝，主病危

2. 镜面舌★——主胃气、胃阴枯涸
3. 砂皮舌★——主津液枯竭，病危
4. 干荔舌★——主热极津枯，病危
5. 火柿舌★——主内脏败坏，病危
6. 赭黑舌★——主肾阴将绝，病危
7. 瘦薄无苔舌——属胃气将绝，难治
8. 囊缩卷舌——属厥阴气绝，难治
9. 舌强语謇——多属中风痰瘀阻络，难治
10. 蓝舌而苔黑或白——主病危重，难治
11. 雪花舌★——属病危、脾阳将绝

Ⅲ闻诊

第一节听声音

一、声音

(一)发声

①语声高亢洪亮有力，声音连续：阳证、实证、热证

②语声低微细弱，懒言而沉静，声音断续：阴证、虚证、寒证

③声重，语声重浊：外感风寒、湿浊阻滞、鼻疾——肺气不宣，鼻窍不通

(二)音哑与失音

①新病实证：外感风寒、风热袭肺、痰湿壅肺——“金实不鸣”

②久病虚证：阴虚火旺，肺肾精气内伤——“金破不鸣”

③暴怒喊叫或持续高声宣讲伤及喉咙：气阴耗伤

④久病重病，突见语声嘶哑：脏气将绝之危象

⑤“子喑”：妊娠失音，胎儿渐长，压迫肾之络脉，肾精不能上荣于舌咽

⑥区别：

失音：神志清楚，声音不能发出——语而无声

失语：神志昏迷或欠清，不能言语——中风、脑外伤

(三)鼻鼾

①无神志病变者：慢性鼻病、睡姿不当、体胖、老年人

②有神志病变者：高热神昏、中风入脏之危候

(四)呻吟

①新病呻吟：声音高亢有力——实证、剧痛

②久病呻吟：声音低微无力——虚证

(五)惊呼

①声音尖锐，表情惊恐：剧痛、惊恐
②小儿阵发惊呼：受惊
③小儿夜啼：a.过食生冷脾寒腹痛；b.心脾有热；c.食积；d.虫积；e.惊恐
④成人惊呼：惊恐、剧痛、精神失常青医说中诊背诵资料

(六)喷嚏
①偶发喷嚏：不属病态
②新病喷嚏：兼有恶寒发热，鼻流清涕——表寒证
③久病阳虚，突然喷嚏：阳气回复，病情好转

(七)呵欠
①困倦欲睡：不属病态
②因病数欠：体虚，阴盛阳衰

(八)太息
①太息(叹息)：情志抑郁、胸闷不畅时发出的长吁或短叹声。
②太息后自觉宽舒：情志不遂，肝气郁结

二、语言★★
1.谵语★：神识不清，语无伦次，声高有力——实证，热扰神明
2.郑声★：神识不清，语言重复，时断时续，语声低微模糊——虚证，脏气衰竭，心神散乱
3.夺气★：语言低微，气短不续，欲言不能复言★——宗气大虚★
4.独语★★：自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续——癫病、郁证，①心气不足★；②气郁痰阻
5.错语★★：神识清楚而语言时有错乱，语后自知言错。
虚证：①心气虚弱★，神气不足。
实证：②痰湿、③瘀血、④气滞★阻遏心窍
6.狂言★：精神错乱，语无伦次，狂叫骂詈——阳证、实证，气郁化火，痰火互结，内扰心神
7.言謇：神志清楚、思维正常而吐字困难或吐字不清，习惯而成，不属病态；病中常与舌强并见——中风，风痰阻络
★【考点】★：心气不足：独语、错语

三、呼吸
(一)病态呼吸
1.喘★：呼吸困难，短促急迫，甚则张口抬肩，鼻翼煽动，难以平卧
①【实喘】：呼吸深长，息粗声高——风寒袭肺、痰热壅肺、痰饮停肺、水气凌心。
②【虚喘】：呼吸短浅，声低息短——肺肾亏虚、气失摄纳、心阳气虚

2.哮：呼吸急促似喘，喉间有哮鸣音——宿痰伏肺，常由外感诱发“哮必兼喘”
3.短气：自觉呼吸短促而不相接续，气短不足以息的轻度呼吸困难
①虚证：以气短息微为特征——体质衰弱、元气虚损
②实证：痰饮、胃肠积滞、气滞、瘀阻
4.少气★：呼吸微弱声低，气少不足以息，言语无力——虚证(肺脾肾气虚)、久病体弱

(二)听诊呼吸音异常：
1.肺泡音异常；2.支气管呼吸音异常

(三)啰音：1.湿性啰音(略)；2.干性啰音(略)

四、咳嗽★★
1.咳声【沉闷★】：实证——寒痰、湿浊聚肺★
2.咳声轻清低微：虚证——久病肺气虚弱，失于宣降
3.咳声不扬，痰稠色黄，不易咯出：热证——热邪犯肺，肺津被灼
4.咳有痰声，痰多易咯：痰湿阻肺
5.干咳无痰或少痰：燥邪犯肺、阴虚肺燥
6.【顿咳(百日咳)】★★：【咳声短促，阵发性痉挛性，连续不断，鸡鸣样回声（鹭鸶叫声）反复发作】——风邪与痰热搏结（百日鸣）
7.【白喉】(烈性传染病)：咳声如犬吠★，伴有声音嘶哑，吸气困难——肺肾阴虚，疫毒攻喉（白喉犬）
8.咳声【重浊】★，兼见痰白清稀★：外感风寒★
9.咳声【清脆】：燥热★
10.无力作咳，咳声低微，咳出白沫，兼有气促：肺虚
11.【夜间咳甚】：肾水亏虚
12.【天亮咳甚】：脾虚、寒湿在大肠★

五、心音：几乎不会出题，参看书

六、胃肠异常声音
(一)呕吐
1.吐势徐缓，呕吐声微弱，呕吐物清稀，无气味——虚寒证，脾胃阳虚证
2.吐势较猛，呕吐声壮厉，呕吐物为黏稠黄水，或酸或苦，有气味——实热证，胃热证
3.呕吐呈喷射状——热扰神明之重证★；头颅外伤；颅内有瘀血、痰饮、肿瘤(颅内压增高)
4.呕吐酸腐味的食糜——食滞胃脘证
5.共同进餐者皆吐泻——食物中毒
6.朝食暮吐，暮食朝吐(胃反)——脾胃阳虚证
7.口干欲饮，饮后则吐(水逆)——饮停胃腑证

(二)【呃逆（唐前：哕）】

1.呃声频作，高亢而短，其声有力——实证，气滞

2.呃声低沉，声弱无力——虚证，脾胃阳虚、脾肾阳虚、胃阴虚

3.新病呃逆，其声有力——寒邪或热邪客于胃

4.久病重病呃逆不止，声低气怯无力——胃气衰败之危候

5.突发呃逆，呃声不高不低，无其他不适——饮食刺激、偶感风寒，不治自愈

(三)【嗳气（噫）】：①宿食、②寒邪、③肝犯、④胃阳亏、⑤胃虚气逆

1.饱食或饮汽水偶发嗳气，无其他不适——不属病态，不治自愈

2.嗳气酸腐，兼脘腹胀满——实证，宿食内停

3.嗳气频作而响亮，且因情志而作——实证，肝气犯胃

4.嗳气频作，无酸腐气味——寒证，寒邪犯胃、胃阳亏虚

5.嗳气低沉断续，无酸腐气味——虚证，胃虚气逆，多见于老年人或体虚之人

(四)肠鸣：

1.肠鸣增多：①水饮、②胃肠虚寒、③外感风寒湿、④肝脾不调

（1）脘腹部鸣响如囊裹浆，辘辘有声：振水音——水饮留聚于胃

（2）鸣响在脘腹，饥肠辘辘，得温得食则减，饥寒则重——中气虚胃肠虚寒

（3）肠鸣高亢而频急，脘腹痞满，大便泄泻——感受风寒湿邪

（4）肠鸣阵作，伴有腹痛欲泻，泻后痛减，胸胁满闷不舒——肝脾不调★

2.肠鸣稀少：

（1）肠道气机受阻——实热蕴结肠胃

（2）气机郁滞，肠道腑气欠通——肝脾不调

（3）肠道虚弱，传导无力——脾肺气虚

（4）气机闭阻，肠道不通——阴寒凝滞

（5）肠鸣音完全消失，腹胀满者：肠道气滞不通之重证——肠痹、肠结

第二节嗅气味

一、病体气味

(一)口气

1.口臭——口腔不洁、龋齿、便秘、消化不良

2.口气酸臭，伴食不振，脘腹胀满——食积胃肠

3.口气臭秽——胃热★

4.口气腐臭，或兼咳吐脓血——溃腐脓疡

5.口气臭秽难闻，牙龈腐烂——牙疳

(二)汗气

1.汗出腥膻——风湿热邪久蕴皮肤
2.汗出腥臭——瘟疫、暑热火毒炽盛
3.腋下随汗散发阵阵臊臭——湿热内蕴(狐臭病)

(三)痰、涕之气
1.咳吐浊痰脓血腥臭——肺痈，热毒炽盛
2.咳痰黄稠味腥——肺热壅盛
3.咳吐痰涎清稀味咸，无特异气味——寒证
4.鼻流浊涕腥秽如鱼脑——鼻渊★
5.鼻流清涕无气味——外感风寒

(四)二便之气
1.大便酸臭难闻——肠有郁热
2.大便溏泄而腥——脾胃虚寒
3.大便泄泻臭如败卵，或夹有未消化食物，矢气酸臭——伤食
4.小便黄赤混浊臊臭——膀胱湿热
5.【尿甜有烂苹果样气味】——消渴病★
6.大便酸臭难闻——肠有郁热

(五)经、带、恶露之气
1.月经臭秽——热证
2.月经味腥者——寒证
3.带下黄稠臭秽——湿热
4.带下清稀腥臭——寒湿
5.崩漏或带下奇臭，并见异常颜色——癌病
6.产后恶露臭秽——湿热或湿毒下注

(六)呕吐物之气
1.呕吐物清稀无臭味——胃寒
2.气味酸腐臭秽——胃热
3.呕吐未消化食物，气味酸腐——食积
4.呕吐脓血而腥臭——内有痈疡

二、病室气味
1.病室臭气触人——瘟疫类疾病
2.病室血腥味——失血病
3.病室腐臭气——溃腐疮疡
4.病室尸臭——脏腑衰败，病情重笃

高途考研

5. 病室尿臊气（氨气味）——肾衰
6. 病室烂苹果气味（酮体气味）——消渴病★，属危重病证
7. 病室蒜臭味一有机磷中毒★
8. 服用有毒食物或药物，病室应有相应气味——如饮酒过量、服用敌敌畏等

Ⅳ问诊

一、问诊的内容：

1. 主诉：病人就诊时最感痛苦的症状、体征及其持续时间。
2. 现病史：①发病情况；②病变过程；③诊治经过；④现在症状
3. 既往史：①既往健康状况；②既往患病情况；③接种史；④过敏史；⑤手术史
4. 个人生活史：①生活经历；②精神情志；③饮食起居；④婚姻生育；⑤小儿出生前后情况
5. 家族史：有无遗传性疾病等

二、问寒热

【寒】：
1. 恶风——遇风觉冷，避之可缓
2. 恶寒——自觉怕冷，添衣加被不减
3. 畏寒——自觉怕冷，得衣近火则减
4. 寒战——恶寒之甚，恶寒同时伴有战栗

【热】：
1. 微热——38℃以下
2. 壮热——39℃以上
3. 潮热——热如潮水，按时发热或按时热甚
4. 五心烦热——自觉心中烦热、手足心发热
5. 骨蒸发热——自觉骨头发热，热由内向外透发

（一）恶寒发热(表证)

1. 恶寒发热轻重：

①与外邪性质有关：

外感风寒之邪：风寒表证——恶寒重发热轻

外感风热之邪：风热表证——发热重恶寒轻

外感风邪：伤风表证——发热轻而恶风

②与感邪轻重有关：

感邪轻——恶寒发热俱轻

感邪重——恶寒发热俱重

③与邪正盛衰有关：

邪正俱盛——恶寒发热俱重

邪盛正衰——恶寒重而发热轻

（二）但寒不热(里寒证)

1.新病恶寒——突然怕冷，且体温不高

①里实寒证——寒邪直中脏腑经络，郁遏阳气，肌体失于温煦

②风寒表证初期——但寒不热为发热前奏

2.久病畏寒——经常怕冷，四肢凉，得温可缓

里虚寒证——阳气虚衰，形体失于温煦

（三）但热不寒(里热证)

1.【壮热】：高热(39℃以上)持续不退，不恶寒只恶热——里实热证

①伤寒阳明经证；②温病气分阶段

2.【潮热】★★

①日晡潮热(阳明潮热)下午 3～5 时★(申时)热势较高：里实热结，伤寒阳明腑实证

②湿温潮热：身热不扬★(初扪之不热，久即灼手)，午后热势加剧——里湿热证，湿温病

③阴虚潮热：午后和夜间有低热★，甚则骨蒸发热——里虚热证，外感或内伤病之阴虚证

④瘀血发热：午后或夜间发热——里实热证，血瘀证

⑤身热夜甚：发热以夜间为甚——里实热证，温病热入营血阶段

3.【微热】

①气虚发热：长期微热，劳累则甚，兼疲乏少气、自汗——气虚清阳不升，郁而发热

②阴虚发热：长期低热，兼颧红、五心烦热等——阴液亏虚，阴不制阳，阳气偏亢

③血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡、脉细等——血虚失养，阴血无以敛阳

④气郁发热(郁热)：每因情志不舒而时有微热——情志不舒，肝失条达，气郁化火

⑤气阴两虚发热：小儿于夏季气候炎热时期发热——气阴两虚证

（四）寒热往来(半表半里证)

【寒热往来无定时】①少阳病——半表半里证，正邪相争，正盛则发热，邪胜则恶寒

【寒热往来有定时】①疟疾：疟邪伏于膜原（寒战与高热交替，每日或二三日发作一次★）——入与阴争则寒，出与阳争则热；②气郁化火；③妇女热入血室

三、问汗

《素问·阴阳别论》：“阳加于阴谓之汗”

(一)有汗无汗

1.无汗

1）表证无汗：风寒表证——寒性收引，腠理致密，玄府闭塞

2）里证无汗：①津血亏虚——化汗乏源；②阳气虚弱★——无力化汗

2.有汗

（1）表证有汗

①风邪犯表——风性开泄，玄府不密

②风热表证——热性升散，肌腠疏松

（2）里证有汗

①里实热证——里热炽盛，迫津外泄

②阴虚内热——蒸津外泄

③阳气亏虚★，肌表不固——汗出

(二)特殊汗出

1.自汗：醒时经常汗出，活动尤甚——①气虚证；②阳虚证

2.盗汗★：睡则汗出，醒则汗止——阴虚证

3.自汗盗汗并见：气阴两虚证★

4.绝汗(脱汗)

①亡阳证：阳气亡脱，津随气泄——冷汗淋漓如水★，面色苍白，肢冷脉微

②亡阴证：内热逼涸竭之阴津外泄——汗热而黏如油★，躁扰烦渴，脉细数疾

5.战汗(转折)：先恶寒战栗而后汗出

①汗出热退，脉静身凉——邪去正复，疾病向愈

②汗出而身热不退，烦躁不安，脉来急数——邪盛正衰病情恶化

6.冷汗：所出之汗有冷感——①阳气虚；②惊吓

7.热汗：所出之汗有热感——里热蒸迫

8.黄汗：汗出沾衣色如黄汁——风湿热邪交蒸

(三)局部汗出

1.头汗★(但头汗出)：①上焦热盛；②中焦湿热；③元气将脱；④进食辛辣、热汤、饮酒

2.半身汗：风痰、痰瘀、风湿等阻滞经络，营卫不能周流，气血失和

①痿病；②中风；③截瘫★《素问·生气通天论》：“汗出偏沮，使人偏枯”

3.手足心汗

（1）手足心微汗——生理现象

（2）手足心汗出量多——病理现象

①阴经郁热熏蒸

②阳明燥热内结，热蒸迫津外泄

③脾虚运化失常，津液旁达四肢

4.心胸汗：多见于虚证★

①心脾两虚——伴心悸、失眠、腹胀、便溏

②心肾不交——伴心悸心烦、失眠、腰膝酸软

5.阴汗：外生殖器及其周围汗出——①下焦湿热郁蒸

四、问疼痛

（一）问疼痛的性质

1.胀痛：①气滞；②肝火；③阳亢

（1）胸胁脘腹——气滞证

（2）头目——①肝火上炎证★、②肝阳上亢证★

2.刺痛：瘀血——胸胁脘腹：血瘀证

3.冷痛：寒

（1）寒邪阻滞经络：头、脘腹、四肢关节——实寒证

（2）阳气亏虚，脏腑经脉失于温煦：腰脊、脘腹——虚寒证

4.灼痛：热

（1）火邪窜络：肌肤、脘腹——实热证

（2）阴虚火旺：脘、腹——虚热证

5.重痛★：①湿；②肝阳上亢

（1）湿邪困阻气机：头部、四肢、腰部以及全身——湿证★

（2）肝阳上亢，气血上壅：头部重痛——肝阳上亢证★

6.酸痛：①湿；②肾虚

（1）湿邪侵袭肌肉关节，气血运行不畅：四肢以及全身——湿证

（2）肾虚骨髓失养：腰——肾虚证★

7.绞痛：①有形实邪；②寒

（1）有形实邪阻闭：心脉痹阻真心痛★、结石阻滞胆管上腹痛★—有形实邪

（2）寒邪凝滞气机：寒邪犯胃胃脘痛★——实寒证

8.空痛：虚，头部或小腹——①气血亏虚证；②肾精不足证

9.隐痛：虚，头、胸、脘、腹——①阳气虚证；②精血亏虚证

10.走窜痛：①气滞；②风邪

（1）胸胁脘腹疼痛而走窜不定：窜痛——气滞证★

（2）四肢关节疼痛而游走不定：游走痛——行痹证(风邪偏盛)★

11.固定痛：①瘀血；②湿

（1）胸胁脘腹固定作痛——瘀血证

（2）四肢关节固定作痛——①寒湿★；②湿热★；③热壅血瘀★

12.掣痛(引痛、彻痛)：虚/实

（1）新病，痛势剧烈持续不解，或痛而拒按——筋脉阻滞之实证★

（2）久病，痛势较轻时痛时止，或痛而喜按——筋脉失养之虚证★

(二)问疼痛的部位

1.头痛：

（1）辨经络

①阳明经——前额连眉棱骨痛；②太阳经——后头连项痛；③少阳经——头两侧痛；

④厥阴经——巅顶痛★；⑤少阴经——头痛连齿

（2）辨虚实

①实证：不通则痛——六淫、瘀血、痰浊、火郁、阳亢、癥积、寄生虫等

②虚证：不荣则痛——气血阴精亏虚，不能上荣于头，脑窍空虚

（3）辨外感内伤

【外感头痛】

①风寒头痛——痛及项背，无休止，遇风加重，常喜裹头

②风热头痛——头痛喜冷，甚则如裂，伴面红目赤

③风湿头痛——头痛如裹★，肢体困重

【内伤头痛】

①气虚头痛——头痛隐隐，过劳则甚，时发时止

②血虚头痛——头痛隐隐且晕，绵绵不休，面白

③肾虚头痛——头脑空痛，腰膝酸软

④血瘀头痛——头痛如刺，痛有定处，经久不愈，外伤史

⑤痰浊头痛——头痛时作，昏蒙沉重，泛呕眩晕

⑥肝火上炎及肝阳上亢头痛——头胀痛★而眩，时作筋掣，两侧为重，口苦目赤

⑦食积头痛——头痛兼恶心呕吐，胃脘痞闷，食不下

2.胸痛

①胸痹：左胸心前区憋闷作痛，时痛时止——痰、瘀等邪阻滞心脉

②厥心痛(真心痛)：胸背彻痛剧烈，面色青灰，手足青冷——心脉急骤闭塞★

③肺痨：胸痛，颧赤盗汗，午后潮热——肺阴亏虚，虚火灼络

④肺热病：胸痛，咳喘气粗，壮热面赤——热邪壅肺，肺络不利

⑤肺痈：胸痛，壮热，咳吐脓血腥臭痰——痰热阻肺，热壅血瘀

⑥胁肋痛：胸胁软骨疼痛，局部高起，或沿肋骨相引掣痛——气结痰凝血瘀，经气不和

⑦胸部疼痛——亦见于肺癌、胸部外伤等

3.胁痛：

①肝郁气滞——胁胀痛，叹息则舒

②肝胆湿热——胁胀痛，口苦纳呆

③肝胆火盛——胁灼痛，急躁易怒

④肝阴亏虚——胁隐痛，两目干涩

⑤饮停胸胁(悬饮)★——咳嗽牵引两胁作痛，肋间饱满

⑦寒滞肝脉★★——胁痛

4.胃脘痛：

①进食后疼痛加剧——实证，寒、热、气滞、瘀血、食积

②进食后疼痛缓解——虚证，胃阴虚证、胃阳虚证

③胃脘剧痛暴作，出现压痛及反跳痛——胃脘穿孔

④胃脘疼痛失去规律，痛无休止而明显消瘦——考虑胃癌

5.腹痛：

①痛甚拒按——实证，寒凝、热结、寒湿、湿热、气滞、瘀血、结石、虫积、食积

②痛缓喜按——虚证，气虚、血虚、阳虚、阴虚

③肠痹或肠结——腹部持续性疼痛，阵发性加剧，伴腹胀、呕吐、便闭

④腹部脏器穿孔或热毒弥漫——全腹痛，有压痛及反跳痛

⑤结石——脐外侧及下腹部突然剧烈绞痛，向大腿内侧肌阴部放射，尿血

⑥脏器破裂或癌瘤——疼痛部位多是所在部位

⑦痛经、异位妊娠破裂——妇女小腹及少腹部疼痛

⑧上腹部疼痛——注意某些心肺病变

⑨全腹、脐周或右少腹疼痛——肠痨、脂膜痨等

6.背痛：

①背痛不可俯仰——寒湿阻滞，或督脉损伤

②背痛连项——风寒客于太阳经腧

③肩背痛——寒湿阻滞，经脉不利

7.腰痛：

①肾虚——腰部经常酸软而痛

②寒湿——腰部冷痛沉重，阴雨天加重

③瘀血阻络或腰椎病变——腰部刺痛，或痛连下肢

④结石阻滞——腰部突然剧痛，向少腹部放射，尿血

⑤带脉损伤——腰痛连腹，绕如带状

⑥骨痨、外伤——亦可导致腰痛

⑦湿热蕴结——湿热腰痛★(四妙丸)

8.四肢痛：

①四肢关节肿痛——风寒湿邪侵袭，或风湿郁而化热，或痰瘀、瘀热

②四肢疼痛，痿软不用——脾胃虚弱

③独见足跟痛或胫膝酸痛——肾虚(老年人或体弱者)

9.周身痛：

①新病周身痛——实证，外感风寒、风湿或湿热疫毒

②久病卧床不起之周身痛——虚证，气血亏虚

五、问头身胸腹

(一)头晕

1.肝火上炎，或肝阳上亢——伴头胀痛，口苦，易怒，脉弦数

2.气血亏虚——伴面白，神疲乏力，舌淡脉弱

3.痰湿内阻——伴头重，如物缠裹，痰多苔腻

4.瘀血阻滞——伴头刺痛，或有外伤史

(二)胸闷

1.心气虚，或心阳不足——伴心悸气短
2.痰饮停肺——伴咳喘痰多
3.热邪或痰热壅肺——伴壮热，鼻翼煽动
4.寒邪客肺——伴气喘，畏寒肢冷
5.肺气虚，或肺肾气虚——伴气喘，少气不足以息
6.亦见于气管支气管异物、气胸、肝气郁结证等

(三)心悸
1.表现
①惊悸——因受惊吓而致心悸，或心悸易惊
②怔忡——无明显诱因，心跳剧烈，上至心胸，下至脐腹，悸动不安
2.病因
①心胆气虚，突受惊吓；②胆郁痰扰，心神不安；③心气、心阳亏虚，鼓动乏力；④心阴、心血不足，心神失养；⑤心脉痹阻，血行不畅；⑥脾肾阳虚，水气凌心

(四)胁胀
1.肝气郁结——易怒，脉弦
2.肝胆湿热——口苦，舌苔黄腻
3.饮停胸胁(悬饮)——胁间饱满，咳唾引痛

(五)脘痞
1.食积胃脘——嗳腐吞酸
2.脾胃气滞——食少，便溏
3.胃阴亏虚——饥不欲食，干呕
4.湿邪困脾——纳呆呕恶，苔腻
5.饮邪停胃——胃脘振水声

(六)腹胀
1.腹胀喜按——虚证，脾胃虚弱
2.腹胀拒按——实证，食积胃肠、燥热结滞肠道、肠道气机阻塞

(七)身重
1.脘闷苔腻——湿困脾阳，阻滞经络
2.浮肿——水湿泛溢肌肤
3.嗜卧，疲乏——脾气虚，不能运化精微布达四肢肌肉
4.乏力——热病后期，邪热耗伤气阴，形体失养

(八)麻木：肌肤、筋脉失养

1. 虚：气血亏虚

2. 实：①风寒入络、②肝风内动、③风痰阻络、④痰湿或瘀血阻络

六、问耳目

(一)问耳

1. 耳鸣、耳聋

1）实证：突发耳鸣、声大如雷，按之尤甚、或新起耳暴聋

病因：①肝胆火扰、肝阳上亢；②痰火壅结、气血瘀阻；③风邪上扰；④药毒损伤耳窍

2）虚证：渐起耳鸣、声细如蝉，按之可减、或耳渐失聪而听力减退

病因：①肾精亏虚；②脾气亏虚，清阳不升；③肝阴、肝血不足，耳窍失养

2. 重听

①骤发重听——实证，痰浊上蒙、风邪上袭

②日久渐成——虚证，肾精亏虚(多见于老年体弱)

③耳胀、耳闭(同一疾病由轻变重的两个不同阶段)

耳胀：自觉耳内胀闷不适；耳闭：耳内胀闷，且有堵塞感，听力减退

病因：a. 风邪侵袭，经气闭塞；b. 痰湿蕴结于耳；c. 邪毒滞留，气血瘀阻

(二)问目

1. 目痛

①实证：肝火上炎——目剧痛难忍，面红目赤

风热上袭——目赤肿痛，羞明多眵

②虚证：阴虚火旺——目微痛微赤，时痛时止而干涩

2. 目眩(眼花)

①新起目眩，体不虚：实证——肝火上炎、痰湿蒙窍、肝阳上亢

②经常目眩，体弱：虚证(目失所养)——气虚、血亏、阴精不足

3. 目昏、雀盲、歧视：肝肾亏虚，精血不足，目失所养(常见于年老、体弱或久病之人)

①目昏：视物昏暗，模糊不清

②雀盲：白昼视力正常，每至黄昏以后视力减退，视物不清

③歧视：视一物成二物而不清★

七、问睡眠

(一)失眠(不寐、不得眠)

虚证：①心脾两虚★：睡而易醒，难以复睡，心悸健忘，体倦神疲，饮食无味

②心肾不交★：不易入睡，甚者彻夜不眠，心烦多梦，潮热盗汗，腰膝酸软

③心胆气虚：不寐多梦，易惊胆怯，不能独自安卧

④心阴不足：失眠而多梦易惊醒，心悸健忘，潮热盗汗

实证：①肝火上炎：不易入睡，或多梦易惊，或噩梦纷纭，心烦易怒，胸胁胀满，口苦目赤

②胆郁痰扰★：睡卧不宁，时时惊醒，眩晕胸闷，痰多恶心，胆怯心悸

博医考研

③食滞胃肠：失眠，脘腹胀满或胀痛，嗳气或嗳腐吞酸
④心火上炎：心烦失眠，口舌生疮

(二)嗜睡(多寐、多眠睡)
①痰湿困脾★，清阳不升：困倦嗜睡，头目昏沉，胸闷脘痞，肢体困重(例：平胃散)
②脾气虚弱★，清阳不升：饭后困倦嗜睡，纳呆腹胀，少气懒言(例：香砂六君子汤)
③心肾阳虚★，神失温养：精神极度疲惫，神识朦胧，困倦易睡，肢冷脉微
④大病之后，正气未复：大病之后，神疲嗜睡
⑤亦见于老年人：阳气虚弱，营血不足，倦而嗜睡
⑥嗜睡伴轻度意识障碍，叫醒后不能正确回答问题者：昏睡、昏迷之前兆，邪闭心神

八、问饮食口味

(一)口渴与饮水
1.口不渴饮：口不渴，亦不欲饮——寒证、湿证，津液未伤
2.口渴欲饮
（1）津液耗伤，阴液亏少：
①燥邪伤津——口渴咽干，鼻干唇燥，发于秋季
②温热病初期，邪热伤津不甚——口干微渴，发热，脉浮数
③里热炽盛，津液大伤——大渴喜冷饮，壮热，大汗出
④严重耗伤津液——严重腹泻，或汗、吐、下及利尿太过，大渴引饮
⑤阴虚津亏，虚火内炽——口渴咽干，夜间尤甚，颧赤盗汗，五心烦热
（2）气化不利，津液输布障碍：
口渴多饮：消渴病——口渴而多饮，小便量多，形体消瘦
小儿夏季见之，无汗或少汗，发热，为夏季热
【渴不多饮】：★★★
①湿热证★——渴不多饮，兼身热不扬，心中烦闷，苔黄腻
(机理：热邪伤津口渴，体内有湿故不多饮)
②温病营分证★——渴不多饮，兼身热夜甚，心烦不寐，舌红绛
(机理：邪热耗伤阴津，故口渴，但热邪又能蒸腾营阴上潮于口，故不多饮)
③痰饮内停证★——渴喜热饮而量不多，或水入即吐
（机理：痰饮内阻，津液不能气化上承于口，故口渴，但体内有饮邪，故不多饮）
④血瘀证★——口干，但欲漱水不欲咽，兼面色黧黑，或肌肤甲错
(机理：瘀血内阻，津失输布，故口干，体内津液本不亏乏，故但欲漱水不欲咽)
(二)食欲与食量
1.食欲减退(不欲食、食欲不振、纳呆)
①正气抗邪★保护性反应——新病食欲减退，一般是邪气影响脾胃功能
②脾胃虚弱，腐熟运化无力——久病食欲减退，兼面色萎黄，食后腹胀，疲倦
③湿邪困脾，运化机能障碍——纳呆少食，脘闷腹胀，头身困重，苔腻脉濡

④邪入少阳，经气失疏，影响脾胃运化——不欲饮食，寒热往来，胸胁苦满，深情默默，口苦咽干，目眩

2.厌食(恶食)

①食滞胃脘，腐熟不及——厌食，兼脘腹胀痛，嗳腐食臭，舌苔厚腻

②湿热蕴脾，运化机能障碍——厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽，肢体困重

③肝胆湿热★，肝失疏泄，脾失健运——厌食油腻，胁肋灼热胀痛，口苦泛恶

④孕妇：

妊娠反应：妊娠后冲脉之气上逆，影响胃之和降导致厌食，属生理现象

妊娠恶阻：厌食兼严重恶心呕吐

3.消谷善饥(多食易饥)

①胃火炽盛，腐熟太过——口渴心烦，大便干燥；兼多饮多尿，形体消瘦为消渴病

②胃强脾弱★——消谷善饥，兼大便溏泄

(机理：胃强则胃腐熟功能亢奋，故消谷善饥；脾弱则脾运化无力，故大便溏薄)

4.饥不欲食★

①胃阴不足★——饥不欲食，兼脘痞，干呕呃逆

(机理：胃阴不足，虚火内扰，则有饥饿感；阴虚失润，胃之腐熟功能减退，故不欲食)

②蛔虫内扰——饥而不欲食

5.偏嗜食物或异物

①小儿虫积★——嗜食生米、泥土等

②妇女妊娠期间偏食酸辣——生理现象

③偏嗜肥甘——易生痰湿

④过食辛辣——易致火盛

⑤偏嗜生冷——易伤脾胃

6.食量变化

①食欲渐复，食量渐增——胃气渐复，疾病向愈

②食欲渐退，食量渐减——脾胃功能渐衰，疾病逐渐加重

③除中★：危重病人，本来毫无食欲，突然索食，食量大增——胃气败绝，假神的表现之一

(三)口味

1.口淡★——①脾胃虚弱★★；②寒湿中阻；③寒邪犯胃

2.口甜★：口甜而黏腻不爽——湿热蕴结于脾★，与谷气相搏，上蒸于口

②口甜而食少神疲乏力——脾气亏虚，甘味入脾，脾气虚则甘味上泛

3.口黏腻——①痰热内盛；②湿热中阻；③食积化热

4.口酸：①口中泛酸，气味酸腐——进食过量，食滞胃脘，化腐生酸，浊气上泛

②泛吐酸水——酸味入肝，肝郁化热犯胃，胃失和降

5.口苦：①心火上炎——心烦失眠，常有口苦

②肝胆火热★——肝胆湿热、肝火上炎

(机理：胆汁味苦，故胆火上炎或胆气上泛，皆可致口苦)

6. 口涩：①燥热伤津、②脏腑热盛，气火上逆

7. 口咸：①肾病、②寒水上泛

九、问二便

(一)大便

1. 便次异常

（1）便秘

肠道病变：①胃肠积热；②阳虚寒凝；③气血阴津亏损；④腹内癥块阻结

其他因素：①肛门病变；②肌痿；③风(喑)痱；④肠外肿块压迫；⑤温热病过服止泻药或温燥之品；⑥腹部手术之后；⑦全身衰惫状态

（2）泄泻：①外感风寒，湿热疫毒；②饮食所伤；③食物中毒；④痨虫或寄生虫积于肠道；⑤情志失调；⑥久病脾肾阳气亏虚(暴泻多实、久泻多虚)

2. 便质异常

（1）完谷不化：①脾虚、②肾虚、③食滞胃肠

（2）溏结不调★★：①大便时干时稀★——肝郁脾虚★，肝脾不调

②大便先干后稀★——脾虚★★

（3）脓血便——①痢疾、②肠癌

（4）便血：①大便色黑如柏油状——远血，胃脘等部位出血

②便血鲜红——近血，肛门部病变（内痔、肛裂、息肉痔、锁肛痔）

3. 排便感异常

（1）肛门灼热：①大肠湿热、②热结旁流

（2）里急后重：湿热痢疾(腹痛里急后重、下痢赤白脓血、肛门灼热)

（3）排便不爽

①大肠湿热——泻下如黄糜而黏滞不爽；

②肝郁脾虚★——腹痛欲便而排出不爽，抑郁易怒；

③食积——腹泻不爽，大便酸腐臭秽

（4）大便失禁：①脾肾虚损，肛门失约；

②骤起暴泻，或神志昏迷而大便失禁者，一般不属脾肾虚损

（5）肛门气坠——脾虚中气下陷

（二）小便

1. 尿次异常

（1）小便频数：①膀胱湿热——新病小便频数，尿急、尿痛、小便短赤

②肾阳虚或肾气不固——久病小便频数，色清量多，夜间明显

（2）癃闭：

实性：①瘀血；②结石；③湿热；④阴部手术

虚性：①肾之气化不利，开阖失司；②年老气虚、阳虚

2. 尿量异常

（1）尿量增多

①虚寒证——小便清长量多；②消渴病；③脑神病变——多尿、多饮而形体消瘦

（2）尿量减少

①热盛伤津、腹泻伤津、汗吐下伤津——小便化源不足★

②心阳衰竭，脾、肺、肾功能失常——气化不利，水液内停★

③湿热蕴结，尿路损伤、阻塞——水道不利★

3.排尿感异常

（1）尿道涩痛：①湿热内蕴；②热灼津伤；③结石或瘀血阻滞；④肝郁气滞；⑤阴虚火旺

（2）余溺不尽：①久病体虚；②肾阳亏虚；③肾气不固；④湿热邪气留着于尿路

（3）小便失禁

虚证：肾气亏虚——下元不固，膀胱失约

脾虚气陷、膀胱虚寒——不能约摄尿液

实证：尿路损伤、湿热瘀血阻滞——尿路失约，气机失常

神昏而小便失禁——邪闭心包，心神失去其主宰作用

（4）遗尿：虚证：肾气亏虚、脾虚气陷、膀胱虚寒

实证：肝经湿热

十、问妇女经带

（一）月经

1.经期异常

（1）月经先期：连续 2 个周期提前 7 天以上

虚证：①脾气亏虚；②肾气不足

实证：①阳盛血热；②肝郁化热、③阴虚火旺

（2）月经后期：连续 2 个周期延后 7 天以上

虚证：①营血亏损；②肾精不足；③阳气虚衰

实证：①气滞血瘀；②寒凝血瘀；③痰湿阻滞

（3）月经先后无定期★(经期错乱)

虚证：脾肾虚损★

实证：肝气郁滞★

2.经量异常

（1）月经过多：①血热；②气虚★；③瘀血阻滞

（2）月经过少

虚证：①营血不足；②肾气亏虚

实证：①寒凝；②血瘀；③痰湿阻滞

（3）崩漏

虚证：①脾气亏虚

实证：①热伤冲任；瘀血阻滞

（4）闭经

雷霆考研

虚证：①肝肾不足；②气血亏虚；③阴虚血燥；④血海空虚；⑤阳虚寒凝

实证：①痨虫侵及胞宫；②气滞血瘀；③痰湿阻滞

3.经色、经质异常

（1）经色淡红质稀——血少不荣

（2）经色深红质稠——血热内炽

（3）经色紫暗夹有血块，兼小腹冷痛——寒凝血瘀

4.痛经

（1）经前或经期小腹胀痛或刺痛拒按——气滞血瘀

（2）小腹灼痛拒按，平素带下黄稠臭秽——湿热蕴结

（3）小腹冷痛，遇暖则减——①寒凝；②阳虚

（4）月经后期或行经后小腹隐痛、空痛——①气血两虚；②肾精不足

(二)带下

1.白带★——①脾肾阳虚；②寒湿下注

2.黄带——①湿热下注；②湿毒蕴结

3.赤白带——①肝经郁热；②湿毒蕴结(绝经后妇女赤白带淋漓不绝者，可考虑癌瘤)

十一、问男子

(一)阳痿

1.腰膝酸软，畏寒肢冷——肾阳虚，命火衰微，性功能衰减

2.心悸失眠，纳呆腹胀——思虑过度，损伤心脾

3.精神抑郁易怒——肝气郁结，失于疏泄，宗筋弛缓

4.肢体困重，苔黄腻——湿热下注，宗筋驰纵

5.暴受惊恐之后——惊恐伤肾

(二)遗精

1.过劳则甚，心悸失眠，纳呆腹胀——心脾两虚，气不摄精

2.小便混赤，苔黄腻——湿热下注，扰动精室

(三)梦遗

1.心烦失眠多梦，腰膝酸软，颧赤潮热——肾阴亏虚，相火扰动精室

2.梦遗频作，甚则滑精，同时腰膝酸软，面白，头晕耳鸣——肾气亏虚，精关不固

(四)早泄

1.腰膝酸软，面白，头晕耳鸣——肾气亏虚，精关不固

2.心烦失眠多梦，腰膝酸软，颧赤潮热——阴虚火旺，心肾不交

3.精神抑郁易怒——肝气郁结，疏泄失度

4.小便混赤，苔黄腻——湿热下注，扰动精室

十二、问小儿

1.问出生前情况：先天营养状况和发育正常否。

2. 问预防接种、传染病史：水痘、麻疹、丹痧。

3. 问发病原因：

（1）卫外能力较弱：感受六淫之邪

（2）脾胃薄弱：饮食损伤

（3）环境因素：惊吓哭闹

V 切诊

一、脉诊原理 1

（一）心、脉是形成脉象的主要脏器

1. 心脏的搏动；2. 脉管的舒缩；3. 心阴与心阳的协调

（二）气血是形成脉象的物质基础

（三）其他脏腑与脉象形成的关系

二、诊脉部位、方法及注意事项

（一）诊脉部位

1. 三部九候诊法：上为头部、中为手部、下为足部。上中下三部又各分为天、地、人三候。

2. 人迎寸口诊法

3. 仲景三部诊法：即诊人迎、寸口、趺阳，或去趺阳加诊太溪。

4. 寸口诊法

1）部位：寸——关前，关——腕后高骨（桡骨茎突）内侧，尺——关后

2）原理：①寸口部为“脉之大会”；②寸口部脉气最明显；③可反映宗气的盛衰；④寸口处为桡动脉，行径固定，位置表浅，方便易行。

3）寸口分候脏腑

（二）诊脉方法

1. 时间：清晨（平旦）未起床，未进食时最佳。

2. 体位：病人正坐或仰卧，医者在患者侧面，患者前臂自然向前平展，与心脏同一水平，手腕伸直，手掌向上，手指微微弯曲，在腕关节下面垫一松软的脉枕。

3. 指法：

（1）选指：食指、中指、无名指指目，手指指端平齐，手指略呈弓形倾斜，与受诊者体表约呈 45° 角为宜。

（2）布指：①中指定关，食指关前定寸，无名指关后定尺；②小儿：“一指定三关”（大拇指或食指）

（3）运指：

①举法（浮取）：较轻地按在寸口脉搏动部

②按法（沉取）：用力较重，甚至按到筋骨，以体察脉象

③寻法（中取）：用力不轻不重，按至肌肉，前后左右推寻，细细体察脉象

④总按：三指同时用大小相等的指力诊脉

⑤单诊：用一个手指诊察一部脉象（呼吸：16～18 次）

（4）平息：医者保持呼吸调匀，清心宁神，以自己的呼吸计算病人脉搏至数，正常脉搏 79～90 次/分。

（5）五十动：时间一般不应少于 50 次脉跳的时间（心率：60～100 次）。

（三）注意事项：①保持环境安静；②注意静心凝神；③选择正确体位。

三、脉象要素、正常脉象、生理变异

（一）脉象要素

1.脉位：部位、长度；2.脉数：至数、节律；3.脉形：大小、软硬；4.脉势：强弱、流畅

（二）正常脉象

1.有胃气：指下从容、徐和、软滑

2.有神：脉率整齐、柔和有力

3.有根：尺脉有力、沉取不绝

（三）脉象的生理变异

1.个体因素影响

①性别：女性脉势较弱，至数稍快，脉形略小

②年龄：婴儿每分钟脉搏可达 120 次

③体质：瘦人脉多浮，胖人脉多沉；“六阴脉”和“六阳脉”不属病脉

④脉位变异：“斜飞脉”“反关脉”

2.外部因素的影响

①情志：喜致脉缓、怒致脉弦、惊致脉动等

②劳逸：运动后脉多洪数，入睡后脉多迟缓

③饮食：饭后脉稍数而有力，饥饿时脉多缓弱

④季节：“春胃微弦”“夏胃微钩”“秋胃微毛”“冬胃微石”

⑤昼夜：昼日偏浮而有力，夜间偏沉而细缓

⑥地理环境：东南方脉多细软偏数，西北方脉象多沉实

四、常见病脉脉诊歌诀※

1.【浮脉类】：浮脉轻取即可得，浮洪濡散并芤革。（11～A）

浮举有余按不足，表证虚阳浮越出。

洪脉体大搏有力，来盛去衰是热意。

濡脉浮细无力软，病主虚证湿困懒。（11/96～A）

散脉至数力不均，元气离散脏气陨。

芤脉浮大空如葱，主病伤阴与落红。

革脉搏指空边坚，亡血失精产崩连。

2.【沉脉类】：沉脉重按始得之，沉伏牢弱一并施。（10/13～A）

雷逢考研

沉轻不应重按得，里证常人一并合。
伏重推至筋骨处，邪闭厥病痛极住。
牢沉按实大弦长，阴寒疝气癥积襄。(01～B/07～A)
弱沉细无力而软，阳气气血俱缺短。（96/00/11～B）
3.【迟脉类】：迟脉一息少四至，缓涩结脉再添迟。
迟脉一息少四至，寒证实热均可是。
缓脉一息四至缓，脾虚湿困平人挽。(201（1）
涩脉艰涩滞不畅，气血精伤痰食长。(06～A/14～X)
结迟一止无定数，阴结痰淤气血暮。(2011/09～A)
4.【数脉类】：数脉大五小于七，数疾促动四相依。(12～A)
数脉大五小于七，热证亦主里虚疲。
促数一止无定数，阳盛气血痰食脏。(01～B)
疾脉急疾有七八，阳极阴竭元气塌。
动脉滑数短如豆，病由疼痛惊恐凑。(05～A)
5.【虚脉类】：虚脉应指无力五，虚微细代短相辅。
虚按无力应指软，气血两虚由它管。(07～A)
微极细软似有无，气血大伤元气脱。(00～B)
细脉如线应指显，气血两虚湿证演。(2011/96～B)
代迟一止有定数，脏衰惊痛与跌仆。
短脉不及本部长，有力气郁无力伤。(201（1）
6.【实脉类】：实脉应指有力六，实滑紧弦长大凑。
实按充实而有力，实证平人紧相系。
滑来流利应指滑，痰食热孕青年查。(10～X/13～B)
紧绷弹指如转索，宿食疼痛实寒裹。(13～B)
弦端直长按琴弦，肝胆痰痛与老年。
长脉端直超本位，气余阳热实平备。
大脉宽大无汹涌，健康之人病进恐。

五、相兼脉的概念及临床意义

1.浮紧脉：①外感寒邪之表寒症；②风寒痹病疼痛
2.浮缓脉：①风邪伤卫；②营卫不和之太阳中风证
3.浮数脉：风热袭表之表热证
4.浮滑脉：表证夹痰（常见于素体多痰湿而又感受外邪者）
5.沉迟脉：里寒证
6.沉弦脉：①肝郁气滞；②水饮内停
7.沉涩脉：血瘀（尤常见于阳虚而寒凝血瘀者）
8.沉缓脉：①脾虚；②水湿停留
9.沉细数脉：①阴虚内热；②血虚

10. 弦紧脉：①寒证；②痛证（常见于寒滞肝脉或肝郁气滞所致的疼痛）
11. 弦数脉：①肝郁化火；②肝胆湿热；③肝阳上亢
12. 弦滑数脉：①肝火夹痰；②肝胆湿热；③肝阳上亢；④痰火内蕴
13. 弦细脉：①肝肾阴虚；②血虚肝郁；③肝郁脾虚
14. 滑数脉：①痰热（痰火）；②湿热；③食积内热
15. 洪数脉：①阳明经证；②气分热盛（多见于外感热病）

六、脉症的顺逆与从舍

1. 脉与证相一致者为顺，反之为逆。
2. 脉与证有时有不相应者，故临床时当根据疾病的本质决定从舍，或舍脉从证，或舍证从脉。

七、按诊的内容

一、按胸胁

(一)胸部按诊

1. 肺下界病变：

①肺下界下移——肺胀、腹腔脏器下垂

②肺下界上移——肺痿、悬饮、鼓胀、腹内肿瘤或癥瘕

2. 前胸高突病变：

①叩之膨膨然有鼓音，其音清者——肺气壅滞，多见于肺胀、气胸

②叩之音浊或呈实音，并有胸痛——饮停胸膈、肺痨损伤、肺内肿瘤、肺痈、痰热壅肺

③胸部压痛：有局限性青紫肿胀者——外伤，肋骨骨折等

(二)乳房按诊

1. 乳痈、乳发、乳疽——乳房局部压痛
2. 乳癖：乳房有大小不一的肿块，边界不清，质地不硬，活动度好，伴有疼痛
3. 乳核：乳房有形如鸡卵的硬结肿块，边界清楚，表面光滑，推之活动而不痛
4. 乳痨：乳房有结节如梅李，边缘不清，皮肉相连，病变发展缓慢，日久破溃，流稀脓夹有豆渣样物
5. 乳癌：乳房块肿质硬，形状不规则，高低不平，边界不清，腋窝多可扪及肿块
6. 乳疬：女子月经将行的青春发育期，或男子、儿童一侧或两侧乳晕部有扁圆形稍硬肿块，触之疼痛

(三)【虚里按诊】★

虚里：即心尖搏动处，位于左乳下第四、五肋间

1. 虚里按之其动微弱——①宗气内虚、②饮停心包之支饮
2. 虚里搏动迟弱，或久病体虚而动数——心阳不足
3. 虚里按之弹手，洪大而搏，或绝而不应——心肺气绝，属危候
4. 孕妇胎前产后，【虚里动高】——恶候

5.【虚里日渐动高】——虚损劳瘵之病进
6.虚里搏动数急而时有一止——宗气不守★
7.胸高而喘，虚里搏动散漫而数——心肺气绝之兆
8.【虚里动高】，聚而不散——热甚，可见外感热邪、小儿食滞或痘疹将发
9.虚里搏动移位——心痹、先心病、鼓胀、癥积、气胸、悬饮、肿瘤、胸部畸形(漏斗胸、脊柱弯曲)
10.惊恐，大怒或剧烈运动后，【虚里动高】——不属病态
11.肥胖之人，虚里搏动不明显——不属病态
12.其动欲绝，而无死候——痰饮★

(四)胁部按诊
1.胁痛喜按，胁下按之空虚无力——肝虚
2.胁下肿块，刺痛拒按——血瘀
3.右胁下肿块，质软，表面光滑，边缘钝，有压痛——肝热病、肝著
4.右胁下肿块，质硬，表面平或呈小结节状，边缘锐利，压痛不明显——肝积
5.右胁下肿块，质地坚硬，按之表面凹凸不平，边缘不规则，常有压痛——肝癌
6.右侧腹直肌外缘与肋缘交界处附近触到梨形囊状物，并有压痛——胆石、胆胀等胆囊病变
7.左胁下痞块——肥气等脾脏病变
8.疟疾后左胁下可触及痞块，按之硬——疟母

二、按脘腹
(一)脘腹分区及所候
1.心下——剑突的下方；2.胃脘——心下的上腹部；3.大腹——脐以上的部位
4.脐腹——脐周部位；5.小腹——脐以下至耻骨上缘；6.少腹——小腹的两侧★

(二)脘腹按诊的内容
1.凉热
①腹部按之肌肤凉而喜温——寒证
②腹部按之肌肤灼热而喜凉——热证
2.疼痛
①腹痛喜按，按之痛减，腹壁柔软——虚证，脾胃气虚
②腹痛拒按，按之痛甚，并伴有腹部硬满——实证，食积、阳明腑实、瘀血肿块
③局部灼热，肿胀拒按——内痈
④按之疼痛，固定不移——瘀血
⑤按之胀痛，病处按此联彼——气滞气闭
3.腹满
①脘腹部按之手下饱满充实而有弹性，有压痛——实满
②脘腹部虽然膨满，按之手下虚软而缺乏弹性，无压痛——虚满

③脘部按之有形而胀痛，推之漉漉有声——水饮停胃

4.鼓胀

①水鼓——液波震颤有波动感，按之如囊裹水

②气鼓——液波震颤无波动感，叩击如击鼓之膨膨然

5.肿块

①肿块推之不移，肿块痛有定处——癥积，病属血分

②肿块推之可移，或痛无定处，聚散不定——瘕聚，病属气分

③肿块大——病深

④肿块形状不规则，表面不光滑——病重

⑤肿块坚硬如石——恶候

⑥腹中结块，按之起伏聚散，往来不定，形如条索状，久按转移不定或手下如蚯蚓蠕动——虫积

⑦小腹部触及肿物，按之有压痛，有尿意：a.膀胱中有积尿；b.妇女怀孕，胞宫胀大；c.石瘕，胞宫或膀胱肿瘤

6.压痛及反跳痛

①右季肋部压痛——肝胆、右肾、升结肠病变

②上腹部压痛——肝胆、胃、胰、横结肠病变

③左季肋部压痛——脾、左肾、降结肠病变

④右腰部压痛——肾、升结肠病变

⑤脐部压痛——小肠、横结肠、输尿管病变

⑥左腰部压痛——左肾、降结肠病变

⑦下腹部压痛——肠痈、膀胱或女性生殖器病变

⑧左少腹作痛，按之累累有硬块——肠中有宿粪

⑨右少腹作痛而拒按，或出现反跳痛，或按之有包块应手——肠痈

7.妊娠

①小腹部触及胀大的胞宫——妇女妊娠 3 个月后

②妊娠后腹形明显大于正常，皮肤光亮，按之胀满——胎水肿满

③腹形明显小于正常，而胎儿尚存活——胎萎不长

三、按肌肤

1.诊寒热

⑴肤冷：

①肌肤寒冷，体温偏低——阳气衰少

②肌肤冷而大汗淋漓，脉微欲绝——亡阳

⑵肤热：

①肌肤灼热，体温升高——实热证

②汗出如油，四肢肌肤尚温而脉躁疾无力——亡阴

③身灼热而肢厥——真热假寒

⑶外感病：

①汗出热退身凉——表邪已解

②皮肤无汗而灼热——热甚

⑷身热：

①初扪热甚，久按热反转轻——热在表★（卫分）

②初扪热不甚，久按其热反甚——热在里

③身热不扬：肌肤初扪之不觉很热，但扪之稍久即感灼手——湿热蕴结

⑸局部病变：

①皮肤不热，红肿不明显——阴证

②皮肤灼热而红肿疼痛——阳证

2.诊润燥滑涩

（1）皮肤干燥——尚未出汗

（2）皮肤湿润——身已出汗

（3）皮肤干瘪——津液不足

（4）肌肤滑润——气血充盛

（5）肌肤枯涩——气血不足

（6）新病皮肤多滑润而有光泽——气血未伤

（7）久病肌肤枯涩——气血两伤

（8）肌肤甲错——血虚失荣、瘀血

3.诊疼痛

（1）肌肤濡软，按之痛减——虚证

（2）硬痛拒按——实证

（3）轻按即痛——病在表浅

（4）重按方痛——病在深部

4.诊肿胀

（1）按之凹陷，不能即起——水肿

（2）按之凹陷，举手即起——气肿★

5.诊疮疡

（1）肿硬不热——寒证

（2）肿处灼手而有压痛——热证

（3）根盘平塌漫肿——虚证

（4）根盘收束而隆起——实证

（5）患处坚硬——无脓

（6）边硬顶软——已成脓

6.诊尺肤

（1）尺肤：肘部内侧至掌后横纹处之间的肌肤

（2）尺肤部热甚——热证

（3）尺肤部凉——①泄泻★；②少气★

雷逸考研

（4）按尺肤窅而不起——风水

四、按手足

1.手足寒热：

（1）阳虚之证：①四肢犹温——阳气尚存；②四肢厥冷——病情深重

（2）手足俱冷——阳虚寒盛，属寒证

（3）手足俱热——阳盛热炽，属热证

（4）热证见手足热——顺候

（5）热证反见手足逆冷——逆候(热深厥亦深)：热盛阳气闭结于内，不得外达

2.手足相比较

（1）手足心与手足背比较：

①手足背热甚于手足心——外感发热

②手足心热甚于手足背——内伤发热

（2）手心热于额上热比较：

①额上热甚于手心热——表热

②手心热甚于额上热——里热

五、按腧穴

病理反应：①压痛；②结节；③条索状物；④敏感反应

1.肺病——中府、肺俞、太渊；2.肝病——期门、肝俞、太冲；3.肾病——气海、太溪；4.小肠病——关元；5.胃病——胃俞、足三里；6.心病——巨阙、膻中、大陵

7.脾病——章门、太白、脾俞；8.大肠病——天枢、大肠俞；9.胆病——日月、胆俞；10.膀胱病——中极

Ⅵ八纲辨证

第一节　八纲基本证

八纲，指表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八个纲领。

一、表里辨证

（一）表证

1.证候表现：新起恶风寒，或恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽、气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。

2.一般以新起恶寒或恶寒发热并见，脉浮，脏腑症状不明显为共同特征。见于外感病初期，具有起病急、病位浅、病程短的特点。

（二）里证

1.证候表现：“非表即里”，其表现特征是无新起恶寒发热并见，以脏腑症状为主要表现。

2.里证的基本特征是一般病情较重，病位较深，病程较长。

（三）半表半里证

证候表现：寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，口苦，咽干，目眩，脉弦。

（四）表里同病：指在同一患者身上，既有表证，又有里证的情况。有表里俱寒、表里俱热、表里俱虚、表里俱实、表热里寒、表寒里热、表虚里实与表实里虚八种情况

（五）表证与里证的鉴别

鉴别要点	表证	半表半里证	里证
寒热	恶寒发热	寒热往来	但热不寒或但寒不热
脏腑症状	不明显	胸胁苦满	明显
舌象	变化不明显	变化不明显	多有变化
脉象	浮脉	弦脉	沉脉或其他脉象

二、寒热辨证

（一）寒证：具有“冷、凉”症状特点，有实寒证与虚寒证之分。

证候表现：恶寒（或畏寒）喜暖，肢冷蹑卧，冷痛喜温，口淡不渴，痰、涕、涎液清稀，小便清长，大便溏薄，面色白，舌质色淡，苔白而润，脉紧或迟等。

（二）热证：具有“温、热”症状特点，有实热证、虚热证之分。

证候表现：发热，恶热喜冷，口渴欲饮，面赤，烦躁不宁，痰涕黄稠，小便短黄，大便干结，舌红少津，苔黄燥，脉数等。

（三）寒热错杂：指在同一患者身上，既有寒证，又有热证的情况。

1. 上热下寒；2. 上寒下热；3. 表寒里热；4. 表热里寒

（四）寒热真假

（1）真热假寒证：指疾病的本质为热证，却出现某些“寒象”的表现，又称“热极似寒”。

真热：胸腹灼热、神昏谵语、口臭息粗、渴喜冷饮、小便短黄、舌红苔黄而干、脉有力

假寒：四肢厥冷、脉沉迟

（2）真寒假热证：指疾病的本质为寒证，却出现某些“热象”的表现，又称“寒极似热”。

真寒：四肢厥冷、小便色清、便质不燥、甚至下利清谷、舌淡苔白、脉来无力

假热：自觉发热、面色红、神志躁扰不宁、口渴、咽痛、脉浮大或数

（五）寒热鉴别

鉴别要点	寒证	热证
寒热喜恶	恶寒喜温	恶热喜凉
四肢	冷	热

面色	白	红
大、小便	大便稀溏，小便清长	大便干结，小便短黄
舌象	舌淡苔白润	舌红苔黄燥
脉象	脉迟或紧	脉数

三、虚实辨证

虚、实是辨别邪正盛衰的两个纲领。主要反映病变过程中人体正气的强弱和致病邪气的盛衰。《素问·通评虚实论》说："邪气盛则实，精气夺则虚。"

《景岳全书·传忠录》亦说："虚实者，有余不足也。"实主要指邪气盛实，虚主要指正气不足，所以实与虚是用以概括和辨别邪正盛衰的两个纲领。

（一）虚证：指以人体阴阳、气血、津液、精髓等正气亏虚，以"不足、松弛、衰退"为主要症状特征的证。其基本病理为正气亏虚、邪气不著。

证候表现：由于人体阴阳气血津液等受损程度的不同及所影响脏腑器官的差异，虚证的表现也各不相同，因此难以概括几个症状作为虚证的典型证候。

（二）实证：指人体感受外邪，或疾病过程中阴阳气血失调，体内病理产物蓄积，以"有余、亢盛、停聚"为主要症状特征的证。其基本病理为邪气盛、正气不虚。

证候表现：由于感邪性质与病理产物的不同，以及病邪侵袭、停积部位的差别，实证的表现也各不相同，同样难以用几个症状全面概括。

（三）虚实夹杂：指在同一患者身上，既有虚证，又有实证的情况。

1. 实证夹虚；2. 虚证夹实；3. 虚实并重

（四）虚实真假

1. 真实假虚证：指疾病的本质为实证，却出现某些"虚羸"的现象，即所谓"大实有羸状"。
2. 真虚假实证：指疾病的本质为虚证，反出现某些"盛实"的现象，即所谓"至虚有盛候"。

（五）虚实鉴别

鉴别要点	虚证	实证
病程	较长，多为久病	较短，多为新病
疼痛	疼痛喜按	疼痛拒按
发热	多为潮热、微热	多为高热
恶寒	畏寒，得温则减	恶寒，得温不减
舌象	舌质嫩，苔少或无	舌质老，苔厚腻
脉象	脉无力	脉有力

四、阴阳辨证

（一）阴证

1.凡符合“阴”的一般属性的证候，称为阴证。凡见抑制、沉静、衰退、晦暗等表现的里证、寒证、虚证，以及症状表现于内的、向下的、不易发现的，或病邪性质为阴邪致病、病情变化较慢等，均属阴证范畴。

2.证候表现：

①望诊：面色苍白或暗淡，精神萎靡。

②闻诊：语声低怯

③问诊：身重蜷卧，畏冷肢凉，倦怠无力，纳差，口淡不渴，小便清长或短少，大便溏泄

④舌脉：舌淡胖嫩，及脉沉迟、微弱、细

（二）阳证

1.凡符合“阳”的一般属性的证候，称为阳证。如：表证、热证、实证，或症状表现于外的、向上的、容易发现的，或病邪性质为阳邪致病、病情变化较快等，均属阳证范畴。

2.证候表现：

①望诊：面色潮红或通红，身热喜凉，狂躁不安，口唇燥裂。

②闻诊：呼吸气粗，语声高亢，喘促痰鸣。

③问诊：恶寒发热，口干渴饮，小便短赤涩痛，大便秘结奇臭。

④舌脉：舌红绛，苔黄黑生芒刺，脉浮数、洪大、滑实。

第二节八纲证之间的关系

一、证的相兼

1.相兼证：表实寒证、表实热证、表虚寒证、表虚热证、里实寒证、里实热证、里虚寒证、里虚热证八类证。

2.但临床中实际很少见到真正的表虚寒证与表虚热证。

3.相兼证的临床表现一般多是相关纲领证表现的叠加。

二、证的转化：指在疾病的发展变化过程中，八纲中相互对立的证在一定条件下可以相互转化，而成对立的另一纲证。主要包括：表里出入、寒热转化、虚实转化

①病位由浅及深、病情由轻而重，向加重方向转化；

②病位由深而浅、病情由重而轻，向痊愈方向转化。

Ⅶ病因辨证

一、风淫证（12～A 型）：痒、麻、肿、游、偏

特点：风为阳邪，其性开泄，易袭阳位，善行而数变，常兼夹其他邪气为患，发病迅速，变化快，游走不定

辨证依据：新起恶风、微热、汗出、脉浮缓，或突起风团、瘙痒、麻木、肢体关节游走性疼痛、面睑浮肿等

1.风邪袭表证：恶风寒，微发热，汗出，脉浮缓，苔薄白

2.风邪犯肺证：鼻塞、流清涕、喷嚏，或伴咽喉痒痛、咳嗽

3. 风客肌肤证：突发皮肤瘙痒、丘疹
4. 风邪中络证：突发肌肤麻木、口眼㖞斜、四肢抽搐
5. 风胜行痹证：肢体关节游走性作痛
6. 风水相搏证：新起面睑肢体浮肿

二、寒淫证（14～X 型）：冷、白、痛、迟、蜷

特点：寒为阴邪，凝滞、收引、易伤阳气
辨证依据：新病突起，病势较剧，有感寒原因可查，以寒冷症状为主要表现
1. 伤寒证：恶寒重，或伴发热，无汗，头身疼痛，鼻塞或流清涕，脉浮紧
2. 中寒证
①寒邪犯【肺】证：咳嗽、气喘、咯稀白痰、形寒肢冷，舌淡苔白，脉迟缓。
②寒滞【胃肠】证：脘腹冷痛、肠鸣腹泻、呕吐
③寒凝【心脉】证：心胸憋闷疼痛，遇寒痛剧，得温痛减，面唇清白
④寒滞【肝脉】证：巅顶、少腹冷痛，阴囊收缩，睾丸抽痛
⑤寒凝【胞宫】证：痛经或月经愆期，经色紫暗，夹有血块，不孕
⑥寒胜痛痹证：关节冷痛拘急

三、暑淫证（13～X 型）：热、渴、汗、闷、倦

特点：暑为阳邪，炎热升散，耗气伤津，易夹湿邪
辨证依据：有夏月感受暑热之邪的病史，发热、口渴、汗出、疲乏、尿黄等
1.【伤暑】：发热恶热，汗出，口渴喜饮，气短，神疲，肢体困倦，小便短黄，舌红，苔白或黄，脉虚数
2.【中暑】：
①发热，卒然昏倒，汗出不止，气喘，甚至昏迷、惊厥、抽搐，舌绛干燥，脉濡数
②高热，神昏，胸闷，腹痛，呕恶，无汗

四、湿淫证：重、浊、闷、腻、缓

特点：湿为阴邪，阻遏气机，损伤阳气，黏滞缠绵，重浊趋下
辨证依据：起病较缓而缠绵，困重、酸楚、痞闷、腻浊
1. 头昏沉如裹，嗜睡，身体困重，胸闷脘痞，口腻不渴，纳呆恶心，肢体关节、肌肉酸痛，大便稀溏，小便浑浊
2. 局部渗漏湿液，或皮肤出现湿疹、瘙痒，妇女可见带下量多，面色晦垢，舌苔滑腻，脉濡缓或细

五、燥淫证：干、浮

特点：干燥，伤津耗液，损伤肺脏

高途考研

辨证依据：常见于秋季或处于气候干燥的环境，干燥不润皮肤干燥甚至皲裂、脱屑，口唇、鼻孔、咽喉干燥，口渴饮水，舌苔干燥，大便干燥，或见干咳少痰而黏难咯，小便短黄，脉象偏浮

1.【凉燥】：恶寒发热，无汗，头痛，脉浮缓或浮紧等表寒症状

2.【温燥】：发热，有汗，咽喉疼痛，心烦，舌红，脉浮数等表热症状

六、火热证：热、红、干、数、乱

特点：火为阳邪，炎上，耗气伤津，生风动血，易致肿疡、火易扰心神

辨证依据：新病突起，病势较剧，发热、口渴、便秘、尿黄、舌红或绛、苔黄干、脉数有力

临床表现：发热恶热，烦躁，渴饮，汗多，大便秘结，小便短黄，面色赤，舌红或绛，苔黄干燥或灰黑，脉数有力；甚者或见神昏、谵语、惊厥、抽搐，吐血、衄血，痈肿疮疡

Ⅷ气血津液辨证

一、气虚类证

(一)气虚证：弱、疲、虚、淡

1.病因：

①久病重病，劳倦过度→元气耗损

②先天不足，后天失养→元气生成不足

③年老体弱，脏腑虚弱→元气自衰

2.病机表现：

①脏腑功能减退——气短声低，少气懒言，神疲乏力

②清阳不升，头目失养——头晕目眩

③毛窍疏松，玄府失司——自汗

④无力鼓动血脉——血不荣舌→舌淡嫩苔白；运血无力→脉虚无力

⑤劳则耗气→动则诸症加剧

3.【病理变化】：

①气化功能减退，水湿潴留→痰饮水湿

②推动无力，气血运行不畅→气滞血瘀

③无力固摄→各种出血证

④防御不能→易感外邪以及食积、虫积

(二)气陷证：下垂、虚

1.升举无力，内脏下垂：①胃下垂→腹部坠胀，食后益甚；②肾下垂→少腹两侧重坠

③肝下垂→右胁下重坠；④子宫脱垂、脱肛

2.清阳不升，全身气虚：久泄久痢、头晕眼花、少气倦怠、舌淡苔白，脉弱

(三)气虚不固证：疲、虚、汗、不固

①卫表不固，腠理疏松→自汗

②气不摄血→各种出血证
③下元失固→二便失禁、遗精、滑胎等
④气虚表现→气短乏力、面白舌淡、脉虚无力

（四）气脱证：气虚进一步发展
①阳气脱→肢厥身凉，气息微弱
②肺气脱→汗出不止，呼吸微弱而不规则
③肾气脱→二便失禁
④心气脱→神识朦胧，心悸面白，口唇青紫，脉微欲绝
⑤脾气脱→口开目合，手撒肢软

二、血虚类证

(一)血虚证：白、淡、细(五白、舌淡、脉细)。五白：面、睑、唇、舌、甲
1.病因：
①失血过多，新血未生
②生血无源（脾失健运、营养不足、肠道虫积）
③思虑劳神太过→暗耗阴血
④瘀血阻滞脉络→新血不生
2.病机表现：
①头面失养→头晕眼花，面色苍白，唇舌色淡
②心失所养→心悸失眠
③筋脉失养→手足发麻，爪甲无华
④经血乏源→经少色淡，月经延期，甚则闭经(肝血虚★)
⑤脉道失充→脉细无力

(二)血脱证
1.病因：突然大量出血、长期反复出血
2.病机表现：
①血脉空虚，不得荣润→面色苍白，舌色枯白，脉微或芤
②血液亡失，心脏、清窍失养→心悸、头晕、眼花
③气随血脱，阳气失却温养→肢体逆冷

三、气滞类证

(一)气滞证：胀闷、疼痛感
1.病因：
①病理性产物阻塞：痰饮、瘀血、宿食、蛔虫、砂石等
②气机阻滞，情志不舒，饮食失调
③感受外邪，外伤闪挫

④阳气虚弱，阴寒凝滞，湿邪阻碍

2.病机表现：

①不通则痛→胀闷疼痛、窜痛、攻痛

②痛则不通→嗳气、肠鸣、矢气可使胀、痛等症缓解

③情志不舒加重气滞→随情志波动

④气机不利，脉气不舒→脉弦

(二)气逆证

1.感受外邪，痰浊壅滞，肺失宣肃→【肺气上逆】—→咳喘

2.痰食停胃，外邪犯胃，胃失和降→【胃气上逆】—→呃逆嗳气、恶心呕吐

3.郁怒伤肝，阴不制阳，升发太过

①【肝气上逆】→头痛眩晕、昏厥

②气火上逆，血随气逆→呕血

(三)气闭证

1.病因：

①七情过激，神机闭塞

②瘀血、砂石、虫、痰等致气机阻塞

③溺水、电击等意外致心肺闭塞

2.病机表现：

①心窍闭阻→神志不清

②气机闭塞，神明失用→突然昏倒

③九窍闭阻→牙关紧闭，二便不通

④痰气交阻，肺失宣降→气粗痰鸣

⑤实邪内阻→脉沉实有力

四、血瘀证：痛、肿块、瘀血、涩脉

1.病因：①跌仆外伤，离经之血未排出消散；②气滞血行不畅；③气虚、阳虚无力运血，血脉瘀滞；④寒凝血脉；⑤湿热、痰浊、砂石等实邪阻遏，脉络不通；⑥热壅血脉，煎熬血液，血行不畅；⑦血虚、血行迟缓

2.病机表现：

①寒邪瘀滞，气血运行不畅，不通则痛→刺痛拒按，痛有定处

②瘀血凝聚局部，日久不散→肿块

③夜间阴血凝滞更甚→疼痛夜间加剧

④瘀在肌肤组织间→局部青紫，唇舌爪甲紫暗

⑤瘀在腹腔内→癥积(坚硬有形，推之不移，按之疼痛)

⑥瘀久肌肤失养→面色黧黑，肌肤甲错

⑦瘀阻脉络→皮肤红丝如缕，腹部青筋，小腿青筋蜷曲

⑧血不循经→出血色紫暗或夹块，反复不已
⑨瘀阻冲任→经闭，痛经
⑩血脉不利→脉细涩或结、代

五、血热证：色、质

1.病因：外感热邪、情志过极、嗜酒辛辣
2.病机：
①热伤血脉，迫血妄行，煎熬血液，致血液浓缩→各种出血证，血色鲜红，质稠
②热扰心神→心烦失眠、甚至狂乱、神昏
③热盛伤津→口渴
④血流涌盛，脉行加速→脉弦数有力
⑤热入营血→疮痈脓疡
⑥火热灼伤血络致胞宫受损→崩漏、月经先期、月经过多

六、血寒证

1.病因：感受寒邪，阴寒内盛→凝滞脉络，血行不畅
2.病机：
①脉道收引，血行不畅→局部冷痛，肤色紫暗，发凉
②阳气被遏，肌肤失煦→形寒肢冷
③血得温则行，得寒则凝→喜暖怕冷，得温则减
④寒客血脉，宫寒血凝→痛经、月经愆期，少腹冷痛，经血紫暗，夹有血块
⑤气血运行受阻→舌淡紫，苔白润或滑，脉沉迟涩

七、气血同病证类

(一)气滞血瘀证
1.病因：情志不遂、外邪侵袭、跌仆损伤→气滞血瘀证
2.病机表现：
气滞：①肝气郁滞→胸胁胀闷走窜疼痛；②疏泄失职→性情急躁
血瘀：
①瘀积胁下→胁下痞块
②瘀阻气机→疼痛益甚，刺痛，拒按
③肝瘀血阻→痛经，甚至闭经
④瘀血内阻→舌紫脉涩

(二)气虚血瘀证
1.病因：久病年高、中风偏瘫、素体虚弱、久坐不动
2.病机表现：
气虚：身倦无力，少气懒言，面色淡白，运血无力→舌淡暗或有紫斑，脉沉涩

青医说中诊背诵资料

血瘀：瘀阻脉络→面色晦滞；不通则痛→刺痛拒按不移

(三)气血两虚证

1.病因：禀赋不足、劳倦太过、饮食失调、久病失养、失血过多

2.病机表现：

①气虚→少气懒言，乏力自汗

②血虚→心悸失眠、唇甲淡白，脉细弱

③头目失养→头晕目眩

④肌肉失养→形体瘦弱

⑤面舌失荣→面色淡白或萎黄，舌淡嫩

(四)气不摄血证

1.病因：久病气虚、慢性失血

2.病机表现：

①血溢于胃肠→吐血，便血

②血溢于肌肤→皮下瘀斑

③冲任不固→月经过多或崩漏

④气虚血耗→气短，乏力，倦怠，面白无华，舌淡，脉细弱

(五)气随血脱证

1.病因：肝胃肺宿疾、外伤或崩漏

2.病机表现：

①气脱→不能上荣于面→面色苍白

②亡阳→不能温煦四肢→手足厥冷

③不能温固肌表→冷汗淋漓

④神随气散，神无所主→晕厥

⑤舌色淡，脉微欲绝，或脉浮大而散

八、辨津液证候

（一）痰证

1.病因：

①熬津成痰：五志化火、虚火迫肺

②水湿不运，壅滞成痰：脾胃虚弱、饮食不节

③积久成痰：肾虚水泛

④外感六淫：肺脾失常，水聚成痰

2.病机表现：苔腻，脉滑

①痰阻于【肺】，肺失宣降→咳喘胸闷，喉痰鸣，咳痰

②痰留于【胃】，胃失和降→脘痞纳呆，恶心

青途考研

③痰阻于【中】，清阳不升→眩晕
④痰阻【经络】，血运失常→肢体麻木★，半身不遂
⑤痰结皮下【肌肉】，凝结成块→皮下结节
⑥痰结于【喉】→咽有物梗感（梅核气）
⑦痰结于【颈】→瘰疬、瘿瘤★
⑧痰结于【乳】→乳癖
⑨痰结【四肢】→痰核
⑩痰浊内阻→苔腻，脉滑
⑪痰迷心窍→神昏、神乱（癫狂、痴痫）

（二）饮证
1.病因：①外邪侵袭影响脏腑气化水液；②中阳素虚水液转运、输布障碍；③复因饮食不慎，或外邪侵袭
2.饮停各部位的表现：
1）痰饮(胃肠)
①胃失和降→泛吐清水
②阻遏气机→脘腹痞胀
③饮邪羁留胃腑→胃中有振水音
④饮邪走肠→肠间沥沥水声
⑤饮邪内阻，清阳不升→头晕目眩
⑥口淡不渴，苔白滑，脉沉滑
2）支饮(胸隔)：凌心射肺→咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿，胸闷心悸
3）悬饮(胁下)：压迫肺脏→肋间饱满，咳唾引痛，胸闷息促
4）溢饮(四肢)→当汗出而不汗出，身体肢节疼痛

★四饮★
1.痰饮：饮停【胃肠】（肠间沥沥有声；胸胁支满，目眩→苓桂术甘汤）
2.支饮：饮支【胸膈】，凌心射肺（咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿；心悸）
3.悬饮：饮流【胁下】，压迫肺胀（肋间饱满，咳唾引痛）
4.溢饮：饮溢【四肢】（当汗出而不汗出，身体疼重）

（三）水停证
1.病因：外邪侵袭、正气亏虚、瘀血内阻、久病肾虚→肺脾肾气化失职→水停证
2.病机表现：
①水液泛滥肌肤→水肿，身体困重
②水液停聚腹部→腹水，腹部膨隆，叩之音浊
③膀胱气化失职→小便不利
④水湿内停→舌淡胖，苔白滑，脉濡或缓

（四）津液亏虚证

1.病因：

①津液化生无源（脾胃虚弱、长期食少、饮水过少）

②津液大量丧失（热盛耗伤津液、汗吐下太过、烧伤）

③外界气候干燥

④机体阳气偏亢，暗耗津液

2.病机表现：

①上不润口咽→口燥咽干，唇燥而裂

②下不化小便、润大肠→尿少便干

③外不濡肌肤→皮肤干燥枯槁或枯瘪

④内可生虚热→舌红少津，脉细数

⑤津伤化燥，燥易伤肺→干咳无痰或痰少而黏，难于咳出

Ⅸ脏腑辨证

一、心与小肠病辨证

（一）心血虚证

1.病因病机：血液亏虚，心失濡养。

2.证候表现：心悸，失眠，多梦，健忘，头晕眼花，面色淡白或萎黄，唇舌色淡，脉细无力。

3.辨证要点：心悸、失眠、多梦与血虚症状共见。

（二）心阴虚证

1.病因病机：阴液亏损，心失滋养，虚热内扰。

2.证候表现：心悸，心烦，失眠，多梦，口燥咽干，形体消瘦，两颧潮红，或手足心热，潮热盗汗，舌红少苔乏津，脉细数。

3.辨证要点：心悸、心烦、失眠与虚热症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
心血虚证	心悸、失眠、多梦等症	以面色淡白，唇舌色淡等“色白”血虚表现为特征
心阴虚证		以口燥咽干，形体消瘦，两颧潮红，手足心热，潮热盗汗等“色红”及阴虚内热之象为特征

（三）心气虚证

1.病因病机：心气不足，鼓动无力。

2.证候表现：心悸怔忡，气短胸闷，精神疲倦，或有自汗，动则诸症加剧，面色淡白，舌淡，脉虚。

3.辨证要点：心悸怔忡与气虚症状共见。

（四）心阳虚证

1. 病因病机：心阳虚衰，温运失司，虚寒内生。

2. 证候表现：心悸怔忡，胸闷气短，或心胸疼痛，畏寒肢冷，自汗，神疲乏力，面色㿠白，或面唇青紫，舌质淡胖或紫暗，苔白滑，脉弱或结、代。

3. 辨证要点：心悸怔忡、或心胸疼痛与阳虚症状共见。

（五）心阳虚脱证

1. 病因病机：心阳衰极，阳气欲脱。

2. 证候表现：在心阳虚症状的基础上，突然冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，呼吸微弱，或心悸，心胸剧痛，神志模糊或昏迷，唇舌青紫，脉微欲绝。

3. 辨证要点：心悸胸痛、神志模糊或昏迷与亡阳症状共见。

4. 鉴别：

疾病辨证	不同症状表现
心气虚证	以**心悸怔忡**为主症，同时出现心脏及全身机能活动衰弱的症状，如气短胸闷、神疲自汗等，且动则诸症加剧
心阳虚证	心气虚证的基础上出现**虚寒**症状，以畏寒肢冷为特征，且心悸加重，或出现心胸疼痛、面唇青紫等表现
心阳虚脱证	在心阳虚的基础上出现**亡阳**症状，以冷汗肢厥，或心胸剧痛，神志模糊甚或昏迷为特征

（六）心火亢盛证

1. 病因病机：心火内炽，扰神迫血，火热上炎下移。

2. 证候表现：心烦失眠，或狂躁谵语，神识不清；或舌上生疮，溃烂疼痛；或吐血，衄血；或小便短赤，灼热涩痛。伴见发热口渴，便秘尿黄，面红舌赤，苔黄脉数。

3. 辨证要点：心烦失眠、舌赤生疮、吐衄、尿赤与实热症状共见。

（七）心脉痹阻证

1. 病因病机：瘀血、痰浊、阴寒、气滞等因素阻痹心脉。

2. 证候表现：心悸怔忡，心胸憋闷疼痛，痛引肩背内臂，时作时止。

瘀阻心脉：以刺痛为主，舌质晦暗、或有青紫斑点，脉细、涩、结、代；

痰阻心脉：以心胸憋闷为主，体胖痰多，身重困倦，舌苔白腻，脉沉滑或沉涩；

寒凝心脉：以遇寒痛剧为主，得温痛减，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉迟或沉紧；

气滞心脉：以胀痛为主，与情志变化有关，喜太息，舌淡红，脉弦。

3. 辨证要点：心悸怔忡、心胸憋闷疼痛与血瘀、痰阻、寒凝或气滞症状共见。

（八）痰蒙心神证

1. 病因病机：痰浊内盛，蒙蔽心神。

2. 证候表现：神情痴呆，意识模糊，甚则昏不知人，或精神抑郁，表情淡漠，喃喃独语，举止失常。或突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉有痰声，并见面色晦暗，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉滑等症。

3. 辨证要点：神志抑郁、错乱、痴呆、昏迷与痰浊症状共见。

（九）痰火扰神证

1. 病因病机：火热痰浊交结，扰乱心神。

2. 证候表现：烦躁不宁，失眠多梦，甚或神昏谵语，胸闷气粗，咳吐黄痰，喉间痰鸣，发热口渴，面红目赤；或狂躁妄动，打人毁物，不避亲疏，胡言乱语，哭笑无常；舌红，苔黄腻，脉滑数。

3. 辨证要点：烦躁不宁、失眠多梦、狂躁、神昏谵语与痰热症状共见。

4. 鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
痰蒙心神证	均可由情志所伤引起，皆与痰有关，均可出现神志、意识的异常	痰浊蒙蔽心神，其症以意识模糊、抑郁、错乱、痴呆为主，兼见苔腻、脉滑等痰浊内盛的症状，无明显火热证表现
痰火扰神证		既有痰，又有火，其症以狂躁、谵语等动而多躁的表现为主，除苔腻、脉滑等痰浊内盛的表现以外，还兼见舌红苔黄、脉数等一派火热症状

（十）瘀阻脑络证

1. 病因病机：瘀血阻滞脑络。

2. 证候表现：头晕不已，头痛如刺，痛处固定，经久不愈，健忘，失眠，心悸，或头部外伤后昏不知人，面色晦暗，舌质紫暗或有紫斑、紫点，脉细涩。

3. 辨证要点：头痛、头晕与血瘀症状共见。

（十一）小肠实热证

1. 病因病机：心火下移小肠，热迫膀胱，气化失司。

2. 证候表现：小便短赤、灼热涩痛，尿血，心烦口渴，口舌生疮，脐腹胀痛，舌红，苔黄，脉数。

3. 辨证要点：小便赤涩疼痛、心烦、舌疮与实热症状共见。

二、肺与大肠病辨证

（一）肺气虚证

1. 病因病机：肺气虚弱，主气、卫外机能失职。

2. 证候表现：咳喘无力，咯痰清稀，少气懒言，语声低怯，动则尤甚。神疲体倦，面色淡白，自汗，恶风，易于感冒，舌淡苔白，脉弱。

3. 辨证要点：咳、喘、痰稀与气虚症状共见。

（二）肺阴虚证

1.病因病机：肺阴亏虚，虚热内生，肺失滋润，清肃失司。

2.证候表现：干咳无痰，或痰少而黏，甚或痰中带血，声音嘶哑，形体消瘦，口干咽燥，五心烦热，潮热盗汗，两颧潮红，舌红少津，脉细数。

3.辨证要点：干咳无痰、痰少而黏与阴虚症状共见。

（三）风寒犯肺证

1.病因病机：风寒侵袭，肺卫失宣。

2.证候表现：咳嗽，痰稀色白，恶寒发热，鼻塞流清涕，头身疼痛，无汗，苔薄白，脉浮紧。

3.辨证要点：咳嗽、痰稀色白与风寒表证症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	不同症状表现
风寒犯肺证	病位在肺卫，偏重于肺，症状以咳嗽为主，或兼见表证
风寒表证	病位主要在表，症状以恶寒发热为主，或兼有咳嗽，一般咳嗽较轻

（四）风热犯肺证

1.病因病机：风热侵犯，肺卫失宣。

2.证候表现：咳嗽，痰稠色黄，发热微恶风寒，鼻塞流浊涕，口干微渴，咽喉肿痛，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。

3.辨证要点：咳嗽、痰黄稠与风热表证的症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	不同症状表现
风热犯肺证	病位在肺卫，主要在肺，症状以咳嗽为主，或兼见表证
风热表证	病位主要在表，症状以发热恶寒为主，或兼有咳嗽，一般咳嗽较轻

（五）燥邪犯肺证

1.病因病机：燥邪侵犯，肺卫失宣，肺失清润。

2.证候表现：干咳无痰，或痰少而黏，难以咯出，甚则胸痛，痰中带血，或咯血，口、唇、舌、鼻、咽干燥，或见鼻衄，发热恶风寒，少汗或无汗，苔薄干，脉浮数或浮紧。

3.辨证要点：干咳无痰或痰少而黏与燥淫证症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
燥邪犯肺证	干咳、痰少难咯为主症，可兼见口、舌、咽干燥等津液亏少的表现	外感新病，病程短，多发于秋季，或干燥环境，以燥邪伤津，不能滋润组织器官的症状明显，虚热之象不明显，尚可兼见恶寒，发热，脉浮等表证症状
肺阴虚证		内伤久病，病程长，无明显季节性，兼症以虚热内扰的表现为主，无表证症状

（六）肺热炽盛证

1.病因病机：热邪壅肺，肺失清肃。

2.证候表现：咳嗽，气喘，胸痛，气息灼热，咽喉红肿疼痛，发热，口渴，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉数。

3.辨证要点：咳嗽、气喘、胸痛与里实热症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肺热炽盛证	属肺热实证，表现以咳嗽为主，伴见发热	咳喘并重，发热明显，兼有里实热证
风热犯肺证		咳喘发热尚轻，兼有表证

（七）痰热壅肺证

1.病因病机：痰热交结，壅滞于肺，肺失清肃。

2.证候表现：咳嗽，气喘息粗，胸闷，或喉中痰鸣，咯痰黄稠量多，或咳吐脓血腥臭痰，胸痛，发热，口渴，小便短赤，大便秘结，舌红苔黄腻，脉滑数。

3.辨证要点：咳嗽、气喘息粗与痰热症状共见。

（八）寒痰阻肺证

1.病因病机：寒痰交阻于肺，肺失宣降。

2.证候表现：咳嗽气喘，痰多色白，或喉中哮鸣，胸闷，形寒肢冷，舌淡苔白腻或白滑，脉濡缓或滑。

3.辨证要点：咳嗽、气喘与寒痰症状共见。

（九）饮停胸胁证

1.病因病机：水饮停于胸胁，阻滞气机。

2.证候表现：胸廓饱满，胸胁部胀闷或痛，呼吸、咳嗽或转侧时牵引作痛，或伴头晕目眩，舌苔白滑，脉沉弦。

3.辨证要点：胸廓饱满、胸胁胀闷或痛与饮证症状共见。

（十）风水搏肺证

1.病因病机：风邪袭肺，宣降失常，通调水道失职，水湿泛溢肌肤。

2.证候表现：浮肿始自眼睑头面，继及全身、上半身肿甚，来势迅速，皮薄光亮，小便短少，或见恶寒重发热轻，无汗，苔薄白，脉浮紧。或见发热重恶寒轻，咽喉肿痛，苔薄黄，脉浮数。

3.辨证要点：骤起面睑浮肿与表证症状共见。

（十一）大肠湿热证

1.病因病机：湿热壅阻肠道气机，大肠传导失常。

2.证候表现：腹痛，腹泻，肛门灼热，或暴注下泻，色黄味臭；或下痢赤白脓血，里急后重，

口渴，尿短赤。或伴恶寒发热，或但热不寒。舌红苔黄腻，脉滑数或濡数。

3.辨证要点：腹痛、泄泻与湿热症状共见。

（十二）肠热腑实证

1.病因病机：邪热入里，与肠中糟粕相搏。

2.证候表现：腹部硬满疼痛，拒按，大便秘结，或热结旁流，气味恶臭，壮热，或日晡潮热，汗出口渴，甚则神昏谵语、狂乱，小便短黄，舌质红，苔黄厚而燥，或焦黑起刺，脉沉数有力，或沉迟有力。

3.辨证要点：腹满硬痛、便秘与里热炽盛症状共见。

（十三）肠燥津亏证

1.病因病机：津液亏损，肠失濡润，传导失职。

2.证候表现：大便干燥，状如羊屎数日一行，腹胀作痛，或见左少腹包块，口干，或口臭，或头晕，舌红少津，苔黄燥，脉细涩。

3.辨证要点：大便燥结难下与津亏症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肠热腑实证	大便秘结	燥热内结肠道，燥屎内结，腑气不通而见便秘，腹部硬满疼痛，拒按，兼见里热炽盛的症状
肠燥津亏证		大肠阴津亏虚，肠失濡润，传导失职而致便秘，伴见津亏失润的症状，无腹胀满坚实之证

（十四）肠虚滑泻证

1.病因病机：大肠阳气虚衰不能固摄。

2.证候表现：下利无度，或大便失禁，甚则脱肛，腹痛隐隐，喜温喜按，畏寒神疲，舌淡苔白滑，脉弱。

3.辨证要点：大便失禁与阳虚症状共见。

（十五）虫积肠道证

1.病因病机：蛔虫等寄居肠道，阻滞气机，噬耗营养。

2.证候表现：胃脘嘈杂，时作腹痛，或嗜食异物，大便排虫，或突发腹痛，按之有条索状物，甚至剧痛，呕吐蛔虫，面黄体瘦，睡中蛕齿，鼻痒，或面部出现白斑，唇内有白色粟粒样凸起颗粒，白睛见蓝斑。

3.辨证要点：腹痛、面黄体瘦、大便排虫或与气滞症状共见。

三、脾与胃病辨证

（一）脾气虚证

1.病因病机：脾气不足，运化失职。

2.证候表现：不欲食或纳少腹胀，食后胀甚，便溏，神疲乏力，少气懒言，肢体倦怠，或浮肿，或消瘦，或肥胖，面色萎黄，舌淡苔白，脉缓或弱。
3.辨证要点：纳少、腹胀、便溏与气虚症状共见。

（二）脾虚气陷证
1.病因病机：脾气虚弱，升举无力而反下陷。
2.证候表现：眩晕，久泄，脘腹重坠作胀，食后益甚，或小便浑浊如米泔，或便意频数，肛门重坠，甚或内脏下垂，或脱肛、子宫下垂，神疲乏力，气短懒言，面白无华，纳少，舌淡苔白，脉缓或弱。
3.辨证要点：眩晕、泄泻、脘腹重坠、内脏下垂与气虚症状共见。

（三）脾阳虚证
1.病因病机：脾阳虚衰，失于温运，阴寒内生。
2.证候表现：腹痛绵绵，喜温喜按，纳少，腹胀，大便清稀或完谷不化，畏寒肢冷，或肢体浮肿，或白带清稀量多，或小便短少，舌质淡胖或有齿痕，舌苔白滑，脉沉迟无力。
3.辨证要点：腹胀、腹痛、大便清稀与阳虚症状共见。
4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
脾阳虚证	以纳少、腹胀、便溏为主症，皆可见全身机能活动减退的症状表现	多因脾气虚病久失治发展而形成，故尚可见畏寒肢冷、腹痛绵绵、喜温喜按及脉沉迟无力等虚寒表现和白带清稀量多、舌胖或有齿痕、苔白滑等水湿内盛的症状
脾气虚证		脾气虚弱，升举无力，故可见眩晕，久泄，肛门重坠，或内脏下垂，或脱肛、子宫下垂，神疲乏力，气短懒言，面白无华，纳少，舌淡苔白症状

（四）脾不统血证
1.病因病机：脾气虚弱，统血失常，血溢脉外。
2.证候表现：各种出血，如呕血、便血、尿血、肌衄、鼻衄、齿衄，妇女月经过多、崩漏等，伴见食少，便溏，神疲乏力，气短懒言，面色萎黄，舌淡苔白，脉细弱。
3.辨证要点：各种出血与脾气虚症状共见。

（五）湿热蕴脾证
1.病因病机：湿热内蕴，脾失健运。
2.证候表现：脘腹胀闷，纳呆，恶心欲呕，口苦口黏，渴不多饮，便溏不爽，小便短黄，肢体困重，或身热不扬，汗出热不解，或见面目发黄色鲜明，或皮肤瘙痒，舌质红，苔黄腻，脉濡数。
3.辨证要点：腹胀、纳呆、便溏与湿热症状共见。

（六）寒湿困脾证

1.病因病机：寒湿内盛，困阻脾阳，运化失职。

2.证候表现：脘腹痞闷，腹痛便溏，口腻纳呆，泛恶欲呕，头身困重，面色晦黄，或身目发黄，黄色晦暗如烟熏，或妇女白带量多，或肢体浮肿、小便短少，舌淡胖苔白腻，脉濡缓或沉细。

3.辨证要点：胺腹痞闷、纳呆、腹胀、便溏、身重与寒湿症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
脾阳虚	均属寒证，都有运化失职，水湿不化，见有纳少，腹冷痛，便溏，浮肿，带下清稀等症状	脾阳虚衰，健运失职，寒湿内生，属虚证，伴见阳虚症状；而脾阳虚衰，温煦、运化无权，寒湿内生，可致寒湿困脾现象
寒湿困脾证		寒湿内盛，中阳受阻，运化失司，属实证，兼见寒湿之症；寒湿之邪，极易伤阳，故寒湿困脾日久可导致脾阳虚

（七）胃气虚证

1.病因病机：胃气虚弱，胃失和降。

2.证候表现：纳少，胃脘痞满，隐痛喜按，嗳气，面色萎黄，神疲乏力，少气懒言，舌质淡，苔薄白，脉弱。

3.辨证要点：胃脘痞满、隐痛喜按、纳少与气虚症状共见。

（八）胃阳虚证

1.病因病机：胃阳不足，胃失温养。

2.证候表现：胃脘冷痛，绵绵不已，喜温喜按，食后缓解，泛吐清水或夹有不消化食物，纳少脘痞，口淡不渴，倦怠乏力，畏寒肢冷，舌淡胖嫩，脉沉迟无力。

3.辨证要点：胃脘冷痛与阳虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
脾气虚、脾阳虚证	食少、脘腹隐痛及气虚或阳虚的共同症状	以脾失运化为主，胀或痛的部位在大腹。腹胀、腹痛、便溏、水肿等症突出
胃气虚、胃阳虚证		以受纳腐熟功能减弱，胃失和降为主，胀或痛的部位在胃脘，脘痞隐痛、嗳气等症明显

（九）胃阴虚证

1.病因病机：胃阴亏虚，胃失濡润、和降。

2.证候表现：胃脘隐隐灼痛，嘈杂不舒，饥不欲食，干呕，呃逆，口燥咽干，大便干结，小便短少，舌红少苔，脉细数。

3.辨证要点：胃脘隐隐灼痛、饥不欲食与阴虚症状共见。

青途考研

（十）寒滞胃脘证

1.病因病机：寒邪犯胃，阻滞气机。

2.证候表现：胃脘冷痛剧烈，得温痛减，遇寒加重，恶心呕吐，吐后痛缓，或口泛清水，口淡不渴，恶寒肢冷，面白或青，舌淡苔白润，脉弦紧或沉紧。

3.辨证要点：胃脘冷痛、恶心呕吐与实寒症状共见。

（十一）胃热炽盛证

1.病因病机：火热壅滞于胃，胃失和降。

2.证候表现：胃脘灼痛、拒按，消谷善饥，口气臭秽，齿龈红肿疼痛，甚则化脓、溃烂，或见齿衄，渴喜冷饮，大便秘结，小便短黄，舌红苔黄，脉滑数。

3.辨证要点：胃脘灼痛、消谷善饥与实热症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
胃阴虚证	属胃的热证，均可见脘痛，口渴，脉数等症	虚热证，常见嘈杂，饥不欲食，舌红少苔，脉细等症
胃热炽盛证		实热证，常见消谷善饥，口臭，牙龈肿痛，齿衄，脉滑等症

（十二）食滞胃脘证

1.病因病机：饮食停积胃脘。

2.证候表现：胃脘胀满疼痛，拒按，厌恶食物，嗳腐吞酸，或呕吐酸馊食物，吐后胀痛得减，或腹胀腹痛，泻下不爽，肠鸣，矢气臭如败卵，大便酸腐臭秽，舌苔厚腻，脉滑。

3.辨证要点：胃脘胀满疼痛、嗳腐吞酸、泻下臭秽与气滞症状共见。

四、肝与胆病辨证

（一）肝血虚证

1.病因病机：肝血不足，机体失养。

2.证候表现：头晕目眩，视力减退，或夜盲，爪甲不荣，肢体麻木，失眠多梦，妇女月经量少、色淡，甚则闭经，面唇淡白，舌淡，脉细。

3.辨证要点：眩晕、视力减退、肢体麻木与血虚症状共见。

（二）肝阴虚证

1.病因病机：肝阴不足，虚热内生。

2.证候表现：头晕眼花，两目干涩，视物不清，胁肋隐隐灼痛，口燥咽干，五心烦热，两颧潮红，潮热盗汗，舌红少苔，脉弦细数。

3.辨证要点：眩晕、目涩、胁肋隐痛与阴虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肝血虚证	皆有头晕目眩，视	血虚，常见爪甲不荣，肢体麻木，经少闭经，舌淡，脉细，

	力减退等头目失养的症状	且无热象
肝阴虚证		阴虚，虚热表现明显，常见胁肋灼痛，眼干涩，潮热，颧红，五心烦热等症

（三）肝郁气滞证

1.病因病机：肝失疏泄，气机郁滞。

2.证候表现：胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定，情志抑郁，善太息，妇女可见乳房胀痛、月经不调、痛经、闭经，苔薄白，脉弦。

3.辨证要点：情志抑郁、胸胁、少腹胀痛、脉弦与气滞症状共见。

（四）肝火炽盛证

1.病因病机：火热炽盛，内扰于肝，气火上逆。

2.证候表现：头目胀痛，眩晕，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，失眠多梦，耳鸣耳聋，或耳痛流脓，或胁肋灼痛，或吐血衄血，大便秘结，小便短黄，舌红苔黄，脉弦数。

3.辨证要点：头目胀痛、胁痛、烦躁、耳鸣与实热症状共见。

（五）肝阳上亢证

1.病因病机：肝肾阴亏，阴不制阳，阳亢于上。

2.证候表现：头目胀痛，眩晕耳鸣，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，腰膝酸软，头重脚轻，舌红少津，脉弦或弦细数。

3.辨证要点：头目胀痛、眩晕耳鸣、急躁易怒、腰膝酸软、头重脚轻等上盛下虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肝阳上亢证	均有阳热亢逆的病理变化，皆有头面部的阳热症状，如头晕胀痛，面红目赤，耳聋耳鸣等，并伴见急躁易怒，失眠多梦等神志不安的症状	肝肾阴虚，肝阳偏亢，病程较长，病势略缓，属上盛下虚，虚实夹杂，故以腰膝酸软，头重脚轻，舌红少津，脉弦细数为临床特点
肝火炽盛证		肝经火盛，气火上逆，病程较短，病势较急，病性纯属实证，故以口苦口渴，便干尿黄，耳痛流脓，两胁灼痛，舌红苔黄，脉弦数为特点

（六）肝风内动证

指以眩晕、抽搐、震颤、麻木等“动摇不定”的症状为主要表现的证。临床常见有热极生风、肝阳化风、阴虚动风、血虚生风四证。

1.热极生风证

①病因病机：邪热亢盛，燔灼筋脉，引动肝风。

②证候表现：高热神昏，躁动谵语，颈项强直，四肢抽搐，角弓反张，牙关紧闭，舌质红绛，苔黄燥，脉弦数。

③辨证要点：高热、神昏、抽搐与实热症状共见。

2.肝阳化风证

①病因病机：阴虚阳亢，肝阳升发无制，引动肝风。

②证候表现：眩晕欲仆，头摇而痛，言语謇涩，手足震颤，肢体麻木，步履不正，或卒然昏倒，不省人事，口眼㖞斜，半身不遂，喉中痰鸣。舌红苔腻，脉弦。

③辨证要点：眩晕、肢麻、震颤或突然昏倒、半身不遂等为主要表现。

3.阴虚动风证

①病因病机：肝阴亏虚，筋脉失养，虚风内动。

②证候表现：手足震颤或蠕动，眩晕耳鸣，两目干涩，视物模糊，五心烦热，潮热盗汗，舌红少苔，脉弦细数。

③辨证要点：手足震颤或蠕动与阴虚症状共见。

4.血虚生风证

①病因病机：血液亏虚，筋脉失养，虚风内动。

②证候表现：手足震颤，头晕眼花，夜盲，失眠多梦，肢体麻木，肌肉　动，皮肤瘙痒，爪甲不荣，面唇淡白，舌淡苔白，脉细或弱。

③辨证要点：手足颤动、肢体麻木与血虚症状共见。

5.鉴别：

疾病辨证	不同表现
热极生风证	以高热神昏，手足抽搐，颈项强直，两目上视及实热表现
肝阳化风证	有轻重之分，轻者眩晕欲仆，头摇肢颤，语言謇涩，步履不正；甚者突然昏倒，口眼㖞斜，半身不遂，喉中痰鸣
阴虚动风证	以手足蠕动与阴虚共见
血虚生风证	以手足震颤肌肉瞤　动，肢体麻木与血虚共见

（七）寒凝肝脉证

1.病因病机：寒邪侵袭，凝滞肝经。

2.证候表现：少腹冷痛，阴囊收缩，睾丸抽痛或巅顶冷痛，遇寒痛甚，得温痛减，恶寒肢冷，舌苔白，脉沉弦或沉紧。

3.辨证要点：少腹、前阴、巅顶冷痛与实寒症状共见。

（八）胆郁痰扰证

1.病因病机：痰热内扰，胆气不宁。

2.证候表现：惊悸失眠，胆怯易惊，烦躁不安，犹豫不决，口苦呕恶，胸胁闷胀，眩晕耳鸣，舌红，苔黄腻，脉弦数。

3.辨证要点：惊悸失眠、胆怯易惊与痰热症状共见。

五、肾与膀胱病辨证

（一）肾阳虚证

1.病因病机：肾阳亏虚，机体失其温煦。

2.证候表现：腰膝酸软冷痛，畏寒肢冷，下肢尤甚，面色㿠白或黧黑，神疲乏力；或见性欲冷淡，男子阳痿、滑精、早泄，女子宫寒不孕、白带清稀量多；或尿频清长，夜尿多，舌淡苔白，脉沉细无力，尺部尤甚。

3.辨证要点：腰膝冷痛、性欲减退、夜尿多与虚寒症状共见。

（二）肾虚水泛证

1.病因病机：阳气亏虚，气化无权，水液泛溢。

2.证候表现：全身浮肿，腰以下为甚，按之没指，小便短少，腰膝酸软冷痛，畏寒肢冷，腹部胀满，或心悸气短，咳喘痰鸣，舌淡胖苔白滑，脉沉迟无力。

3.辨证要点：浮肿以腰以下为甚、小便不利与肾阳虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肾阳虚证	虚寒证	偏重于脏腑功能衰退，性功能减弱
肾虚水泛证		偏重于气化无权而以浮肿、尿少为主症

（三）肾阴虚证

1.病因病机：肾阴亏损，失于滋养，虚热内扰。

2.证候表现：腰膝酸软而痛，眩晕耳鸣，失眠多梦，形体消瘦，潮热盗汗，五心烦热，咽干颧红，男子阳强易举，遗精早泄，女子经少经闭，或见崩漏，舌红少苔或无苔，脉细数。

3.辨证要点：腰酸耳鸣、男子遗精、女子月经失调与阴虚症状共见。

（四）肾精不足证

1.病因病机：肾精亏损，脑髓与骨髓失充。

2.证候表现：小儿发育迟缓，身材矮小囟门迟闭，骨骼痿软，智力低下；性欲减退，男子精少不育，女子经闭不孕；发脱齿摇，耳聋，耳鸣如蝉，腰膝酸软，足痿无力，健忘恍惚，神情呆钝，动作迟钝；舌淡苔白，脉弱。

3.辨证要点：小儿生长发育迟缓、成人生育机能低下、早衰为主要表现。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肾阴虚证	皆属肾虚证，均可见腰膝酸软、头晕耳鸣等症	有阴虚内热的表现，性欲偏亢，梦遗，经少
肾精不足证		生长发育迟缓，早衰，生育机能低下，无虚热表现

（五）肾气不固证

1.病因病机：肾气亏虚，失于封藏、固摄。

2. 证候表现：腰膝酸软，神疲乏力，耳鸣耳聋；小便频数清长，夜尿频多，或遗尿，或尿后余沥不尽，或尿失禁；男子滑精、早泄，女子月经淋漓不尽，带下清稀量多，或胎动易滑；舌质淡，舌苔白，脉弱。
3. 辨证要点：腰膝酸软、小便频数清长、滑精、滑胎、带下量多清稀与肾气虚症状共见。

（六）肾不纳气证
1. 病因病机：肾气亏虚，纳气无权。
2. 证候表现：久病咳喘，呼多吸少，气不接续，动则喘甚，腰膝酸软，或自汗神疲，声音低怯，舌淡苔白，脉弱。或喘息加剧，冷汗淋漓肢冷面青，脉浮大无根；或气短息促，颧红心烦，口燥咽干，舌红少苔，脉细数。
3. 辨证要点：久病咳喘、呼多吸少、动则尤甚与肾气虚症状共见。

（七）膀胱湿热证
1. 病因病机：湿热侵袭，蕴结膀胱。
2. 证候表现：尿频、尿急、尿道灼痛，小便短黄，或浑浊，或尿血，或尿中见砂石，腹胀痛，或腰、腹掣痛或伴发热，舌红苔黄腻，脉滑数。
3. 辨证要点：尿频、尿急、尿道灼痛、尿短黄与湿热症状共见。

六、脏腑兼病辨证

（一）心肾不交证
1. 病因病机：心肾水火既济失调。
2. 证候表现：心烦惊悸，失眠多梦，头晕，耳鸣，腰膝酸软，梦遗，口燥咽干，五心烦热，潮热盗汗，便结尿黄，舌红少苔，脉细数；或阳痿，腰膝冷痛，脉沉细无力等。
3. 辨证要点：心烦、失眠、腰膝酸软、耳鸣、梦遗与虚热或虚寒症状共见。

（二）心肾阳虚证
1. 病因病机：心肾阳气虚衰，温煦失职。
2. 证候表现：心悸怔忡，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利，形寒肢冷，神疲乏力，精神萎靡或嗜睡，唇甲青紫，舌胖，淡暗或青紫，苔白滑，脉弱。
3. 辨证要点：心悸怔忡、腰膝酸冷、肢体浮肿与虚寒症状共见。

（三）心肺气虚证
1. 病因病机：心肺两脏气虚，机能活动减退。
2. 证候表现：心悸胸闷，咳嗽，气喘，气短，动则尤甚，咯痰清稀，神疲乏力，声低懒言，自汗，面色淡白，舌淡苔白，甚者可见口唇青紫，脉弱或结、代。
3. 辨证要点：心悸、胸闷、咳嗽、气喘与气虚症状共见。

（四）心脾两虚证

1.病因病机：脾气亏虚，心血不足。

2.证候表现：心悸怔忡，失眠多梦，食欲不振，腹胀便溏，面色萎黄，眩晕耳鸣，神疲乏力，或见各种慢性出血，血色淡，舌淡嫩，脉弱。

3.辨证要点：心悸怔忡、失眠多梦、食少便溏、慢性出血与气血两虚症状共见。

（五）心肝血虚证

1.病因病机：血液亏少，心肝失养。

2.证候表现：心悸怔忡，失眠多梦，健忘，眩晕，视物模糊，雀盲，爪甲不荣，肢体麻木，甚则震颤、拘挛，面白无华，妇女月经量少色淡，甚则闭经，舌淡苔白，脉细。

3.辨证要点：心悸、失眠、眩晕、爪甲不荣、肢麻与血虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
心脾两虚证	均有心血不足，心神失养的表现，见心悸、失眠多梦等症	兼脾虚失运，血不归经的表现，常见食少、腹胀、便溏、慢性出血等症
心肝血虚证		兼肝血不足，两目、爪甲、筋脉失于濡养的表现，常见眩晕、肢麻、视物模糊、爪甲不荣等症

（六）脾肺气虚证

1.病因病机：脾肺两脏气虚。

2.证候表现：久咳不止，气短而喘，咳声低微，咯痰清稀，食欲不振，腹胀便溏，面白无华，气短，神疲乏力，声低懒言，或见面浮肢肿，舌淡苔白滑，脉弱。

3.辨证要点：咳嗽气喘、痰液清稀、食少便溏与气虚症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
心肺气虚证	均可见肺气亏虚、宣降失常的表现，见咳嗽气喘、气短、咯痰清稀等症状	兼见心气不足表现，常见心悸怔忡、胸闷等症状
脾肺气虚证		兼见脾虚失运表现，常见食少、腹胀便溏等症状

（七）肺肾阴虚证

1.病因病机：肺肾阴液亏虚，虚热内扰。

2.证候表现：咳嗽痰少，或痰中带血，或声音嘶哑，腰膝酸软，形体消瘦，口燥咽干，骨蒸潮热，盗汗，颧红，男子遗精，女子经少或崩漏，舌红少苔，脉细数。

3.辨证要点：干咳少痰、腰酸、遗精与虚热症状共见。

（八）肝火犯肺证

1.病因病机：肝火炽盛，上逆犯肺，肺失清肃。

2.证候表现：胸胁灼痛，急躁易怒，头胀头晕，咳嗽阵作，痰黄黏稠甚则咳血，烦热口苦，面红目赤，舌红苔薄黄，脉弦数。

青鸾考研

3.辨证要点：胸胁灼痛、急躁易怒，咳嗽阵作或咳血与实热症状共见。

（九）肝胃不和证

1.病因病机：肝气郁结，横逆犯胃，胃失和降。

2.证候表现：胃脘、胁肋胀痛或窜痛，胃脘痞满，呃逆，嗳气，吞酸嘈杂，饮食减少，情绪抑郁，善太息，或烦躁易怒，舌淡红，苔薄白或薄黄，脉弦。

3.辨证要点：脘胁胀痛、嗳气、吞酸、情志抑郁与气滞症状共见。

（十）肝郁脾虚证

1.病因病机：肝失疏泄，脾失健运。

2.证候表现：胸胁胀满窜痛，腹胀纳呆，腹痛欲泻，泻后痛减，或便溏不爽，肠鸣矢气，兼见善太息，情志抑郁，或急躁易怒，舌苔白，脉弦或缓。

3.辨证要点：胸胁胀痛、腹胀、便溏与情志抑郁症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肝胃不和证	均有肝郁气滞表现，见胸胁胀满疼痛、善太息，情志抑郁或烦躁易怒	兼胃失和降的表现，见胃脘胀痛、痞满、嗳气、呃逆等症
肝郁脾虚证		兼脾失健运的表现，常见食少、腹胀、便溏等症

（十一）肝胆湿热证

1.病因病机：湿热内蕴肝胆，肝胆疏泄失常。

2.证候表现：胁肋胀痛，纳呆腹胀，泛恶欲呕，口苦厌油，身目发黄，大便不调，小便短黄，或寒热往来，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。或阴部潮湿、瘙痒、湿疹，阴器肿痛，带下黄臭等。

3.辨证要点：肝胆湿热以胁肋胀痛、身目发黄与湿热症状共见；肝经湿热以阴部瘙痒、带下黄臭与湿热症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
肝胆湿热证	均可见湿热内阻的表现，常见发热、纳呆、恶心、黄疸、苔黄腻等症状	病位在肝胆，故胁肋胀痛明显，或见阴痒等肝经湿热症状
湿热蕴脾证		病位在脾，常见脾失健运的表现，如腹胀、便溏不爽等症状，而无胁肋胀痛

（十二）肝肾阴虚证

1.病因病机：肝肾两脏阴液亏虚，虚热内扰。

2.证候表现：头晕目眩，胸胁隐痛，两目干涩，耳鸣健忘，腰膝酸软，失眠多梦，口燥咽干，五心烦热，或低热颧红，男子遗精，女子月经量少，舌红少苔，脉细数。

3.辨证要点：胸胁隐痛、腰膝酸软、眩晕耳鸣、两目干涩与虚热症状共见。

（十三）脾肾阳虚证

1.病因病机：脾肾阳气亏虚，温化失职，虚寒内生。

2.证候表现：腰膝、下腹冷痛，久泄久痢，或五更泄泻，完谷不化，便质清冷，或全身浮肿，小便不利，形寒肢冷，面色㿠白，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力。

3.辨证要点：腰腹冷痛、久泄久痢、五更泄泻与虚寒症状共见。

4.鉴别：

疾病辨证	相同表现	不同表现
脾肾阳虚证	均可见肾阳虚衰、水湿内停的表现，常见形寒肢冷、腰膝酸软、浮肿、小便不利、舌淡胖、苔白滑等症状	兼脾阳亏虚、运化无权表现，常见久泻久痢、便质清冷等症状
心肾阳虚证		兼心阳虚衰，血行不畅表现，常见心悸怔忡、唇甲紫暗等症状

X其他辨证方法

一、辨六经病证

(一)太阳病证：分太阳经证、太阳腑证

1.太阳经证：①太阳中风证；②太阳伤寒证

（1）太阳中风证（风邪）：

表现：发热，汗出、恶风、脉浮缓；或鼻鸣、干呕

病机：①风邪袭表，营卫失调；②风邪犯及肺胃

（2）太阳伤寒证（风寒）：

表现：恶寒、发热、头项强痛、身体疼痛、无汗、脉浮紧；或气喘

病机：风寒之邪袭表

【小结】：太阳中风证和太阳伤寒证**相同点**：发热、脉浮；**不同点**：中风汗出鼻鸣呕，伤寒无汗喘。

2.太阳腑证：①太阳蓄水证；②太阳蓄血证

（1）太阳蓄水证（邪与水结）：

表现：发热恶寒、小便不利、小腹满、口渴、或水入即吐、脉浮或浮数

病机：太阳经证不解，内传膀胱，邪与水结

（2）太阳蓄血证（瘀与热结）：

表现：少腹急结或硬满、小便自利、如狂或发狂、善忘、大便色黑如漆、脉沉涩或沉结

病机：太阳经证失治，邪热内传，与热互结

(二)阳明病证：主要病机是“胃家实”，分阳明经证、阳明腑证

1.阳明经证（邪热）：

表现：身大热、汗大出、口大渴、脉洪大

病机：邪热炽盛，充斥阳明经脉

2.阳明腑证（邪热燥屎内结）：主要病机“胃家实”
表现：①日晡潮热、手足濈然汗出、脐腹胀满疼痛、拒按、大便秘结；
②甚则神昏谵语、狂躁不得眠、舌苔黄厚干燥；或起芒刺、甚至苔焦黑燥裂、脉沉实或滑数
病机：邪热与肠中糟粕相搏，燥屎内结
【小结】：阳明经证和阳明腑证共同点是：身热、汗出、苔黄

(三)少阳病证：“胆热”+经气不利/犯胃
表现：口苦、咽干、目眩、寒热往来、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦欲呕、脉弦
病机：太阳病传半表半里；或厥阴病转出少阳；或外邪直入少阳，胆气被郁，正邪分争而成

(四)太阴病证：脾阳虚，寒湿内盛，“里虚寒证”
表现：腹满而吐、时腹自痛、食不下、大便泄泻、口不渴、四肢欠温、脉沉缓或弱
病机：三阳病失治误治；或寒邪直中太阴

(五)【少阴病证】
1.少阴寒化证：心肾阳气虚衰，阴寒内盛，病性从阴化寒
表现：①无热恶寒、但欲寐、四肢厥冷；②下利清谷、呕不能食、或食入即吐；③或身热反不恶寒，面赤，脉微细
病机：少阴阳衰，邪入内从阴化寒
2.少阴热化证：心肾阴气虚衰，阳亢，病性从阳化热
表现：心烦不得眠、口燥咽干、舌尖红、脉细数
病机：少阴阴虚阳亢，邪从阳化热

(六)厥阴病证：基本病理变化“上热下寒”
表现：消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食，食则吐蛔
病机：伤寒病较后阶段、阴阳对峙，寒热错杂，厥热胜复
1）心包之火炎上则上热；2）火不下达温肾则下寒

（七）六经病证的传变
1.传经：①循经传；②越经传；③表里传
2.直中
3.合病：指两经或三经同时发病，**无先后次第之分**
4.并病：指一经的病证未罢，而另一经病证又起，**有先后次第之分**

二、卫气营血辨证

(一)卫分证
表现：发热，微恶风寒，头痛，全身不适，口干微渴，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数；或有咳嗽、咽喉肿痛

病机：外感温热病邪

1.温邪袭表，肺卫失和：发热，微恶风寒，发热重，恶寒轻，咳嗽，舌边尖红，脉浮数

2.温邪上扰：咽喉红肿热痛，头痛，口干微渴

(二)气分证

病机：卫分不解邪气入里、温热邪气直入气分、气分伏热外发、邪热由营分转出气分

1.【里热】炽盛：发热，不恶寒反恶热，口渴，汗出，心烦，尿赤，舌红，苔黄，脉数有力

2.邪热【壅肺】：肺失肃降，肺气不利→咳喘，胸痛，痰黄稠

3.热扰【胸膈】：心神不宁→心烦懊恼，坐卧不安

4.热结【肠道】：日晡潮热，腹部胀痛拒按；时有谵语、狂乱；热结旁流，大便秘结或下秽臭稀水；苔黄而干燥，甚则焦黑起刺，脉沉实

5.热郁【胆】经：口苦、咽干，胁痛，心烦，干呕，脉弦数

（三）营分证：营阴受损，心神被扰

表现：身热夜甚，口不甚渴或微渴，心烦不寐，甚或神昏谵语，斑疹隐隐，舌质红绛无苔，脉细数

病机：气分不解邪热入营、或卫分证逆传心包

(四)血分证

病机：营分不解邪入血分、气分或卫分传血分——血分证：心、肝、肾（动风、动血、伤阴）

1.热盛【动血】：

表现：身热夜甚，躁扰不宁，甚或神昏谵语，各种出血，斑疹紫黑，舌质深绛，脉细数。

病机：扰动心神，迫血妄行

2.热盛【动风】：

表现：抽搐，角弓反张；口吊，牙关紧闭，四肢厥冷，脉弦

病机：热灼肝经，肝风内动，阳气内郁

①燔灼肝经，筋脉拘挛迫急—抽搐，角弓反张；目吊，牙关紧闭

②邪热内郁，阳气不达于四肢——四肢厥冷，脉弦

3.热盛【伤阴】：

病机：邪热久羁，劫肝肾阴

表现：五心烦热，低热或暮热早凉，口干咽燥，舌上少津，耳聋，神疲欲寐，形体消瘦，手足蠕动，瘛疭，脉虚弱。

【小结】：营分与血分共见：①身热夜甚；②神昏谵语；③斑疹；④舌红绛、脉细数

三、三焦辨证

(一)上焦病证

病机：温热之邪侵袭肺卫

1.温邪犯肺，肺卫失和（似卫分证）：发热，微恶风寒，头痛，口渴，汗出，
2.邪热入里，壅滞于肺（似气分证：咳嗽气喘，身热不恶寒，口渴，汗出，苔黄，脉数。
3.【逆传心包】：神昏谵语或昏聩不语，舌謇，高热，肢厥，舌质红绛。

(二)中焦病证："燥化、湿化"
病机：温热之邪侵袭中焦
1.阳明燥热内结（邪从【燥化】)：腹满便秘，口欲冷饮，口唇干裂，小便短赤，身热面赤，神昏谵语，呼吸气粗，苔黄燥或焦黑起刺，脉沉实有力。
2.太阴湿热内困(邪从【湿化】)：胸脘痞闷，呕恶，便溏不爽，身热不扬，头身重痛，苔黄腻，脉濡数。

(三)下焦病证：阴虚、风动
病机：温邪犯及下焦、劫夺肝肾之阴
1.肝肾阴虚，虚热内扰：耳聋，神疲，口燥咽干，身热颧红，手足心热，脉虚大。
2.水不涵木，虚风内动：手足蠕动，甚或瘛疭，心中憺憺大动，甚或时时欲脱，舌绛苔少，脉细数或虚大

高途考研