


WP Sweeper - Dokumentation



WP SWEEPER

CLEANING SCRIPT

Danke, dass Sie das WP Sweeper Cleaning Script gekauft haben. Ihr Kauf hilft, die weitere Entwicklung und Verbesserung des Tools zu unterstützen.

WP Sweeper einrichten

Schritt 1

Legen Sie die Datei `wpsweeper.sh` in das Stammverzeichnis Ihrer WordPress-Installation.

Dies ist der Ort, an dem sich Ihre `wp-config.php`-Datei und die Ordner `"wp-admin"`, `"wp-content"` und `"wp-includes"` befinden.

Schritt 2

Geben Sie dem Skript eine Berechtigung zur "Ausführung". Dies kann von der Kommandozeile aus mit folgendem Befehl geschehen:

```
chmod +x wpsweeper.sh
```

Sie können dies auch mit Ihrem bevorzugten FTP-Programm tun, indem Sie die Dateiberechtigungen der wpsweeper.sh-Datei bearbeiten.

WP Sweeper anwenden

Um WP Sweeper zu starten, geben Sie Folgendes in Ihre SSH-Sitzung ein (während Sie sich im Stammverzeichnis Ihrer WordPress-Installation befinden):

```
./wpsweeper.sh
```

Dadurch wird WP Sweeper gestartet und Sie gelangen in das allgemeine Menü. Hier haben Sie 5 Optionen:

1. WordPress-Core-Dateien durchsuchen
2. WordPress-Plugin-Dateien durchsuchen
3. WordPress-Theme-Dateien durchsuchen
4. Malware-Scan
5. Beenden

Dies ist die Benutzeroberfläche des WP Sweeper-Skripts. Sie müssen lediglich die Zahl eingeben, die der gewünschten Aktion entspricht, und die Eingabetaste drücken.

1. WordPress-Core-Dateien durchsuchen

Diese Funktion erkennt, welche Version von WordPress Sie verwenden. Anschließend stellt sie eine Verbindung zum WordPress.org-Server her und lädt das Versionsarchiv genau dieser Version herunter. Nach dem Herunterladen wird die Zip-Datei, die diese Version enthält, in /tmp entpackt. Als nächstes werden die Kerndateien Ihrer Installation entfernt (mit Ausnahme der Datei wp-config.php natürlich) und durch die heruntergeladenen sauberen Versionen ersetzt. Zum Abschluss dieses Vorgangs wird die heruntergeladene Zip-Datei aus dem Ordner /tmp entfernt.

2. WordPress-Plugin-Dateien durchsuchen.

Diese Funktion überprüft alle vorhandenen Plugins und gleicht sie mit dem WordPress.org-Repository ab. Für jedes Plugin lädt WP Sweeper eine neue Version herunter, extrahiert sie, entfernt den aktuellen Plugin-Ordner im Ordner wp-content/plugins und ersetzt ihn durch die frisch heruntergeladene Version.

3. WordPress Theme-Dateien durchsuchen

Diese Funktion überprüft alle im Ordner wp-content/themes vorhandenen Themes und stellt fest, ob diese über das WordPress.org-Repository verfügbar sind. Wenn dies der Fall ist, wird eine neue Version heruntergeladen. Dann wird die heruntergeladene Version in /tmp extrahiert, der aktuelle Theme-Ordner wird entfernt und durch die neu heruntergeladene Version ersetzt.

4. Malware-Scan

WP Sweeper enthält auch eine Reihe von Malware-Definitionen, die auf Hacks basieren, die ich persönlich gesäubert habe, sowie auf häufig auftretenden Hacks. Wenn Sie den Scan starten, wird Ihr WordPress-Stammverzeichnis (und die darunter liegenden Ordner und Dateien) gescannt. Wenn es diese Infektionen findet, fügt es sie dem Logfile hinzu.

Dieser Scan wird zwar nie 100 % aller Infektionen erfassen (es werden stündlich neue Typen gefunden), aber ich werde ständig neue Definitionen hinzufügen und den Scanner weiter verfeinern.

5. Beenden

Hiermit wird das Skript WP Sweeper beendet.

Protokollierung

WP Sweeper enthält auch eine Funktion zur automatischen Protokollierung. Immer wenn Sie das Skript WP Sweeper starten, erstellt es eine mit einem Zeitstempel versehene Protokolldatei im Stammverzeichnis Ihrer WordPress-Installation. Diese Datei enthält eine Auflistung aller Aktionen, die mit WP Sweeper durchgeführt wurden.

Auf diese Weise können Sie Ihre Kunden leicht über die von Ihnen durchgeführten Aktionen informieren (oder ein Protokoll für sich selbst führen).