SevenShield

Kurzanleitung · Version 1.0

Was macht SevenShield?

SevenShield verschlüsselt Ordner und Dateien auf Ihrem Computer. Verschlüsselte Inhalte lassen sich nur mit Ihrem Passwort oder dem zugehörigen Wiederherstellungsschlüssel wieder öffnen. Das gilt auch, wenn der Computer verloren geht oder gestohlen wird. SevenShield verarbeitet Ihre Daten ausschließlich auf Ihrem Rechner. Eine verschlüsselte Datei können Sie per E-Mail weitergeben. Der Empfänger öffnet sie mit SevenShield kostenlos. Auch E-Mail-Nachrichten mit Anhängen lassen sich verschlüsseln. Der Empfänger liest sie kostenlos am Computer oder am Handy.

Die Schaltflächen auf einen Blick

Wenn Sie mit der Maus kurz auf einer Schaltfläche verweilen, zeigt SevenShield deren Bedeutung an.

Ordner hinzufügen	Wählt einen Ordner aus und nimmt ihn in die Liste auf.
Datei hinzufügen	Wählt eine oder mehrere Dateien aus. Alternativ können Sie Ordner und Dateien einfach in das Fenster ziehen.
Scannen	Durchsucht einen Ordner nach bereits verschlüsselten Einträgen und nimmt sie in die Liste auf.
Entfernen	Nimmt die markierten Einträge aus der Liste. Die Ordner und Dateien selbst bleiben unverändert erhalten.
Versenden	Bereitet eine verschlüsselte Datei für den Versand per E-Mail vor (siehe Abschnitt 4). Aktiv, wenn eine einzelne verschlüsselte Datei markiert ist oder als einziger Eintrag in der Liste steht.
Nachricht verschlüsseln	Der Briefumschlag oben rechts öffnet das Fenster für eine verschlüsselte E-Mail-Nachricht mit Anhängen (siehe Abschnitt 8).
Feedback senden	Die Sprechblase oben rechts öffnet das Feedback-Fenster (siehe Abschnitt 7).
Passwort anzeigen	Blendet das eingegebene Passwort ein oder aus.
Bestehenden Wiederherstellungsschlüssel verwenden	Optional: Statt eines neuen Wiederherstellungsschlüssels wird ein bereits vorhandener verwendet.
Verschlüsseln / Entschlüsseln	Die Hauptschaltfläche. Das Symbol zeigt, was beim Klick passiert: geschlossenes Schloss für Verschlüsseln, offenes Schloss für Entschlüsseln.

1. Installation und Lizenz

Schritt 1: SevenShield installieren

Führen Sie die Installationsdatei aus und folgen Sie den Anweisungen. Am Ende können Sie SevenShield direkt starten. Die Installation verknüpft auch die Endung .7sv mit SevenShield: Ein Doppelklick auf eine verschlüsselte Datei im Explorer oder in einer E-Mail startet das Programm und legt die Datei in die Liste.

Schritt 2: Lizenz aktivieren (nur zum Verschlüsseln und Versenden)

SevenShield startet immer sofort. Ohne Lizenz arbeitet es im Lesemodus: Das Entschlüsseln ist kostenlos, so können auch Empfänger verschickter Dateien diese ohne Kauf öffnen. Möchten Sie verschlüsseln oder versenden, erscheint das Aktivierungsfenster mit Ihrem Geräte-Code. Senden Sie ihn mit „Per E-Mail senden“ an den Verkäufer. Die Lizenzdatei, die Sie zurückerhalten, wählen Sie mit „Lizenzdatei auswählen…“ aus und klicken auf „Aktivieren“. Die Lizenz gilt für diesen Rechner.

2. Ordner oder Dateien verschlüsseln

Schritt 1: Hinzufügen

Fügen Sie Ordner oder Dateien über die Schaltflächen rechts hinzu oder ziehen Sie sie in das Fenster.

Schritt 2: Passwort vergeben

Geben Sie ein Passwort mit mindestens 12 Zeichen ein und wiederholen Sie es im zweiten Feld. Die Anzeige neben dem Feld bewertet die Stärke von „Zu kurz“ über „Schwach“ und „Mittel“ bis „Stark“. Bei einem schwachen Passwort fragt SevenShield nach, ob Sie es trotzdem verwenden möchten.

Schritt 3: Verschlüsseln

Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche mit dem Schloss und bestätigen Sie die Rückfrage mit „Ja“. Aus jeder Datei wird eine verschlüsselte Datei mit der Endung .7sv. Die Originaldateien werden dabei entfernt.

Schritt 4: Wiederherstellungsschlüssel sichern

Anschließend zeigt SevenShield für jeden Eintrag einen eigenen Wiederherstellungsschlüssel. Sichern Sie ihn mit „Alle kopieren“ oder „Als Textdatei speichern…“, setzen Sie das Häkchen und klicken Sie auf „Schließen“. Bewahren Sie den Schlüssel getrennt vom Passwort auf und nicht im selben Ordner wie die verschlüsselten Daten. Er wird nur dieses eine Mal angezeigt.

> **Wichtig:** Zum Entschlüsseln genügt das Passwort oder der Wiederherstellungsschlüssel. Ohne beides lassen sich die Daten nicht wiederherstellen.

3. Entschlüsseln und öffnen

Schritt 1: Eintrag in der Liste

Verschlüsselte Einträge erkennen Sie am geschlossenen Schloss in der Liste und in der Statuszeile. Fehlt der Eintrag, holen Sie ihn mit „Ordner hinzufügen…“, „Datei hinzufügen…“ oder „Scannen…“ in die Liste, oder doppelklicken Sie im Explorer auf die .7sv-Datei.

Schritt 2: Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort ein, mit dem der Eintrag verschlüsselt wurde.

Schritt 3: Entschlüsseln

Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche mit dem offenen Schloss. Das Entschlüsseln ist auch ohne Lizenz möglich.

Schritt 4: Öffnen

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag öffnen Sie die Datei im passenden Programm oder den Ordner im Explorer. Ein Rechtsklick bietet zusätzlich „Im Explorer anzeigen“.

4. Verschlüsselte Datei per E-Mail versenden

Für den Versand erstellt SevenShield eine Kopie mit einem eigenen Einmalpasswort. Ihr eigenes Passwort bleibt geheim, und das Original bleibt unverändert. Versenden lässt sich eine einzelne verschlüsselte Datei. Dafür ist eine Lizenz nötig.

Schritt 1: Versandfenster öffnen

Markieren Sie die Datei (oder lassen Sie sie als einzigen Eintrag in der Liste) und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Papierflieger. Steht Ihr Passwort schon im Hauptfenster, wird es verwendet. Sonst fragt das Versandfenster danach, und Sie bestätigen mit „Weiter“. Das Passwort dient nur dazu, die Versandkopie vorzubereiten, und wird nicht verschickt.

Schritt 2: Datei per E-Mail senden

Wählen Sie bei Bedarf die Anrede („Neutral“, „Herr“ oder „Frau“) und tragen Sie den Namen des Empfängers ein: bei Herr oder Frau den Nachnamen, bei Neutral Vor- und Nachnamen. Mit „E-Mail-Text bearbeiten…“ ändern Sie Betreff und Text. Schreiben Sie dort kein Passwort und nichts Vertrauliches hinein, denn die E-Mail ist nicht verschlüsselt. Klicken Sie auf „E-Mail öffnen“ und ziehen Sie die Datei aus dem Feld mit der Maus in die E-Mail. Prüfen Sie, dass sie als Anhang erscheint, senden Sie die E-Mail und setzen Sie das Häkchen „Ich habe die E-Mail MIT der Datei als Anhang gesendet.“ Ohne Mailprogramm markiert SevenShield die Datei im Explorer, sodass Sie sie von Hand versenden können.

Schritt 3: Passwort auf anderem Weg übermitteln

Nach dem Häkchen werden die Knöpfe frei. Im Feld steht das Einmalpasswort für diese Versandkopie. „Drucken“ erstellt ein Blatt mit dem Passwort und einer Anleitung zum Öffnen. „WhatsApp“ und „Telegram“ öffnen die jeweilige App mit einer vorbereiteten Nachricht. „Kopieren“ legt das Passwort in die Zwischenablage, die nach 60 Sekunden geleert wird.

> **Wichtig:** Senden Sie Datei und Passwort nie auf demselben Weg. Der Empfänger braucht SevenShield (sevenshield.de), zieht die .7sv-Datei in das Fenster oder doppelklickt darauf, gibt das Einmalpasswort ein und klickt auf „Entschlüsseln“. Das ist kostenlos.

5. Mehrere Einträge auf einmal

Markieren Sie mehrere Einträge mit gedrückter Strg-Taste, um nur diese zu bearbeiten. Ist nichts markiert, bearbeitet SevenShield alle Einträge der Liste.

- Ein Passwort funktioniert nur für Einträge, die mit genau diesem Passwort verschlüsselt wurden.
- Sind verschlüsselte und unverschlüsselte Einträge gemischt, zeigt die Hauptschaltfläche zwei Pfeile. Ein Klick verschlüsselt die offenen und entschlüsselt die verschlüsselten Einträge.
- Werden mehrere Einträge neu verschlüsselt, erhalten Sie am Ende eine Übersicht mit allen neuen Wiederherstellungsschlüsseln.

6. Passwort vergessen?

Steht genau ein verschlüsselter Eintrag in der Liste, erscheint unter dem Passwortfeld der Link „Passwort vergessen? Mit Wiederherstellungsschlüssel entschlüsseln“. Klicken Sie darauf und geben Sie den gesicherten Schlüssel ein. Weitere Einträge nehmen Sie vorher mit „Entfernen“ aus der Liste.

7. Feedback senden

Über die Sprechblase oben rechts erreichen Sie uns mit einer Frage, einem Fehler oder einem Verbesserungsvorschlag. Wählen Sie die Kategorie und beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen. Im Feld „Das wird gesendet (nur Ansicht)“ sehen Sie vorab, was übertragen wird: Kategorie, Programmversion, Sprache und Ihre Nachricht. Dateinamen, Pfade, Ordnerinhalte oder Passwörter sind nie dabei. Mit „E-Mail erstellen“ öffnet sich Ihr eigenes Mailprogramm. Alternativ kopieren Sie den Text in die Zwischenablage.

8. Nachricht verschlüsseln und versenden

Statt einer Datei verschlüsselt SevenShield auch einen Text, zum Beispiel für vertrauliche Angaben, die nicht im Klartext in einer E-Mail stehen sollen. Dazu lassen sich bis zu 20 Dateien als Anhänge hinzufügen, zusammen bis 25 MB. Dafür ist eine Lizenz nötig.

Schritt 1: Nachricht schreiben

Klicken Sie oben rechts auf den Briefumschlag. Schreiben Sie Ihren Text, eine Rechtschreibprüfung hilft dabei. Anhänge fügen Sie mit „Datei hinzufügen…“ hinzu oder ziehen sie in das Fenster. Klicken Sie auf „Weiter“.

Schritt 2: Nachricht versenden

Es öffnet sich dasselbe Versandfenster wie in Abschnitt 4. SevenShield erzeugt die Datei „SevenShield-Nachricht.7sv“ mit einem eigenen Einmalpasswort. Ziehen Sie die Datei in die E-Mail, senden Sie die E-Mail, setzen Sie das Häkchen und übermitteln Sie das Passwort auf einem anderen Weg.

Schritt 3: Nachricht lesen

Am Computer genügt SevenShield (kostenlos): Doppelklick auf die .7sv-Datei, Passwort eingeben, und die Nachricht erscheint in einem eigenen Fenster. Sie wird nirgends gespeichert. Anhänge speichert der Empfänger einzeln mit „Speichern…“ oder alle mit „Alle speichern…“. Am Handy geht es ohne Installation (siehe Abschnitt 9).

> **Wichtig:** Betreff, Absender und Empfänger der E-Mail bleiben lesbar. Schreiben Sie Vertrauliches deshalb nur in die Nachricht selbst, und senden Sie das Passwort nie mit der E-Mail.

9. Nachricht am Handy öffnen (iPhone und Android)

Der Empfänger braucht auf dem Handy keine App. Er öffnet im Browser die Seite sevenshield.de/oeffnen, wählt die gespeicherte Datei aus und gibt das Passwort ein. Die Nachricht wird auf dem Gerät entschlüsselt: Datei und Passwort werden nicht hochgeladen. Das ist kostenlos und funktioniert mit Safari, Chrome und anderen aktuellen Browsern, auch am Computer ohne SevenShield.

1 **Anhang sichern** → 2 **Seite öffnen** → 3 **Datei auswählen** → 4 **Passwort eingeben**

iPhone (Safari)

1. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf den Anhang „SevenShield-Nachricht.7sv“.
2. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol und wählen Sie „In Dateien sichern“. Bestätigen Sie mit „Sichern“.
3. Öffnen Sie sevenshield.de/oeffnen in Safari. Der Link steht in der E-Mail.
4. Tippen Sie auf „Datei auswählen“, dann im Menü auf den Eintrag für Dateien („Auswählen“ oder „Durchsuchen“) und wählen Sie die gesicherte Datei.
5. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Öffnen“.

Android (Chrome)

1. Tippen Sie in der E-Mail beim Anhang auf das Symbol „Herunterladen“ . Die Datei liegt danach im Ordner „Downloads“.
2. Öffnen Sie sevenshield.de/oeffnen in Chrome. Der Link steht in der E-Mail.
3. Tippen Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie die Datei im Ordner „Downloads“.
4. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Öffnen“.

Tipps

- Das Passwort lässt sich aus WhatsApp oder Telegram kopieren und im Feld einfügen. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
- Anhänge speichern Sie mit „Speichern“ neben dem Anhang.
- Zum Schluss tippen Sie auf „Schließen und löschen“. Die gesicherte .7sv-Datei können Sie danach löschen.

Gut zu wissen

- Solange SevenShield arbeitet, lässt sich das Programm nicht schließen. So bleiben keine halb verarbeiteten Daten zurück.
- Wurde eine verschlüsselte Datei verändert oder beschädigt, zum Beispiel abgeschnitten, meldet SevenShield beim Entschlüsseln einen Fehler und legt keine Datei an. Mit älteren Versionen verschlüsselte Dateien lassen sich weiterhin entschlüsseln, haben diesen zusätzlichen Schutz aber nicht. Verschlüsseln Sie sie bei Bedarf neu.
- Die Sprache richtet sich nach Ihrer Windows-Einstellung: Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch.

Kurz zusammengefasst

- **Verschlüsseln:** Hinzufügen → Passwort vergeben → Schloss-Schaltfläche → Schlüssel sichern
- **Entschlüsseln:** Eintrag in der Liste → Passwort eingeben → Schloss-Schaltfläche → Doppelklick zum Öffnen
- **Versenden:** Papierflieger → E-Mail mit Anhang senden → Häkchen setzen → Einmalpasswort auf anderem Weg senden
- **Nachricht:** Briefumschlag → Text und Anhänge → Weiter → Datei in die E-Mail ziehen → Passwort getrennt senden
- **Am Handy lesen:** Anhang sichern → sevenshield.de/oeffnen → Datei auswählen → Passwort eingeben
- **Passwort vergessen:** Wiederherstellungsschlüssel verwenden