SevenShield

Guide rapide · Version 1.0

Que fait SevenShield ?

SevenShield chiffre les dossiers et fichiers de votre ordinateur. Les contenus verrouillés ne peuvent être rouverts qu'avec votre mot de passe ou la clé de récupération correspondante. Cela vaut aussi en cas de perte ou de vol de l'ordinateur. SevenShield traite vos données uniquement sur votre ordinateur. Vous pouvez transmettre un fichier verrouillé par e-mail, et le destinataire l'ouvre gratuitement avec SevenShield. Vous pouvez aussi chiffrer des messages e-mail avec pièces jointes. Le destinataire les lit gratuitement sur un ordinateur ou sur un téléphone.

Les boutons en un coup d'œil

Si vous laissez brièvement la souris sur un bouton, SevenShield en affiche la fonction.

Ajouter un dossier…	Sélectionne un dossier et l'ajoute à la liste.
Ajouter un fichier…	Sélectionne un ou plusieurs fichiers. Vous pouvez aussi simplement faire glisser des dossiers et fichiers dans la fenêtre.
Analyser…	Recherche dans un dossier les éléments déjà verrouillés et les ajoute à la liste.
Retirer	Retire les éléments marqués de la liste. Les dossiers et fichiers eux-mêmes restent inchangés.
Envoyer le fichier chiffré	Prépare un fichier verrouillé pour l'envoi par e-mail (voir section 4). Actif lorsqu'un seul fichier verrouillé est marqué ou constitue le seul élément de la liste.
Chiffrer un message	L'enveloppe en haut à droite ouvre la fenêtre d'un message e-mail chiffré avec pièces jointes (voir section 8).
Envoyer un commentaire	La bulle en haut à droite ouvre la fenêtre de commentaires (voir section 7).
Afficher le mot de passe	Affiche ou masque le mot de passe saisi.
Utiliser la clé de récupération existante	Facultatif : une clé de récupération existante est utilisée au lieu d'une nouvelle.
Verrouiller / Déverrouiller	Le bouton principal. L'icône indique ce qui se passe au clic : cadenas fermé pour verrouiller, cadenas ouvert pour déverrouiller.

1. Installation et licence

Étape 1 : Installer SevenShield

Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions. À la fin, vous pouvez lancer SevenShield directement. L'installation associe aussi l'extension .7sv à SevenShield : un double-clic sur un fichier verrouillé dans l'Explorateur ou dans un e-mail lance le programme et place le fichier dans la liste.

Étape 2 : Activer la licence (uniquement pour verrouiller et envoyer)

SevenShield démarre toujours immédiatement. Sans licence, il fonctionne en mode lecture : le déverrouillage est gratuit, de sorte que les destinataires de fichiers envoyés peuvent les ouvrir sans rien acheter. Si vous souhaitez verrouiller ou envoyer, la fenêtre d'activation s'affiche avec votre code d'appareil. Envoyez-le au vendeur avec « Envoyer par e-mail ». Sélectionnez le fichier de licence reçu avec « Sélectionner le fichier de licence… », puis cliquez sur « Activer ». La licence est valable pour cet ordinateur.

2. Verrouiller des dossiers ou fichiers

Étape 1 : Ajouter

Ajoutez des dossiers ou fichiers avec les boutons à droite ou faites-les glisser dans la fenêtre.

Étape 2 : Définir un mot de passe

Saisissez un mot de passe d'au moins 12 caractères et répétez-le dans le second champ. L'indicateur à côté du champ évalue sa force, de « Trop court » à « Fort » en passant par « Faible » et « Moyen ». Si le mot de passe est faible, SevenShield demande si vous souhaitez tout de même l'utiliser.

Étape 3 : Verrouiller

Cliquez sur le bouton bleu avec le cadenas et confirmez la question par « Oui ». Chaque fichier devient un fichier verrouillé portant l'extension .7sv. Les fichiers d'origine sont supprimés.

Étape 4 : Enregistrer la clé de récupération

SevenShield affiche ensuite une clé de récupération distincte pour chaque élément. Enregistrez-la avec « Tout copier » ou « Enregistrer en fichier texte… », cochez la case, puis cliquez sur « Fermer ». Conservez la clé séparément du mot de passe et pas dans le même dossier que les données verrouillées. Elle n'est affichée qu'une seule fois.

> **Important :** Le mot de passe ou la clé de récupération suffit pour déverrouiller. Sans l'un ni l'autre, les données ne peuvent pas être récupérées.

3. Déverrouiller et ouvrir

Étape 1 : Élément dans la liste

Les éléments verrouillés se reconnaissent au cadenas fermé dans la liste et dans la ligne d'état. Si l'élément manque, ajoutez-le à la liste avec « Ajouter un dossier… », « Ajouter un fichier… » ou « Analyser… », ou faites un double-clic sur le fichier .7sv dans l'Explorateur.

Étape 2 : Saisir le mot de passe

Saisissez le mot de passe avec lequel l'élément a été verrouillé.

Étape 3 : Déverrouiller

Cliquez sur le bouton bleu avec le cadenas ouvert. Le déverrouillage fonctionne aussi sans licence.

Étape 4 : Ouvrir

Un double-clic sur l'élément ouvre le fichier dans le programme approprié ou le dossier dans l'Explorateur. Le clic droit propose aussi « Afficher dans l'Explorateur ».

4. Envoyer un fichier verrouillé par e-mail

Pour l'envoi, SevenShield crée une copie avec son propre mot de passe à usage unique. Votre propre mot de passe reste secret, et l'original reste inchangé. Vous pouvez envoyer un seul fichier verrouillé. Une licence est nécessaire.

Étape 1 : Ouvrir la fenêtre d'envoi

Marquez le fichier (ou laissez-le comme seul élément de la liste) et cliquez sur le bouton avec l'avion en papier. Si votre mot de passe est déjà saisi dans la fenêtre principale, il est utilisé. Sinon, la fenêtre d'envoi le demande et vous confirmez avec « Continuer ». Le mot de passe sert uniquement à préparer la copie et n'est pas envoyé.

Étape 2 : Envoyer le fichier par e-mail

Si vous le souhaitez, choisissez la formule d'appel (« Neutre », « Monsieur » ou « Madame ») et saisissez le nom du destinataire : le nom de famille pour Monsieur ou Madame, le prénom et le nom pour Neutre. Avec « Modifier le texte… », vous changez l'objet et le texte. N'y écrivez ni mot de passe ni information confidentielle, car l'e-mail n'est pas chiffré. Cliquez sur « Ouvrir l'e-mail » et faites glisser le fichier du champ vers l'e-mail avec la souris. Vérifiez qu'il apparaît comme pièce jointe, envoyez l'e-mail et cochez « J'ai envoyé l'e-mail AVEC le fichier en pièce jointe. » Sans programme de messagerie, SevenShield sélectionne le fichier dans l'Explorateur pour que vous puissiez l'envoyer à la main.

Étape 3 : Transmettre le mot de passe par un autre canal

Une fois la case cochée, les boutons sont disponibles. Le champ affiche le mot de passe à usage unique de cette copie. « Imprimer » crée une feuille avec le mot de passe et une explication pour ouvrir le fichier. « WhatsApp » et « Telegram » ouvrent l'application correspondante avec un message préparé. « Copier » place le mot de passe dans le presse-papiers, qui est vidé après 60 secondes.

> **Important :** N’envoyez jamais le fichier et le mot de passe par le même canal. Le destinataire a besoin de SevenShield (sevenshield.de), fait glisser le fichier .7sv dans la fenêtre ou double-clique dessus, saisit le mot de passe à usage unique et clique sur « Déverrouiller ». C’est gratuit.

5. Plusieurs éléments à la fois

Marquez plusieurs éléments en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour ne traiter que ceux-ci. Si rien n’est marqué, SevenShield traite tous les éléments de la liste.

- Un mot de passe ne fonctionne que pour les éléments verrouillés avec exactement ce mot de passe.
- Si des éléments verrouillés et déverrouillés sont mélangés, le bouton principal affiche deux flèches. Un clic verrouille les éléments ouverts et déverrouille les éléments verrouillés.
- Si plusieurs éléments sont nouvellement verrouillés, vous obtenez à la fin un aperçu de toutes les nouvelles clés de récupération.

6. Mot de passe oublié ?

Si un seul élément verrouillé figure dans la liste, le lien « Mot de passe oublié ? Déverrouiller avec la clé de récupération » apparaît sous le champ du mot de passe. Cliquez dessus et saisissez la clé enregistrée. Retirez d’abord les autres éléments de la liste avec « Retirer ».

7. Envoyer un commentaire

Avec la bulle en haut à droite, vous pouvez nous joindre pour une question, un problème ou une suggestion. Choisissez la catégorie et décrivez brièvement votre demande. Le champ « Ceci sera envoyé (lecture seule) » montre à l’avance ce qui est transmis : la catégorie, la version du programme, la langue et votre message. Aucun nom de fichier, chemin, contenu de dossier ni mot de passe n’est jamais inclus. « Créer un e-mail » ouvre votre propre programme de messagerie. Vous pouvez aussi copier le texte dans le presse-papiers.

8. Chiffrer et envoyer un message

Au lieu d’un fichier, SevenShield peut aussi chiffrer un texte, par exemple pour des informations confidentielles qui ne doivent pas figurer en clair dans un e-mail. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 fichiers en pièces jointes, jusqu’à 25 Mo au total. Une licence est nécessaire.

Étape 1 : Rédiger le message

Cliquez sur l’enveloppe en haut à droite. Rédigez votre texte ; un correcteur orthographique vous aide. Ajoutez des pièces jointes avec « Ajouter un fichier… » ou faites-les glisser dans la fenêtre. Cliquez sur « Continuer ».

Étape 2 : Envoyer le message

La même fenêtre d’envoi qu’à la section 4 s’ouvre. SevenShield crée le fichier « SevenShield-Message.7sv » avec son propre mot de passe à usage unique. Faites glisser le fichier dans l’e-mail, envoyez l’e-mail, cochez la case et transmettez le mot de passe par un autre canal.

Étape 3 : Lire le message

Sur un ordinateur, SevenShield suffit (gratuit) : double-clic sur le fichier .7sv, saisie du mot de passe, et le message s’affiche dans sa propre fenêtre. Il n’est enregistré nulle part. Le destinataire enregistre les pièces jointes une à une avec « Enregistrer… » ou toutes avec « Tout enregistrer… ». Sur un téléphone, aucune installation n’est nécessaire (voir section 9).

> **Important :** L’objet, l’expéditeur et le destinataire de l’e-mail restent lisibles. N’écrivez donc les informations confidentielles que dans le message lui-même, et n’envoyez jamais le mot de passe avec l’e-mail.

9. Ouvrir un message sur un téléphone (iPhone et Android)

Le destinataire n'a besoin d'aucune application sur son téléphone. Il ouvre la page sevenshield.de/oeffnen dans le navigateur, choisit le fichier enregistré et saisit le mot de passe. Le message est déchiffré sur l'appareil : le fichier et le mot de passe ne sont pas envoyés. C'est gratuit et cela fonctionne avec Safari, Chrome et d'autres navigateurs récents, aussi sur un ordinateur sans SevenShield. Pour une certitude totale, il est possible de télécharger la version hors ligne sur cette page et de la vérifier avec la somme de contrôle indiquée.

1 **Enregistrer la pièce jointe** → 2 **Ouvrir la page** → 3 **Choisir le fichier** → 4 **Saisir le mot de passe**

iPhone (Safari)

1. Ouvrez l'e-mail et touchez la pièce jointe « SevenShield-Message.7sv ».
2. Touchez l'icône de partage et choisissez « Enregistrer dans Fichiers ». Confirmez avec « Enregistrer ».
3. Ouvrez sevenshield.de/oeffnen dans Safari. Le lien figure dans l'e-mail.
4. Touchez « Choisir un fichier », puis dans le menu l'entrée pour les fichiers (« Choisir des fichiers » ou « Parcourir ») et sélectionnez le fichier enregistré.
5. Saisissez le mot de passe et touchez « Ouvrir ».

Android (Chrome)

1. Dans l'e-mail, touchez l'icône « Télécharger » de la pièce jointe. Le fichier se trouve ensuite dans le dossier « Téléchargements ».
2. Ouvrez sevenshield.de/oeffnen dans Chrome. Le lien figure dans l'e-mail.
3. Touchez « Choisir un fichier » et sélectionnez le fichier dans le dossier « Téléchargements ».
4. Saisissez le mot de passe et touchez « Ouvrir ».

Astuces

- Le mot de passe peut être copié depuis WhatsApp ou Telegram et collé dans le champ. Respectez les majuscules et minuscules.
- Les pièces jointes s'enregistrent avec « Enregistrer » à côté de la pièce jointe. Sur iPhone, retrouvez ensuite le fichier avec la flèche dans la barre d'adresse de Safari (Téléchargements) ou dans l'app Fichiers, dossier « Téléchargements ». Sur Android, utilisez la notification ou l'app Fichiers.
- Une fois terminé, touchez « Fermer et effacer ». Vous pouvez ensuite supprimer le fichier .7sv enregistré.

Bon à savoir

- Tant que SevenShield travaille, le programme ne peut pas être fermé. Ainsi, aucune donnée à moitié traitée ne reste en place.
- Si un fichier verrouillé a été modifié ou endommagé, par exemple tronqué, SevenShield signale une erreur lors du déverrouillage et ne crée aucun fichier. Les fichiers verrouillés avec des versions plus anciennes peuvent toujours être déverrouillés, mais n'ont pas cette protection supplémentaire. Verrouillez-les de nouveau si nécessaire.
- La langue suit votre réglage Windows : allemand, anglais, français ou italien.

En résumé

- **Verrouiller :** Ajouter → définir un mot de passe → bouton cadenas → enregistrer la clé
- **Déverrouiller :** élément dans la liste → saisir le mot de passe → bouton cadenas → double-clic pour ouvrir
- **Envoyer :** avion en papier → envoyer l'e-mail avec la pièce jointe → cocher la case → envoyer le mot de passe à usage unique par un autre canal
- **Message :** enveloppe → texte et pièces jointes → Continuer → faire glisser le fichier dans l'e-mail → envoyer le mot de passe par un autre canal
- **Lire sur un téléphone :** enregistrer la pièce jointe → sevenshield.de/oeffnen → choisir un fichier → saisir le mot de passe
- **Mot de passe oublié :** utiliser la clé de récupération