SevenShield

Guida rapida · Versione 1.0

Cosa fa SevenShield?

SevenShield crittografa cartelle e file sul Suo computer. I contenuti bloccati si possono riaprire solo con la Sua password o con la relativa chiave di ripristino. Questo vale anche in caso di smarrimento o furto del computer. SevenShield elabora i Suoi dati esclusivamente sul Suo computer. Può inoltrare un file bloccato per email, e il destinatario lo apre gratuitamente con SevenShield. Può cifrare anche messaggi email con allegati. Il destinatario li legge gratuitamente sul computer o sul telefono.

I pulsanti in sintesi

Se tiene il mouse per un attimo su un pulsante, SevenShield ne mostra la funzione.

Aggiungi cartella...	Seleziona una cartella e la aggiunge all'elenco.
Aggiungi file...	Seleziona uno o più file. In alternativa può semplicemente trascinare cartelle e file nella finestra.
Scansiona...	Cerca in una cartella gli elementi già bloccati e li aggiunge all'elenco.
Rimuovi	Toglie dall'elenco gli elementi contrassegnati. Le cartelle e i file restano invariati.
Invia file crittografato	Prepara un file bloccato per l'invio per email (vedere sezione 4). Attivo quando un singolo file bloccato è contrassegnato oppure è l'unico elemento dell'elenco.
Cifra un messaggio	La busta in alto a destra apre la finestra per un messaggio email cifrato con allegati (vedere sezione 8).
Invia feedback	Il fumetto in alto a destra apre la finestra del feedback (vedere sezione 7).
Mostra password	Mostra o nasconde la password inserita.
Usare la chiave di ripristino esistente	Facoltativo: invece di una nuova chiave di ripristino ne viene usata una esistente.
Blocca / Sblocca	Il pulsante principale. L'icona mostra cosa succede al clic: lucchetto chiuso per bloccare, lucchetto aperto per sbloccare.

1. Installazione e licenza

Passaggio 1: Installare SevenShield

Avvii il file di installazione e segua le istruzioni. Al termine può avviare subito SevenShield. L'installazione associa anche l'estensione .7sv a SevenShield: un doppio clic su un file bloccato in Esplora file o in un'email avvia il programma e inserisce il file nell'elenco.

Passaggio 2: Attivare la licenza (solo per bloccare e inviare)

SevenShield si avvia sempre subito. Senza licenza funziona in modalità di sola lettura: lo sblocco è gratuito, così anche i destinatari dei file inviati possono aprirli senza acquistare nulla. Se desidera bloccare o inviare, compare la finestra di attivazione con il codice del Suo dispositivo. Lo invii al venditore con "Invia via email". Selezioni il file di licenza ricevuto con "Seleziona file di licenza..." e faccia clic su "Attiva". La licenza vale per questo computer.

2. Bloccare cartelle o file

Passaggio 1: Aggiungere

Aggiunga cartelle o file con i pulsanti a destra oppure li trascini nella finestra.

Passaggio 2: Impostare la password

Inserisca una password di almeno 12 caratteri e la ripeta nel secondo campo. L'indicatore accanto al campo ne valuta la sicurezza da "Troppo corta" a "Forte", passando per "Debole" e "Media". Se la password è debole, SevenShield chiede se desidera usarla comunque.

Passaggio 3: Bloccare

Faccia clic sul pulsante blu con il lucchetto e confermi la richiesta con "Sì". Ogni file diventa un file bloccato con l'estensione .7sv. I file originali vengono rimossi.

Passaggio 4: Salvare la chiave di ripristino

SevenShield mostra poi una chiave di ripristino per ogni elemento. La salvi con "Copia tutto" o "Salva come file di testo…", spunti la casella e faccia clic su "Chiudi". Conservi la chiave separata dalla password e non nella stessa cartella dei dati bloccati. Viene mostrata solo questa volta.

> **Importante:** per sbloccare basta la password o la chiave di ripristino. Senza nessuna delle due, i dati non possono essere recuperati.

3. Sbloccare e aprire

Passaggio 1: Elemento nell'elenco

Gli elementi bloccati si riconoscono dal lucchetto chiuso nell'elenco e nella riga di stato. Se l'elemento manca, lo aggiunga all'elenco con "Aggiungi cartella…", "Aggiungi file…" o "Scansiona…", oppure faccia doppio clic sul file .7sv in Esplora file.

Passaggio 2: Inserire la password

Inserisca la password con cui l'elemento è stato bloccato.

Passaggio 3: Sbloccare

Faccia clic sul pulsante blu con il lucchetto aperto. Lo sblocco funziona anche senza licenza.

Passaggio 4: Aprire

Con un doppio clic sull'elemento apre il file nel programma adatto o la cartella in Esplora file. Il clic destro offre anche "Mostra in Esplora file".

4. Inviare un file bloccato per email

Per l'invio SevenShield crea una copia con una propria password monouso. La Sua password resta segreta e l'originale rimane invariato. Si può inviare un singolo file bloccato. È necessaria una licenza.

Passaggio 1: Aprire la finestra di invio

Contrassegni il file (oppure lo lasci come unico elemento dell'elenco) e faccia clic sul pulsante con l'aeroplano di carta. Se la Sua password è già inserita nella finestra principale, viene usata. Altrimenti la finestra di invio la richiede e Lei conferma con "Continua". La password serve solo a preparare la copia e non viene inviata.

Passaggio 2: Inviare il file per email

Se lo desidera, scelga il saluto ("Neutro", "Signor" o "Signora") e inserisca il nome del destinatario: il cognome per Signor o Signora, nome e cognome per Neutro. Con "Modifica testo email…" modifica l'oggetto e il testo. Non vi scriva né una password né dati riservati, perché l'email non è cifrata. Faccia clic su "Apri email" e trascini il file dal campo nell'email con il mouse. Controlli che compaia come allegato, invii l'email e spunti "Ho inviato l'email CON il file allegato." Senza un programma di posta, SevenShield seleziona il file in Esplora file, così può inviarlo manualmente.

Passaggio 3: Comunicare la password su un altro canale

Dopo aver spuntato la casella, i pulsanti si sbloccano. Il campo mostra la password monouso di questa copia. "Stampa" crea un foglio con la password e le istruzioni per aprire il file. "WhatsApp" e "Telegram" aprono la rispettiva app con un messaggio preparato. "Copia" mette la password negli appunti, che vengono svuotati dopo 60 secondi.

> **Importante:** non invii mai il file e la password sullo stesso canale. Il destinatario ha bisogno di SevenShield (sevenshield.de), trascina il file .7sv nella finestra o fa doppio clic su di esso, inserisce la password monouso e fa clic su "Sblocca". È gratuito.

5. Più elementi contemporaneamente

Contrassegni più elementi tenendo premuto il tasto Ctrl per elaborare solo quelli. Se non è contrassegnato nulla, SevenShield elabora tutti gli elementi dell'elenco.

- Una password funziona solo per gli elementi bloccati proprio con quella password.
- Se elementi bloccati e sbloccati sono mescolati, il pulsante principale mostra due frecce. Un clic blocca quelli aperti e sblocca quelli bloccati.
- Se più elementi vengono bloccati di nuovo, alla fine riceve un riepilogo con tutte le nuove chiavi di ripristino.

6. Password dimenticata?

Se nell'elenco c'è esattamente un elemento bloccato, sotto il campo della password compare il link "Password dimenticata? Sblocca con la chiave di ripristino". Vi faccia clic e inserisca la chiave salvata. Prima rimuova dall'elenco gli altri elementi con "Rimuovi".

7. Inviare un feedback

Con il fumetto in alto a destra può contattarci per una domanda, un problema o un suggerimento. Scelga la categoria e descriva brevemente la Sua richiesta. Il campo "Questo verrà inviato (sola lettura)" mostra in anticipo cosa viene trasmesso: categoria, versione del programma, lingua e il Suo messaggio. Non sono mai inclusi nomi di file, percorsi, contenuti delle cartelle o password. "Crea email" apre il Suo programma di posta. In alternativa copi il testo negli appunti.

8. Cifrare e inviare un messaggio

Al posto di un file, SevenShield può cifrare anche un testo, ad esempio per dati riservati che non devono comparire in chiaro in un'email. Può aggiungere fino a 20 file come allegati, in tutto fino a 25 MB. È necessaria una licenza.

Passaggio 1: Scrivere il messaggio

Faccia clic sulla busta in alto a destra. Scriva il testo; un controllo ortografico La aiuta. Aggiunga gli allegati con "Aggiungi file…" oppure li trascini nella finestra. Faccia clic su "Continua".

Passaggio 2: Inviare il messaggio

Si apre la stessa finestra di invio della sezione 4. SevenShield crea il file "SevenShield-Messaggio.7sv" con una propria password monouso. Trascini il file nell'email, invii l'email, spunti la casella e comunichi la password su un altro canale.

Passaggio 3: Leggere il messaggio

Sul computer basta SevenShield (gratuito): doppio clic sul file .7sv, inserimento della password, e il messaggio compare in una finestra propria. Non viene salvato da nessuna parte. Il destinatario salva gli allegati uno per uno con "Salva…" oppure tutti insieme con "Salva tutti…". Sul telefono non serve alcuna installazione (vedere sezione 9).

> **Importante:** oggetto, mittente e destinatario dell'email restano leggibili. Scriva quindi i dati riservati solo nel messaggio stesso e non invii mai la password insieme all'email.

9. Aprire un messaggio sul telefono (iPhone e Android)

Il destinatario non ha bisogno di alcuna app sul telefono. Apre nel browser la pagina sevenshield.de/oeffnen, sceglie il file salvato e inserisce la password. Il messaggio viene decifrato sul dispositivo: file e password non vengono caricati. È gratuito e funziona con Safari, Chrome e altri browser recenti, anche sul computer senza SevenShield. Per la massima sicurezza è possibile scaricare dalla pagina la versione offline e verificarla con il checksum indicato.

1 **Salvare l'allegato** → 2 **Aprire la pagina** → 3 **Scegliere il file** → 4 **Inserire la password**

iPhone (Safari)

1. Apra l'email e tocchi l'allegato "SevenShield-Messaggio.7sv".
2. Tocchi l'icona di condivisione e scelga "Salva su File". Confermi con "Salva".
3. Apra sevenshield.de/oeffnen in Safari. Il link è nell'email.
4. Tocchi "Scegli file", poi nel menu la voce per i file ("Scegli file" o "Sfoglia") e selezioni il file salvato.
5. Inserisca la password e tocchi "Apri".

Android (Chrome)

1. Nell'email tocchi l'icona "Scarica" dell'allegato. Il file si trova poi nella cartella "Download".
2. Apra sevenshield.de/oeffnen in Chrome. Il link è nell'email.
3. Tocchi "Scegli file" e selezioni il file nella cartella "Download".
4. Inserisca la password e tocchi "Apri".

Suggerimenti

- La password si può copiare da WhatsApp o Telegram e incollare nel campo. Attenzione a maiuscole e minuscole.
- Gli allegati si salvano con "Salva" accanto all'allegato. Su iPhone trova poi il file con la freccia nella barra degli indirizzi di Safari (Download) oppure nell'app File, cartella "Download". Su Android usi la notifica o l'app File.
- Alla fine tocchi "Chiudi ed elimina". Può poi eliminare il file .7sv salvato.

Da sapere

- Finché SevenShield sta lavorando, il programma non si può chiudere. In questo modo non restano dati elaborati a metà.
- Se un file bloccato è stato modificato o danneggiato, ad esempio troncato, SevenShield segnala un errore durante lo sblocco e non crea alcun file. I file bloccati con versioni precedenti si possono ancora sbloccare, ma non hanno questa protezione aggiuntiva. Se necessario, li blocchi di nuovo.
- La lingua segue l'impostazione di Windows: tedesco, inglese, francese o italiano.

In breve

- **Bloccare:** Aggiungere → impostare la password → pulsante lucchetto → salvare la chiave
- **Sbloccare:** elemento nell'elenco → inserire la password → pulsante lucchetto → doppio clic per aprire
- **Inviare:** aeroplano di carta → inviare l'email con l'allegato → spuntare la casella → comunicare la password monouso su un altro canale
- **Messaggio:** busta → testo e allegati → Continua → trascinare il file nell'email → inviare la password su un altro canale
- **Leggere sul telefono:** salvare l'allegato → sevenshield.de/oeffnen → scegliere il file → inserire la password
- **Password dimenticata:** usare la chiave di ripristino