


Win10开启FTP与配置（完整无错版）


文章目录

#1.控制面板>程序>启用或关闭Windows功能>...

(控制面板可在 桌面右键>个性化>主题>桌面图标设置>勾选控制面板>确定)



#2.小娜搜索IIS打开IIS



#3. 右击网站添加FTP站点



#4. 输入站点名称和作为FTP的目录

添加 FTP 站点



站点信息

FTP 站点名称(I):

内容目录
物理路径(H):

#5.IP地址填FTP本机IP，选择无SSL

添加 FTP 站点

? X



绑定和 SSL 设置

绑定

IP 地址(A): 端口(O):

☐ 启用虚拟主机名(E):
虚拟主机(示例: ftp.contoso.com)(H):

☒ 自动启动 FTP 站点(I)

SSL

☒ 无 SSL(L)

☐ 允许 SSL(W)

☐ 需要 SSL(R)

SSL 证书(C):

#6.根据需要选择身份验证，授权与权限



身份验证和授权信息

身份验证

☒ 匿名(A)

☐ 基本(B)

授权

允许访问(C):

所有用户

权限

☒ 读取(D)

☒ 写入(W)

上一页(P) 下一步(N) **完成(F)** 取消

#7.控制面板>系统和安全>防火墙>允许应用或功能通过Window防火墙>...

Windows Defender 防火墙

← → ▾ ▴ 控制面板 > 系统和安全 > Windows Defender 防火墙

控制面板主页

允许应用或功能通过 Windows Defender 防火墙

更改通知设置

启用或关闭 Windows Defender 防火墙

还原默认值

高级设置

对网络进行疑难解答

使用 Windows Defender 防火墙来帮助保护你的电脑

Windows Defender 防火墙有助于防止黑客或恶意软件通过 Internet 或网络访问你的电脑。

专用网络(R) 未连接 (v)

来宾或公用网络(P) 已连接 (^)

公共场所(例如机场或咖啡店)中的网络

Windows Defender 防火墙状态: 启用

传入连接: 阻止所有与未在允许应用列表中的应用的连接

活动的公用网络: 网络 ZBORED

通知状态: Windows Defender 防火墙阻止新应用时通知我

#8.点击更改设置，勾选FTP服务器&专用&公用

允许应用通过 Windows Defender 防火墙进行通信

若要添加、更改或删除所允许的应用和端口，请单击“更改设置”。

允许应用进行通信有哪些风险？

更改设置(N)

允许的应用和功能(A):

名称	专用	公用
<input checked="" type="checkbox"/> DownloadSDKServer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DPInst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DPInstX64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Dr.COM Auth Client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Firefox (D:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> FTP 服务器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Groove 音乐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> InstallDriver	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Internet 连接共享	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> iSCSI 服务	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LiveUpdate360	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

详细信息(L)...

删除(M)

http://blog.csdn.net/qq_34519293

允许其他应用(R)...

#9. 点击允许其它应用,选择C:\Windows\System32\svchost.exe然后添加，最后确定。

添加应用

×

选择你要添加的应用，或单击“浏览”查找未列出的程序，然后单击“确定”。

应用(P):

Windows 服务主进程

不要选错了！

路径(A): C:\Windows\System32\svchost.exe

浏览(B)...

[解除阻止应用有何风险？](#)

你可以选择要将此应用添加到网络类型。

网络类型(N)...

添加

取消

https://blog.csdn.net/qq_34519293

#10.资源处理器访问ftp:// IP 试试吧!

版权声明：本文为CSDN博主「zbored」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。