

Testovací scénáře pro Soul Knight MUD

Tested Project Name: Soul Knight MUD

Tento dokument obsahuje sadu testovacích scénářů určených pro manuální testování aplikace. Jsou naformátovány přesně podle SPŠE Ječná Test Case šablony tak, aby je mohli provést tví spolužáci.

Příprava - Testovací účty

Před testováním by si měl tester vytvořit nebo připravit tyto účty (registrace se testuje hned v MVP_05):

- Hráč 1: Jméno: tester_01, Heslo: Heslo123
- Hráč 2: Jméno: tester_02, Heslo: Heslo123
- Neexistující hráč: ghost_player_999
- Hrdina (pro Win): hero_99, Heslo: Hero123

1. MVP Funkce

SPSE Jecna Test Case: MVP_01

Test Case ID: MVP_01			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Spuštění serveru				
Brief description: Ověření, že herní server lze úspěšně spustit a naslouchá na daném portu.				
Pre-conditions: Projekt je načten ve vývojovém prostředí (např. Visual Studio / VS Code) nebo je zkompileován. Port 4000 je volný.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Spustit projekt Server přes terminál (dotnet run) nebo zkompileovat a spustit přes IDE.	-	Otevře se konzolové okno a vypíše se zpráva [SERVER] Herní svět načten... a [SERVER] Nasloucháme na portu 4000 (max 20 hráčů)... Server nespadne a běží.	Lze použít klávesu F5 ve vývojovém prostředí.

SPSE Jecna Test Case: MVP_02

Test Case ID: MVP_02			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Připojení klienta				
Brief description: Ověření, že se ke spuštěnému serveru dokáže připojit klient.				
Pre-conditions: Server z testu MVP_01 úspěšně běží.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Spustit vlastního klienta (dotnet run ve složce Client) NEBO otevřít telnet klienta jako PuTTY.	-	Program se otevře.	V IDE lze použít i F5.
2	Zadat adresu a port (pouze pro PuTTY,	IP: 127.0.0.1, Port: 4000,	Klient se připojí, zobrazí uvítací banner "Soul Knight MUD" a vypíše nabídku [1] Přihlásit se, [2]	

Step	vlastní klient ji má v sobě). Test Steps	Typ: Raw Test Data	Vytvořit nový účet. Expected Result	Notes
------	---	-----------------------	--	-------

SPSE Jecna Test Case: MVP_03

Test Case ID: MVP_03		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang		
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026		
Test Title: Neúspěšné přihlášení (neexistující účet)				
Brief description: Ověření reakce serveru na pokus o přihlášení účtem, který neexistuje.				
Pre-conditions: Klient je připojen k serveru.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zvolit možnost přihlášení v uvítací nabídce.	1	Server vyzve k zadání jména.	
2	Zadat jméno účtu, který neexistuje.	ghost_player_999	Server vyzve k zadání hesla.	
3	Zadat libovolné heslo.	Test1234	Server vypíše chybu špatné jméno nebo heslo. a znovu zobrazí počáteční nabídku.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_04

Test Case ID: MVP_04		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang		
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026		
Test Title: Neúspěšné přihlášení (špatné heslo)				
Brief description: Ověření reakce serveru na přihlášení existujícím účtem, ale se špatným heslem.				
Pre-conditions: Zaregistrovaný hráč tester_02 existuje.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zvolit možnost přihlášení v uvítací nabídce.	1	Server vyzve k zadání jména.	
2	Zadat jméno existujícího hráče.	tester_02	Server vyzve k zadání hesla.	
3	Zadat nesprávné heslo.	SpatneHeslo999	Server vypíše chybu špatné jméno nebo heslo. a znovu zobrazí počáteční nabídku.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_05

Test Case ID: MVP_05		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Registrace nového hráče			

Brief description: Ověření úspěšné registrace a vpuštění hráče do hry.		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Pre-conditions: Klient je připojen k serveru, účet tester_01 ještě neexistuje.		

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	V nabídce zvolit registraci nového účtu.	2	Server vyzve k zadání nového jména.	
2	Zadat nové, unikátní uživatelské jméno.	tester_01	Server vyzve k zadání hesla.	
3	Zadat heslo.	Heslo123	Vypíše se účet 'tester_01' vytvořen! . Načte se "Vstupní hala hradu" a objeví se herní prompt.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_06

Test Case ID: MVP_06		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Úspěšné přihlášení existujícího hráče		
Brief description: Ověření loginu u dříve vytvořeného účtu.		
Pre-conditions: Účet tester_01 z testu MVP_05 existuje a hráč není zrovna online.		

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojit se a zvolit Přihlásit se .	1	Výzva ke jménu.	
2	Zadat správné jméno a správné heslo.	tester_01 , Heslo123	Zobrazí se uvítací zpráva Vítej zpět, tester_01! , popis aktuální místnosti a herní prompt.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_07

Test Case ID: MVP_07		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Low		Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Příkaz pomoc		
Brief description: Ověření, že hráč má k dispozici nápovědu příkazů.		
Pre-conditions: Hráč je přihlášen ve hře.		

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Do herního promptu zadat příkaz k vyvolání nápovědy.	pomoc	Zobrazí se formátovaná tabulka rozdělená do sekcí (POHYB, PŘEDMĚTY) obsahující všechny podporované příkazy a jejich syntaxi.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_08

Test Case ID: MVP_08	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Zobrazení místnosti	
Brief description: Ověření funkčnosti příkazu prozkoumej pro výpis okolí.	
Pre-conditions: Hráč je přihlášen např. v místnosti "Vstupní hala hradu".	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k prozkoumání okolí.	prozkoumej	Vypíše se blok s názvem místnosti, popisem, seznamem dostupných východů (např. sever), přítomných NPC (Strážce Aldric) a předmětů.	Alternativně lze testovat look .

SPSE Jecna Test Case: MVP_09

Test Case ID: MVP_09	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Pohyb mezi místnostmi	
Brief description: Ověření, že hráč může chodit mezi lokacemi.	
Pre-conditions: Hráč se nachází v lokaci s východem na sever (Vstupní hala).	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit jít smyšleným/neplatným směrem.	jdi zapad	Server napíše Směrem 'zapad' se jít nedá . Hráč zůstává na místě.	
2	Jít platným směrem.	jdi sever	Hráč se přesune do místnosti "Zbrojnice" a automaticky se vypíše její vzhled a obsah.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_10

Test Case ID: MVP_10	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Sebrání a odložení předmětu	
Brief description: Ověření interakce s itemy a úpravy inventáře.	
Pre-conditions: Hráč je ve Vstupní hale, kde leží předmět pochodna .	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit sebrat neexistující předmět.	vezmi nesmysl	Server napíše Předmět 'nesmysl' tu nikde nevidíš .	
2	Zkusit sebrat existující předmět.	vezmi pochodna	Hláška Vezmeš : pochodna. [Popis předmětu] . Předmět zmizí z podlahy.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
3	Předmět následně odložit.	odloz pochodna	Maska "Odlozis" pochodna na zem. . Po zadání prozkoumej bude předmět opět ležet v místnosti.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_11

Test Case ID: MVP_11		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang		
Test Priority (Low/Medium/High): Medium		Test Designed date: 5. 5. 2026		
Test Title: Inventář a překročení kapacity				
Brief description: Ověření, že inventář správně sčítá váhu a blokuje přetížení.				
Pre-conditions: Hráč přešel do Zbrojnice, kde je spousta těžkých předmětů.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Sebrat co nejvíce předmětů, dokud nedojde k překročení limitu (váha 15).	vezmi mec , vezmi stit , vezmi helma	U určitého předmětu server vyhodí hlášku Nemůžeš vzít '[předmět]' – inventář by byl příliš těžký.	Limit nosnosti se může lišit dle nastavení.
2	Vypsát si obsah inventáře.	inventar	Vypíše se tabulka držených itemů a ukazatel kapacity např. 14/15 váha .	

SPSE Jecna Test Case: MVP_12

Test Case ID: MVP_12		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang		
Test Priority (Low/Medium/High): Medium		Test Designed date: 5. 5. 2026		
Test Title: Rozhovor s NPC				
Brief description: Ověření funkčnosti commandu mluv.				
Pre-conditions: Hráč je v místnosti s NPC "Strážce Aldric".				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Promluvit na neexistující postavu.	mluv karel	Server napíše Žádná postava jménem 'karel' tu není.	
2	Promluvit s přítomným NPC.	mluv aldric	Zobrazí se ASCII portrét postavy a jedna z náhodných replik (např. Strážce Aldric říká: "Vítej, dobrodruhu...").	

SPSE Jecna Test Case: MVP_13

Test Case ID: MVP_13		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Více klientů a zobrazení hráčů v místnosti			

Brief description: Zajištění, že hráči se navzájem vidí ve stejné lokaci.			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Case ID: MVP_13				
Pre-conditions: Klient 1 (tester_01) je online v hale. Spuštěno okno Klienta 2.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Přihlásit hráče č. 2 ze druhého okna klienta.	tester_02, Heslo123	Klient 1 obdrží broadcast zprávu >> tester_02 se přihlásil.	
2	V Klientu 1 zadat zobrazení okolí.	prozkoumej	Výpis místnosti bude obsahovat novou sekci [HRÁČI] s uvedeným jménem tester_02 .	

2. Povinné požadavky (I1–I4, P1)

SPSE Jecna Test Case: REQ_01

Test Case ID: REQ_01		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang		
Test Priority (Low/Medium/High): Medium		Test Designed date: 5. 5. 2026		
Test Title: Načítání herního světa z externích souborů				
Brief description: Ověření vlastnosti I1 – změna JSON souboru se projeví ve hře bez úpravy C#.				
Pre-conditions: Server je vypnutý. Máte přístup k Data/world/rooms.json.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Upravit JSON u vstupni_hala. Změnit "title" z "Vstupní hala hradu" na "Testovací Hala".	úprava souboru rooms.json	Soubor je úspěšně uložen.	
2	Spustit server a přihlásit hráče. Napsat prozkoumej.	prozkoumej	Nadpis místnosti bude ≡ TESTOVACÍ HALA ≡. Data se úspěšně načetla z externího souboru.	Po testu vrátit název zpět!

SPSE Jecna Test Case: REQ_02

Test Case ID: REQ_02			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Medium			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Logování na serveru				
Brief description: Ověření vlastnosti I2 – server zapisuje dění do textového souboru.				
Pre-conditions: Během testování proběhly nějaké loginy nebo příkazy.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Otevřít složku s logy (obvykle ve složce logs nebo Server/logs).	Otevřít server.log	Soubor je přítomen.	
2	Prozkoumat obsah log souboru.	-	V souboru jsou zapsány timestamps a štítky typu [INFO] , [AUTH] , které mapují aktivitu (např. připojení testera, provedení příkazu jdi).	

SPSE Jecna Test Case: REQ_03

Test Case ID: REQ_03			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Persistence hráče po odpojení				
Brief description: Ověření vlastnosti I3 – data se uloží a po restartu nahrají.				
Pre-conditions: tester_01 má u sebe zlaté a např. meč. Nachází se jinde než na startu (např. ve Zbrojnici).				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Násilně odpojit klienta nebo napsat příkaz na exit.	Ukončit okno klienta	Server zaloguje odpojení.	
2	Spustit klienta, znovu se přihlásit. Zkontrolovat stav.	tester_01, Heslo123, prozkoumej, inventar	Hráč nezačíná znovu, ale ocitne se rovnou ve Zbrojnici. Příkaz inventář vypíše vlastněný meč i uložené zlaťáky.	

SPSE Jecna Test Case: REQ_04

Test Case ID: REQ_04			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Low			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Funkcionalita vlastního klienta				
Brief description: Ověření vlastnosti I4 – specifik klienta proti běžnému telnetu.				
Pre-conditions: Spuštěn vytvořený Client .				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Provést v rychlosti několik příkazů a poté zmáčknout šipku ↑ (Nahoru).	Klávesa ↑	Do promptu se vepíše historie – poslední provedený příkaz.	PuTTY tuto funkci standardně nemá.
2	Vyzkoušet speciální clear příkaz.	/clear	Konzole klienta se celá vymaže, zůstane jen prázdná obrazovka s promptem.	

SPSE Jecna Test Case: REQ_05

Test Case ID: REQ_05		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High		Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Dokončení hry (Win condition)			
Brief description: Ověření vlastnosti P1 – hru je možné úspěšně dohrát ziskem win itemu.			
Pre-conditions: Účet hero_99 stojí v místnosti s korunou stínu (Boss room).			

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz pro sebrání quest/win předmětu.	vezmi koruna	Zobrazí se ASCII art animace vítězství (hvězdy, legendární banner) a gratulační text s časem.	Lze otestovat i nastavením vlastnosti isWinCondition u libovolného předmětu na startu.
2	Ostatní klienti kontrolují obrazovku.	-	Všem hráčům na serveru vyskočí globální zpráva: *** hero_99 porazil Temného rytíře a dokončil hru! *** .	

3. Herní mechaniky

SPSE Jecna Test Case: M_BOJ_01

Test Case ID: M_BOJ_01			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Útok na bojové NPC a jeho poražení				
Brief description: Ověření funkčnosti stěžejní bojové smyčky.				
Pre-conditions: Hráč je v Hnízdě slizáků. Stojí proti slizák Blub .				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k napadení nepřítele.	utoc blub	Přehraje se bojová ASCII animace slizáka. Poté se vypíše protokol × BOJ: tester_01 vs Slizák Blub . Vypíše se dmg hráče i protiútok nepřítele.	
2	Pokračovat v útocích do doby, než NPC zemře (HP pod 0).	utoc blub x krát	Na konci se objeví hláška o poražení postavy. Vypíše se počet nabytých zlatáků a na zem spadne loot.	

SPSE Jecna Test Case: M_BOJ_02

Test Case ID: M_BOJ_02			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Medium			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Pokus o útok na nebojové NPC				
Brief description: Ověření, že NPC typu obchodník/spojenec nejde zabít.				
Pre-conditions: Hráč stojí u Strážce Aldrica ve Vstupní hale.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k útoku na NPC s isCombatant: false.	utoc aldric	Server odmítne útok s hláškou: Strážce Aldric na tebe smutně hledí. Jsi si jistý, že ho chceš napadnout? K boji nedojde, nedojde k loss of HP.	

SPSE Jecna Test Case: M_OBCH_01

Test Case ID: M_OBCH_01			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Úspěšný nákup u obchodníka				
Brief description: Ověření převodu zlata za itemy.				
Pre-conditions: Hráč je u kováře Bjorna. Má dostatek zlatých (např. z boje, nebo ručně zvednutých v save JSONu na 100).				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zobrazit ceník zboží prodejce.	obchod	Vykreslí se ASCII budova obchodu a položky jako Meč, Štít i s jejich cenami.	
2	Koupit předmět, na který má hráč finance.	nakup mec	Server vypíše Kupuješ Meč za 50 zlatých... . Úspěšně se předmět přidá do inventáře a zlaťáky se odečtou.	Ceny dle item.json.

SPSE Jecna Test Case: M_OBCH_02

Test Case ID: M_OBCH_02			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Medium			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Pokus o nákup bez dostatku zlatých				
Brief description: Ověření ochrany obchodu proti free itemům.				
Pre-conditions: Hráč u kováře má u sebe jen 10 zlatých. Meč stojí 50.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napsat příkaz pro koupi nejdražší věci v krámku.	nakup mec	K nákupu nedojde. Objeví se chybová hláška Nemáš dost zlatých. Potřebuješ 50, máš 10. (hodnoty dle reálných dat). Do inventáře se nic nepřidá.	

SPSE Jecna Test Case: M_STAT_01

Test Case ID: M_STAT_01			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): High			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Použití předmětu (Léčivý lektvar)				
Brief description: Interakce a konzumace předmětů ovlivňujících statistiky.				
Pre-conditions: Hráč má ubráno HP. V inventáři se nachází lektvár_leceni . Dále tam leží i obyčejný mec .				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit použít zbraň nebo běžný item.	použij mec	Zobrazí se error 'Meč' se nedá použít.	
2	Použít léčivý lektvar.	použij	Přehrána ASCII animace lektvaru. Vypíše se vypiješ lektvar a tvé rány se	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
------	------------	-----------	-----------------	-------

SPSE Jecna Test Case: M_STAT_02

Test Case ID: M_STAT_02			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Medium			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Status efekt místnosti				
Brief description: Ověření, že místnost dokáže hráče ovlivnit environmentálně (např. jedem).				
Pre-conditions: Místnost (např. Hnízdo slizáků) má v rooms.json nastaven parametr "statusEffect": "poison".				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Pohyb do toxické místnosti.	jdi dolu	Při vstupu server pošle varovnou hlášku: ⚠ Cítíš podivnou energii v místnosti... a udělí status effect.	
2	Zadat libovolný command pro prožití jednoho 'tahu'.	prozkoumej	Před vypsáním místnosti se aplikuje jed: [Otrávení] Jed ti koluje v žilách... HP: 95/100 (příklad textu).	

SPSE Jecna Test Case: M_SOC_01

Test Case ID: M_SOC_01			Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Medium			Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Odeslání soukromé zprávy (Whisper)				
Brief description: Ověření funkčnosti peer-to-peer chatu bez ohledu na vzdálenost.				
Pre-conditions: Jsou online klienti tester_01 i tester_02. Každý stojí v jiné místnosti.				
Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	V klientu prvního hráče poslat soukromou zprávu.	šeptej tester_02 Ahoj	Klient 1 uvidí log o úspěšném odeslání: [Šeptáš hráči tester_02]: Ahoj	
2	Zkontrolovat pohled u Klienta 2.	-	U Klienta 2 okamžitě vyskočí zabarvená zpráva [tester_01 ti šeptá]: Ahoj.	

SPSE Jecna Test Case: M_SOC_02

Test Case ID: M_SOC_02		Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang	
Test Priority (Low/Medium/High): Low		Test Designed date: 5. 5. 2026	
Test Title: Pokus o šeptání neexistujícímu/offline hráči			
Brief description: Ochrana proti zaslání MSG do prázdna a sám sobě.			

Pre-conditions: Spuštěn pouze hráč tester_01. Účet karel je
test Case ID: M_SOC_02

Test Designed by: San Nguyen, Hai
Hoang

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Poslat zprávu hráči Karel.	šeptej karel Test	Hra ohlásí neúspěch doručení: Hráč 'karel' není online nebo neexistuje. Zpráva se nepošle do globálního chatu.	
2	Zkusit poslat zprávu na svůj vlastní účet.	šeptej tester_01 Haló	Klient se zachytí a vypíše: Nemůžeš šeptat sám sobě.	