

Testovací scénáře pro Soul Knight MUD

Tested Project Name: Soul Knight MUD

Tento dokument obsahuje sadu testovacích scénářů určených pro manuální testování aplikace. Jsou naformátovány přesně podle **SPŠE Ječná Test Case** šablony tak, aby je mohli provést tví spolužáci.

Příprava - Testovací účty

Před testováním by si měl tester vytvořit nebo připravit tyto účty (registrace se testuje hned v MVP_05):

- Existující hráč:** Jméno: `test_player`, Heslo: `Test123`
- Hráč pro registraci:** Jméno: `new_player_001`, Heslo: `New123`
- Neexistující hráč:** `ghost_player_999`
- Hráč s uloženým stavem:** `saved_player`, Heslo: `Save123` (používá se pro dokončení hry a test perzistence)

1. MVP Funkce

SPSE Jecna Test Case: MVP_01

Test Case ID: MVP_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Spuštění serveru	
Brief description: Ověření, že herní server lze úspěšně spustit a naslouchá na daném portu.	
Pre-conditions: Projekt je načten ve vývojovém prostředí (např. Visual Studio / VS Code) nebo je zkompileován. Port 4000 je volný.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
------	------------	-----------	-----------------	-------

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Spustit projekt Server přes terminál (<code>dotnet run</code>) nebo zkompilovat a spustit přes IDE.	-	Otevře se konzolové okno a vypíše se zpráva <code>[SERVER] Herní svět načten...</code> a <code>[SERVER] Nasloucháme na portu 4000 (max 20 hráčů) ...</code> . Server nespadne a běží.	Lze použít klávesu F5 ve vývojovém prostředí.

SPSE Jecna Test Case: MVP_02

Test Case ID: MVP_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Připojení klienta	
Brief description: Ověření, že se ke spuštěnému serveru dokáže připojit klient.	
Pre-conditions: Server z testu MVP_01 úspěšně běží.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Spustit vlastního klienta (<code>dotnet run</code> ve složce Client) NEBO otevřít telnet klienta jako PuTTY .	-	Program se otevře.	V IDE lze použít i F5.
2	Zadat adresu a port (pouze pro PuTTY, vlastní klient ji má v sobě).	IP: <code>127.0.0.1</code> , Port: <code>4000</code> , Typ: <code>Raw</code>	Klient se připojí, zobrazí uvítací banner "Soul Knight MUD" a vypíše nabídku <code>[1] Přihlásit se , [2] Vytvořit nový účet .</code>	

SPSE Jecna Test Case: MVP_03

Test Case ID: MVP_03	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026

Test Case ID: MVP_03	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Title: Neúspěšné přihlášení (neexistující účet)	
Brief description: Ověření reakce serveru na pokus o přihlášení účtem, který neexistuje.	
Pre-conditions: Klient je připojen k serveru.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zvolit možnost přihlášení v uvítací nabídce.	1	Server vyzve k zadání jména.	
2	Zadat jméno účtu, který neexistuje.	ghost player_99	Server vyzve k zadání hesla.	
3	Zadat libovolné heslo.	Test1234	Server vypíše chybu <i>Špatné jméno nebo heslo.</i> a znovu zobrazí počáteční nabídku.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_04

Test Case ID: MVP_04	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Neúspěšné přihlášení (špatné heslo)	
Brief description: Ověření reakce serveru na přihlášení existujícím účtem, ale se špatným heslem.	
Pre-conditions: Zaregistrovaný hráč <i>test_player</i> existuje.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zvolit možnost přihlášení v uvítací nabídce.	1	Server vyzve k zadání jména.	
2	Zadat jméno existujícího hráče.	test player	Server vyzve k zadání hesla.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
3	Zadat nesprávné heslo.	<code>Spatne Heslo999</code>	Server vypíše chybu <code>Špatné jméno nebo heslo.</code> a znovu zobrazí počáteční nabídku.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_05

Test Case ID: MVP_05	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Registrace nového hráče	
Brief description: Ověření úspěšné registrace a vpuštění hráče do hry.	
Pre-conditions: Klient je připojen k serveru, účet <code>new_player_001</code> ještě neexistuje.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	V nabídce zvolit registraci nového účtu.	<code>2</code>	Server vyzve k zadání nového jména.	
2	Zadat nové, unikátní uživatelské jméno.	<code>new player_001</code>	Server vyzve k zadání hesla.	
3	Zadat heslo.	<code>New123</code>	Vypíše se <code>Účet 'new_player_001' vytvořen!</code> . Načte se "Vstupní hala hradu" a objeví se herní prompt.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_06

Test Case ID: MVP_06	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026

Test Case ID: MVP_06	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Title: Úspěšné přihlášení existujícího hráče	
Brief description: Ověření loginu u dříve vytvořeného účtu.	
Pre-conditions: Účet <code>new_player_001</code> z testu MVP_05 existuje a hráč není zrovna online.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Připojit se a zvolit <code>Přihlásit se</code> .	<code>1</code>	Výzva ke jménu.	
2	Zadat správné jméno a správné heslo.	<code>new_player_001</code> , <code>New123</code>	Zobrazí se uvítací zpráva <code>Vítej zpět, new_player_001!</code> , popis aktuální místnosti a herní prompt.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_07

Test Case ID: MVP_07	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Low	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Příkaz pomoc	
Brief description: Ověření, že hráč má k dispozici nápovědu příkazů.	
Pre-conditions: Hráč je přihlášen ve hře.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Do herního promptu zadat příkaz k vyvolání nápovědy.	<code>po moc</code>	Zobrazí se formátovaná tabulka rozdělená do sekcí (POHYB, PŘEDMĚTY) obsahující všechny podporované příkazy a jejich syntaxi.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_08

Test Case ID: MVP_08	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Zobrazení místnosti	
Brief description: Ověření funkčnosti příkazu prozkoumej pro výpis okolí.	
Pre-conditions: Hráč je přihlášen např. v místnosti "Vstupní hala hradu".	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k prozkoumání okolí.	prozkoumej	Vypíše se blok s názvem místnosti, popisem, seznamem dostupných východů (např. sever), přítomných NPC (Strážce Aldric) a předmětů.	Alternativně lze testovat look.

SPSE Jecna Test Case: MVP_09

Test Case ID: MVP_09	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Pohyb mezi místnostmi	
Brief description: Ověření, že hráč může chodit mezi lokacemi.	
Pre-conditions: Hráč je ve Vstupní hale, kde je východ na sever.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit jít smyšleným/neplatným směrem.	jdi zapa d	Server napíše Směrem 'zapad' se jít nedá. Hráč zůstává na místě.	
2	Jít platným směrem.	jdi sever	Hráč se přesune do místnosti "Zbrojnice" a automaticky se vypíše její vzhled a obsah.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_10

Test Case ID: MVP_10	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Sebrání a odložení předmětu	
Brief description: Ověření interakce s itemy a úpravy inventáře.	
Pre-conditions: Hráč je v místnosti s předmětem (ve Vstupní hale je pochodna).	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit sebrat neexistující předmět.	vezmi nesmysl	Server napíše Předmět 'nesmysl' tu nikde nevidíš.	
2	Zkusit sebrat existující předmět.	vezmi pochodna	Hláška Vezmeš: pochodna. [Popis předmětu] . Předmět zmizí z podlahy.	
3	Předmět následně odložit.	odlož pochodna	Hláška Odložíš pochodna na zem. . Po zadání prozkoumej bude předmět opět ležet v místnosti.	

SPSE Jecna Test Case: MVP_11

Test Case ID: MVP_11	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Inventář a překročení kapacity	
Brief description: Ověření, že inventář správně sčítá váhu a blokuje přetížení.	
Pre-conditions: Hráč přešel do Zbrojnice, kde je spousta těžkých předmětů.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
------	------------	-----------	-----------------	-------

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Sebrat co nejvíce předmětů, dokud nedojde k překročení limitu (váha 15).	vezmi mec , vezmi stit , vezmi helma	U určitého předmětu server vyhodí hlášku Nemůžeš vzít '[předmět]' – inventář by byl příliš těžký.	Limit nosnosti se může lišit dle nastavení.
2	Vypsát si obsah inventáře.	inventar	Vypíše se tabulka držných itemů a ukazatel kapacity např. 14/15 váha .	

SPSE Jecna Test Case: MVP_12

Test Case ID: MVP_12	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Rozhovor s NPC	
Brief description: Ověření funkčnosti commandu mluv.	
Pre-conditions: Hráč je v místnosti s NPC "Strážce Aldric".	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Promluvit na neexistující postavu.	mluv karel 1	Server napíše Žádná postava jménem 'karel' tu není.	
2	Promluvit s přítomným NPC.	mluv aldr ic	Zobrazí se ASCII portrét postavy a jedna z náhodných replik (např. Strážce Aldric říká: "Vítej, dobrodruhu...").	

SPSE Jecna Test Case: MVP_13

Test Case ID: MVP_13	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
----------------------	---

Test Case ID: MVP_13	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Více klientů a zobrazení hráčů v místnosti	
Brief description: Zajištění, že hráči se navzájem vidí ve stejné lokaci.	
Pre-conditions: Spuštění dva klienti. Hráč <code>new_player_001</code> je online v hale. Spuštěno okno Klienta 2.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Přihlásit hráče č. 2 ze druhého okna klienta.	<code>test_player, Test123</code>	Klient 1 obdrží broadcast zprávu >> <code>test_player se přihlásil.</code>	
2	V Klientu 1 zadat zobrazení okolí.	<code>prozkoumej</code>	Výpis místnosti bude obsahovat novou sekci <code>[HRÁČI]</code> s uvedeným jménem <code>test_player.</code>	

2. Povinné požadavky (I1–I4, P1)

SPSE Jecna Test Case: REQ_01

Test Case ID: REQ_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Načítání herního světa z externích souborů	
Brief description: Ověření vlastnosti I1 – změna JSON souboru se projeví ve hře bez úpravy C#.	
Pre-conditions: Server je vypnutý. Máte přístup k <code>Data/world/rooms.json.</code>	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Upravit JSON u <code>vstupni_hala</code> . Změnit "title" z "Vstupní hala hradu" na "Testovací Hala".	úprava souboru <code>rooms.json</code>	Soubor je úspěšně uložen.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
2	Spustit server a přihlásit hráče. Napsat <code>prozkoumej</code> .	<code>prozkoumej</code>	Nadpis místnosti bude <code>TESTOVACÍ HALA</code> . Data se úspěšně načetla z externího souboru.	Po testu vrátit název zpět!

SPSE Jecna Test Case: REQ_02

Test Case ID: REQ_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Logování na serveru	
Brief description: Ověření vlastnosti I2 – server zapisuje dění do textového souboru.	
Pre-conditions: Během testování proběhly nějaké loginy nebo příkazy.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Otevřít složku s logy (obvykle ve složce <code>logs</code> nebo <code>Server/logs</code>).	Otevřít <code>server.log</code>	Soubor je přítomen.	
2	Prozkoumat obsah log souboru.	-	V souboru jsou zapsány timestampy a štítky typu <code>[INFO]</code> , <code>[AUTH]</code> , které mapují aktivitu (např. připojení testera, provedení příkazu <code>jdi</code>).	

SPSE Jecna Test Case: REQ_03

Test Case ID: REQ_03	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Persistence hráče po odpojení	

Test Case ID: REQ_03	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Brief description: Ověření vlastnosti I3 – data se uloží a po restartu nahrají.	
Pre-conditions: <code>new_player_001</code> má u sebe zlaté a např. meč. Nachází se jinde než na startu (např. ve Zbrojnici).	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Násilně odpojit klienta nebo napsat příkaz na exit.	Ukončit okno klienta	Server zalogue odpojení.	
2	Spustit klienta, znovu se přihlásit. Zkontrolovat stav.	<code>new_player_001</code> , <code>New123</code> , <code>prozkoumej</code> , <code>inventar</code>	Hráč nezačíná znovu, ale ocitne se rovnou ve Zbrojnici. Příkaz inventář vypíše vlastněný meč i uložené zlaťáky.	

SPSE Jecna Test Case: REQ_04

Test Case ID: REQ_04	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Low	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Funkcionalita vlastního klienta	
Brief description: Ověření vlastnosti I4 – specifik klienta proti běžnému telnetu.	
Pre-conditions: Spuštěn vytvořený <code>Client</code> .	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Provést v rychlosti několik příkazů a poté zmáčknout šipku ↑ (Nahoru).	Klávesa ↑	Do promptu se vepíše historie – poslední provedený příkaz.	PuTTY tuto funkci standardně nemá.
2	Vyzkoušet speciální clear příkaz.	<code>/clear</code>	Konzole klienta se celá vymaže, zůstane jen prázdná obrazovka s promptem.	

SPSE Jecna Test Case: REQ_05

Test Case ID: REQ_05	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Dokončení hry (Win condition)	
Brief description: Ověření vlastnosti P1 – hru je možné úspěšně dohrát ziskem win itemu.	
Pre-conditions: Účet <code>saved_player</code> stojí v místnosti s <code>Korunou stínu</code> (Boss room).	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Přihlásit se na <code>saved_player</code> a zadat příkaz pro sebrání quest/win předmětu.	Účet: <code>saved_player</code> , Heslo: <code>Save123</code> , Příkaz <code>vezmi koruna</code>	Zobrazí se ASCII art animace vítězství (hvězdy, legendární banner) a gratulační text s časem.	
2	Ostatní klienti kontrolují obrazovku.	-	Všem hráčům na serveru vyskočí globální zpráva: <code>*** saved player porazil Temného rytíře a dokončil hru! ***</code> .	

3. Herní mechaniky

SPSE Jecna Test Case: M_B0J_01

Test Case ID: M_B0J_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Útok na bojové NPC a jeho poražení	
Brief description: Ověření funkčnosti stěžejní bojové smyčky.	
Pre-conditions: Hráč <code>new_player_001</code> je v Hnízdě slizáků. Stojí proti <code>Slizák Blub</code> .	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k napadení nepřítele.	uto c blu b	Přehraje se bojová ASCII animace slizáka. Poté se vypíše protokol <code>BOJ: new_player_001 vs Slizák Blub</code> . Vypíše se dmg hráče i protiútok nepřítele.	
2	Pokračovat v útocích do doby, než NPC zemře (HP pod 0).	uto c blu b x krát	Na konci se objeví hláška o poražení postavy. Vypíše se počet nabytých zlaťáků a na zem spadne loot.	

SPSE Jecna Test Case: M_BOJ_02

Test Case ID: M_BOJ_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Pokus o útok na nebojové NPC	
Brief description: Ověření, že NPC typu obchodník/spojenec nejde zabít.	
Pre-conditions: Hráč stojí u Strážce Aldrica ve Vstupní hale.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zadat příkaz k útoku na NPC s isCombatant: false.	uto c ald ric	Server odmítne útok s hláškou: <code>Strážce Aldric na tebe smutně hledí. Jsi si jistý, že ho chceš napadnout?</code> K boji nedojde, nedojde k loss of HP.	

SPSE Jecna Test Case: M_OBCH_01

Test Case ID: M_OBCH_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026

Test Case ID: M_OBCH_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Title: Úspěšný nákup u obchodníka	
Brief description: Ověření převodu zlata za itemy.	
Pre-conditions: Účet <code>saved_player</code> je u kováře Bjorna. Z předchozích testů má nastaveno dostatek zlatých (1000).	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zobrazit ceník zboží prodejce.	<code>obchod</code>	Vykreslí se ASCII budova obchodu a položky jako Meč, Štít i s jejich cenami.	
2	Koupit předmět, na který má hráč finance.	<code>nakupmec</code>	Server vypíše <code>Kupuješ Meč za 50 zlatých...</code> . Úspěšně se předmět přidá do inventáře a zlaťáky se odečtou.	Ceny dle item.json.

SPSE Jecna Test Case: M_OBCH_02

Test Case ID: M_OBCH_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Pokus o nákup bez dostatku zlatých	
Brief description: Ověření ochrany obchodu proti free itemům.	
Pre-conditions: Účet pro registraci <code>new_player_001</code> je u kováře Bjorna, ale má u sebe jen minimum peněz (např. 10 zlatých). Meč stojí 50.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Napsat příkaz pro koupi nejdražší věci v krámku.	<code>nakupmec</code>	K nákupu nedojde. Objeví se chybová hláška <code>Nemáš dost zlatých. Potřebuješ 50, máš 10.</code> (hodnoty dle reálných dat). Do inventáře se nic nepřidá.	

SPSE Jecna Test Case: M_STAT_01

Test Case ID: M_STAT_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Použití předmětu (Léčivý lektvar)	
Brief description: Interakce a konzumace předmětů ovlivňujících statistiky.	
Pre-conditions: Hráč má ubráno HP. V inventáři se nachází <code>lektvár_leceni</code> . Dále tam leží i obyčejný <code>mec</code> .	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Zkusit použít zbraň nebo běžný item.	<code>použijmec</code>	Zobrazí se error <code>'Meč' se nedá použít.</code>	
2	Použít léčivý lektvar.	<code>použijlektvár</code>	Přehrána ASCII animace lektvaru. Vypíše se <code>Vypiješ lektvar a tvé rány se zacelují.</code> a HP vzroste např. na <code>100/100</code> . Item z inventáře zmizí.	

SPSE Jecna Test Case: M_STAT_02

Test Case ID: M_STAT_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Status efekt místnosti	
Brief description: Ověření, že místnost dokáže hráče ovlivnit environmentálně (např. jedem).	
Pre-conditions: Místnost (např. Hnízdo slizáků) má v <code>rooms.json</code> nastaven parametr <code>"statusEffect": "poison"</code> .	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
------	------------	-----------	-----------------	-------

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Pohyb do toxické místnosti.	jdi dol u	Při vstupu server pošle varovnou hlášku: Cítíš podivnou energii v místnosti... a udělí status effect.	
2	Zadat libovolný command pro prožití jednoho 'tahu'.	pro zko ume j	Před vypsáním místnosti se aplikuje jed: [Otrávení] Jed ti koluje v žilách... HP: 95/100 (příklad textu).	

SPSE Jecna Test Case: M_SOC_01

Test Case ID: M_SOC_01	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Odeslání soukromé zprávy (Whisper)	
Brief description: Ověření funkčnosti peer-to-peer chatu bez ohledu na vzdálenost.	
Pre-conditions: Jsou online klienti new_player_001 i test_player . Každý stojí v jiné místnosti.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	V klientu prvního hráče poslat soukromou zprávu.	šptej test playe r Ahoj	Klient 1 uvidí log o úspěšném odeslání:  [Šeptáš hráči test_player]: Ahoj	
2	Zkontrolovat pohled u Klienta 2.	-	U Klienta 2 okamžitě vyskočí zabarvená zpráva  [new_player_001 ti šeptá]: Ahoj .	

SPSE Jecna Test Case: M_SOC_02

Test Case ID: M_SOC_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
------------------------	---

Test Case ID: M_SOC_02	Test Designed by: San Nguyen, Hai Hoang
Test Priority (Low/Medium/High): Low	Test Designed date: 5. 5. 2026
Test Title: Pokus o šeptání neexistujícímu/offline hráči	
Brief description: Ochrana proti zasílání MSG do prázdna a sám sobě.	
Pre-conditions: Spuštěn pouze hráč <code>new_player_001</code> . Účet <code>karel</code> je offline.	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Notes
1	Poslat zprávu hráči Karel.	<code>šeptej karel Test</code>	Hra ohlásí neúspěch doručení: <code>Hráč 'karel' není online.</code> Zpráva se nepošle do globálního chatu.	
2	Zkusit poslat zprávu na svůj vlastní účet.	<code>šeptej new_player_001 Haló</code>	Klient se zachytí a vypíše: <code>Nemůžeš šeptat sám sobě.</code>	