



# GESIS

CONEXIONES ELÉCTRICAS SAS



CERTIFICADO  
**RETIE** ✓



GESIS CONEXIONES ELECTRICAS S.A.S

**PRINCIPAL:**  
Carrera 67 No. 9 A - 79 / Puente Aranda  
57 (1) 704 66 18

**SEDE CENTRO:**  
Carrera 12 No. 15 - 95 / Of. 901 57(1) 414 5128  
Bogotá, D.C.

301 728 54 30 / 301 515 53 43 / 300 210 86 88  
[www.gesisconexiones.com](http://www.gesisconexiones.com)

✉ gesisconexel@gmail.com / ventasgesis@gmail.com

# TERMINALES AISLADAS DE OJO / ANILLO

AWG22-16 / DIN 0.5 -1.5mm



Referencia RF 1253	RF 1254	RF 1255	
Medida 1/8" - 3mm	5/32" - 4mm	3/16" - 5mm	
Referencia RF 1256	RF 1258	RF 12510	RF 12512
Medida 1/4" - 6mm	5/16" - 8mm	3/8" - 10mm	1/2" - 12mm

AWG16-14 / DIN 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

Referencia RF 23	RF 24	RF 25	RF 26
Medida 1/8" - 3mm	5/32" - 4mm	3/16" - 5mm	1/4" - 6mm
Referencia RF 28	RF 210	RF 212	
Medida 5/16" - 8mm	3/8" - 10mm	1/2" - 12mm	

AWG12-10 / DIN 4-6mm<sup>2</sup>

Referencia RF 53	RF 54	RF 55	
Medida 1/8" - 3mm	5/32" - 4mm	3/16" - 5mm	
Referencia RF 56	RF 58	RF 510	RF 512
Medida 1/4" - 6mm	5/16" - 8mm	3/8" - 10mm	1/2" - 12mm

AWG 8-2 / DIN 10-24mm<sup>2</sup>

Medidas				
Ø 3/16" - 5mm			Ø 1/4" - 6mm	Ø 1/4" - 6mm
Ø 1/4" - 6mm			Ø 5/16" - 8mm	Ø 5/16" - 8mm
Ø 5/16" - 8mm				
Ø 3/8" - 10mm				
Ø 1/2" - 12mm				
Referencia	RF 8-6	YF 8-6	RF 14-8	RF 22-8

NUESTRAS TERMINALES AISLADAS Y SEMIAISLADAS (TIPO ESTANDAR Y AMERICANO) EN COBRE Y ESTÁNDARAS CUENTAN CON CERTIFICADO



# TERMINALES DE HORQUETA / U AISLADA

AWG22-16 / DIN 0.5 -1.5mm<sup>2</sup> 



Referencia	YF 1253	YF 1254	YF 1255	YF 1256
Medida	1/8" - 3mm	5/32" - 4mm	3/16" - 5 mm	1/14" - 6 mm

AWG16-14 / DIN 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>



Referencia	YF 23	YF 24	YF 25	YF 26
Medida	1/8" 3mm	5/32" 4mm	3/16" 5mm	1/4" 6mm

AWG12-10 / DIN 4 - 6mm<sup>2</sup>



Referencia	YF 53	YF 54	YF 55	YF 56
Medida	1/8" 3mm	5/32" 4mm	3/16" 5mm	1/4" 6mm

## PIN SOLIDO

AWG22-10 / DIN 1.5 - 6mm



Referencia	PS 125	PS 2	PS 5
AWG	22-16	16-14	12-10



## EMPALMES TUBULARES AISLADOS

VINYL INS.PARALLEL CONNECTORS



Referencia	B 125	B2	B5
AWG	22-16	16-14	12-10



## TERMINALES HEMBRA / MACHO AISLADA

HEMBRA



Referencia	V1253A	V1255A	V1257A	V57A
Medida	1/8"	3/16"	1/4"	1/4"
AWG	22-16	22-16	22-16	12-10



Referencia	V23A	V25A	V27A	V59A
Medida	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"
AWG	16-14	16-14	16-14	12-10

NUESTRAS TERMINALES AISLADAS Y SEMIAISLADAS (TIPO ESTANDAR Y AMERICANO) EN COBRE Y ESTÁNDARAS CUENTAN CON CERTIFICADO 

# TERMINALES HEMBRA / MACHO AISLADA

MACHO




Referencia	V1253B	V1255B	V1257B	V23B	V25B	V27B	V57B
Medida	1/8"	3/16"	1/4"	1/8"	3/16"	1/4"	1/4"
AWG	22-16	22-16	22-16	16-14	16-14	16-14	12-10

## FULL AISLADAS HEMBRA



Referencia	PV 1253A	PV 1257A	PV 25A	PV 27A	PV 57A
Medida	1/8"	1/4"	3/16"	1/4"	1/4"
AWG	22-16	16-14	16-14	16-14	12-10

TIPO BANDERA



## HEMBRA / MACHO FULL AISLADAS

### HEMBRA / MACHO FULL AISLADAS



Referencia	PN 1257A	PN27A	PN57A	PN1257B	PN27B	PN57B
Medida	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
AWG	22-16	16-14	12-10	22-16	16-14	12-10

## CONECTORES DE RESORTE



Referencia	CR 18	CR 16	CR 14	CR 12	CR 10	CR 8	CR 6
AWG	2218	16	14	12	10	8	6


## CONECTOR FINAL DE PONCHAR

AWG22-4



Referencia	CE 1	CE 2	CE 3	CE 4
AWG	22-16	16-14	12-10	8-6

## CONECTOR DE AUTODESFORRE



## TERMINAL HEMBRA / MACHO TIPO BALA

HEMBRA



Referencia	F125 B	F2B5	F5B	F125A
Medida	4mm	5mm	5mm	4mm
AWG	22-18	16-14	12-10	22-18

NUESTRAS TERMINALES AISLADAS Y SEMIAISLADAS (TIPO ESTANDAR Y AMERICANO) EN COBRE Y ESTANADAS CUENTAN CON CERTIFICADO





## AMARRES NYLON - YY

REFERENCIA	MEDIDA (MM)	COLOR
4N	100 x 2,5	NEGRO 100PC/BAG
4B	100 x 2,5	BLANCO 100PC/BAG
6NG	150 x 3,6	NEGRO 100PC/BAG
6BG	150 x 3,6	BLANCO 100PC/BAG
6ND	160 x 2,5	NEGRO 100PC/BAG
6BD	160 x 2,5	BLANCO 100PC/BAG
8ND	200 x 3,6	NEGRO 100PC/BAG
8BD	200 x 3,6	BLANCO 100PC/BAG
8NG	200 x 4,8	NEGRO 100PC/BAG
8BG	200 x 4,8	BLANCO 100PC/BAG
10ND	250 x 3,6	NEGRO 100PC/BAG
10BD	250 x 3,6	BLANCO 100PC/BAG
10NG	250 x 4,8	NEGRO 100PC/BAG
10BG	250 x 4,8	BLANCO 100PC/BAG
12ND	300 x 3,6	NEGRO 100PC/BAG
12BD	300 x 3,6	BLANCO 100PC/BAG
12NG	300 x 4,8	NEGRO 100PC/BAG
12BG	300 x 4,8	BLANCO 100PC/BAG
15ND	370 x 4,8	NEGRO 100PC/BAG
15BD	370 x 4,8	BLANCO 100PC/BAG
15NG	370 x 7,6	NEGRO 100PC/BAG
15BG	370 x 7,6	BLANCO 100PC/BAG
17N	430 x 4,8	NEGRO 100PC/BAG
17B	430 x 4,8	BLANCO 100PC/BAG
18N	450 x 7,6	NEGRO 100PC/BAG
18B	450 x 7,6	BLANCO 100PC/BAG
20N	500 X 4,8	NEGRO 100PC/BAG
20B	500 X 4,8	BLANCO 100PC/BAG
21N	530 x 9,0	NEGRO 100PC/BAG
21B	530 x 9,0	BLANCO 100PC/BAG
29N	710 x 9,0	NEGRO 100PC/BAG
29B	710 x 9,0	BLANCO 100PC/BAG
30N	770 x 9,0	NEGRO 100PC/BAG
30B	770 x 9,0	BLANCO 100PC/BAG
4IB	AMARRE CON ALETA DE IDENTIFICACION	BLANCO 100PC/BAG



BORNA TIERRA VERDE-AMARILLO

REF	DESCRIPCION
AVK2,5	BORNA PARA CONTROL 24A AWG 26-12
AVK4	BORNA PARA CONTROL 32A AWG 26-10
AVK6	BORNA PARA CONTROL 50A AWG 26-8
AVK10	BORNA PARA CONTROL 57A AWG 8
AVK16	BORNA PARA CONTROL 63A 6AWG
AVK35	BORNA PARA CONTROL 125A 2AWG

### BORNAS TIERRA VERDE - AMARILLO

REF	DESCRIPCION
AVK2,5/4T	BORNA PARA TIERRA 24A AWG 26-12
AVK6/10T	BORNA PARA TIERRA 50A AWG 26 - 8
AVK16T	BORNA PARA TIERRA 63A 6AWG
AVK35T	BORNA PARA TIERRA 125A 2AWG

### ACCESORIOS

REF	DESCRIPCION
PAVK2,5	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK2,5
PAVK4	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK4
PAVK6	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK6
PAVK10	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK10
PAVK16	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK16
PAVK35	PUENTE 10 TORNILLOS PARA AVK35
TAVK2,5/4/6/10	TAPA PARA BORNAS AVK 2,5/4/6/10
TAVK16	TAPA PARA BORNA PARA AVK 16
FRENO	FRENO PARA RIEL
RIELO	RIEL DIN OMEGA POR 1 METRO



### ESPIRAL PLASTICO

REF	DESCRIPCION
S14B	ESPIRAL PLASTICO 1/4" BLANCO PAQ 10 MTS
S14N	ESPIRAL PLASTICO 1/4" NEGRO PAQ 10 MTS
S38B	ESPIRAL PLASTICO 3/8" BLANCO PAQ 10 MTS
S38N	ESPIRAL PLASTICO 3/8" NEGRO PAQ 10 MTS
S12B	ESPIRAL PLASTICO 1/2" BLANCO PAQ 10 MTS
S12N	ESPIRAL PLASTICO 1/2" NEGRO PAQ 10 MTS
S58B	ESPIRAL PLASTICO 5/8" BLANCO PAQ 10 MTS
S58N	ESPIRAL PLASTICO 5/8" NEGRO PAQ 10 MTS
S34B	ESPIRAL PLASTICO 3/4" BLANCO PAQ 10 MTS
S34N	ESPIRAL PLASTICO 3/4" NEGRO PAQ 10 MTS
S1B	ESPIRAL PLASTICO 1" BLANCO PAQ 10 MTS
S1N	ESPIRAL PLASTICO 1" NEGRO PAQ 10 MTS



### PONCHADORAS

REF	DESCRIPCION
PRJ45	RONCHADORA PARA RJ45
PONTA2212	RONCHADORA PARA TERMINALES AISLADAS 22-10
YYT11	RONCHADORA YYT-11 PARA TERMINALES DESNUDAS




### TOMAS Y CINTAS

REF	DESCRIPCION
TNAR	TOMA DOBLE NARANJA TG-0 15A 125V
TDUSB	TOMA DOBLE CARGADOR USB 15A 125V GRADO COMERCIAL
CINTANEGRA	CINTA AISLANTE NEGRA VESTA 20 YDS
CINTA...	CINTA AISLANTE COLORES VESTA 20 YDS

## MARQUILLAS TERMOENCOGIBLES

REF	COLOR	CALIBRE	DIAMETRO NOMINAL (sin contraer)	DIAMETRO MAXIMO (contraido)
MA3.2	AMARILLO	18-22AWG	3,2	1
MB3.2	BLANCO	18-22AWG	3,2	1
MA4.8	AMARILLO	12-18AWG	4,8	2
MB4.8	BLANCO	12-18AWG	4,8	2
MA6.4	AMARILLO	10-16AWG	6,4	2
MB6.4	BLANCO	10-16AWG	6,4	2
MA9	AMARILLO	8-4AWG	9	3
MB9	BLANCO	8-4AWG	9	3
MA12.7	AMARILLO	10-2AWG	12,7	4
MB12.7	BLANCO	10-2AWG	12,7	4
MA19	AMARILLO	2-250MCM	19	6,4
MB19	BLANCO	2-250MCM	19	6,4
MA25	AMARILLO	4/0-400MCM	25	8,2
MB25	BLANCO	4/0-400MCM	25	8,2
MA38	AMARILLO	350-1000MCM	38	12,3
MB38	BLANCO	350-1000MCM	38	12,3



### PRENSA ESTOPA EN NYLON IP68 ( INCLUYE EMPAQUE)

REF	DESCRIPCION
PG7B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG9B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG11B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG13,5B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG16B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG19B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG21B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG29B	PRENSA ESTOPA PLASTICA BLANCA/GRIS
PG7N	PRENSA ESTOPA PLASTICA NEGRA
PG9N	PRENSA ESTOPA PLASTICA NEGRA
PG11N	PRENSA ESTOPA PLASTICA NEGRA
PG13,5N	PRENSA ESTOPA PLASTICA NEGRA



### REGLETAS EN NYLON Y PVC

REF	DESCRIPCION
R10A	REGLETA NYLON 12 PARES 10 AMP
R15A	REGLETA NYLON 12 PARES 15 AMP
R20A	REGLETA NYLON 12 PARES 20 AMP
R30A	REGLETA NYLON 12 PARES 30 AMP
R60A	REGLETA NYLON 12 PARES 60 AMP

AISLADORES DE BARRAJE	
REF	DESCRIPCION
SM25	AISLADOR DE BARRAJE 25mm
SM30	AISLADOR DE BARRAJE 30mm
SM 35	AISLADOR DE BARRAJE 35mm
SM40	AISLADOR DE BARRAJE 40mm
SM51	AISLADOR DE BARRAJE 51mm
SM76	AISLADOR DE BARRAJE 76mm



### BARRAJE DE CONEXIÓN NEUTRO Y TIERRA

REF	DESCRIPCION
BC6H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN 6 HUECOS AZUL/VERDE
BC8H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN 8 HUECOS AZUL/VERDE
BC10H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN 10 HUECOS AZUL/VERDE
BC12H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN 12 HUECOS AZUL/VERDE
BCA6H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN AISLADO 6 HUECOS AZUL/VERDE
BCA8H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN AISLADO 8 HUECOS AZUL/VERDE
BCA10H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN AISLADO 10 HUECOS AZUL/VERDE
BCA12H AZ/VE	BARRAJE DE CONEXIÓN AISLADO 12 HUECOS AZUL/VERDE

### AISLADORES DE BARRAJE TIPO ESCALERA

REF	DESCRIPCION
ATE1	AISLADOR DE BARRAJE ESCALERA 100A
ATE2	AISLADOR DE BARRAJE ESCALERA 200A
ATE3	AISLADOR DE BARRAJE ESCALERA 300A
ATE4	AISLADOR DE BARRAJE ESCALERA 400A



## TERMINALES AISLADAS PIN HUECAS SENCILLAS



REF	COLOR	AWG
PH24AC	AZUL CLARO	24
PH22NA	NARANJA	22
PH20BL	BLANCO	20
PH18AM	AMARILLO	18
PH16RO	ROJO	16
PH16NE	NEGRO	16
PH14AZ	AZUL	14
PH12GR	GRIS	12
PH10NE	NEGRO	10
PH8BE	BEIGE	8
PH6VE	VERDE	6
PH4MA	MARRON	4
PH2BE	BEIGE	2
PH1/0VO	VERDE OLIVA	1/0
PH2/0AM	AMARILLO	2/0
PH3/0RO	ROJO	3/0
PH4/0AZ	AZUL	4/0

## TERMINALES AISLADAS PIN HUECAS DOBLES



REF	COLOR	AWG
PH20D	BLANCO	2X20
PH18D	AMARILLO	2X18
PH16D	ROJO	2X16
PH14D	AZUL	2X14
PH12D	GRIS	2X12
PH10D	NEGRO	2X10
PH8D	BEIGE	2X8
PH6D	VERDE	2X6

## TERMINALES EN COBRE Y COBRE ESTAÑADO



FABRICADAS EN COBRE ELECTROLÍTICO SEGÚN NORMA UL A 386-A



## TERMINALES EN COBRE Y COBRE ESTAÑADO

(BARRIL LARGO Y CORTO)

REFERENCIA	CALIBRE	CONECTOR	OJO ESTANDAR
T 10 6	8AWG	1/4"	1/4"
T 10 8	8AWG	5/16"	
T 10 10	8AWG	3/8"	
T 16 6	6AWG	1/4"	1/4"
T 16 8	6AWG	5/16"	5/16"
T 16 10	6AWG	3/8"	
T 16 12	6AWG	1/2"	
T 25 6	4AWG	1/4"	1/4"
T 25 8	4AWG	5/16"	
T 25 10	4AWG	3/8"	
T 25 12	4AWG	1/2"	
T 35 6	2 AWG	1/4"	
T 35 8	2AWG	5/16"	5/16"
T 35 10	2AWG	3/8"	
T 35 12	2AWG	1/2"	
T 50 6	1/0AWG	1/4"	
T 50 8	1/0AWG	5/16"	
T 50 10	1/0AWG	3/8"	3/8"
T 50 12	1/0AWG	1/2"	
T 70 6	2/0AWG	1/4"	
T 70 8	2/0AWG	5/16"	
T 70 10	2/0AWG	3/8"	7/16"
T 70 12	2/0AWG	1/2"	7/16"
T 7016	2/0AWG	5/8"	
T 8010	3/0AWG	3/8"	
T 8012	3/0AWG	1/2"	
T 95 6	3/0AWG	1/4"	
T 95 8	3/0AWG	5/16"	7/16"
T 95 10	3/0AWG	3/8"	
T 95 12	3/0AWG	1/2"	1/2"
T 95 16	3/0AWG	5/8"	1/2"
T 100 10	4/0AWG	3/8"	1/2"
T 100 12	4/0AWG	1/2"	1/2"
T 120 12	250 kcmil	1/2"	1/2"
T 150 12	300Kcmil	1/2"	1/2"
T 185 12	350Kcmil	1/2"	
T 240 12	500Kcmil	1/2"	
T 240 16	500Kcmil	5/8"	

# FUNDA TERMOENCOGIBLE AUTOEXTINGUIBLE LIBRE DE HALOGENOS 600 Vy 1KV

REFERENCIA	COLOR	DIÁMETRO Ø		MEDIDA APLANADA	AWG	PLATINA
		PULGDS →○←	MM →○←			
FT1NE	NEGRA Y TRANSPAR	1/32"	1	1,6		
FT1.5NE	NEGRA	1/16"	1,5	2,4	24-22AWG	
FT1.5...	COLORES	1/16"	1,5	2,4		
FT2NE Y	NEGRA Y COLORES	5/64"	2	3,2	22-20AWG	
FT2COLO	COLORES		2	3,2	22-20AWG	
FT2.5NE	NEGRA	3/32"	2,5	4,0		
FT3NE	NEGRA Y TRANSPAR	1/8"	3	4,8	18AWG	
FT3...	COLORES	1/8"	3	4,8		
FT4NE	NEGRA Y TRANSPAR	5/32"	4	6,4	20-16AWG	
FT4...	COLORES	5/32"	4	6,4	20-16AWG	
FT5NE	NEGRA Y TRANSPAR	3/16"	5	8,0	14-16AWG	
FT5...	COLORES	3/16"	5	8,0		
FT6NE	NEGRA Y TRANSPAR	1/4"	6	11,0	12-8AWG	
FT6...	COLORES	1/4"	6	11,0		
FT6NA-CA	NARANJA	1/4"	6	11,0		
FT 7NE	NEGRA Y TRASP	9/32"	7			
FT 7 COL	COLORES	9/32"	7			
FT8NE	NEGRA Y TRANSPAR	5/16"	8	14,0	8-4AWG	8x3mm
FT8...	COLORES	5/16"	8	14,0		8x3mm
FT 8 NAR	NARANJA	5/16"	8	14,0		8x3mm
FT 9NE	NEGRO					
FT 9	COLORES					
FT 9	NARANJA					
FT10NE	NEGRA Y TRANSPAR	3/8"	10	16,0	6-2AWG	10x5mm
FT10...	COLORES	3/8"	10	16,0		10x5mm
FT10NA-CA	NARANJA	3/8"	10	16,0		
FT12NE	NEGRA Y TRANSPAR	1/2"	12	19,5	4-2AWG	12x3mm
FT12...	COLORES	1/2"	12	19,5		12x3mm
FT12NA-CA	NARANJA	1/2"	12	19,5		
FT13NE	NEGRA	1/2" +	13	21,5	4-1/0AWG	12x5mm
FT13...	COLORES	1/2" +	13	21,5		12x5mm
FT13NA	NARANJA	1/2" +	13	21,5		
FT15NE	NEGRA Y TRANSPAR	5/8"	15	25,6	2-2/0AWG	13x6mm
FT15	COLORES	5/8"	15	25,6	2-2/0AWG	13x6mm
FT15 NA	NARANJA CAFÉ	5/8"	15	25,6	2-2/0AWG	13x6mm
FT16NE	NEGRA Y TRANSPAR	5/8"	16	25,6	1/0-3/0AWG	13x6mm
FT16...	COLORES	5/8"	16	25,6		15x5mm
FT16C-N	NARANJA	5/8"	16	25,6		
FT18NE	NEGRA- TRAS					
FT2ONE	NEGRA Y TRANSPAR	3/4" +	20	32,0	2/0-250AWG	20x6mm
FT20...	COLORES	3/4" +	20	32,0		20x6mm
FT20...	NARANJA	3/4" +	20	32,0		
FT25NE	NEGRA Y TRANSPAR	1"	25	40,0	3/0-400MCM	25x6mm
FT25...	COLORES	1"	25	40,0		
FT25NA-CA	NARANJA	1"	25	40,0		
FT30NE	NEGRA Y TRANSPAR	1 1/4"	30	48,0	250-500MCM	30x6mm
FT30...	COLORES	1 1/4"	30	48,0		
FT30NA-CA	NARANJA	1 1/4"	30	48,0		
FT40NE	NEGRA Y TRANSPAR	1 1/2"	40	64,0	400-600MCM	40x6mm
FT40...	COLORES	1 1/2"	40	64,0		
FT40NA-CA	NARANJA	1 1/2"	40	64,0		
FT50NE	NEGRA	2"	50	80,0	750MCM	50x6mm
FT50...	COLORES Y TRANSPAR	2"	50	80,0		60x5mm
FT50...	CAFÉ -NARANJA	2"	50	80,0		
FT60NE	NEGRA Y TRANSPAR	2 1/2"	60	96,0		70x10mm
FT60...	COLORES	2 1/2"	60	96,0		80x6mm
FT60...	CAFÉ -NARANJA	2 1/2"	60	96,0		
FT80NE	NEGRA	3"	80	128,0		80 Y90x10mm
FT80...	COLORES	3"	80	128,0		100x6mm
FT80...	NARANJA	3"	80	128,0		100x6mm
FT100NE	NEGRA	4"	100	160,0		100x10mm
FT100...	COLORES	4"	100	160,0		100x10mm
FT100 CA	NARANJA CAFÉ	4"	100	160,0		100x10mm
FT120NE	NEGRA	5"	120	192,0		
FT150NE	NEGRO	6"	150	224,0		



## FUNDA 25Kv- 36Kv MEDIA - ALTA TENSION COLOR ROJO MARRON

REF	MEDIDA EN PULGADAS	MEDIDA Ø	MEDIDA PLANA
FTM(A) 15	5/8"	15/6	25 mm
FTM(A) 20	3/4"	20/8	32 mm
FTM(A) 25	1"	25/10	41 mm
FTM(A) 30	1-1/4"	30/12	50 mm
FTM(A) 40	1-1/2"	40/16	63 mm
FTM(A) 50	2"	50/20	82 mm
FTM(A) 60	2-1/2"	60/25	100 mm
FTM(A) 75	3"	75/30	122 mm
FTM(A) 100	4"	100/40	160 mm
FTM(A) 120	5"	120/50	196 mm

NUESTRAS TERMINALES AISLADAS Y SEMIAISLADAS (TIPO ESTANDAR Y AMERICANO) EN COBRE Y ESTÁNDARAS CUENTAN CON CERTIFICADO RETIE ✓

REF	DESCRIPCION
SPAG3	ESPAGUETI F/V PVC 3mm
SPAG4	ESPAGUETI F/V PVC 4mm
SPAG5	ESPAGUETI F/V PVC 5mm
SPAG6	ESPAGUETI F/V PVC 6mm
SPAG7	ESPAGUETI F/V PVC 7mm
SPAG10	ESPAGUETI F/V PVC 10mm
SPAG12	ESPAGUETI F/V PVC 12mm
SPAG16	ESPAGUETI F/V PVC 16mm
SPAG25	ESPAGUETI F/V PVC 25mm

