


## Manual de impresión en Excel con impresoras de marquillas


En el siguiente manual encontrara la forma adecuada de usar una impresora de marquillas a la hora de imprimir con archivos Excel daremos paso a la configuración de la impresora.

Siguiendo los pasos para aprender a realizar la impresión en los terminales incógnita empezaremos por configurar en el panel de control


Presionaremos la tecla Windows en nuestro teclado y digitaremos **Panel de control** seleccionamos el panel



Se desplegará el siguiente menú en el cual seleccionaremos **“Hardware y sonido”**.




Una vez seleccionado iremos a la sección de impresoras.




(si aún no cuenta con los drivers de la impresora realizar la instalación de los mismos en la página oficial del producto).

Seleccionaremos la impresora asignada para imprimir etiquetas y con **Clic derecho** e iremos a la sección de “**preferencias de impresión**”.




Daremos clic en “**Preparar página**” y modificaremos medidas a imprimir.


Clicáremos en **Nuevo**.




Escribiremos el **Nombre** que usted desee para el nuevo material




A continuación, ajustaremos las medidas, en este caso para las etiquetas termoencojibles serán con un valor de **(Ancho: 70mm y Altura: 15mm)** al finalizar aceptamos los cambios.




Seguiremos al botón de “**opciones avanzadas**” para ajustar la **posición**




En posición de impresión ajustaremos el **desplazamiento vertical** lo dejaremos en **-2.0mm** nuestro desplazamiento aceptamos los cambios.



Ahora configuraremos la velocidad de la impresión en la sección de **“opciones”** iremos a la sección de **“valores de velocidad”** y desmarcaremos




Ajustaremos la velocidad de **(Imprimir, girar y Posterior)** en **58.80mm/seg** y aceptaremos para finalizar los ajustes



Podremos verificar todas nuestras configuraciones en nuestro archivo EXCEL antes de realizar la impresión de la siguiente manera:


Seleccionaremos en nuestra hoja de EXCEL “**archivo**”



Daremos clic en **imprimir**



Y seleccionaremos nuestra impresora.




Daremos clic en propiedades de impresora y verificaremos que los cambios estén designados.



Una vez terminada la configuración de la impresora empezaremos a asignar nuestros códigos en los campos de nuestro archivo excel.

Recordar usar el archivo ya modificado que se destina en nuestra pag web

Si hay saltos de impresión hay que ajustar más el tamaño del ALTO personalizado de impresión Ejemplo de 15mm pasarlo a 12mm



Es aconsejable tener un grupo de marquillas inicial con el cual hacer pruebas y pegarlo al grupo de marquillas donde van a quedar las definitivas

El **TERMOENCOGIBLE** se puede limpiar con disolvente removedor de uñas o TINNER en su defecto

Con éxito ya estaremos listos para imprimir en las etiquetas termo incogibles.

