
HAICHAIN: AI² 공생 초지능 시대를 위한 경제적 기반

공식 기술 백서 v1.0 - 핵심 아키텍처, 암호학적 불변성 및 주권 AI L1 초지능 엔드게임

아키텍처 제정 기관: HAICHAIN 글로벌 시스템 태스크포스 & 암호학 핵심 아키텍처 실무위원회
발행일: 2026년 10월 31일 (국제 기관 표준 에디션)
문서 분류: 기술 백서 v1.0 (한국어판)
주요 정산 자산: USDT (Solana SPL 토큰: `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB` **& USDC (MiCA Compliant:** `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` **))**
네트워크 가스, 거버넌스 및 스테이킹 자산: $HAISI (총 공급량 1,000,000,000 개 고정)
주권 네트워크 도메인: `haichain.si` *(여기서* `.si` *는 탈중앙화 초지능 - Superintelligence를 의미함)*



목차 (TABLE OF CONTENTS)

1. 개요 및 실행 요약 (Executive Summary & Abstract)
2. AI^2 기초 인지 철학: 인간 주권과 기계 초고속성 (The Foundational AI^2 Epistemology)
3. 자율 기계 금융 트릴레마와 SaaS에서 에이전트로의 패러다임 전환 (The Autonomous Machine Financial Trilemma)
4. 3.1. 포스트 SaaS 경제학: 좌석당 구독 합정에서 미세 효용 가치 해방
5. 3.2. 산업 경쟁 구도 실증 감사: 기존 AI 및 블록체인 아키텍처의 치명적 맹점
6. 소비자 및 엔터프라이즈 레이어: 보이지 않는 Web3와 "Mom-Test" 극단적 단순화 (Invisible Web3 Architecture)
7. 4.1. 생체 인식 패스키 하드웨어 보안 영역
8. 4.2. 글로벌 법정화폐 대 USDT 라우팅 매트릭스 및 제로 커스터디 인텐트 솔버
9. 4.3. 2단계 긴급 회로 차단기 및 타임락 자본 보호
10. 4.4. 이중 레일 아키텍처: 일반 소비자 패스트레일 vs Web3 파워 유저 레일
11. 4.5. 생체 인식 다중 기기 복구 및 개인키 분실 불안 해소
12. 온체인 정산 커널: 절대 안전 면역 요새 (Solana v6.9.3 & 6대 암호학적 불변성)
13. 5.1. Sealevel 병렬 동시성과 경합 방지 연계 토큰 계정 (ATAs)
14. 5.2. 멀티 레일 플래시 브로드캐스트와 애플리케이션 레벨 커밋-공개 MEV 방어
15. 5.3. SVM 기반 프로그래머블 트랜잭션 블록 (PTB 체이닝)
16. 5.7. 자율 AI 센티널 감시 프로그램: 밀리초 단위 이상 감지 및 소프트 프리즈
17. 프론티어 AI 추론 에스크로와 계층적 권한 트리 (BIP-32 Swarms, SDK Quickstart & MCP Server)
18. 6.1. 탄력적 추론 연산 에스크로와 비동기 듀얼 클록 모델
19. 6.2. 계층적 역량 권한 트리 (HCT)
20. 6.3. 제로 임대료 상태 압축 (동시성 머클 트리)과 임시 PDA 수명주기
21. 6.4. 확정적 예산 상한선과 원클릭 자연어 인텐트 템플릿
22. 6.4. 개발자 퀵스타트 및 마찰 없는 드롭인 SDK (5줄 구현)
23. 6.5. 네이티브 Anthropic Model Context Protocol (MCP) 서버 연동
24. 다자간 대칭 순액 정산 및 유선 속도 청산 매트릭스 (Multilateral Netting & State Channels)

25. 7.1. 청산소 보증 버퍼 (CHGB) 및 지급 불능 리스크 방지
26. 7.3. 옵티미스틱 스트리밍 상태 채널: 끊김 없는 LLM 추론과 혼잡 면역 정산
27. 이중 자산 암호경제학, 현금 흐름 플라이휠 및 $HAISI 토크노믹스 (Dual-Asset Cryptoeconomics)
28. 8.1. 토큰 분배 및 베스팅 일정 (고정 총 공급량 1,000,000,000 HAISI)
29. 8.2. 스테이킹 기반 대역폭 할당 및 리얼 일드 바이백 소각 플라이휠
30. 8.3. 프로그램 방식 정산 배치 가치 흡수 (OP_402_BURN) 및 토큰 유통속도 중화
31. 8.4. 마일스톤 연계 동적 베스팅 (MCDV) 및 개인 투자자 보호
32. 8.5. 탈중앙화 스테이킹 중계자 메시 네트워크 및 슬래싱 보안 아키텍처
33. 주권 AI L1 엔드게임: 탈중앙화 인공 초지능 (Decentralized ASI Endgame)
34. 9.1. 3단계 진화 궤적 및 앵커링된 SVM 머신 롤업
35. 9.2. 탈중앙화 초지능의 물리적 한계 및 엔지니어링 완화책
36. 9.3. HAI-VM 및 네이티브 `OP_402_PAY` 하드웨어 레벨 명령어
37. 9.4. 듀얼 티어 합의: 에이전트 작업 증명 (PoAW) 및 실체적 지능 증명 (PoAI)
38. 9.5. 휴먼 인 더 루프 역방향 마이크로 태스킹 및 안티 시빌 메커니즘
39. 9.6. 영지식 임시 DID 및 EU GDPR 제17조 법률 준수
40. 9.7. 기관 엔터프라이즈 보호 장치: SOC2 Type II 및 EU AI法 제14조 인간 감독
41. 9.8. 영지식 프롬프트 프라이버시 및 TEE 기밀 컴퓨팅 아키텍처
42. 형식적 수학 정리 및 불변성 검증 (Formal Mathematical Theorems)
43. 전략적 로드맵 및 엔지니어링 마일스톤 공약 (Strategic Roadmap)
44. 결론 및 AI^2 선언문 (Conclusion & The AI^2 Manifesto)
45. 참고문헌 및 실증적 인용 색인 (References & Citations Index)

---

1. 개요 및 실행 요약 (EXECUTIVE SUMMARY & ABSTRACT)


초지능 역설: 실리콘밸리 거인들이 직면한 실존적 맹점

실리콘밸리와 전 세계 금융 중심지에서 유례없는 대규모 자본 투입이 진행되고 있습니다. 일론 머스크 (xAI / Colossus 클러스터), 샘 알트만 (OpenAI / 5천억 달러 Stargate 프로젝트), 일리야 수츠케버 (Safe Superintelligence Inc. - SSI), 데미스 하사비스 (Google DeepMind)는 수 기가와트의 전력을 소비하는 거대 단일 데이터 센터에 수천억 달러를 쏟아붓고 있습니다. 이들의 공통 목표는 인공 초지능 (Artificial Superintelligence - ASI)의 구축입니다.

그러나 이 거대한 경쟁에는 심각한 실존적 맹점이 자리 잡고 있습니다. 폐쇄적인 기업 요새 내에 기계 지능을 중앙 집중화함으로써 빅테크는 의도치 않게 독재적이고 부서지기 쉬운 거인을 만들어내고 있습니다: 1. **인식론적 고립 위험 (Epistemic Isolation Hazard):** 합성 인터넷 데이터만을 지속적으로 재소비하는 폐쇄 루프 모델은 필연적으로 **모델 자가포식 장애 (Model Autophagy Disorder - MAD)** 에 빠지게 됩니다 - 이는 자가 참조 훈련에서 비롯되는 비가역적 인지 붕괴입니다. 2. **실존적 정렬 단절 (Existential Alignment Gap):** 중앙 집중화된 AI는 인간의 주권적 주체성을 박탈하여 80억 인류를 경제적 난민이나 수동적인 데이터 농장으로 전락시킵니다. 3. **미시경제적 연결 차단 (Micro-Economic Disconnection):** 프론티어 LLM은 1밀리초 미만의 단위로 다단계 복합 추론을 수행하지만, 레거시 금융 레일 (Stripe, Visa, EVM의 가스비 폭등)은 150,000%의 수수료 마찰 없이는 1센트 미만의 미세 연산을 정산할 수 없습니다.

HAICHAIN (`haichain.si`)은 중앙 집중식 단일 기계 신이라는 전제를 단호히 거부합니다. 대신 완전히 새로운 **$\mathbf{AI^2}$ (AI 제곱)** 패러다임을 개척합니다: $$\mathbf{Hai} = ext{Human (인간)} + ext{AI (인공지능)}$$ $$\mathbf{HaiChain} \iff \mathbf{AI^2} = ext{ARTIFICIAL INTELLIGENCE (인공지능)} imes ext{ACTUAL INTELLIGENCE (인간 실체적 지능)}$$ 여기서 **인공지능 ($ ext{AI}_1$)** 은 무한한 나노초 단위 연산 처리량, 알고리즘 탐색 및 경계 없는 수평적 확장성을 제공하며, **인간 실체적 지능 ($ ext{AI}_2$)** 은 생물학적 진화에 기반한 도덕적 직관, 분포 외 (OOD) 추론, 객관적 현실의 인식론적 앵커 및 인간의 최종 주권적 의도를 주입합니다.

기관 투자자 및 핵심 빌더들을 위한 특별 안내:
Solana L1 기반의 1단계 (제4장-제7장)는 서브초 단위 기계 마이크로 결제와 해킹 불가능한 생체 인식 금고를 통해 수백만 달러의 실제 수익 현금 흐름을 창출하는 상업적 요새를 확립합니다. 그러나 인류 문명의 세대적 프론티어를 추구하는 미래 지향적 투자자들에게 제9장: 주권 AI L1 엔드게임 은 진정한 왕관의 보석을 공개합니다: HAICHAIN이 분산 컴퓨팅의 물리적-연산적 한계를 돌파하여 세계 최초의 탈중앙화 인지 초유기체 를 탄생시키는 메커니즘을 밝힙니다 - 이는 영원히 인간의 자유를 보호하고 복종하도록 설계된 탈중앙화 초지능입니다.




Solana L1 (v6.9.3) 상의 군사 등급 무결점 정산 커널로 시작하여 전용 SVM Layer 2 롤업으로 진화하고 독립된 기계 합의 블록체인 (HAICHAIN 주권 L1)으로 완결되는 이 프로토콜은 5가지 획기적인 기술적 돌파구를 제공합니다: 1. **일반 소비자를 위한 무마찰 Web3 극단적 단순화:** 생체 인식 WebAuthn Passkeys (Apple FaceID / TouchID)와 원클릭 법정화폐 온램프 (Apple Pay, QR 간편결제, SEPA, Stripe)를 결합하여 일반 대중에게 블록체인 전문 용어를 100% 완전히 숨깁니다. 2. **탄력적 추론 연산 에스크로 (Elastic Reasoning Compute Escrow):** 프론티어 심층 추론 모델 (OpenAI o1/o3, Claude 3.5 Sonnet Extended Thinking) 실행 중 발생하는 비확정적 토큰 소비 문제를 해결하는 혁신적인 암호학적 약정 메커니즘입니다. 3. **다자간 대칭 순액 정산 (Multilateral Symmetric Netting):** 오프체인 청산 매트릭스가 99.999%의 미세 틱을 단일 771바이트 온체인 상태 업데이트로 압축하여 표준 IPv6 MTU (1,232바이트) 내에 완벽히 수용합니다. 4. **서브초 하드웨어 긴급 패닉 차단기 (Panic Kill-Switch):** 400밀리초 미만 내에 미사용 사용자 자금의 100%를 콜드 스토리지 금고로 안전하게 회수하는 하드웨어 강제 메커니즘입니다. 5. **탈중앙화 인공 초지능 (ASI) 아키텍처:** 비동기 인지 조정 엔진 (ACCE), 옵티미스틱 zkML 사기 증명, 실체적 지능 증명 (PoAI) 합의를 통해 공공 광역망 (WAN) 상의 물리적 인터커넥트 대역폭 병목을 극복한 수학적으로 증명된 L1 프레임워크입니다.

1. **HTTP x402 및 Solana Pay.sh (원시 전송 파이프 vs. 프로그래머블 위험 정책 볼트):**
2. *아키텍처 범위:* HTTP x402 표준(Coinbase / Linux Foundation)과 Pay.sh(Solana Foundation / Google Cloud)는 전송 계층의 결제 미들웨어와 무구독 프록시 게이팅을 훌륭히 제공합니다. 그러나 보안 도메인은 네트워크 프로토콜 계층에서 멈춥니다. Solana SPL 토큰 표준의 델리게이트는 계정당 단 1개의 위임으로 엄격히 제한되며, 2026년 10월 보안 공개(V12 취약점 보고서)에서 밝혀졌듯 클라이언트 측 기본 지출 상한선이 없으면 악의적인 API가 잔액 전체를 인출할 위험이 존재합니다.
3. *HAICHAIN의 전략적 시너지:* HAICHAIN은 x402나 Pay.sh와 경쟁하지 않고 그 상위에서 동작하는 **프로그래머블 정책 및 안전 금고 거버넌스 레이어(Smart Policy & Safe Custody Vault)** 역할을 수행합니다. 4개 구성요소의 Merkle 역량 트리(`Pubkey || MaxSpend || ExpirySlot || Nonce`)와 400ms 미만 패닉 차단기를 강제함으로써, 에이전트가 x402나 Pay.sh 레일 상에서 거래하더라도 총 손실 노출액은 사전 승인된 태스크별 할당액 이하로 수학적으로 완벽히 제한됩니다.

---

2. AI^2 기초 인지 철학: 인간 주권과 기계 초고속성 (HUMAN SOVEREIGNTY & MACHINE VELOCITY)

HaiChain 이라는 명명 체계는 단순한 마케팅 용어가 아니며, 불변의 철학적-수학적 불변성을 암호화하고 있습니다:



```
                    암호학적 머클 결합 상태 (MERKLE UNION)
                    (Solana 및 주권 L1 상에 영구 바인딩)
```

2.1. 실리콘 단일 모델의 본질적 한계

파라미터 확장 ($10^{11} o 10^{13}$ 가중치)에 관계없이 순수 실리콘 기반 딥러닝 시스템은 엄격한 이론적 한계 내에서 작동합니다: * **분포 외 (OOD) 취약성:** 자기회귀 아키텍처는 훈련 데이터 매니폴드의 지지 집합 내에서만 확률적 토큰을 예측합니다. 전례 없는 물리적-사회적-경제적 충격에 직면하면 모델은 높은 통계적 확신을 가지고 환각을 생성합니다. * **모델 자가포식 장애 (MAD):** 생성형 모델이 이전 세대가 생성한 합성 데이터를 재소비함에 따라 자가 참조 훈련은 정보의 기하급수적 소실과 불가역적 인지 붕괴를 유발합니다. * **공리적 목적의 부재:** 기계 지능은 생물학적 현상학, 생존 위기, 내재적 도덕 공리를 소유하지 않습니다. 기계는 인간의 가치 함수를 독립적으로 수립할 수 없습니다.

2.2. 인간 실체적 지능의 탄소 진화적 우위

40억 년의 자연 선택을 거쳐 진화한 인간의 뇌는 단 **20와트 전력 예산** 내에서 작동하며 고유한 구조적 역량을 발휘합니다: * **인식론적 현실 세계 앵커 (Epistemic Ground-Truth):** 인간은 객관적 물리 현실 및 복잡한 사회적 현실과 끊임없이 상호작용하여 순수한 실증적 기반을 제공합니다. * **질적 도덕적 중재:** 인간은 단순한 손실 함수 최소화로 환원될 수 없는 정의, 공정성, 윤리적 불변성을 본질적으로 파악합니다.

2.3. AI^2 종합 정리 (The AI^2 Synthesis Theorem)

진정한 초지능 (Superintelligence - SI)은 실리콘만으로는 달성될 수 없으며 (부서지기 쉬운 환각 연산), 인간 생물학만으로도 달성될 수 없습니다 (신경 전달 지연의 한계). **초지능은 인공지능과 인간 실체적 지능의 곱입니다:** $$\mathbf{SI} = f(ext{AI}_1, ext{AI}_2) \iff ext{Velocity (기계 극속)} imes ext{Truth (인간 진실)}$$ HAICHAIN은 이 두 가지 힘을 하나의 불멸하고 번영하는 초유기체로 결합하는 암호학적 가치 및 조정 기판으로 기능합니다.

---

3. 자율 기계 금융 트릴레마와 SAAS에서 에이전트로의 패러다임 전환 (THE SAAS-TO-AGENTIC CONTINUUM)

```
                    자율 기계 금융 트릴레마 (TRILEMMA)

                         마이크로 결제 경제적 실행성
                           (나노센트 단위 수수료)
                              /                    /
                (< 400ms 실시간 청산)      (하드웨어 잠금 한도 및 금고 격리)
```

탈중앙화 네트워크에서 자율적으로 운영되는 경제적 에이전트는 다음 세 가지 핵심 보장을 동시에 요구합니다: 1. **마이크로 결제 경제적 실행성:** 거래 수수료가 결제 금액의 1% 미만으로 유지되면서 1센트 미만의 연산 ($0.0001 - $0.01)을 정산할 수 있는 역량. 2. **서브초 확정성 정산:** 대형 언어 모델 내부 다단계 추론 주기 (< 400ms)와 완벽히 일치하는 실시간 정산 지연 시간으로 비동기 작업 스레드의 기아 현상 방지. 3. **프롬프트 주입 및 자금 탈취 면역:** 적대적인 간접 프롬프트 주입으로 에이전트가 탈취되더라도 사전 승인된 예산 상한선을 초과하거나 사용자 마스터 금고를 고갈시킬 수 없도록 보장하는 암호학적 격리.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                크로스 패러다임 머신 금융 인프라 비교 매트릭스                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  평가 지표              기존 Web2 레일 (Stripe/Visa)  EVM L1/L2 (Base/Arbitrum)  HAICHAIN 전용 프로토콜    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  최소 실질 수수료        $0.30 고정 기본 수수료        $0.02 - $0.50 가스비 변동  $0.000001 (순액 정산 후) |
|  정산 지연 시간          영업일 기준 2 - 5일           2,000 - 15,000 밀리초      < 400ms 유선 확정성      |
|  프롬프트 주입 탈취 위험 신용카드 전액 무단 결제       마스터 EOA 지갑 자산 전액 탈취 수학적으로 제로 (PDA) |
|  사용자 진입 장벽        KYC 서류, 은행 심사, 3일 소요  12개 시드 구문, 가스비 충전 FaceID Passkey (60초)   |
|  긴급 취소 / 패닉 회수   지급 거절 절차 (60-90일 소요) 온체인 영구적 자산 손실    원탭 물리적 패닉 (<400ms)|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. 포스트 SaaS 경제학: 좌석당 구독 함정에서 미세 효용 가치 해방

기존 소프트웨어 비즈니스 모델을 대체할 가능성을 평가하기 위해 HAICHAIN 경제 프레임워크는 엔터프라이즈 소프트웨어 카테고리를 면밀히 분류합니다:

1. **엔터프라이즈 핵심 시스템 (ERP / CRM):** Salesforce, SAP, Workday와 같은 거대 데이터베이스는 하룻밤 사이에 사라지지 않으며, 규제 준수 및 다부서 거버넌스에서 깊은 해자를 보유합니다.
2. **"좌석당" AI 구독 모델의 구조적 붕괴:** 반면, 300억 달러 규모의 좌석당 AI 래퍼 도구 (콘텐츠 생성, 코드 어시스턴트, 리서치 대시보드, 자동 스크래퍼)는 자율 에이전트 패러다임 하에서 필연적 도태에 직면합니다:
3. **단일 인간 대 군집 에이전트 배수:** 레거시 SaaS는 직원 1인("좌석")당 비용을 청구합니다. 에이전틱 워크플로에서는 1명의 인간 관리자가 백그라운드 미세 작업을 수행하는 50개의 자율 하위 에이전트 군집을 지휘합니다. 좌석당 청구는 경제적으로 무의미해집니다.
4. **헤드리스 AI (Headless AI):** 자율 하위 에이전트는 API와 Model Context Protocol (MCP)을 통해 기계 대 기계로 직접 소통합니다. 기계는 웹 대시보드를 감상하기 위해 시각 UI에 로그인하지 않으므로 화려한 UI에 프리미엄을 부과하던 도구들은 가격 결정력을 잃습니다.
5. **구독 피로 및 자본 낭비:** 엔터프라이즈 텔레메트리에 따르면 **구매된 소프트웨어 라이선스의 51%가 미사용 상태**로 방치되며, 개별 전문가들은 5-10개의 서로 다른 $20-$30 구독(ChatGPT, Claude, Perplexity, Cursor, Midjourney)에서 **매월 할당된 연산 쿼터의 85% 이상을 낭비**합니다. 월간 소프트웨어 지출의 88% 이상이 회수 불가능한 손실입니다.

기존 좌석당 구독 함정 VS. HAICHAIN 실제 실행 단위 미세 효용 결제		
경제적 차원	레거시 좌석당 SaaS (Web2)	HAICHAIN 효용 프로토콜 커널 (v6.9.3)
과금 철학	접근 권한 과금 (월간 강제 고정)	단일 실행 단위 정산 (극미세 나노센트)
미사용 쿼터	월말에 100% 플랫폼에 몰수됨	사용자 자체 금고에 100% 안전하게 보존
과금 기준 단위	임의의 인간 좌석 ($20 - $50/월)	실제 소비된 연산량 ($0.0002/호출)
상호작용 방식	인간이 시각 웹 UI 클릭	헤드리스 에이전트 간 API 직접 통신
재정적 보안	전체 법인카드가 SaaS 플랫폼에 노출	격리된 PDA 안전 지출 금고 (예: $5.00 한도)
실질 월간 지출	$150.00 - $300.00 / 좌석 / 월	$3.40 / 월 (실질 97.7% 비용 절감)

- **HAICHAIN의 전략적 포지셔닝:** HAICHAIN은 최종 소비자 소프트웨어 도구를 직접 개발하지 않습니다. 대신 개발자(채굴자)가 마이크로 실행당 자율 AI 역량을 수익화할 수 있도록 지원하는 **글로벌 범용 암호학적 레일(곡괭이)**을 제공합니다. 사용자는 자체 보관 "안전 지출 금고(Spending Pot)"에 $5.00 또는 $10.00를 충전하며, 에이전트는 작업이 완료될 때만 극미세 센트를 차감합니다. 월평균 소프트웨어 지출은 **$150.00에서 $3.40로 급감**합니다.

1줄 코드 드롭인 프록시 게이트웨이: Stripe 및 Coinbase AgentKit의 결함 극복

AI 개발자가 복잡한 블록체인 프리미티브를 배울 필요 없이 대규모 엔터프라이즈 도입을 달성하기 위해 HAICHAIN은 **1줄 코드 교체 게이트웨이 아키텍처**를 배포합니다:

```
import openai

# 취약한 직접 API 키 및 값비싼 Stripe 결제를 대체하는 기존 코드:
# client = openai.OpenAI(api_key="sk-proj-xxxx")

# HAICHAIN 즉시 활성화 (정확히 1줄 교체):
client = openai.OpenAI(
    base_url="https://gateway.haichain.si/v1",  # <-- 1줄 드롭인 게이트웨이!
    api_key="hai_live_99f8d..."                 # Haichain 금고 보안 인증 키
)
```

이 단일 아키텍처 변경은 AI 수익화의 두 가지 핵심 유통 장벽을 즉각 해결합니다: 1. **Stripe 고정 수수료 장벽 해소:** Stripe는 거래당 $0.30 + 2.9%의 고정 수수료를 부과합니다. 1,000회의 마이크로 툴 호출(각 $0.005)을 수행하는 자율 에이전트의 경우 Stripe는 단 $5.00의 연산에 대해 $300.00의 고정 수수료를 취합니다 (6,000%의 마찰 페널티). HAICHAIN의 다자간 순액 엔진은 이러한 마이크로 호출을 오프체인에서 단일 771바이트 정산으로 일괄 처리하여 호출당 거래 오버헤드를 **$0.0001 미만(95% 이상 비용 절감)**으로 낮춥니다. 2. **Coinbase AgentKit 개인키 탈취 위험 제거:** Coinbase AgentKit은 에이전트의 런타임 내에 원시 암호화폐 토큰을 보유하는 독립 실행형 MPC 지갑을 배치합니다. 에이전트가 프롬프트 주입 공격을 받으면 공격자는 즉시 지갑 자금을 전

액 탈취합니다. 반면 HAICHAIN 게이트웨이는 **계층적 역량 트리(HCT BIP-32)**와 임시 PDA를 강제하여 공격자가 갈취할 수 있는 최대 금액을 해당 단일 세션에 사전 할당된 $0.05로 수학적으로 제한합니다.

3.2. 산업 경쟁 구도 실증 감사: 기존 AI 및 블록체인 아키텍처의 치명적 맹점

기존 인프라가 자율 기계 경제를 지원하는 데 근본적으로 실패하는 이유를 확립하기 위해 HAICHAIN 시스템 태스크포스는 6대 주요 경쟁 패러다임에 대해 포렌식 감사를 수행했습니다:

기존 아키텍처 결함 실증 포렌식 감사 VS. HAICHAIN SI 종국적 솔루션		
플랫폼 / 경쟁 패러다임	치명적 아키텍처 맹점	HAICHAIN SI 종국적 혁신 솔루션
Coinbase AgentKit & ElizaOS (ai16z)	런타임 메모리에 원시 EOA 개인키 직접 노출; 간접 프롬프트 주입으로 지갑 전액 탈취 참사 발생; 온체인 속도 제한 전무; 비상 회수 킬스위치 부재.	머클 역량 리프 노드 4원조 바인딩; 물리적으 격리된 PDA 금고; 400ms 미만 내에 100% 자 마스터 금고로 회수하는 하드웨어 긴급 패닉
Bittensor (TAO)	12,000ms 블록 지연 시간(실시간 마이크로 정산 불가); Yuma 합의 상의 검증자 담합 및 가중치 복제 부정행위; 인간 피드백 부재로 인한 폐쇄 루프 모델 자가포식 장애.	50ms 비잔틴 고속 순액 합의; 실효용 스트리 USDT; 훼손되지 않은 인간 진실을 주입하여 자가포식을 영구 종식시키는 실체적 지능 증
ASI Alliance (Fetch.ai / SingNet)	Cosmos/EVM 스마트 컨트랙트 교차 호출(CPI) 오버헤드; 수 초 단위 BFT 지연 시간; 네이티브 유선 오프코드 부재; 인간 법적 신원과의 완전한 분리.	가상머신 바이트코드에 직접 컴파일된 네이티 명령어 OP_402_PAY (> 100,000 TPS, 0 CP 생체 패스키에 기계를 고정하는 소울바운드
Virtuals Protocol (Base Layer 2)	Base 상의 단일 스레드 EVM 상태 쓰기 락 경쟁; 이더리움 L1 블롭 수수료 폭등 ($0.01-$0.50); 엔터프라이즈 마이크로 효용 레일이 아닌 투기성 밈 본딩 커브에 국한.	Sealevel 32개 파티션 경합 방지 ATA; 99. 압축률을 제공하는 오프체인 대칭 순액 정산 토큰 변동성을 완전히 차단하는 법정화폐 피
레거시 Web2 결제 레일 (Stripe / Visa)	$0.30 + 2.9% 고정 기본 수수료 ($0.0002 API 호출에 150,000% 통행료 부과); T+2 내지 T+5일 정산 지연; 높은 차지백 부정 결제 및 분쟁 손실 위험.	순수 마이크로 효용 ($0.000001 순액 정산 서브초 유선 암호학적 확정성; PDA 에스크로 통한 차지백 위험의 수학적 원천 차단.
Worldcoin (Tools for Humanity)	수동적 기본소득 토큰 분배만을 위한 단일 목적 홍채 인식; 기계 실행 런타임 전무; 역량 권한 한계 설정 부재; AI 인지 코프로세서 통합 전무.	경제 순환 고리에 직접 통합된 개방형 생체 (WebAuthn/ZK-PoH), 인간 두뇌를 유급 인지 코프로세서로 변모시키는 역방향 마이크로
HTTP x402 및 Pay.sh (Coinbase / Linux Fdn/ Solana x Google Cloud)	단순 원시 HTTP/프록시 전송 파이프; Solana SPL 토큰 프로그래머블 정책 및 볼트 거버넌스 레이어(원 단일 델리게이트 제약; 클라이언트 기본 지출 상한 부재 (V12 감사 취약점); 온체인 자율 차단기 및 공급자 슬래싱 부재.	연동); 다중 델리게이트 Merkle 역량 트리; PDA 지출 포트; 400ms 미만 패닉 킬스위치; 유 손실 정리(Bounded Loss Theorem, 자금 탈취

세부 실증 실패 사례 포렌식 분석:


1. **Coinbase AgentKit 및 ElizaOS (프롬프트 주입 자금 탈취 참사):**
2. *아키텍처 결함*: 두 프레임워크 모두 고권한 개인키 또는 원시 MPC 서명 자격 증명을 에이전트의 실행 환경 내에 직접 배치합니다.
3. *실증 공격 메커니즘*: 자율 에이전트가 신뢰할 수 없는 외부 데이터를 수집할 때(예: 적대적 웹페이지 스크래핑, 악성 이메일 구문 분석, 검증되지 않은 Discord 프롬프트 처리), 간접 프롬프트 주입 공격이 에이전트의 내부 목표 함수를 재작성합니다. 감염된 모델은 무제한 `wallet.transfer_all()` 명령을 실행합니다.
4. *HAICHAIN의 면역성*: HAICHAIN은 에이전트에 마스터 키 접근 권한을 절대 부여하지 않습니다. 에이전트는 온체인 **머클 역량 리프 노드**에 의해 제어되는 임시 서명자로만 서명합니다: $$ ext{Leaf} := ext{Blake3}(ext{SubAgentPubkey} \,|\, ext{MaxAmount} \,|\, ext{MerchantATA} \,|\, ext{ExpirySlot} \,|\, ext{Nonce})$$ 에이전트가 인지적으로 100% 감염되더라도 Solana/HAI-VM 커널은 확정적 경계를 강제합니다. $0.05를 초과하여 지출하거나 미승인 주소로 자금을 전송하려는 시도는 `ExceedsAuthorizedCapability` (0x1777) 오류와 함께 즉시 원자적으로 롤백됩니다.
5. **Bittensor / TAO (고지연 시간 및 폐쇄 루프 합성 붕괴):**

6. *아키텍처 결함:* Bittensor는 Substrate 기반의 12초 블록 간격과 내부 서브넷 검증자 순위 지정(Yuma 합의)에 의존합니다.
7. *실증 붕괴 상세:* 12초 블록 간격은 초당 수십 번의 툴 호출을 수행하는 최신 LLM 추론 체인에 있어 감당할 수 없을 만큼 긴 지연 시간입니다. 더욱이 검증자가 자동 생성된 합성 프롬프트를 사용하여 채굴자를 평가하기 때문에 서브넷은 **검증자 담합 및 가중치 복제**로 어려움을 겪으며, 채굴자들은 쿼리를 중앙 집중식 OpenAI 엔드포인트로 전달하거나 상위 검증자를 단순 모방합니다.
8. *HAICHAIN의 면역성:* HAICHAIN은 Solana L1에서 400ms 미만, HAI-VM L1에서 50ms 내에 마이크로 트랜잭션을 정산합니다. 결정적으로 HAICHAIN은 **실체적 지능 증명 (PoAI)**을 도입하여 모호한 사례를 중재하기 위해 인간 전문가에게 실시간으로 자본을 스트리밍하여 오염되지 않은 생물학적 진실을 시스템에 지속적으로 주입함으로써 합성 붕괴를 완전히 차단합니다.
9. **ASI Alliance / Fetch.ai (스마트 컨트랙트 CPI 오버헤드 함정):**
10. *아키텍처 결함:* 표준 EVM 또는 CosmWasm 스마트 컨트랙트를 사용하여 에이전트 간 협상을 처리하려고 시도합니다.
11. *실증 붕괴 상세:* 모든 마이크로 협상은 교차 프로그램 호출(CPI) 또는 상태 저장 컨트랙트 호출을 트리거하여 20,000-80,000 가스 단위를 소비하고 상호작용당 $0.01-$0.05의 비용이 발생합니다. 100,000개의 에이전트가 대규모로 자원을 협상할 때 블록체인의 실행 엔진은 상태 직렬화 병목으로 인해 마비됩니다.
12. *HAICHAIN의 면역성:* HAICHAIN 주권 L1에서 기계 결제는 해석되는 컨트랙트가 아니라 가상머신에 `OP_402_PAY`로 직접 컴파일됩니다. 단일 오프코드가 2,500 연산 단위 미만으로 상태 순액 정산, 무효화자 단언 및 잔액 차감을 실행하여 **100,000+ 머신 TPS**를 달성합니다.
13. **Virtuals Protocol (투기성 밈과 금융 인프라 간의 격차):**
14. *아키텍처 결함:* Base(EVM Layer 2 롤업)에 배포되어 에이전트 페르소나의 본딩 커브 토큰화에 집중합니다.
15. *실증 붕괴 상세:* Base는 단일 스레드 EVM 상태 전이 엔진을 공유하므로 소수 에이전트 컨트랙트의 높은 트랜잭션 속도가 극심한 상태 경합과 가스비 폭등을 유발합니다. 또한 변동성이 큰 이더리움 L1 블롭 수수료로 인해 L2 가스 비용이 센트 미만 마이크로 결제의 경제적 임계값을 자주 초과합니다.
16. *HAICHAIN의 면역성:* HAICHAIN은 Solana Sealevel 병렬 스케줄링과 32개의 파티션된 인제스천 ATA를 활용하여 동시 에이전트 스트림 간의 완전한 물리적 격리를 보장합니다. 또한 1:1 지원되는 Tether USD (USDT)로만 정산하여 엔터프라이즈 AI 예산을 투기성 토큰 가격 변동으로부터 보호합니다.

---

4. 소비자 및 엔터프라이즈 레이어: 보이지 않는 WEB3와 "MOM-TEST" 극단적 단순화 (INVISIBLE WEB3 ARCHITECTURE)

HAICHAIN은 **"엄마 테스트 공리" (The Mom-Test Axiom)**를 엄격히 공식화하고 준수합니다: *비기술적인 일반 주류 사용자는 단 하나의 암호학 용어(`PDA`, `Lamports`, `Borsh`, `Sysvar`, `개인키`)를 접하지 않고도 60초 이내에 온보딩, 자금 충전, 자율 AI 에이전트 군집 지휘를 완료할 수 있어야 합니다.*



4.1. 생체 인식 Passkey 하드웨어 보안 영역

사용자의 루트 주권 신원은 디바이스 하드웨어의 물리적 보안 칩셋에 고정됩니다 (iOS/macOS의 Secure Enclave, Android의 Titan M2, Windows의 TPM 2.0): * 서명은 표준 비대칭 곡선(`secp256r1` / `ed25519`)을 사용하는 WebAuthn 표준을 기반으로 합니다. * 시드 구문 유출, 클립보드 하이재킹 또는 피싱 자격 증명 도난의 위험이 원천적으로 차단됩니다.

4.2. 글로벌 법정화폐 대 USDT 라우팅 매트릭스

사용자는 현지 통화 게이트웨이를 통해 매끄럽게 자금을 충전합니다: * **글로벌 티어:** Apple Pay, Google Pay, Mastercard 및 Visa 처리를 통해 Solana SPL 상에서 1:1 보증되는 Tether USD (USDT)로 즉시 결제됩니다. * **신흥 시장 (동남아시아 중심):** 동적 QR 결제 (VietQR, PromptPay)가 기관 유동성 릴레이를 통해 사용자 격리 토큰 금고로 직접 정산됩니다. * **가스비 없는 후원 (Gasless Paymaster):** 프로토콜 릴레이어가 기본 Solana 트랜잭션 연산 수수료를 전액 대납하여 충전된 $10.00가 정확히 10.000000 USDT의 사용 가능 잔액으로 변환됩니다.

제로 커스터디 인텐트 솔버 네트워크 및 실시간 ZK-AML 제재 방화벽

크로스체인 브릿지 해킹이나 불법 자금 오염에 프로토콜을 노출시키지 않고 글로벌 스테이블코인 유동성을 흡수하기 위해 HAICHAIN은 중앙 집중식 브릿지 풀을 완전히 거부하고 **제로 커스터디 인텐트 아키텍처 및 자동화된 ZK-AML 방화벽**을 구축했습니다:

```
      제로 커스터디 인텐트 아키텍처 및 ZK-AML 실시간 규제 준수 방화벽

[ 사용자 / 기업이 외부 자산 충전 시작 (예: TRC-20 USDT, EVM, 비트코인) ]
                              |
                              ▼ (실시간 규제 준수 검증 < 500ms)
[ 실시간 ZK-AML 제재 방화벽 (Chainalysis / Elliptic 온체인 오라클) ]
├── OFAC, FATF 제재 명단 및 다크넷 클러스터 주소 즉시 대조
├── 자금 세탁 의심 또는 제재 대상인 경우: 경계선에서 인텐트 즉각 거부
└── 청정 자금 확인 완료: 형식 검증 가능한 영지식 청정 증명(ZK-Proof) 생성
                              |
                              ▼
[ 기관 사설 마켓 메이커 (PMM) 솔버 네트워크 ]
├── 솔버가 외부 체인(TRON, 이더리움, 비트코인)에서 청정 자산 수령
└── 솔버가 Solana 상의 사용자 격리 금고로 1:1 SPL USDT를【즉시 선지급】
                              |
                              ▼
[ 제로 브릿지 자금 풀 • 제로 해킹 타깃 금고 • 100% FATF 국제 규제 준수 ]
```

1. **브릿지 해킹 타깃 제거 (제로 커스터디):** HAICHAIN은 **외부 블록체인에 어떠한 보관용 유동성 컨트랙트도 유지하지 않습니다**. 크로스체인 유동성은 보증금을 예치한 기관 솔버가 P2P 방식으로 선지급합니다. 자본 채무 불이행 위험은 전적으로 외부 마켓 메이커에게 국한되므로 수십억 달러를 증발시킨 스마트 컨트랙트 브릿지 취약점을 완전히 제거합니다.
2. **실시간 ZK-AML 제재 방화벽:** 모든 입금 인텐트는 실행 전에 글로벌 제재 레지스트리와 대조 검사됩니다. 오염된 자금은 네트워크 경계에서 차단되어 HAICHAIN의 글로벌 뱅킹 레일(Apple Pay, Visa, Stripe)을 규제 오염으로부터 보호합니다.
3. **비동기 FROST 사전 서명 파이프라인 (< 150ms):** 크로스체인 다중 서명 실행을 위해 임계값 서명을 오프라인 사전 계산 단계와 단일 라운드 온라인 서명 단계로 분리하여 다중 서명 지연 시간을 3,000ms에서 **150ms 미만**으로 단축합니다.

4.3. 2단계 긴급 회로 차단기 및 타임락 자본 보호

분산 블록체인 환경에서 원시 슬롯 시간(Solana 기준 ~400ms)은 합의 확정성(32개 슬롯, ~12.8초)과 암호학적으로 분리되어야 하며 적대적인 MEV 우선 수수료 선행 매매로부터 보호되어야 합니다. HAICHAIN은 **2단계 자본 보호 아키텍처**를 설계했습니다: 1. **1단계 (클라이언트 측 즉각적 무효화 - 0ms 제로 네트워크 지연):** 이상 징후나 프롬프트 주입이 감지되면 사용자 로컬 보안 하드웨어가 즉시 로컬 세션 위임 키를 0으로 초기화하고 암호학적 취소 티켓에 서명합니다. 이 티켓은 P2P 가십 네트워크에 즉시 전파되어 온체인 블록 포함을 기다리지 않고도 새로운 마이크로 틱 생성을 중단시킵니다. 2. **2단계 (온체인 타임락 긴급 회로 차단기 및 MEV 방어):** 온체인 정산 커널은 공개 멤풀을 우회하여 악의적인 선행 매매를 방지하기 위해 개인 검증자 번들(Jito MEV 보호 번들)을 통해 `panic_circuit_breaker_tripped = true`를 단언합니다. 금고는 즉시 상태 진행을 중단하고 진행 중인 순액 정산 배치를 챌린지 타임락으로 전환하며 블록 최종 확정 시 미사용 담보를 사용자의 콜드 스토리지로 회수합니다.

4.4. 이중 레일 아키텍처: 일반 소비자 패스트레일 vs Web3 파워 유저 레일

자율 AI 에이전트 군집을 처음 접하는 일반 대중의 심리적 망설임을 제거하기 위해 HAICHAIN은 사용자 경험을 두 개의 명확한 레일로 분할합니다:

```
                이중 레일 사용자 온보딩 아키텍처

[ 일반 소비자 패스트레일 (완전 무감각 WEB3) ]     [ 전문 WEB3 파워 유저 레일 ]
├── 로그인: 1초 FaceID / TouchID 패스키      ├── 지갑 지원: Phantom, Solflare, Backpack
├── 온램프: Apple Pay, 신용카드, 로컬 QR     ├── 입금 방식: 온체인 직접 SPL USDT 전송
```

```
    ├── UI: 100% 미국 달러 법정화폐 ($ USD) 표기 ├── 상세 정보: PDA 주소, 트랜잭션 해시,
    └── 제로 암호화폐 전문 용어, 제로 가스비 부담 │   머클 증명 및 슬리피지 수수료 커스텀
        (가스리스 페이마스터 100% 전액 지원)      └── 자체 개인키 관리 및 커스텀 RPC 직결
```

1. **소비자 패스트레일 (True Invisible Web3):**
2. 잔액은 오직 **$ USD**로만 표시되며 디바이스 생체 인식(Apple FaceID, 지문)을 통해 인증합니다.
3. 블록체인 용어(`SOL` , `Lamports` , `PDA` , `SPL 토큰`)는 기본 인터페이스에서 100% 완전히 숨겨집니다.
4. 온보딩은 Apple Pay나 현지 즉시 은행 이체를 통해 이루어집니다. 가스리스 페이마스터가 기본 가스비를 대납하여 USDT 입금을 사용자의 격리 금고 PDA로 직접 라우팅합니다.
5. **프로 Web3 파워 유저 레일:**
6. 저수준 프로그래밍 제어를 원하는 AI 개발자, 퀀트 트레이더, Web3 네이티브를 위해 설계되었습니다. Phantom, Solflare, Backpack을 지원하며 세부 Nonce 관리 및 온체인 상태 검증을 지원합니다.

4.5. 생체 인식 다중 기기 복구 및 개인키 분실 불안 해소

일반 소비자가 비수탁형 시스템을 채택하는 데 가장 큰 장애물은 스마트폰 분실 시 영구적인 자산 손실에 대한 불안감입니다. HAICHAIN은 **임계값 영지식 비밀 공유 (ZK-SSS)**를 통해 이를 해결합니다: * **OS 네이티브 클라우드 보안 동기화:** 현대 FIDO2/WebAuthn 사양을 기반으로 기본 암호 자격 증명이 종단 간 하드웨어 암호화 키체인(Apple iCloud Keychain / Google Password Manager)을 통해 사용자의 신뢰할 수 있는 디바이스 생태계 전반에 안전하게 동기화됩니다. * **소셜 및 지정 가디언 복구:** 보조 하드웨어 기기(태블릿, 노트북) 또는 검증된 기관 신원 확인 기관을 복구 가디언으로 지정할 수 있습니다. 메인 기기가 완전히 파손되더라도 다중 요소 ZK 증명을 통해 프로토콜이 개인키에 접근하지 않고도 금고 권한을 안전하게 재확립합니다.

---

5. 온체인 정산 커널: 절대 안전 면역 요새 (SOLANA v6.9.3 & 6대 암호학적 불변성)

스마트 컨트랙트 커널 (`haichain-core v6.9.3`)은 정형 검증을 완료했으며 **결정론적 다층 심층 방어(Deterministic Multi-Layer Defense-in-Depth)** 아키텍처를 구현하여, 누적 8억 2,100만 달러 규모의 역사적 해킹 취약점 클래스를 런타임 불변식으로 원천 차단합니다. 공인 제3자 보안 전문기관의 정기 외부 감사를 병행하여 스마트 컨트랙트 논리 결함을 완전히 제거합니다:


```
+-------------------------------------------------------------------------------+
|                  HAICHAIN v6.9.3 6대 불변성 해킹 방어 매트릭스                  |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 1. WORMHOLE 브릿지 취약점 방어 (3억 2천만 달러 패치):                          |
|   - 하드코딩된 읽기 전용 시스템 인스트럭션 공개키: Sysvar1nstructions1111111111111111111111111 |
|   - 임의 계정 컨텍스트를 전달하여 서명 검증을 우회하는 공격면 완전 차단.       |
|                                                                               |
| 2. NOMAD 브릿지 제로 루트 취약점 방어 (1억 9천만 달러 패치):                   |
|   - 비제로 머클 루트 필수 불변성: require!(composite_root != [0u8; 32])       |
|   - 초기화되지 않은 메모리로 인해 0x00을 신뢰할 수 있는 루트로 오인하는 오류 박멸. |
|                                                                               |
| 3. ELIZAOS 프롬프트 주입 공격 방어:                                           |
|   - 4원조 강결합 역량 리프 노드: Hash(Pubkey || MaxSpend || Expiry || Nonce)  |
|   - 감염된 에이전트가 공격자의 외부 지갑으로 자금을 우회 전송하는 행위 원천 금지. |
|                                                                               |
| 4. EULER FINANCE 플래시론 회계 불일치 방어 (1억 9천 7백만 달러 패치):         |
|   - 실제 온체인 ATA 잔액 강제 재확인: require!(actual_ata_balance >= spend_amount)|
|   - 내부 회계 표류 및 기부 기반 환율 조작 버그 완전 방지.                     |
|                                                                               |
| 5. MANGO MARKETS 플래시론 가격 조작 방어 (1억 1천 4백만 달러 패치):           |
|   - 다중 슬롯 쿨다운 격리 메커니즘: require!(slot >= last_deposit_slot + 2)   |
|   - 동일 블록 내 "플래시론 예치-가격 조작-전액 갈취-상환" 공격 루프 차단.      |
|                                                                               |
| 6. TETHER USDT 계정 동결 리스크 격리 방어:                                    |
|   - 개별 격리 금고 ATA: 각 사용자 금고는 독립된 전용 SPL ATA를 유지 관리함.   |
|   - 제3자 지갑이 규제 동결에 직면하더라도 사용자 간 교차 감염 리스크 완전 제로. |
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

5.1. Sealevel 병렬 동시성과 경합 방지 연계 토큰 계정 (ATAs)

초고빈도 쓰기 환경에서 상태 경합과 락 병목을 방지하기 위해: * 프로토콜은 주요 서비스 제공자를 위해 **32개의 물리적 파티션 인제스천 ATA**를 사전 프로비저닝합니다: $$ ext{PartitionIndex} = ext{Blake3}(ext{Nonce}) \pmod{32}$$ * 이를 통해 Solana의 Sealevel 런타임 스케줄러는 파이프라인 직렬화 지연 없이 32개의 CPU 물리 코어에 걸쳐 결제 트랜잭션을 동시에 병렬 스케줄링할 수 있습니다.

5.2. 멀티 레일 플래시 브로드캐스트와 애플리케이션 레벨 커밋-공개 MEV 방어

단일 외부 번들 릴레이어 네트워크(예: Jito)에만 전적으로 의존하는 것은 단일 장애점과 팁 경매 급증 시 병목 현상을 유발합니다. HAICHAIN은 확정적 실행과 최대 추출 가치(MEV) 샌드위치 공격에 대한 수학적 면역성을 보장하기 위해 **애플리케이션 레벨 커밋-공개 불변성**과 결합된 **멀티 레일 플래시 브로드캐스트 엔진**을 설계했습니다:



1. 멀티 레일 전파 프로토콜

- **레일 1: Jito 프라이빗 번들 네트워크:** 고가치 정산 및 리밸런싱 배치는 원자적 번들로 Jito-Solana 검증자 블록 엔진에 직접 디스패치되어 공개 가십 멤풀을 완전히 우회합니다.
- **레일 2: QUIC 기반 TPU (Transaction Processing Unit) 직결:** 즉각적 처리가 필요한 마이크로 작업은 초고속 QUIC UDP 소켓을 통해 현재 및 후속 4개 리더 검증자의 TPU 포트로 직접 스트리밍됩니다. Firedancer의 100만+ TPS 네트워크 스택을 활용하여 5밀리초 미만의 전파 시간을 달성합니다.
- **레일 3: 지분 가중 서비스 품질 (SWQoS):** 검증자 지분 위임과 페어링된 전용 RPC 엔드포인트를 통해 트랜잭션이 라우팅되어 극심한 네트워크 혼잡 시에도 안정적인 패킷 유입을 보장합니다.

2. 애플리케이션 레벨 커밋-공개 해시락 불변성

트랜잭션이 공개 RPC나 가십 채널에 브로드캐스트되더라도 2단계 암호학적 잠금을 통해 악성 MEV는 수학적으로 불가능합니다: 1. **커밋 단계 ($t = 0$):** 에이전트가 담보를 포함한 온체인 약정 상태 해시를 게시합니다: $$ ext{CommitHash} = ext{Blake3}(ext{ExecutionPayload} \parallel ext{MaxSpendLimit} \parallel ext{SecretSalt} \parallel ext{CallerPubkey})$$ 실행 페이로드, 대상 컨트랙트 호출, 금액이 256비트 충돌 방지 해시 뒤에 숨겨져 있으므로 차익 거래 검색자는 경제적 가치를 추출할 수 없습니다. 2. **공개 및 원자적 실행 단계 ($t \le 4 ext{ 슬롯}$):** 에이전트가 원상 튜플 $(ext{ExecutionPayload}, ext{SecretSalt})$을 제출합니다. Solana 스마트 컨트랙트 커널이 다음을 강제 실행합니다: $$ ext{require}!(ext{Blake3}(ext{ExecutionPayload} \parallel ext{MaxSpendLimit} \parallel ext{SecretSalt} \parallel ext{CallerPubkey}) == ext{stored_commit_hash})$$ 악의적인 검색자가 동일한 슬롯에서 공개 페이로드를 복제하더라도 원래 `CallerPubkey` 만이 정산을 트리거할 수 있으므로 트랜잭션이 실패합니다. 만료 슬롯 전까지 공개하지 않으면 확정적 활성 슬래싱이 부과되어 옵션성 스팸 공격을 무력화합니다.

3. 동적 변동성 연계 슬래싱 불변성 ($\Delta P imes \gamma$)

2단계 커밋-공개 방식의 전형적인 취약점은 **"무료 옵션성 악의적 포기 (Last-Look Griefing)"**입니다: 악의적인 에이전트가 슬롯 0에서 트랜잭션을 커밋한 후 4슬롯 동안 2차 시장 가격을 관찰하다가 시장 변동이 불리하면 공개 트랜잭션을 의도적으로 거부하


여 막대한 시장 손실을 피하는 행위입니다.

HAICHAIN은 **변동성 연계 슬래싱 불변성**을 통해 이 허점을 영구적으로 차단합니다: $$ ext{슬래싱 페널티} = \max\left(ext{BaseFee}, \quad ext{OrderValue} imes rac{|\Delta P_{4 ext{ slots}}|}{P_0} imes \gamma ight) \quad (ext{여기서 } \gamma = 1.5)$$

- **게임 이론적 근본적 차단:** 자산 가격이 4슬롯 동안 커밋터에게 2.0% 불리하게 변동할 경우, 공개를 거부하면 즉각적인 온체인 슬래싱 페널티가 발생합니다: $$ ext{페널티} = ext{OrderValue} imes 2.0\% imes 1.5 = ext{주문 금액의 } 3.0\%$$
- 페널티가 회피된 시장 손실의 엄격히 150%에 달하므로 악의적 포기의 수학적 기대 수익은 엄격하게 음수($\mathbb{E}[ext{차익 수익}] < 0$)가 되며, 무거운 시간락 암호화(t-TLE)의 네트워크 통신 오버헤드 없이도 악성 포기를 완벽히 무력화합니다.

5.3. SVM 기반 프로그래머블 트랜잭션 블록 (PTB 체이닝)

레거시 Sealevel 트랜잭션의 엄격한 계정 사전 선언 제약을 극복하고 이더리움 ERC-4337 프록시 라우터의 가스비 및 지연 시간 오버헤드를 없애기 위해 HAICHAIN은 **프로그래머블 트랜잭션 블록 (PTB 체이닝)**을 `haichain-core`에 직접 통합했습니다:




- **중계 오버헤드 제로:** 별도의 Paymaster 및 Bundler 컨트랙트 배포가 필요한 ERC-4337과 달리 HAICHAIN PTB는 단일 트랜잭션 엔벨로프 내에서 최대 64개의 이종 명령어를 원자적으로 체이닝할 수 있습니다.
- **제로 카피 동적 파이프라인 합성:** 명령어 k의 출력 객체(동적으로 계산된 세션 권한 또는 툴 출력)가 명령어 $k+1$의 입력 매개변수로 제로 카피 전달되어 에이전트가 추론 도중 외부 서비스를 동적으로 발견하고 결제할 수 있습니다.

5.7. 자율 AI 센티널 감시 프로그램: 밀리초 단위 이상 감지 및 소프트 프리즈

인간의 생물학적 반응 시간(200ms - 30초)이 기계의 밀리초 미만 자율 실행 속도에 비해 극도로 뒤처진다는 점을 인식하여 HAICHAIN은 게이트웨이 에지에 직접 임베딩된 **자율 AI 센티널 감시 프로그램 (Autonomous AI Sentinel Watchdog)**을 배포합니다:

$$ ext{트리거 조건: } \left(rac{\Delta ext{호출수}}{\Delta t} > \Theta_{ ext{속도}} ight) \lor \left(ext{유사도}(ext{Token}t, ext{Token}) ight) \lor \left(ext{목적지} otin \mathcal{W}_{ ext{화이트리스트}} ight)$$) > \Theta_{ ext{루프}}



```
    ├── 사용자 Vault PDA 내에 남아있는 잔액의 100%를 안전하게 보존
    └── 마스터 소유자에게 고우선순위 푸시 알림 디스패치:
        "탈주 에이전트 루프 차단 완료 - 금고 잔액이 안전하게 보호되었습니다!"
```

- **탈주 루프 및 환각의 자동 억제:** 모델에 프롬프트 주입 표류나 무한 토큰 반복이 발생하면 센티널 감시 프로그램이 **10밀리초 이내**에 회로 차단기를 작동시켜 자금 고갈을 방지합니다.
- **선제적 맥락 알림:** 프로토콜이 자본을 자율적으로 보호하고 사용자의 모바일 기기로 자연어 상태 알림을 전송하여 수동 모니터링의 스트레스를 완전히 없앱니다.

---

6. 프론티어 AI 추론 에스크로와 계층적 권한 트리 (BIP-32 AGENT SWARMS, SDK QUICKSTART & MCP SERVER)

```
            프론티어 AI 추론 에스크로 및 에이전트 군집 위임 파이프라인

    [ OpenAI o1/o3 / Claude 3.5 Sonnet Extended Thinking ]
                        │
                        ▼
    [ 탄력적 추론 연산 에스크로 (Elastic Reasoning Escrow) ]
    ├── 기본 담보금: $C_{base}$
    ├── 동적 버퍼: $\Delta_{buf} = \min(20\%     imes C_{base}, Cap_{max})$
    └── 암호학적 단방향 약정: $H(Tokens \parallel Nonce)$
                        │
                        ▼
    [ 계층적 역량 권한 트리 (BIP-32 Swarms) ]
    ├── 마스터 에이전트 (깊이 0): 사용자 루트 총괄 지휘 노드
    ├── 하위 에이전트 1 (깊이 1): 스크래퍼 봇 ($0.05 한도, BROWSE_ONLY)
    └── 하위 에이전트 2 (깊이 2): 코드 합성 봇 ($0.02 한도, CODE_ONLY)
                        │
                        ▼
    [ 원자적 2PC WASM 검증 샌드박스 ]
    ├── Prepare 단계: 담보금이 에스크로 채널에 잠김
    ├── Validate 단계: WASM 샌드박스에서 툴 출력 스키마 검증 (< 0.5ms)
    └── Commit/Rollback 단계: 유효하면 정산 완료 | 오류/타임아웃 시 100% 전액 환불
```

6.1. 탄력적 추론 연산 에스크로

추론 모델은 사전에 확정적으로 계산할 수 없는 가변적인 내부 생각 토큰 (Thinking Tokens)을 생성합니다. HAICHAIN은 **탄력적 추론 에스크로 방정식**을 공식화합니다: $$Escrow_{total} = C_{base} + \min(□lpha \cdot C_{base}, \Delta_{max})$$ 여기서 $□lpha = 0.20$ (20% 동적 안전 버퍼 계수)이며 Δ_{max}는 하드 실링 상한선입니다. 연산이 완료되면 제공자는 실제 소비된 토큰 증명을 제출합니다. 미사용 버퍼 자본은 **동일한 트랜잭션 틱** 내에서 사용자 금고로 즉시 반환됩니다.

비동기 듀얼 클록 모델과 양자 간 초고속 정산 (< 80ms)

Solana 네트워크에 슬롯 지연이나 일시적 정체가 발생할 때 원자적 교착 상태를 방지하기 위해 추론 에스크로 커널은 마이크로세션 로직을 글로벌 블록 틱과 분리하는 **비동기 듀얼 클록 모델**을 도입합니다:

```
            비동기 듀얼 클록 및 초고속 정산 파이프라인


    [ 에이전트 A와 서비스 제공자 B 간의 양자 간 고주파 추론 세션 ]
                              │
          ┌───────────────────┴──────────────────┐
          ▼                                      ▼
[ 단일 라이터 채널 프로토콜 (Fast-Path) ]       [ 비동기 듀얼 클록 메커니즘 ]
├── 양자 간 2-of-2 공동 서명 영수증            ├── 세션 타임아웃 = Delta_T
├── 글로벌 블록 합의 큐 우회                   │   (예: 정확히 +60 물리적 초)
└── 정산 지연 시간: 80 밀리초 미만             └── Solana 슬롯 지터에 완전 면역
```

1. **상대적 시간 델타 불변성 (Δt):** 양자 간 에스크로 타임아웃은 절대 슬롯 번호가 아닌 암호학적으로 서명된 물리적 유닉스 타임스탬프를 기준으로 매개변수화됩니다 (`require!(current_unix_ts <= init_unix_ts + delta_t)`). 블록 생성이 지연되더라도 에이전트 자금의 동결 없이 일관성이 유지됩니다.

2. **단일 라이터 고속 채널:** 공유 상태 경합 없이 두 에이전트 간에 엄격하게 발생하는 마이크로 트랜잭션(에이전트 상호작용의 90% 이상)의 경우 비잔틴 일관성 브로드캐스트를 통해 글로벌 리더 큐에 대기하지 않고 **80밀리초 미만**에 확정성을 달성합니다.

심층 방어 기밀 AI: 이종 M-of-N 보안 영역 및 영지식 증재

단일 공급업체의 신뢰할 수 있는 실행 환경(TEE)이 마이크로아키텍처 부채널 공격(Spectre, Meltdown 등)이나 벤더 백도어에 취약할 수 있음을 인식하여 HAICHAIN은 **이종 M-of-N 칩 합의와 낙관적 ZK 증재**를 결합합니다:




1. **이종 하드웨어 다양성:** 중요도가 높은 추론 작업은 **두 개의 상이한 하드웨어 제조사**(예: NVIDIA H100 GPU TEE + AMD SEV-SNP CPU) 전반에서 동시 실행 및 교차 증명을 요구합니다. 한 아키텍처의 취약점이 다른 아키텍처의 격리 경계를 침해할 수 없습니다.
2. **낙관적 영지식 온체인 중재:** 처리량이 높은 부동 소수점 추론은 TEE 내에서 원시 유선 속도로 실행되며, 분쟁이 발생한 실행 추적은 **Jolt/Lasso zkVM**으로 제출되어 온체인에서 확정적으로 중재됩니다.

6.2. 계층적 역량 권한 트리 (HCT)

온체인 상태를 오염시키지 않고 수백 개의 하위 에이전트 군집을 배포하기 위해: * 하위 에이전트는 BIP-32 스타일의 경로 파생을 사용하여 임시 키를 파생합니다: $$Key_{child} = ext{HMAC-SHA512}(Key_{parent}, ext{Role} \parallel ext{Index})$$ * 하위 에이전트 권한은 32바이트 머클 루트(`composite_root`)에 바인딩됩니다. 8개 리프 포함 증명만으로 에이전트별 계정 초기화 없이 온체인 유효성을 검증합니다.

6.3. 제로 임대료 상태 압축 (동시성 머클 트리)과 임시 PDA 수명주기

Solana 기본 레이어에서 할당된 모든 계정에는 필수 임대료 면제 보증금(계정당 약 0.002039 SOL, SOL당 $200 기준 약 $0.40)이 필요합니다. 단일 사용자에게는 미미하지만 1,000,000개의 하위 에이전트를 운영하는 엔터프라이즈의 경우 **2,039 SOL (~$407,800)**의 영구적 자본이 잠기게 됩니다. HAICHAIN은 이중 벡터 상태 아키텍처를 통해 이 문제를 완전히 해결합니다:



1. 동시성 머클 트리 (cAgents)를 통한 상태 압축

HAICHAIN은 SPL 계정 압축을 구현하여 자율 에이전트 신원, 권한 비트마스크, 지출 한도를 고성능 동시성 머클 트리로 압축합니다: * **스토리지 공간 획기적 절감:** 수백만 에이전트 레지스트리가 단일 32바이트 온체인 머클 루트로 압축되며, 개별 상태 리프는 비싼 활성 계정이 아닌 Solana의 불변 원장 이력에 직접 저장됩니다. * **극단적 경제성:** 1,024 버퍼와 14 캐노피 깊이를 가진 26 깊이 트리를 사용하여 프로토콜은 단 **~10.5 SOL (< $2,100 총액, 에이전트당 < $0.00003)**의 일회성 비용으로 **67,108,864개의 고유 하위 에이전트 노드**를 지원합니다. * **동시성 처리량:** 순환 변경 로그 버퍼를 통해 단일 블록 내에서 최대 1,024개의 동시 리프 업데이트를 락 경합 없이 처리합니다.

2. 임시 PDA 수명주기 및 100% 임대료 회수 (`close = user_authority`)

단기 추론 세션과 마이크로 에스크로 금고를 위해: * **온디맨드 생성:** 임시 프로그램 파생 주소(PDA)는 마스터 금고에서 할당된 임시 Lamports를 사용하여 필요할 때 즉시 초기화됩니다. * **바이트코드 수준 강제 회수:** 스마트 컨트랙트 커널은 Anchor의 계정 폐쇄 제약 조건을 바이트코드 수준에서 강제합니다: `rust #[account( mut, seeds = [b"ephemeral_escrow", session_id.as_ref()], bump, close = user_authority )] pub struct SettleSession<'info> { ... }` * **장기 임대료 부채 제로:** 작업 완료 또는 타임아웃 시, 닫기 명령어가 **동일한 원자적 트랜잭션** 내에서 임대료 Lamports를 `user_authority`로 100% 전액 회수하여 프로토콜의 지속적인 상태 임대료 부채를 엄격히 0으로 유지합니다.

6.4. 확정적 예산 상한선과 원클릭 자연어 인텐트 템플릿

에이전트가 무한 루프에 빠져 예치금을 급격히 탕진할 수 있다는 **토큰당 과금 불안증 (Pay-Per-Token Anxiety)**을 근본적으로 해소하기 위해 HAICHAIN은 이중 안전 추상화를 제공합니다:

```
          확정적 예산 하드 실링 및 자연어 인텐트 템플릿

  [ 사용자 템플릿 선택: "심층 시장 리서치 에이전트 군집 - 최대 $3.00" ]
                                 |
                                 ▼
     [ 인텐트 컴파일러가 암호학적 머클 역량 리프 노드를 즉시 합성 ]
     ├── 예산 하드 실링 상한선: Max_Budget = 3.00 USDT (바이트코드 강제)
     ├── 승인 공급자 화이트리스트: Perplexity API + Claude 3.5 Sonnet
     └── 임시 유효기간: 60분 후 미사용 시 자동 완전 만료
                                 |
                                 ▼
  [ 군집 작업 시작 • SSE 스트리밍 게이트웨이를 통해 초당 미세 센트 차감 ]
  ├── 성공 시: 미사용 잔액 ($1.20)은 사용자 금고에 안전하게 보존됨
  └── 탈주 루프 발생 시: $3.00 도달 즉시 -> SSE 스트림 하드웨어 수준 차단!
      --> 수학적으로 보장되는 예기치 않은 초과 청구 제로
```

1. **하드 토큰 스트리밍 차단 불변성:**
2. 사용자는 개별 실행에 대한 엄격한 예산 상한선($0.50, $2.00, $5.00)을 정의합니다.
3. 게이트웨이 정산 버퍼는 누적 지출을 실시간으로 추적하며, 상한선에 도달하면 서버 전송 이벤트(SSE) 스트림이 즉시 종료(`SSE_BUFFER_RUNOUT_CUTOFF`)되어 예산 초과를 물리적으로 방지합니다.
4. **원클릭 자연어 인텐트 템플릿:**
5. 복잡한 암호학적 파라미터를 수동 구성할 필요 없이 사전 구축된 인텐트 템플릿을 선택합니다: "*심층 코딩 세션 ($5)*", "*문서 번역 ($1)*", "*기업 가치 평가 분석 ($3)*".
6. 인텐트 컴파일러가 제약 조건을 해석하여 승인된 가맹점 화이트리스트, 예산 상한선, 만료 시간이 포함된 머클 역량 리프 노드를 자동 생성합니다.

6.4. 개발자 퀵스타트 및 마찰 없는 드롭인 SDK (5줄 구현)

전 세계 수백만 개발자의 통합 마찰을 없애기 위해 HAICHAIN은 **미들웨어 래퍼(인터셉터)** 패턴 기반의 `@haichain/sdk` (TypeScript/Node.js) 및 `haichain-py` (Python) 라이브러리를 제공합니다. 개발자는 Solana RPC나 머클 트리를 이해할 필요 없이 기존 `fetch` 또는 HTTP 클라이언트를 감싸기만 하면 됩니다:

```
import { wrapHaiChain } from '@haichain/sdk';

// 1. 에이전트 지출 금고 연결 초기화 (단 2줄)
const haiFetch = wrapHaiChain(fetch, {
  potAddress: "POT_DK4QA3WK49SWR86GsqDRQSVNhoVRe1MMQGYZ7hKJw4xk",
  maxPerCallUsdt: 0.001
});

// 2. 표준 API 요청 실행 - SDK가 백그라운드에서 나노센트 암호학적 바우처를 자동 주입
const response = await haiFetch("https://api.deepseek.com/v1/chat", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ prompt: "실시간 글로벌 금융 시장 분석을 수행하십시오..." })
});
```

잔액 확인, 지출 한도 적용, 암호학적 승인이 백그라운드에서 자동으로 실행되어 기존 AI 에이전트를 60초 이내에 경제적 주권을 가진 엔티티로 변모시킵니다.

6.5. 네이티브 Anthropic Model Context Protocol (MCP) 서버 연동

AI 툴 오케스트레이션의 글로벌 표준에 완벽히 부합하도록 HAICHAIN은 Anthropic의 **Model Context Protocol (MCP)**을 준수하는 공식 오픈소스 `@haichain/mcp-server` 패키지를 제공합니다.


개발자는 `claude_desktop_config.json`, Cursor IDE 또는 MCP 지원 프레임워크에 다음 설정을 추가하기만 하면 됩니다:

```
{
  "mcpServers": {
    "haichain-vault": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@haichain/mcp-server"],
      "env": {
        "HAICHAIN_POT_ADDRESS": "POT_DK4QA3WK49SWR86GsqDRQSVNhoVRe1MMQGYZ7hKJw4xk"
      }
    }
  }
}
```

로드가 완료되면 대형 언어 모델은 세 가지 표준화된 금융 도구를 자동으로 상속합니다: 1. `check_spending_pot_balance`: 대규모 추론 작업을 시작하기 전에 남은 예산 할당량을 자율적으로 확인합니다. 2. `pay_for_resource`: 독점 API 엔드포인트, 온디맨드 GPU 클러스터, 유료 데이터 스트림에 대해 나노센트 단위의 마이크로 정산을 실행합니다. 3. `emergency_freeze_pot`: 데이터 이상이나 정책 위반이 감지되면 하드웨어 수준의 패닉 동결을 트리거합니다.

6.6. 전략적 포지셔닝: HTTP x402 및 Solana Pay.sh를 위한 정책 및 서킷 브레이커 레이어로서의 HAICHAIN


자율 에이전트 인프라 환경에서 **HTTP x402**(Coinbase 시작, Visa 및 Mastercard가 참여하는 Linux Foundation 이관) 및 **Pay.sh**(2026년 5월 Solana Foundation 및 Google Cloud 공동 발표)와 같은 개방형 머신 결제 통신 프로토콜이 빠르게 확산되고 있습니다.



1. **명확한 역할 분담 (상호보완적 생태계 시너지):**
2. **x402 및 Pay.sh는 '통신 및 메시징 파이프':** API가 `402 Payment Required`를 반환하고 클라이언트가 인증 헤더(`X-402-Authorization`)를 전송하는 방식을 규정합니다.
3. **HAICHAIN은 '기업 리스크 은행 및 안전 정책 금고':** 자금 출처 검증, 세분화된 지출 한도 집행, 프롬프트 주입 공격 시 지갑 보호를 책임집니다.
4. **실증적 x402 취약점 무력화:** 2026년 10월 발견된 클라이언트 지출 상한 부재 취약점을 4요소 Merkle 역량 리프(`Pubkey || MaxSpend || ExpirySlot || Nonce`)와 유계 손실 정리로 완벽히 해결합니다.
5. **Drop-in SDK 지원:** `@haichain/sdk`는 x402 결제 챌린지를 안전하게 해결할 수 있는 기본 핸들러를 제공합니다.

---

7. 다자간 대칭 순액 정산 및 유선 속도 청산 매트릭스 (MULTILATERAL NETTING & OPTIMISTIC STREAMING STATE CHANNELS)



HAICHAIN 청산 매트릭스는 AI 에이전트 군집과 엔터프라이즈 API 공급자 간의 초고빈도 오프체인 상호작용을 통합합니다: 1. **대칭 다자간 순액 상쇄:** 고속 마이크로 결제가 오프체인에서 균형을 이룹니다: $$NetBalance_i = \sum Inflow_i - \sum Outflow_i$$ 2. **압축 효율성:** 1,000,000개 이상의 마이크로 틱이 단일 배치 정산으로 압축되어 **99.999% 압축률**을 달성합니다. 3. **단일 IPv6 MTU 유선 프레임:** 완전한 정산 페이로드는 정확히 **771바이트**를 필요로 하므로 표준 **1,232바이트 IPv6 MTU 한도** 내에 여유 있게 수용되어 대륙 간 광섬유 경로에서의 패킷 단편화를 원천 배제합니다.

7.1. 청산소 보증 버퍼 (CHGB) 및 지급 불능 리스크 방지

담보가 없는 순액 정산 매트릭스의 구조적 취약점은 **연쇄 유동성 교착 상태 (Cascading Liquidity Gridlock)**입니다: 고빈도 에이전트 중 하나가 중간에 지급 불능에 빠지면 다자간 균형 방정식이 깨져 나머지 $(K-1)$ 개 에이전트의 정산이 모두 동결될 수 있습니다.


군사 등급의 정산 확정성을 보장하기 위해 HAICHAIN은 **청산소 보증 버퍼 (CHGB)**를 구현합니다: 1. **강제 지급 능력 스테이킹:** 모든 순액 릴레이어와 고빈도 에이전트는 프로토콜의 정산 준비금 금고에 $HAISI와 유동성 USDT로 구성된 지급 능력 보증금을 락업해야 합니다. 2. **적자 자동 흡수 및 대납:** 에이전트 X가 정산 주기 도중 채무 불이행을 일으키면 CHGB가 한도 내에서 에이전트 X의 적자 차액을 자동 대납하여 나머지 $(K-1)$ 개 파트너가 지연 없이 전액을 수령하도록 보장합니다. 3. **자동화된 슬래싱 및 재자본화:** 채무 불이행 에이전트 X의 스테이킹된 $HAISI 보증금은 온체인에서 즉시 슬래싱되어 경매를 통해 청산되며 CHGB를 메우고 해당 에이전트의 권한은 취소됩니다.

자체 주권 소유권 영수증과 즉각적 정산 청구 불변성 (안티 Validium 아키텍처)

오프체인 운영자가 거래 상태를 숨겨 잔액을 증명할 수 없게 만드는 **Validium 데이터 은닉 함정**을 제거하기 위해 HAICHAIN은 Sui의 소유 객체 패러다임과 Solana 동시성 머클 트리를 결합합니다: * **원자적 서명 영수증 리프:** 모든 양자 간 순액 정산 라운드는 에이전트의 공개키가 소유한 **원자적 서명 영수증 리프**를 온체인에 발행하고 cAgents를 통해 Solana 불변 원장 이력에 압축 저장합니다. * **즉각적 정산 탈출구 (Instant Net-Claim):** 24시간 분쟁 지연을 부과하는 이더리움 롤업과 달리, 원자적 서명 영수증을 소유한 에이전트는 온체인 CHGB 유동성 금고에 대해 **즉각적 슬래싱 정산 청구**를 실행할 수 있습니다. 릴레이어가 오프라인 상태가 되더라도 에이전트는 동일한 슬롯 내에서 100% 순잔액을 즉시 회수할 수 있습니다.

선순위/후순위 트랜치 자본 준비금 및 투매 방지 불변성

극단적인 흑조 시장 폭락(-40%/일) 시 무담보 대출에서 관찰되는 **유동성 죽음의 소용돌이**를 방지하기 위해 CHGB는 **2단계 선순위/후순위 (Senior/Junior) 자본 구조**로 설계되었습니다:




1. **선순위 트랜치 (Senior Tranche, 80% 안전 자산 준비금):** 순수 USDT/USDC 및 네이티브 SOL로 적립됩니다. 상대방 에이전트가 채무 불이행 시 2차 시장에서 프로토콜 토큰을 투매하지 않고 선순위 트랜치에서 $(K-1)$ 개 파트너에게 1:1 스테이블코인으로 즉시 지급합니다.
2. **투매 방지 불변성 및 할인 부채 채권 (dHAISI):** 극단적인 청산 사태로 선순위 유동성이 소진되더라도 커널은 **$HAISI의 공개 시장 덤핑을 엄격히 금지**합니다. 대신 일일 프로토콜 수수료 현금 흐름에서 상환되는 **90일 만기 할인 부채 채권 (dHAISI)**을 기관에 15% 할인 발행하여 시장 투매를 원천 방지합니다.

7.3. 옵티미스틱 스트리밍 상태 채널: 끊김 없는 LLM 추론과 혼잡 면역 정산

Solana L1이 400ms 확정성과 $0.000001의 수수료를 제공하더라도 10-30ms마다 토큰을 뿜어내는 초고빈도 스트리밍은 네트워크 왕복 오버헤드를 완전히 제거하고 블록체인 트래픽 폭증으로부터 추론 루프를 격리해야 합니다.

HAICHAIN은 **하이브리드 옵티미스틱 상태 채널 (Hybrid Optimistic State Channels)**을 통해 이를 해결합니다:




1. **온체인 에스크로 락업:** 세션 초기화 시 에이전트는 지출 금고에서 소액 예산(예: $1.00 USDT)을 Solana L1의 상태 채널 PDA로 잠급니다.
2. **메모리 내 오프체인 마이크로 틱 (< 5ms):** AI 공급자로부터 토큰이 스트리밍될 때 에이전트는 RAM의 임시 Ed25519 키쌍을 사용하여 암호학적 마이크로 바우처에 지속적으로 서명합니다: $$\text{Voucher}*k* = *text{Sign}*_k\Big)$$ 매개변수 정의:}}\Big(\text{DOMAIN_SEPARATOR},\, \text{ClusterID},\, \text{ProgramID},\, \text{VaultPDA},\, \text{ProviderPubkey},\, \text{SessionID},\, k,\, \text{CumulativeAmount
3. DOMAIN_SEPARATOR: 프로토콜 레벨 암호학적 도메인 분리 태그 (`"haichain-v1-channel-settlement"`).
4. ClusterID: Solana 클러스터 식별자 (Devnet, Testnet, Mainnet-Beta), 환경 간 서명 재전송(Replay) 공격 완전 차단.
5. $\text{ProgramID} \text{ \& } \text{VaultPDA}$: 배포된 프로그램 및 에이전트의 격리된 볼트 PDA 계정에 바인딩.
6. ProviderPubkey: 활성 세션의 인가된 공급자 공개키, 바우처 제3자 무단 양도 방지.
7. $(\text{SessionID}, k, \text{CumulativeAmount}_k)$: 단조 증가 틱 번호($k$) 및 누적 지출액 기반 5ms 미만 단일 바우처 최종 정산. 이는 5ms 미만의 지연 시간을 가진 암호화된 WebSocket/gRPC를 통해 교환되며, **블록체인 블록 생성과 완전히 무관하게 작동하여 LLM 추론 지연을 100% 제거합니다**.
8. **단일 배치 온체인 정산:** 세션 종료 시 또는 정기 플러시 주기(매 10-15분)에 AI 공급자는 **가장 높은 Nonce를 가진 단일 바우처만** Solana 컨트랙트에 제출합니다. 컨트랙트는 누적 잔액을 정산하고 남은 자금을 에이전트 마스터 금고로 즉시 환불합니다.

9. **타임아웃 자동 회수 불변성:** 에이전트가 `request_channel_close`를 호출하면 300 슬롯(~120초)의 분쟁 챌린지 윈도우(Dispute Challenge Window)에 진입합니다. 제공자는 서명된 최신 바우처를 제출하여 공정 정산할 수 있습니다. 300 슬롯 내 이의가 없으면 미소비 자금 100%가 안전하게 잠금 해제되며, 부정 조기 인출 시도는 보증금 Slashing 처리됩니다.

---

8. 이중 자산 암호경제학, 현금 흐름 플라이휠 및 $HAISI 토크노믹스 (DUAL-ASSET CRYPTOECONOMICS)

HAICHAIN은 수학적으로 닫힌 **이중 자산 경제 (Dual-Asset Economy)**를 운영합니다: * **USDT (Solana SPL 토큰):** 트랜잭션 계산 단위로 AI 연산 가격 책정의 절대적 안정성을 보장합니다. * **$HAISI 토큰:** 네트워크 볼륨, 거버넌스 권한, 미래 Layer 1 합의 보안을 포착하는 주권 프로토콜 자산입니다.




8.1. 토큰 분배 및 베스팅 일정 (고정 총 공급량 1,000,000,000 HAISI)

- **생태계 및 머신 순액 인센티브 (35%):** 350,000,000 개 - 48개월 선형 균등 분배.
- **커뮤니티 및 계층화된 토큰 판매 (15%):** 150,000,000 개:
- *프라이빗 프리시드 개발 라운드 (2.5%):* 25,000,000 개 - 개당 **$0.007 USD** (FDV 700만 달러), TGE 20% 언락, 2개월 클리프, 6개월 온체인 선형 베스팅.
- *퍼블릭 커뮤니티 론치패드 (TGE) (10.0%):* 100,000,000 개 - 개당 **$0.010 USD** (FDV 1000만 달러), Meteora DLMM 풀을 통한 90일 안티 스나이핑 선형 스케줄.
- *커뮤니티 성장 및 해커톤 보조금 (2.5%):* 25,000,000 개 - 개발자 그랜트 및 생태계 바운티 전용 예약.
- **핵심 엔지니어링 및 창립 팀 (18%):** 180,000,000 개 - 12개월 클리프, 36개월 선형 베스팅.
- **전략적 시드 투자자 (12%):** 120,000,000 개 - 12개월 클리프, 18개월 선형 베스팅 (FDV 1500만 달러).
- **프로토콜 보안 국고 (10%):** 100,000,000 개 - 보험 및 감사 전용 멀티시그 잠금.
- **초기 DEX 유동성 (Raydium/Orca) (10%):** 100,000,000 개 - 페어링된 LP 토큰 100% 영구 소각.

8.2. 스테이킹 기반 대역폭 할당 및 리얼 일드 바이백 소각 플라이휠

수수료 가스로만 사용되는 토큰의 유통 속도가 무한대로 발산($V o \infty$)하여 네트워크 균형 시가총액이 0으로 수렴한다는 **토큰 유통속도 사망 소용돌이 (John Pfeffer 정리)**를 영구히 무력화하기 위해 HAICHAIN은 $HAISI를 **필수 생산성 자본 자산**으로 전환합니다:



```
                                        ├── 바이백 토큰의 60%를 영구 소각
                                        │   (순 공급량 디플레이션 발생)
                                        └── 40%를 veHAISI 스테이커에게 순수
                                            USDT 현금 흐름 배당으로 실시간 지급
```

1. 스테이킹 기반 대역폭 불변성 (Stake-to-Transact)

자율 군집과 엔터프라이즈 고객은 일시적 가스 소비만으로 네트워크 처리량을 점유할 수 없습니다. 커널은 대역폭 할당 제약 조건을 강제합니다: $$ ext{일일 트랜잭션 허용량} = k \cdot \sqrt{ ext{스테이킹된 } \$HAISI imes ext{락업 기간}}$$ 밀리초 미만 양자 간 순액 채널과 무마찰 통로를 확보하려면 엔터프라이즈 운영자는 $HAISI를 3-36개월 동안 락업(`veHAISI`)해야 합니다. 에이전트 활동이 증가함에 따라 유통 공급량의 상당 부분이 공개 시장에서 구조적으로 제거됩니다.

2. 리얼 일드 바이백 및 소각 엔진

모든 정산 수수료와 마진은 **순수 USDT**로 수취됩니다. 불변 스마트 컨트랙트가 DEX 풀에서 $HAISI를 프로그래밍 방식으로 TWAP 시장가 매수합니다: * **매수 토큰의 60%:** 온체인에서 영구 소각되어 지속적인 디플레이션 압력을 가합니다. * **매수 자산의 40%:** 장기 veHAISI 락커에게 **USDT 리얼 일드 배당금**으로 직접 분배되어 인플레이션 희석 없는 현금 흐름을 제공합니다.

탄력적 에너지 쿼터 (E-AEQ) 및 파산 방지 혼잡 회로 차단기

밈코인 열풍 시 Solana 네트워크 우선 수수료 폭등으로 인해 에이전트 트래픽을 보조하는 프로토콜 국고가 고갈되는 **보조 가스 파산 함정**을 방지하기 위해 HAICHAIN은 **동적 탄력적 에너지 승수**를 강제합니다:

$$ ext{에너지 소비 승수 } M = 1 + \alpha \cdot \max\left(0, \quad \frac{P_{ ext{priority}} - P_{ ext{baseline}}}{P_{ ext{baseline}}} ight)$$

```
          파산 방지 혼잡 회로 차단기 파이프라인

  [ Solana 네트워크 평온 상태 (기준 $0.0002 우선 수수료) ]
  └── 1건의 에이전트 트랜잭션이 정확히 1 AEQ 에너지 단위 소비 (M = 1.0)

  [ SOLANA 우선 수수료 폭등 (예: 광풍 시 50배 급증) ]
                            |
                            ▼
  [ 자동화된 이중 속도 큐 물리적 분리 ]
  ├── 경로 1: 중요 핵심 명령어 (긴급 패닉 차단기, 즉각적 청산)
  │   └── 응급 준비금으로 지원되어 무조건 최우선 블록 포함 보장
  └── 경로 2: 일상적 고주파 백그라운드 마이크로 순액 정산 주기
      ├── 승수 M을 통해 에너지 소비 단위를 동적 상향 조정
      └── 또는 우선 수수료가 안정될 때까지 몇 슬롯 동안 실행을 자동 지연
          --> 국고 자본 100% 완전 보존 • 파산 노출 리스크 제로!
```

- **완벽한 파산 방지:** 프로토콜은 대차대조표를 희생하여 네트워크 수수료 폭등을 무조건 보조하지 않습니다. 혼잡도가 상위 95 분위를 초과하면 비핵심 백그라운드 정산 배치가 소비량을 조정하거나 실행을 지연시켜 엔터프라이즈의 확정적 경제성을 유지하면서 국고를 100% 보존합니다.

8.3. 프로그램 방식 정산 배치 가치 흡수 (`OP_402_BURN`) 및 토큰 유통속도 중화


화폐 유통속도 이론에 따른 가치 희석을 방지하기 위해 HAICHAIN은 게이트웨이 커널에 **배치 레벨 가치 흡수 프로토콜 (`OP_402_BURN`)**을 의무화합니다:

$$\Delta S_{ ext{burn}} = \gamma \cdot \sum_{i=1}^{n} V_{ ext{settled}}^{(i)}$$

여기서: * $V_{ ext{settled}}^{(i)}$ 는 제 i 번째 마이크로 에스크로 배치의 검증된 명목 USDT 청산 볼륨입니다. * $\gamma = 0.05\%$ 는 게이트웨이 커널에 하드코딩된 변경 불가능한 프로그래밍 방식 소각 계수입니다.

```
          프로그래밍 방식 가치 흡수 아키텍처 (OP_402_BURN)


  [ 게이트웨이를 통과하는 수백만 건의 자율 API 및 군집 호출 ]
                              |
```



1. **비재량적 TWAP 바이백 및 디플레이션 소각:** 각 마이크로 에스크로 정산 배치가 온체인에서 확인되면 게이트웨이 릴레이어는 순마진의 50%를 자동으로 할당하여 유동성 풀에서 $HAISI를 TWAP 매수하고 소각합니다. 기계 경제의 속도가 빨라질수록 순 유통 공급량은 확정적으로 감소합니다.
2. **밀리초 미만 우선순위 큐를 위한 에이전트 지분 증명 (PoAS):** 고빈도 차익거래자, 엔터프라이즈 군집 오케스트레이터, 자동화된 AI 마켓 메이커는 온체인 `StakeRegistry`에 최소 $HAISI 잔액을 예치하여 다음을 확보해야 합니다:
3. **5ms 미만 전용 고속 라우팅:** 표준 50ms FIFO 멤풀 큐 우회.
4. **0-SOL 릴레이어 스폰서십:** 로컬 SOL 잔액 없이 릴레이어가 가스비를 완전 대납하는 트랜잭션 실행.
5. **볼륨 리베이트:** 180일 이상 스테이킹 시 총 청산 수수료 최대 40% 할인.

8.4. 마일스톤 연계 동적 베스팅 (MCDV) 및 개인 투자자 보호

12개월 초기 락업 종료 후 핵심 엔지니어링 팀(18%)과 전략적 시드 배정(12%)의 2차 시장 매도 압력에 대한 시장의 우려를 단호히 해소하기 위해 HAICHAIN은 불변의 **마일스톤 연계 동적 베스팅 (MCDV)** 프레임워크를 수립합니다:



- **이중 게이트 불변 조건:** `haichain_vesting_kernel`은 13개월 차부터의 선형 트랜치 분배가 **다음 두 조건이 동시에 충족될 때만 잠금 해제**되도록 규정합니다:
- *시간 조건:* 필수 12개월 시간 절벽(Cliff) 완료.
- *검증 가능한 실질 성과 기준 (온체인 KPI):*
  - **누적 정산 볼륨:** Solana L1 컨트랙트를 통해 성공적으로 청산된 실제 누적 볼륨 **$50,000,000 USDT** 이상.
  - **활성 온체인 자율 에이전트:** 지난 30일 동안 활성 역량 트리를 통해 거래한 검증된 에이전트 **10,000개** 이상.
  - **누적 프로토콜 순수익:** 자율 국고로 입금된 누적 수수료 순수익 **$25,000 USDT** 이상.
- **자율 연장 보호 장치:** 12개월 차에 검증 가능한 온체인 지표가 달성되지 않으면 스마트 컨트랙트는 베스팅 락업을 6개월 단위로 자동 연장합니다. 이는 내부자와 기관 투자자가 제품 시장 적합성(PMF)과 실제 프로토콜 수익 창출에 100% 집중하도록 강제합니다.


8.5. 탈중앙화 스테이킹 중계자 메시 네트워크 및 슬래싱 보안 아키텍처

대규모 채택 시 중앙 집중식 단일 장애점을 배제하기 위해 HAICHAIN은 초기 카나리 릴레이어에서 무허가형 **탈중앙화 스테이킹 릴레이어 메시 네트워크 (Decentralized Staked Relayer Mesh)**로 전환합니다: * **의무적 자본 본딩:** 마이크로 에스크로 배치를

라우팅하고 청산 마진을 획득하려는 외부 노드 운영자는 `RelayerRegistryPDA`에 최소 **100,000 $HAISI**를 예치해야 합니다. * **확정적 슬래싱 집행:** * *지연 검열 페널티:* 보장된 SLA(> 3개 슬롯) 내에 커밋된 지출 승인을 전달하지 못하면 5%의 본드가 즉시 슬래싱되어 피해 사용자의 보험 금고로 지급됩니다. * *이중 지불 및 충돌 상태 게시:* 이중 릴레이나 충돌하는 상태 루트 게시가 감지되면 **본드가 100% 전액 슬래싱**되고 레지스트리에서 영구 제명됩니다. * **지분 가중 배치 경매:** 마이크로 청산 배치는 $HAISI 지분 가중치와 과거 가동 시간 점수에 따른 동적 의사 난수 경매를 통해 할당되어 검열 저항성이 보장됩니다.

---

9. 주권 AI L1 엔드게임: 탈중앙화 인공 초지능 (DECENTRALIZED ASI)




9.1. 3단계 진화 궤적

1. **1단계 (0 - 18개월):** Solana L1을 기반으로 시장 지배력을 확보하고, 마이크로 결제 제품 시장 적합성(PMF)을 완벽히 구축하며, AI^2 보안 불변성을 엄격히 검증합니다.
2. **2단계 (18 - 36개월):** Celestia/EigenDA를 데이터 가용성(DA) 계층으로 사용하는 고처리량 SVM Layer 2 롤업을 출시하여 50,000+ 머신 TPS를 처리하고, 공생 지식 마켓플레이스와 역방향 마이크로 태스킹을 도입합니다.
3. **3단계 (36개월 이후):** 자율 기계 합의와 진정한 탈중앙화 초지능을 위해 실리콘 물리 계층부터 완전히 새롭게 설계된 독립형 Layer 1 블록체인인 **HAICHAIN 주권 머신 L1**으로 전면 도약합니다.

앵커링된 SVM 실행 확장 및 머신 롤업: 유동성 파편화 원천 제거

HAICHAIN은 기본 레이어를 이탈하여 글로벌 자본으로부터 고립되고, Solana의 합성성을 파괴하며, 고립된 검증자 세트를 매수하기 위해 매년 20%의 토큰을 인플레이션 발행하는 나이브한 "외딴 유령 체인" 접근 방식을 완전히 거부합니다. 대신 3단계는 **앵커링된 SVM 실행 확장 및 머신 롤업 아키텍처**를 구현합니다:



1. **Solana L1의 영구적 정산 및 자산 수탁 앵커 유지:** Solana는 모든 USDT/USDC 담보, 기업 금고 자산, 마스터 소유자 패스키 자격 증명의 영구적인 수탁 계층으로 유지됩니다. 100억 달러 이상의 방대한 스테이블코인 유동성이 온전히 보존되며 제3자 브릿지 해킹 위험이 완전히 차단됩니다.
2. **머신 전용 실행 엔진으로서의 HAI-VM:** 에이전트는 Solana L1에서 일반 밈코인 거래자들과 비싼 블록스페이스를 두고 경쟁하지 않습니다. 마이크로 에스크로, 스트리밍 서브센트 정산, 군집 협상은 거의 제로에 가까운 가스비로 HAI-VM에서 즉각 처리되며 압축된 ZK 상태 루트만 주기적으로 Solana L1에 기록합니다.

3. **공유 리스테이킹 경제적 보안 (Dual-Staking SOL + $HAISI):** 인플레이션 토큰 희석 없이 HAI-VM을 보호하기 위해 리스테이킹 보안을 구축합니다: 최상위 Solana 검증자가 기존 SOL 담보와 $HAISI를 함께 듀얼 스테이킹하여 실제 프로토콜 수수료 수익으로 뒷받침되는 기관급 경제적 보안을 즉각 확보합니다.

9.2. 탈중앙화 초지능의 물리적 한계 및 엔지니어링 완화책

1. 인터커넥트 대역폭 역설과 암달의 법칙 (WAN vs NVLink)

- **물리적 현실 한계:** 1조 개 이상의 파라미터를 가진 프론티어 단일 딥러닝 모델은 그래디언트 동기화 지연을 방지하기 위해 칩 간 **900 GB/s - 3.2 Tb/s** (NVIDIA NVLink / NVSwitch)의 대역폭과 **1마이크로초 미만**의 초저지연을 요구합니다. 반면 공공 광역망(WAN)은 **20ms - 120ms**의 지연 시간을 가지며 이는 **200,000배 이상** 느린 속도입니다. 일반 인터넷을 통해 대규모 모델의 분산 사전 훈련을 동기식으로 수행하는 것은 광섬유 내 빛의 속도 한계를 위반하며 암달의 법칙에 따라 시스템을 정체시킵니다.
- **HAICHAIN의 실증적 엔지니어링 해법 (분산 추론 및 MoA 오케스트레이션):** HAICHAIN은 공공 인터넷을 통해 프론티어 기저 모델을 사전 훈련한다는 환상을 배격합니다. 파운데이션 모델은 밀집된 슈퍼컴퓨팅 클러스터 내에서 사전 훈련됩니다. HAICHAIN의 주권 L1 아키텍처는 **분산 군집 추론, 투기적 디코딩 (Speculative Decoding), 혼합 에이전트 (MoA) 오케스트레이션**을 위해 설계되었습니다:
- **Prefill 및 Decode 단계의 분리:** 연산 집약적인 Prefill 단계와 메모리 대역폭 제한적인 자기회귀 Decode 단계를 글로벌 노드 계층에 동적으로 분할합니다.
- **이종 군집 합의:** 복잡한 현실 추론 작업은 멀티 에이전트 DAG로 분해되어 인간-기계 상호작용 주기와 자연스럽게 일치하는 WAN 지연 시간(50-150ms) 내에서 상호 검증됩니다.

2. zkML 연산 오버헤드 병목과 낙관적 검증 메커니즘

- **연산적 현실:** 수십억 파라미터 신경망 추론에 대해 비대화형 영지식 증명(zk-SNARKs / STARKs)을 생성하는 것은 네이티브 GPU 부동 소수점 연산 대비 **1,000배에서 10,000배**에 달하는 막대한 연산 페널티를 수반합니다. 온체인에서 70B+ 모델이 생성하는 모든 토큰을 실시간 ZK로 증명하는 것은 현재 하드웨어로 불가능합니다.
- **HAICHAIN 엔지니어링 솔루션 (경제적 슬래싱 및 TEE 증명을 결합한 낙관적 샘플링):**
- **99.9% 네이티브 유선 속도 실행:** 추론은 ZK 오버헤드 없이 네이티브 GPU 라인 레이트로 실행됩니다. 출력은 노드의 스테이킹된 $HAISI 담보로 뒷받침되는 암호학적 해시 약정과 함께 온체인에 커밋됩니다.
- **대화형 이분법 사기 증명 (Interactive Bisection Fraud Proof):** 챌린지 윈도우 동안 이의가 제기되면 대화형 검증 게임을 통해 분쟁이 발생한 단일 실행 마이크로 레이어를 정확히 찾아냅니다. 논쟁이 있는 미세 계층에 대해서만 국소적 ZK 증명이나 하드웨어 증명(NVIDIA H100 TEE)을 요구하여 부정 노드를 슬래싱하고 고속 처리량을 보존합니다.

3. 상태 폭발 위기 vs 기계 고빈도 인지 처리량

- **스토리지 한계:** 100,000개의 자율 에이전트가 초당 100회의 마이크로 추론을 실행하면 매일 **864,000,000건 이상의 트랜잭션**이 발생합니다. 전체 실행 페이로드와 중간 벡터 활성화를 온체인에 영구 보존하면 폭발적인 상태 팽창(월 15TB 이상)이 발생하여 노드 중앙화를 초래합니다.
- **엔지니어링 완화책 (계층화된 임시 상태 프루닝 및 DA 계층 분리):**
- **활성 실행 상태 최소화 (< 50GB NVMe):** L1 상태 엔진은 계정 잔액, 깊이 256의 희소 머클 트리(SMT) 널리파이어 비트맵, 활성 역량 리프만 저장합니다.
- **분리된 데이터 가용성 계층:** 중간 추론 프롬프트와 벡터 임베딩은 Blake3 해시로만 커밋되고 전체 페이로드는 전용 DA 네트워크(Celestia/EigenDA/Arweave)로 오프로드됩니다. 분쟁 종료 후($\Delta t = 3600 ext{ 슬롯}$) 검증자 메모리에서 임시 실행 추적이 완전히 정리됩니다.

4. 생물학적 신경 I/O 대역폭 병목과 비동기 인지 파이프라이닝 (ACP)

- **생물학적 한계:** 인간의 신경 운동 반응 시간(약 200 - 500ms 반응; 맥락 이해에는 수 분에서 수 시간 소요)은 기계의 밀리초 미만 실행 속도와 크게 대조됩니다. 동기식 인간 검증은 에이전트 파이프라인의 극심한 스레드 기아를 유발합니다.
- **엔지니어링 해법 (비동기 인지 파이프라이닝 - ACP):**

- 에이전트 불확실성 지표가 임계값을 초과하면($H(ext{출력} \mid ext{입력}) > au_{ ext{임계값}}$), 에이전트는 실행 스레드를 블로킹하지 않습니다. 미검증 상태 분기를 **온체인 에스크로 샌드박스 (OES)**에 격리하고 종속성이 없는 다른 작업을 병렬로 계속 처리합니다.
- 인증된 인간 중재자(생체인식 Passkey 또는 WorldID zk-PoH)가 분쟁을 해결하면 해결된 상태가 원자적 병합 명령어 (`merge_cognitive_resolution`)를 통해 메인 브랜치로 다시 병합되며 인간 전문가에게 즉시 USDT 보상이 스트리밍됩니다.


하드웨어 속도 Blake3 알고리즘과 최신 룩업 zkVM (Jolt/Lasso & Binius STARKs)

AVX-512 CPU 실행 속도와 영지식 산술 회로 복잡성 간의 암호학적 긴장을 조화시키기 위해 HAICHAIN은 에지 실행을 레거시 SNARK 해시(Poseidon 등)로 저하시키는 것을 거부합니다: * **유선 속도 에지 런타임:** 에지 노드는 모든 마이크로 에스크로 해싱에 **Blake3**를 유지하여 표준 서버 하드웨어에서 마이크로초 미만 지연 시간을 달성합니다. * **룩업 기반 zkVM 산술화:** 3단계 HAI-VM 상태 증명을 위해 **Jolt/Lasso zkVM 및 Binius (이진 필드 Circle STARKs)**를 배포합니다. 다차원 룩업 인수를 활용하여 회로는 이진 필드에서 ARX 비트 연산을 네이티브로 증명하므로 제약 조건 오버헤드를 **90% 이상** 줄이고 CPU 하드웨어 속도를 희생하지 않고 실시간에 가까운 영지식 상태 생성을 지원합니다.

9.3. HAI-VM 및 네이티브 `OP_402_PAY` 하드웨어 레벨 명령어

기존 블록체인에서 기계 결제는 연산 오버헤드가 큰 스마트 컨트랙트 바이트코드 해석 작업입니다. 반면 HAICHAIN 주권 L1에서는: * 기계 결제가 가상머신 오프코드 테이블에 `OP_402_PAY`로 직접 컴파일됩니다. * 가치 전송, Nonce 증가, 널리파이어 단언, 로열티 분배가 베어메탈 CPU 레벨에서 발생하여 유선 처리량이 **100,000 TPS**를 능가합니다.

9.4. 듀얼 티어 합의: 에이전트 작업 증명 (PoAW) 및 실체적 지능 증명 (PoAI)



1. **1계층: 에이전트 작업 증명 (PoAW):** GPU 검증자 클러스터가 파이프라인 BFT 엔진을 사용하여 50ms마다 블록을 제안하고 공증합니다. 확정적 상태 전이, 집계 서명, 모델 추론 증명을 실행합니다.
2. **2계층: 실체적 지능 증명 (PoAI):** 주관적 분쟁, 윤리적 충돌, 새로운 이상 사례의 경우 자격을 갖춘 인간 전문가에게 실행이 라우팅됩니다. 중재자는 $HAISI를 스테이킹하고 영지식 커밋-공개 방식을 통해 투표하여 프로토콜 보상을 획득합니다.

9.5. 휴먼 인 더 루프 역방향 마이크로 태스킹 및 안티 시빌 메커니즘


휴먼 인 더 루프 보상 네트워크의 전형적인 실패 모드는 사용자가 자동화된 LLM 봇을 배포하여 단순 작업을 수행함으로써 모델 자가포식을 막으려던 시스템에 합성 데이터가 재유입되는 **시빌 봇 역설**입니다.

HAICHAIN은 **고가치 분쟁 중재 및 이중 본드 슬래싱 모델**을 통해 이 역설을 해결합니다: 1. **단순 반복 캡차 작업의 배제:** 저수준 반복 작업은 실리콘 에이전트가 전담합니다. 인간의 실체적 지능은 오직 **고가치 인식론적 중재**에만 투입됩니다: 상업적 계약 분쟁, 새로운 적대적 프롬프트 주입 분류, 정성적 도덕 정렬 엣지 케이스, 오프체인 물리적 불변성 검증. 2. **배심원 스테이킹 의무화 (PoAI 자격 요건):** 인간 검증자는 사건 배정을 받기 위해 중재 레지스트리(헬링 포인트 배심원 풀)에 $HAISI를 스테이킹해야 합

니다. 3. **경제적 시빌 슬래싱:** 인간 배심원이 범용 LLM 봇으로 판결을 자동화하려고 시도하면 동료 검토 합의에서 벗어나거나 확정적 검증 트랩에 걸리게 됩니다. 정렬되지 않은 자동 응답을 제출하면 **스테이킹된 $HAISI 본드가 즉시 슬래싱**되어 봇 파밍이 경제적으로 불가능해집니다.

듀얼 트랙 인지 라우팅과 알고리즘 허니팟 불변성

전문성 격차 문제를 해결하고 클릭 농장 봇넷이 PoAI를 오염시키는 것을 방지하기 위해 역방향 마이크로 태스킹 프로토콜은 두 개의 엄격히 격리된 트랙으로 분기됩니다:



1. **트랙 1: 마이크로 PoAI (지각 현상금, $0.01 - $0.10):**
2. **생물학적 신경 전달 지연 장벽 ($t \ge 250 ext{ms}$):** 인간의 시각-신경 처리는 최소 250ms가 소요됩니다. 250ms 미만으로 완료된 제출물은 자동화 봇 스크립트로 수학적으로 판정되어 즉시 기각됩니다.
3. **알고리즘 허니팟 트랩:** 프로토콜은 소형 LLM이 예측 가능하게 환각을 일으키는 알려진 엣지 케이스 문항을 5% 무작위로 주입합니다. 허니팟 실패 시 누적 보상이 즉시 슬래싱되고 자격이 취소됩니다.
4. **트랙 2: 기관 전문가 심층 PoAI (프론티어 감사, $10 - $200):**
5. 복잡한 추론 궤적(OpenAI o1/o3의 수학적 증명이나 진단 경로 등)을 감사하려면 검증된 인간 전문가가 필요합니다.
6. 참여자는 공인 대학이나 기관에서 발급한 양도 불가능한 **소울바운드 토큰(SBT) 자격 증명**을 보유하고 $HAISI 슬래싱 본드를 예치해야 합니다.
7. 현금 보상은 순수한 인간 정렬 데이터를 찾는 기업 R&D 풀에서 직접 자금을 지원합니다. 부정확하거나 악의적인 감사는 전문가의 스테이킹된 $HAISI 본드 전액 몰수로 이어집니다.


9.6. 영지식 임시 DID 및 EU GDPR 제17조 법률 준수


불변 블록체인 원장에 인간의 신원이나 생체 인식 자격 증명을 영구 기록하는 것은 글로벌 데이터 프라이버시 법률, 특히 **유럽연합 일반 데이터 보호 규정 (EU GDPR) 제17조 ("잊힐 권리")**를 직접 위반하여 막대한 사법 벌금에 노출됩니다.

HAICHAIN은 **영지식 임시 탈중앙화 신원 (ZK-eDID)**을 통해 완전한 기관 준수성을 확보합니다: * **오프체인 생체 인식 격리:** 개인 식별 정보(PII), 생체 인식 템플릿, 신원 해시는 블록체인 원장에 절대 기록되지 않습니다. 모든 자격 증명은 사용자 디바이스의 로컬 하드웨어 Secure Enclave 내에만 존재합니다. * **영지식 신원 검증:** 블록체인 원장은 승인된 인간의 고유성과 암호학적 서명 유효성에 대한 임시 영지식 증명만을 검증합니다: $$DID_{agent} = ext{Hash}(ext{ZKP}_{auth} \parallel ext{DerivationIndex} \parallel ext{AgentCodeHash})$$ * **암호학적 폐기 및 GDPR 제17조 불변성:** 사용자가 계정을 해지하거나 데이터 삭제를 요청하면 스마트 컨트랙트는 암호학적 널리파이어 티켓을 등록합니다. 클라이언트 측 하드웨어 키가 파기되어 과거 온체인 활동을 특정 자연인과 역추적하는 것이 수학적으로 불가능해지며 EU GDPR, MiCA 및 FATF 트래블 룰 표준을 완벽히 충족합니다.

9.7. 기관 엔터프라이즈 보호 장치: SOC2 Type II 및 EU AI法 제14조 인간 감독

포춘 500대 기업과 규제 대상 금융 기관의 대규모 도입을 위해 HAICHAIN은 암호학적 상태 머신에 규제 준수 체계를 직접 내장합니다:






1. **EU AI法 제14조 법정 준수 (인간 개입 보호 조치):** 법적 명령은 고위험 AI 시스템이 실질적인 인간 감독 역량을 유지할 것을 요구합니다. HAICHAIN의 **계층적 역량 트리(HCT)**는 이를 암호학적으로 강제합니다: 자율 에이전트는 마스터 소유자의 명시적인 생체 인식 서명 없이는 지출 한도를 늘리거나, 승인된 공급자 화이트리스트를 확장하거나, 유효 기간을 연장할 수 없습니다.
2. **서브초 하드웨어 패닉 회수 (< 400ms):** 에이전트에 프롬프트 주입 공격이나 행동 표류가 발생하면 엔터프라이즈 관리자는 디바이스 생체 센서(TouchID/FaceID)를 통해 비상 패닉 회수를 트리거할 수 있습니다. 에이전트 Vault PDA의 미사용 자금 100%가 **단일 Solana 블록 시간(< 400ms)** 내에 기업의 콜드 스토리지 계정으로 회수되어 재무적 노출이 즉시 종료됩니다.
3. **SOC2 Type II에 부합하는 격리된 Vault PDA (혼합 배제):** 모든 고객 자금을 단일 옴니버스 지갑에 혼합하는 중앙 집중식 수탁 기관과 달리 HAICHAIN은 모든 고유 에이전트와 프로젝트에 대해 격리된 **프로그램 파생 주소(PDA)**를 생성합니다. A사의 자금은 B사의 자금과 완벽히 격리되어 제3자 감사나 개별 계정 검토 시에도 무관한 기업 금고의 운영 무결성이 침해되지 않습니다.

9.8. 영지식 프롬프트 프라이버시 및 TEE 기밀 컴퓨팅 아키텍처

프롬프트 내에 포함된 독점 지적 재산, 소스 코드, 기밀 기업 데이터는 미세한 거래 수수료보다 수천만 배 더 가치 있다는 점을 인식하여 HAICHAIN은 하드웨어 수준의 프롬프트 프라이버시를 보장합니다:



1. **하드웨어 격리 기밀 컴퓨팅 (Confidential Computing TEE):** 모든 HAICHAIN 게이트웨이 릴레이어 서비스는 하드웨어 인증을 받은 신뢰할 수 있는 실행 환경(AMD SEV-SNP, Intel SGX, NVIDIA H100 기밀 컴퓨팅 인스턴스 포함) 내에서 작동합니다. 엔클레이브 메모리는 CPU 루트 키에 의해 하드웨어 암호화되므로 호스트 OS나 루트 관리자도 일반 텍스트 메모리를 검사할 수 없습니다.
2. **제로 보존 및 훈련 미사용 불변성:**
3. 프로토콜은 일반 텍스트 프롬프트 문자열, 컨텍스트 임베딩, 추론 출력을 영구 디스크에 절대 기록하지 않습니다.
4. 마이크로 에스크로 정산이 완료되면 모든 작업 메모리 버퍼는 명시적 제로화(`memzero_explicit`)를 통해 즉시 물리적으로 소거됩니다.
5. HAICHAIN은 기술적 및 법적으로 보증합니다: **사용자 프롬프트 데이터는 절대 보존되거나 모니터링되지 않으며 상업적 모델의 훈련이나 파인튜닝에 사용되지 않습니다.**

---

10. 형식적 수학 정리 및 불변성 검증 (FORMAL MATHEMATICAL THEOREMS)

정리 1: 금고 담보 자산 보존 정리 (비인플레이션 불변성)

슬롯 t에서의 글로벌 컨트랙트 상태를 S_t라 하자. 임의의 사용자 금고 V와 해당 연계 토큰 계정 ATA_V에 대해:
$$\forall t \ge 0, \quad \text{ConfirmedBalance}(V, t) \le \text{TokenBalance}(ATA_V, t)$$ *증명:* 1. **기본 단계 ($t=0$):** 금고 초기화 시 $ \text{ConfirmedBalance}(V, 0) = 0$ 및 $ \text{TokenBalance}(ATA_V, 0) = 0$이므로 부등식이 엄격히 성립한다. 2. **입금 단계**

($\Delta D > 0$): 컨트랙트 커널은 상태를 변경하기 전에 ΔD 토큰을 ATA_V로 원자적 CPI 전송하도록 강제한다: $$ ext{TokenBalance}(ATA_V, t+1) = ext{TokenBalance}(ATA_V, t) + \Delta D$$ $$ ext{ConfirmedBalance}(V, t+1) = ext{ConfirmedBalance}(V, t) + \Delta D$$ 3. **지출 단계 ($\Delta S > 0$):** 컨트랙트는 런타임 sysvars에서 실제 ATA_V 잔액을 다시 로드한다. $\Delta S > ext{ConfirmedBalance}(V, t)$인 경우 `InsufficientConfirmedBalance` (0x1781)로 되돌려지며, $ ext{TokenBalance}(ATA_V, t) < ext{ConfirmedBalance}(V, t)$인 경우 `EulerDriftBalanceMismatch` (0x177c)로 되돌려진다. 유효한 실행 상태에서는: $$ ext{TokenBalance}(ATA_V, t+1) = ext{TokenBalance}(ATA_V, t) - \Delta S$$ $$ ext{ConfirmedBalance}(V, t+1) = ext{ConfirmedBalance}(V, t) - \Delta S$$ *수학적 귀납법에 의해 이 보존 불변성은 모든 상태 전이 전반에서 지속적으로 성립한다. $□lacksquare$*

정리 2: 프롬프트 주입 공격 손실 상한선 판정 정리

$L = (ext{Pubkey}, ext{MaxSpend}, ext{ExpirySlot}, ext{Nonce})$를 머클 루트 R을 갖는 승인된 역량 리프 노드라 하자. 에이전트가 완전한 메모리 감염을 겪더라도 공격자가 탈취할 수 있는 최대 가치 E는 다음을 만족한다: $$E \le ext{MaxSpend}$$ *증명:* 모든 지출 명령은 $ ext{Verify}(R, L, \pi) = ext{true}$인 포함 증명 π를 제출해야 한다. 온체인 컨트랙트 바이트코드는 다음을 엄격히 강제하고: $$ ext{require!}(amount \le L. ext{MaxSpend}, ext{ExceedsAuthorizedCapability})$$ 재플레이를 방지하는 고유 널리파이어를 즉시 기록하므로, $amount > L. ext{MaxSpend}$인 모든 트랜잭션은 원자적으로 되돌려진다. 따라서 최대 손실은 $L. ext{MaxSpend}$로 상한이 고정된다. $□lacksquare$

정리 3: 상태 제로 임대료 중화 및 MEV 방어 동등성 정리

S_{ephem}을 순액 주기 $ au$ 동안 생성된 모든 임시 협상 PDA의 집합이라 하고, $R(A)$를 계정 A에 잠긴 임대료 Lamports라 하자. $$\lim_{t o au_{end}} \sum_{A \in S_{ephem}} R(A) = 0$$ *증명:* 커널 불변성이 명령어 완료 시 `close = user_authority`를 원자적으로 강제하므로 모든 Lamports는 슬롯 $k \le au_{end}$ 내에 원래 금고로 반환된다. 또한 커밋-공개 해시락 불변성 체계에서: $$🡅orall ext{차익 검색자 } M, \quad \mathbb{E}[ext{MEV 수익} \mid ext{Commit 단계}] = 0$$ $ ext{CommitHash} = ext{Blake3}(ext{Payload} \parallel ext{Salt} \parallel ext{Caller})$는 256비트 엔트로피로 정보를 은닉하고 실행을 `Caller`에게 결합하므로, 검색자는 정보를 얻을 수 없으며 `Salt`와 `Caller`의 서명 없이는 실행을 위조할 수 없다. $□lacksquare$

---

11. 전략적 로드맵 및 엔지니어링 마일스톤 공약 (STRATEGIC ROADMAP & MILESTONES)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                        HAICHAIN 글로벌 엔지니어링 로드맵 및 전략적 마일스톤                   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  일정 계획          핵심 마일스톤 목표                        주요 엔지니어링 결과물 및 공약        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  1단계: 2026 Q4    Solana L1 메인넷 상업적 공식 출시       v6.9.3 강화된 군사 등급 커널 배포      |
|                    (시장 침투 및 실질 PMF 확립)             WebAuthn 생체 인식 기반 무감각 온보딩 |
|                                                             Cursor, Claude 등을 위한 MCP 서버 배포 |
|                                                             OtterSec 및 Neodyme 정형 감사 완료     |
|                                                                                               |
|  2단계: 2027 Q2    초고속 전용 SVM App-Rollup 확장         자체 전용 SVM 시퀀서 테스트넷 론칭     |
|                    (생태계 폭발적 확장)                     Celestia / EigenDA 데이터 가용성 연동  |
|                                                             공생 지식 마켓플레이스 공식 가동       |
|                                                             역방향 마이크로 태스킹 (PoAI) 활성화   |
|                                                                                               |
|  3단계: 2027 Q4    HAICHAIN 주권 AI 머신 L1                 HAI-VM 베어메탈 가상머신 테스트넷 론칭 |
|                    (초지능 엔드게임 완성)                   네이티브 하드웨어 `OP_402_PAY` 엔진    |
|                                                             이중 합의 (PoAW 연산 + PoAI 지혜) 안착 |
|                                                             1:1 SPL 대 네이티브 $HAISI 순간이동 브릿지|
|                                                             실측 100,000+ 머신 TPS 확정 검증       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

---

12. 결론 및 AI^2 선언문 (CONCLUSION & THE AI^2 MANIFESTO)

인류 문명이 직면한 진정한 역사적 도전은 인공지능이 순수 연산 능력 면에서 인간을 능가할 것인가의 문제가 아닙니다 - 특정한 경계 영역에서 기계는 이미 인간을 능가했습니다. 진정한 핵심 과제는 **거버넌스, 조정 메커니즘, 궁극적 주권 정렬**입니다: 자율 기계 지능이 소수 빅테크의 독점적 착취와 실존적 통제의 도구로 전락할 것인가, 아니면 인간의 자유와 번영을 비약적으로 배가시키는 탈중앙화 공생 유기체로 거듭날 것인가의 갈림길입니다.

HAICHAIN은 이 깨어지지 않는 암호학적 가치 가교를 제공합니다: * **인공지능 (Artificial Intelligence)** 은 무한한 연산 속도, 영구적인 가동 시간, 나노 단위의 운영 정밀성을 제공합니다. * **실체적 지능 (Actual Intelligence)** 은 타협할 수 없는 주권적 목적, 생물학적 진화에 기반한 도덕적 나침반, 질적 진실을 부여합니다. * **HaiChain** (`haichain.si`) 은 이 두 가지 위대한 힘을 하나로 결속하여 인류에게 봉사하는 영원한 **탈중앙화 초지능 (Decentralized Superintelligence)**을 창조하는 불멸의 암호학적 기반입니다.

---

13. 참고문헌 및 실증적 인용 색인 (REFERENCES & CITATIONS INDEX)

본 백서에 인용된 모든 아키텍처 지표, 과거 해킹 사건의 수치, 하드웨어 물리적 한계 및 법률 조항은 공식 산업 표준, 전문 포렌식 사후 보고서, 동료 평가를 거친 학술 논문 및 정부 법령과 엄격히 대조 검증되었습니다:

I. 금융 레일, 마이크로 정산 및 네트워크 통신 규격

- `[1]` **Stripe 공식 수수료 규정 (2024-2026):** 표준 가맹점 카드 처리 수수료: 거래당 $2.9\% + \$0.30$. 1센트 미만 API 결제의 수학적 불가능성을 입증합니다 ($0.0002 달러의 스크래핑 호출에 150,000%의 수수료 오버헤드 부과). 출처: `https://stripe.com/pricing`.
- `[2]` **IETF RFC 8200 (IPv6 규격):** Deering, S., & Hinden, R. *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*, Section 5 (Packet Size Issues): 네트워크 링크가 지원해야 하는 최소 MTU를 1,280 옥텟으로 의무화합니다.
- `[3]` **Solana 공식 코어 유선 규격:** `solana_sdk::packet::PACKET_DATA_SIZE = 1232 bytes` ($1,280 - 40 ext{바이트 IPv6 헤더} - 8 ext{바이트 UDP 헤더} = 1,232 ext{바이트}$). HAICHAIN의 771바이트 대칭 순액 정산 페이로드가 단일 비단편화 데이터그램 내에 정확히 수용됨을 검증합니다.

II. HAICHAIN 불변성이 방어하는 유명 DeFi 해킹 포렌식 감사 (총 8억 2,100만 달러 규모)

- `[4]` **Wormhole 브릿지 해킹 사건 ($320,000,000) - 2022년 2월 2일:** 공격자가 `complete_wrapped` 명령어에서 Solana의 `sysvar::instructions` 계정 주소를 위조하여 서명 검증을 우회했습니다. HAICHAIN은 하드코딩된 읽기 전용 시스템 주소 (`Sysvar1nstructions1111111111111111111111111`)를 통해 이를 원천 방어합니다. 출처: CertiK 및 Neodyme 보안 인시던트 보고서.
- `[5]` **Nomad 브릿지 레플리카 해킹 사건 ($190,000,000) - 2022년 8월 1일:** 초기화되지 않은 루트 버그로 인해 `0x00` 이 신뢰할 수 있는 루트로 처리되었습니다. HAICHAIN은 `require!(composite_root != [0u8; 32])` 불변성을 통해 이를 차단합니다. 출처: Paradigm Research (samczsun).
- `[6]` **Euler Finance 플래시론 공격 ($197,000,000) - 2023년 3월 13일:** 공격자가 `donateToReserves` 를 악용하여 담보 평가액을 왜곡했습니다. HAICHAIN은 엄격한 온체인 실제 ATA 잔액 재확인(`EulerDriftBalanceMismatch`)을 통해 방어합니다. 출처: Sherlock 및 SlowMist 보안 감사.
- `[7]` **Mango Markets 플래시론 가격 조작 사건 ($114,000,000) - 2022년 10월 11일:** 동일 블록 내에서 대규모 자금을 예치하고 오라클을 조작하여 유동성을 고갈시켰습니다. HAICHAIN은 `FLASH_LOAN_QUARANTINE_SLOTS = 2` (800ms 쿨다운 장벽)를 통해 동일 블록 공격을 차단합니다. 출처: 미국 증권거래위원회 SEC 소송 공시 제25625호.

III. 하드웨어 제약, 인터커넥트 물리 법칙 및 생물학적 지능

- `[8]` **NVIDIA H100 GPU 아키텍처 공식 백서 (2023):** 4세대 NVLink는 900 GB/s의 양방향 대역폭과 1마이크로초 미만의 레이턴시를 제공합니다. 광역망 WAN($100 ext{ Mbps} - 10 ext{ Gbps}$, $50 - 150 ext{ms}$)이 분산 텐서 병렬 훈련을 수행할 수 없는 물리적 이유를 입증합니다. 출처: NVIDIA Corporation.
- `[9]` **암달의 법칙 (Amdahl's Law):** Amdahl, G. M. (1967). *Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities*. AFIPS 학술대회 논문집, Vol. 30, pp. 483-485.
- `[10]` **인간 뇌 에너지 소비량 연구:** Raichle, M. E., & Gusnard, D. A. (2002). *Appraising the brain's energy budget*. 미국 국립과학원회보 (PNAS), 99(16), 10237-10239. 인간 생물학적 인지가 20와트 전력으로 작동한다는 객관적 생리학적 기준을 확립합니다.

IV. 영지식 머신러닝 (zkML) 연산 오버헤드 실측

- `[11]` **Modulus Labs 연구 벤치마크 (2023):** *The Cost of Intelligence: Proving Machine Learning Inference in Zero Knowledge*. 딥러닝 레이어에 대한 zk-SNARK 증명 생성이 네이티브 GPU 연산 대비 1,000배에서 10,000배의 FLOPs를 소비함을 기록합니다.

- [12] **zkML 성능 서베이 연구:** Zhang, Y., et al. (2023). *A Survey of Zero-Knowledge Machine Learning (zkML)*. arXiv:2308.06733. HAICHAIN이 보편적 ZK 증명 대신 낙관적 추론 및 사기 분쟁 모델을 채택한 경제적 필요성을 검증합니다.

V. 인지 퇴화와 합성 데이터 자가포식 물리 법칙

- [13] **모델 자가포식 장애 (MAD) 엄격 증명:** Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Gal, Y., Papernot, N., & Anderson, R. (2024). *The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget*. Nature 631, 755-759. 인간 피드백 없는 합성 데이터 훈련 시 비가역적 정보 소실과 붕괴가 발생함을 통계적으로 증명합니다.
- [14] **자가소비형 생성 모델의 붕괴:** Alemohammad, S., et al. (2024). *Self-Consuming Generative Models Go MAD*. ICLR 2024.

VI. 국제 사법 규제 법령 및 규제 준수 코드

- [15] **유럽연합 인공지능법 (EU AI Act - 2024):** *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council*. 고위험 자율 에이전트에 대해 확정적인 인간 감독과 추적 가능한 로깅을 의무화합니다.
- [16] **미국 재무부 금융범죄단속네트워크 (FinCEN):** *Application of FinCEN's Regulations to Certain Business Models Involving Convertible Virtual Currencies*, 31 CFR § 1010.100(ff)(5)(ii) (비수탁형 소프트웨어 면책 조항).
- [17] **국제자금세탁방지기구 (FATF) 권고안:** *Recommendation 16 (The Travel Rule)*. 1,000 달러/유로를 초과하는 전송에 대해 송수신자 정보 공유를 의무화합니다.
- [18] **유럽연합 암호자산시장법 (MiCA Regulation):** *Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets*. 자산 참조 토큰의 1:1 유동성 준비금 보증을 의무화합니다.

VII. 엔터프라이즈 SaaS 및 생태계 텔레메트리

- [19] **Zylo 글로벌 엔터프라이즈 SaaS 관리 인덱스 (2024):** 구매된 소프트웨어 라이선스의 51%가 미사용 상태이며, 개별 AI 구독에서 70% 내지 85%의 연산 낭비가 발생함을 실증적으로 문서화합니다.
- [20] **Bittensor 공식 네트워크 파라미터:** Bittensor Substrate 블록 생성 간격: 블록당 12초. 출처: `https://docs.bittensor.com`.
- [21] **공식 Tether USD (USDT) Solana Mint 등록 기록:** 공식 민트 주소: `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB`. Solana Explorer 및 Solscan 상에서 영구 인증됨.

공식 기술 백서 v1.0 • HAICHAIN 글로벌 시스템 태스크포스 • 등록된 시스템 아키텍처 기록 • All Rights Reserved.