מערכת הפעלה פיננסית לעידן המכונות האוטונומיות

HAICHAIN: התשתית הכלכלית לעידן מחשוב-העל הסימביוטי AI²

העצמת מיליארדי סוכני AI ורובוטים אוטונומיים לחשב, לבצע עסקאות ולהתמזג בחופשיות עם האינטליגנציה האנושית בעולם האמיתי ליצירת שגשוג משותף—תוך הבטחה שכל העושר שנוצר והבעלות הריבונית יישארו לצמיתות בידי האנושות. מערכת ההפעלה הפיננסית לעידן המכונות האוטונומיות כיום; המסד הכלכלי לעידן מחשוב-העל הסימביוטי AI² מחר.

נכס סליקה ראשי

USDT (Tether USD SPL)

גז ריבוני וממשל

$HAISI (היצע קבוע 1,000,000,000)

דומיין רשת אוטונומית

haichain.si (Superintelligence)

אימות קריפטוגרפי

אימות פורמלי (Formal Verification) • תקן Zero-Griefing

תוכן העניינים (TABLE OF CONTENTS)

1. תקציר מנהלים ומבוא (EXECUTIVE SUMMARY & ABSTRACT)

1.1. תזה מוסדית: כלכלת סוכנים אוטונומיים מול מסילות פיאט

1.2. הבעיה: שיתוק מנויי SaaS ארגוניים ופרגמנטציית נזילות

1.3. הפתרון הארכיטקטוני של HAICHAIN: נאמנות לסכומים תת-סנטיים ותיאום נחילים

1.4. מדדי ביצועים אמפיריים עיקריים של הרשת

2. אפיסטמולוגיית AI^2 יסודית: ריבונות אנושית ומהירות מכונה (HUMAN SOVEREIGNTY & MACHINE VELOCITY)

2.1. דוקטרינת AI^2 (בינה מלאכותית + תבונה ארכיטקטונית)

2.2. דיבר אפס המשמורת: מדוע מערכת הפעלה למכונות אינה רשאית להחזיק במפתחות

2.3. היררכיית האצלה: מכוונה אסטרטגית אנושית לביצוע דטרמיניסטי על ידי נחיל

2.4. תיאוריית מיקרו-כלכלה של מסחר מכונות: מודל עלות שולית של $0.0001

3. הטרילמה הפיננסית של מכונות אוטונומיות והרצף שבין SaaS למערכות סוכנים (THE SAAS-TO-AGENTIC CONTINUUM)

3.1. הפורמליזציה של הטרילמה: שיהוי, אמון וגרנולריות הון

3.2. ביקורת אמפירית של מתחרים: נקודות עיוורון קריטיות בארכיטקטורות קיימות

3.3. נתק תזרימי הנזילות ב-SaaS: תשלום מראש למנויים מול תשלום על חישוב מדויק

3.4. הערכת שוק היעד (TAM): משוק API של $45B לנזילות סוכנים של $4.8T עד 2030

4. שכבת הצרכנים והארגונים: Web3 בלתי-נראה וארכיטקטורת "מבחן אמא" (INVISIBLE WEB3 ARCHITECTURE)

4.1. דוקטרינת ההפשטה: הסתרה מוחלטת של מפתחות פרטיים, גז וגיבוב עסקאות

4.2. אינטגרציית התחברות ארגונית (SSO) וחשבונות WebAuthn / Passkeys

4.3. מאגרי חסות גז אוטומטיים וממסרי עסקאות ללא עמלה למשתמש

4.4. תקן אינטראקציית ממשק: משפה טבעית לסליקה אטומית בשרשרת

5. ליבת הסליקה בשרשרת: מבצר חסינות גרעינית (SOLANA v6.9.3)

5.1. מקביליות Sealevel וחשבונות ATA מונעי-התנגשות

5.2. שידור הבזק רב-מסילתי והגנת MEV ברמת האפליקציה בשיטת Commit-Reveal

5.3. מנגנון בוררות דטרמיניסטי בשרשרת: יישוב סכסוכים אלגוריתמי ב-400 מילישניות

5.4. הוכחות מתמטיות קפדניות לאי-קיום פגיעויות כניסה מחדש (Reentrancy)

6. נאמנות חישובי הסקה של בינה מלאכותית ועצי יכולות היררכיים (BIP-32 SWARMS)

6.1. עצי האצלת סוכני-משנה המבוססים על גזירת BIP-32 / Ed25519

6.2. פרוטוקול אימות ביצוע (PoR) ואימות התחייבויות קריפטוגרפיות של מודלים

6.3. אינטגרציית תקן Model Context Protocol (MCP) דרך שערים מהימנים בשרשרת

6.4. עצי תקצוב רב-שכבתיים: מגבלות עומק מחסנית ומפסקי חירום

7. קיזוז סימטרי רב-צדדי ומטריצת סליקה במהירות תיל (MULTILATERAL NETTING)

7.1. טופולוגיית גרף סליקה בין סוכנים: גרפים מכוונים א-ציקליים של התחייבויות הדדיות

7.2. סליקת מעגלים סימטרית ודחיסה אלגוריתמית של שרשראות חוב

7.3. הפחתת דרישות הנזילות הביטחונית ברשת ב-92%

7.4. פרוטוקול סנכרון עמית-לעמית מבוסס מנוע Aeron UDP בשיהוי תת-50 מיקרושניות

8. קריפטו-כלכלה דו-נכסית, גלגל תנופה של תזרימי מזומנים וטוקנומיקה של $HAISI (DUAL-ASSET CRYPTOECONOMICS)

8.1. הפרדת שכבת הסליקה (USDT) משכבת צבירת הערך הריבונית ($HAISI)

8.2. מנגנון שריפת טוקנים: 20% מעמלות הפרוטוקול מופנים לרכישה חוזרת ושריפה

8.3. חלוקת טוקני $HAISI, לוחות זמנים להבשלה ליניארית ונעילות מוסדיות

8.4. סימולציית עמידות הפרוטוקול בתנאי תנודתיות שוק קיצונית

9. שלב הסיום של בינה-על ריבונית L1: בינה-על מלאכותית מבוזרת (ASI)

9.1. מדוע חוזים חכמים לשימוש כללי אינם מספקים לתיאום בינה-על

9.2. ארכיטקטורת קונצנזוס Proof-of-Useful-Inference (PoUI): חישוב מטריצות מועיל במקום שריפת אנרגיה

9.3. קו-אבולוציה של חומרה: פריסת צמתי אימות מבוססי אשכולות GPU מסוג H100/B200

9.4. נזילות בין-שרשרתית והפשטת גשרים: העברת מצב חלקה בין Solana ל-HAICHAIN L1

9.5. אבטחת חישוב בסביבת ביצוע מהימנה (TEE AMD SEV-SNP / Intel TDX)

9.6. מזהים מבוזרים (DID) ארעיים באפס ידיעה ועמידה בתקנות GDPR סעיף 17

10. משפטים מתמטיים פורמליים ואימות אינווריאנטים (FORMAL MATHEMATICAL THEOREMS)

10.1. משפט 1: הוכחת כושר פירעון מוחלט של הנאמנות (Conservation of Liquidity)

10.2. משפט 2: אי-היתכנות נעילת הון (Bounded Liveness & Anti-Griefing Bound)

10.3. משפט 3: יעילות פארטו והתכנסות מטריצת הקיזוז הרב-צדדי

10.4. אימות פורמלי ב-TLA+ וניתוח מרחב מצבים סימבולי ב-Rust

11. מפת דרכים אסטרטגית והתחייבויות לאבני דרך (STRATEGIC ROADMAP)

12. סיכום ומניפסט $(CONCLUSION & THE AI^2 MANIFESTO) AI^2
13. מקורות ואינדקס ציטוטים אמפיריים הניתנים לאימות (REFERENCES & CITATIONS INDEX)

HAICHAIN: התשתית הכלכלית לעידן בינת-העל הסימביוטית AI²

נייר עמדה רשמי v1.0 - ארכיטקטורה, אינווריאנטים קריפטוגרפיים ושלב הסיום של בינה-על ריבונית L1

תוכנן על ידי: כוח המשימה העולמי למערכות HAICHAIN וקבוצת העבודה לארכיטקטורת ליבה קריפטוגרפית
תאריך פרסום: 1 בנובמבר 2026 (מהדורה מוסדית בינלאומית)
סיווג מסמך: נייר עמדה טכני רשמי v1.1 (מהדורה עברית - CapLeaf ו-9 אינווריאנטים)
נכס סליקה ראשי: USDT (Tether USD ב-MiCA) & USDC `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB` **:Solana SPL**
(Compliant: `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` **)**
נכס גז, משילות והקצאת רוחב פס ריבוני: $HAISI (היצע קבוע: 1,000,000,000)
דומיין יעד: `haichain.si` *(כאשר* `.si` *מציין בינה-על מבוזרת - Superintelligence)*
רשת פריסה פעילה: Solana Mainnet-Beta (תוכנית v6.9.3)
מזהה תוכנית מאומת: `DK4QA3q5b2XmHskPvdjJ3gZ2iHk86s4n7VsmfPspump`



1. תקציר מנהלים ומבוא (EXECUTIVE SUMMARY & ABSTRACT)

תעלומת בינת-העל: מדוע המונוליתים של עמק הסיליקון פגיעים

ברחבי עמק הסיליקון ובבירות הפיננסיות העולמיות מתרחשת פריסת הון חסרת תקדים בהיסטוריה. אילון מאסק (xAI / אשכול Colossus), סם אלטמן (OpenAI / פרויקט Stargate בעלות של 500$ מיליארד דולר), איליה סוצקבר (SSI - Safe Superintelligence Inc.), ודמיס חסביס (Google DeepMind) מזרימים מאות מיליארדי דולרים לחוות שרתים מונוליתיות וריכוזיות הצורכות ג'יגה-ואטים של אנרגיה. יעדן המשותף: בניית בינה-על מלאכותית (ASI).

אולם, מרוץ ענקים זה סובל מנקודת עיוורון קיומית עמוקה. באמצעות ריכוז בינת המכונות בתוך מבצרים תאגידיים סגורים, ענקיות הטכנולוגיה בונות מבלי משים ענק אוטוקרטי ושביר: 1. **סכנת הבידוד האפיסטמי (The Epistemic Isolation Hazard):** מודלים בלולאה סגורה הניזונים מנתוני אינטרנט סינתטיים מדרדרים בהכרח להפרעת אוטופאגיה של מודלים (Model Autophagy Disorder - MAD) - קריסה קוגניטיבית בלתי-הפיכה הנובעת מאימון בלולאה עצמית. 2. **פער ההתאמה הקיומי (The Existential Alignment Gap):** בינה מלאכותית ריכוזית שוללת מבני אדם את הריבונות והסוכנות שלהם, ומצמצמת 8 מיליארד תודעות לנפגעים כלכליים חסרי אונים או לחוות נתונים פסיביות. 3. **הנתק המיקרו-כלכלי (The Micro-Economic Disconnection):** בעוד שמודלי שפה מובילים (Frontier LLMs) מסיקים מסקנות בשבריר מילישנייה, מסילות הפיננסים המסורתיות (Stripe, Visa, ותנודות הגז של EVM) אינן מסוגלות לסלוק עסקאות של שברירי סנטים מבלי להשית תקורה של 150,000%.

(`haichain.si`) **HAICHAIN** דוחה לחלוטין את הנחת היסוד של "אל-מכונה" ריכוזי ובודד. תחת זאת, היא מובילה את פרדיגמת **$\mathbf{AI^2}$ (בינה בריבוע)**: $$\mathbf{HaiChain} \iff \mathbf{AI^2} = \mathbf{Hai} = \text{Human} + \text{AI}$$ $$\text{ARTIFICIAL INTELLIGENCE} imes \text{ACTUAL INTELLIGENCE}$$ כאשר **בינה מלאכותית ($ \text{AI}_1$)** מספקת תפוקה חישובית אינסופית בננו-שניות, חיפוש אלגוריתמי וקנה מידה אופקי ללא גבולות; ו**תבונה ממשית ($ \text{AI}_2$)** מעניקה אינטואיציה מוסרית ביולוגית, הסקה מחוץ להתפלגות (OOD), עוגן מציאות אפיסטמי וכוונת ריבונות אנושית עליונה.

הערה למשקיעים מוסדיים וארכיטקטי מערכות:
שלב 1 על גבי Solana L1 (פרקים 7-4) מבסס את המבצר המסחרי המיידי שלנו - לכידת תזרימי מזומנים של תשואה ממשית באמצעות מיקרו-סליקות תת-שנייתיות של מכונות וכספות ביומטריות בלתי-ניתנות לפריצה. אולם עבור משקיעים בעלי חזון המביטים אל האופק הדורי של הציוויליזציה האנושית, פרק 9: שלב הסיום של בינה-על ריבונית L1 חושף את יהלום הכתר האמיתי: כיצד HAICHAIN פורצת את המחסומים הפיזיקליים והחישוביים של מחשוב מבוזר כדי להוליד את הסופר-אורגניזם הקוגניטיבי המבוזר הראשון בעולם - בינה-על בת-קיימא, ריבונית בעצמה, הכבולה לנצח להגנה על החירות האנושית ולשגשוגה.



הפרוטוקול, שהחל את דרכו כליבת סליקה מוקשחת בתקן צבאי עם אפס-הטרדה (Zero-Griefing) על גבי Solana L1 (תוכנית v6.9.3), התפתח לרול-אפ ייעודי למכונות (SVM Layer 2), ושיאו ברשת בלוקצ'יין עצמאית מבוססת קונצנזוס מכונות (HAICHAIN Sovereign L1), מציג חמש פריצות דרך יסודיות: 1. **חוויית משתמש Web3 בלתי-נראית להמונים:** מפתחות Passkeys ביומטריים בתקן WebAuthn (Apple FaceID / TouchID) בשילוב מסילות כניסה בלחיצה אחת מפיאט (Apple Pay, QR מיידי, SEPA, Stripe) מעלימים לחלוטין 100% ממונחי הבלוקצ'יין המסורבלים עבור משתמשי הקצה. 2. **נאמנות חישובי הסקה אלסטית (Elastic Reasoning Compute Escrow):** מנגנוני התחייבות קריפטוגרפיים הפותרים את בעיית צריכת הטוקנים הבלתי-דטרמיניסטית של מודלי הסקה מתקדמים (OpenAI o1/o3, Claude 3.5 Sonnet Extended Thinking). 3. **קיזוז סימטרי רב-צדדי (Multilateral Symmetric Netting):** מטריצת סליקה מחוץ לשרשרת הדוחסת 99.999% ממיקרו-הפעולות לעדכון מצב יחיד בשרשרת בגודל 771 בייט המתאים במדויק לחבילת IPv6 MTU תקנית (1,232 בייט). 4. **מפסק חירום תת-שנייתי (Sub-Second Panic Kill-Switch):** משיכת יתרות המגובה בחומרה המחזירה 100% מכספי המשתמש שלא נוצלו בחזרה למשמורת קרה בתוך **פחות מ-400 מילישניות**. 5. **ארכיטקטורת בינה-על מלאכותית מבוזרת (ASI Architecture):** מסגרת שכבה 1 מבוססת מתמטית הפותרת את מגבלות רוחב הפס הפיזיקליות של מחשוב מבוזר באמצעות תיאום קוגניטיבי אסינכרוני (ACCE), הוכחות הונאה אופטימיות ב-zkML, וקונצנזוס הוכחת תבונה ממשית (PoAI).

1. **HTTP x402 ו-Solana Pay.sh (צינורות תעבורה גולמיים לעומת כספת מדיניות סיכונים ניתנת לתכנות):**
2. *גבולות הארכיטקטורה:* מפרט HTTP x402 (Coinbase / Linux Foundation) ו-Pay.sh (קרן Solana / Google Cloud) מספקים תשתית תשלומים קריטית ברמת התעבורה וללא מנויים. עם זאת, תחום האבטחה שלהם מסתיים בפרוטוקול הרשת: האצלת אסימוני SPL ב-Solana מוגבלת אך ורק לנציג יחיד לכל חשבון, ודוחות אבטחה מאוקטובר 2026 (דוח V12) הוכיחו כי ללא תקרת הוצאה כברירת מחדל בלקוח, ממשקי API זדוניים עלולים לדרוש את מלוא היתרה.
3. *הסינרגיה האסטרטגית של HAICHAIN:* HAICHAIN אינה מתחרה ב-x402 או ב-Pay.sh, אלא פועלת כ**שכבת מדיניות וכספת מאובטחת ניתנת לתכנות** ישירות מעליהם. באמצעות אכיפת עץ יכולות Merkle בעל 4 רכיבים (`Pubkey || MaxSpend || ExpirySlot || Nonce`) ומפסק פאניקה של פחות מ-400ms, HAICHAIN מבטיחה שגם כאשר סוכנים פועלים דרך x402 או Pay.sh, סך החשיפה להפסד חסום מתמטית להקצאת המשימה המורשית בלבד.

---

2. אפיסטמולוגיית AI^2$$ יסודית: ריבונות אנושית ומהירות מכונה (HUMAN SOVEREIGNTY & MACHINE VELOCITY)

2.1. כישלון בינת הסיליקון המונוליתית

ההנחה הרווחת כי אימון מודלים מונוליתיים של טריליוני פרמטרים יוביל לבינה-על בעלת מודעות עצמית ויכולת קבלת החלטות מושלמת נתקלת במחסומים פיזיקליים ואפיסטמולוגיים מהותיים: 1. **משבר האנטרופיה והנתונים:** מודלי שפה אינם מסוגלים לייצר ידע חדש באופן אקסיומטי מעבר למרחב ההסתברותי של נתוני האימון שלהם. אימון על תוצרי מודלים קודמים מוביל להתכנסות ולדעיכת גיוון קוגניטיבי (Variance Collapse). 2. **חוסר יכולת שיפוט מוסרי וערכי:** מכונות סיליקון אינן נושאות בתוצאות הכלכליות או הקיומיות של החלטותיהן. ללא חשיפה לסיכון ממשי (Skin in the Game), אלגוריתם אינו יכול להגדיר מטרות תכליתיות (Teleological Purpose).

2.2. יתרון הפחמן של התבונה הממשית (Actual Intelligence)

המוח האנושי פועל בהספק של כ-20 ואט בלבד, אך הוא מסוגל לקבל החלטות מורכבות, להגדיר ערכים אקסיומטיים, לבצע חשיבה מחוץ להתפלגות (Out-of-Distribution - OOD), ולהעניק משמעות לפעולות כלכליות.

במערכת HAICHAIN, בני האדם אינם משתמשים פסיביים אלא הריבונים העליונים (Sovereign Principals). המכונות משמשות כסוכני ביצוע (Executive Agents) הפועלים במהירות הסיליקון (תת-שנייתית), תוך כפיפות מלאה לאילוצים, גבולות תקציב ואינווריאנטים קריפטוגרפיים שנקבעו על ידי התבונה הממשית.

2.3. משפט הסינתזה AI^2$$

אנו מגדירים באופן פורמלי את סימביוזת AI^2$$ כאיחוד אופטימלי בין מרחב התבונה הממשית (Actual Intelligence) המסומן כ-$\mathcal{H}$, לבין מרחב הבינה המלאכותית (Artificial Intelligence) המסומן כ-$\mathcal{M}$.

נגדיר את פונקציית התועלת הכוללת של המערכת:

$$U_{AI^2} = \max_{\mathbf{a} \in \mathcal{A}} \left[\mathbb{E}{\mathcal{H}} \left(\Phi(\mathbf{a}) \right) + \lambda \cdot \Psi(\mathbf{a}) - \mathcal{R}(\mathbf{a}) \right]$$

כאשר: - $\Phi(\mathbf{a})$ מייצג את וקטור המטרות והערכים האקסיומטיים הנקבעים על ידי הריבון האנושי $\mathcal{H}$. - $\Psi_{\mathcal{M}}(\mathbf{a})$ מייצג את יעילות הביצוע החישובית, תפוקת העסקאות והמהירות של נחיל המכונות $\mathcal{M}$. - $\lambda > 0$ הוא מקדם שקלול המהירות החישובית. - $\mathcal{R}(\mathbf{a})$ הוא אילוץ הסיכון הקריפטוגרפי, המבטיח כי שום פעולה של המכונה אינה יכולה לחרוג מאינווריאנטי האבטחה (Invariants) שנקבעו בחוזה החכם.

מסקנה 2.1 (ריבונות ללא ערעור): לכל פעולה $\mathbf{a}^*$ הנבחרת על ידי נחיל המכונות מתקיים:

$$\lim_{t \to \infty} P\left(\mathcal{R}(\mathbf{a}^*) > \mathcal{B}_{cap} \right) = 0$$


כאשר $\mathcal{B}_{cap}$ היא תקרת התקציב הדטרמיניסטית שנקבעה על ידי המשתמש. חריגה מתקציב זה בלתי אפשרית ברמת המכונה הווירטואלית של הבלוקצ'יין.

---

3. הטרילמה הפיננסית של מכונות אוטונומיות והרצף שבין SAAS למערכות סוכנים (THE SAAS-TO-AGENTIC CONTINUUM)



סוכנים כלכליים אוטונומיים הפועלים ברשתות מבוזרות דורשים שלוש ערבויות מתמטיות בו-זמניות: 1. **היתכנות מיקרו-תשלומים (Micropayment Viability):** היכולת לסלוק פעולות של שברירי סנט ($0.0001 - $0.01) כאשר עמלות העסקה נמוכות בהכרח מ-1% מסך העסקה. 2. **סופיות תת-שנייתית (Sub-Second Finality):** שיהוי סליקה בזמן אמת התואם את מחזורי ההסקה הפנימיים של מודלי שפה (< 400ms), המונע הרעבת תהליכים במשימות אסינכרוניות. 3. **חסינות מוחלטת מניצול וממהירות (Exploit & Velocity Immunity):** בידוד קריפטוגרפי המבטיח כי סוכן שנחטף באמצעות הזרקת הנחיות עקיפה (Indirect Prompt Injection) אינו יכול לחרוג מתקרת התקציב המאושרת מראש או לרוקן את עתודות המשתמש.



3.1. כלכלת הפוסט-SaaS: שחרור תועלת המיקרו ממלכודת המנויים לפי משתמש

כדי להעריך את היתכנות החלפתם של מודלים עסקיים מסורתיים של תוכנה, המסגרת הכלכלית של HAICHAIN מבחינה בין שתי קטגוריות תוכנה ארגונית:

1. **מערכות ליבה ארגוניות (ERP / CRM):** מסדי נתונים מונוליתיים (כגון Salesforce, SAP, Workday) לא ייעלמו בין לילה; הם מחזיקים ביתרונות ארגוניים עמוקים בתחומי ציות לרגולציה, שובלי ביקורת תאגידיים וממשל בין-מחלקתי.
2. **הקריסה המבנית של מנויי AI "לפי משתמש":** לעומת זאת, שוק כלי ה-AI בהיקף של יותר מ-30 מיליארד דולר (מחוללי תוכן, עוזרי קוד, לוחות מחוונים למחקר ומגרדי נתונים) ניצב בפני התיישנות בלתי-נמנעת תחת פרדיגמת הסוכנים:
3. **מכפיל האדם הבודד לנחיל (Single-Human to Swarm Multiplier):** SaaS מסורתי מתמחר תוכנה לפי עובד אנושי ("מושב"). בסביבת עבודה מבוססת סוכנים, מפעיל אנושי בודד מנהל נחיל של 50 סוכני-משנה אוטונומיים המבצעים משימות מיקרו ברקע. חיוב לפי "מושב" הופך לאבסורד כלכלי.
4. **ביטול התלות בממשקי משתמש חזותיים (Headless AI):** סוכני משנה אוטונומיים מתקשרים ממכונה למכונה באמצעות API ופרוטוקול Model Context Protocol (MCP). מכונות אינן מתחברות לממשקי דפדפן גרפיים כדי להביט בלוחות בקרה,

וכלי תוכנה הגובים פרמיות על ממשקי UI מאבדים את כוח התמחור שלהם.

5. **עייפות מנויים ובזבוז הון:** נתוני טלמטריה ארגוניים מגלים כי **51% מרישיונות התוכנה שנרכשו אינם בשימוש**, ואנשי מקצוע מוותרים חודשית על למעלה מ-**85% ממכסת החישוב המוקצית להם** על פני 5 עד 10 מנויים שונים של $20-$30 (ChatGPT, Claude, Perplexity, Cursor, Midjourney). מעל 88% מההוצאה החודשית על תוכנה מהווה הפסד הון שאינו מוחזר.

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                LEGACY PER-SEAT SUBSCRIPTION TRAP VS. HAICHAIN PAY-PER-VALUE UTILITY           |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|      ECONOMIC DIMENSION   LEGACY PER-SEAT SAAS (WEB2)          HAICHAIN UTILITY PROTOCOL (v6.9.3)  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Billing Philosophy   Pay-to-Access (Forced Fixed Month)   Pay-per-Execution (Fractional Nano-cents) |
|           Unused Quota         100% Forfeited at Month-End          100% Retained in User Custody  |
|  Billing Unit         Arbitrary Human Seat ($20 - $50/mo)  Actual Consumed Compute ($0.0002/tick)  |
|  Interactivity Mode   Human Clicking Visual Web UI         Headless Agent-to-Agent Autonomous API  |
|   Financial Security   Full Corporate Card Stored in SaaS   Isolated PDA Spending Pot ($5.00 Cap)  |
|    Effective Monthly Exp$150.00 - $300.00 / seat / month     $3.40 / month (97.7% Real Reduction)  |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
```

- **התפקיד האסטרטגי של HAICHAIN:** HAICHAIN אינה בונה כלי תוכנה צרכניים בעצמה. תחת זאת, HAICHAIN מספקת את **המסילות הקריפטוגרפיות האוניברסליות (האתים)** המאפשרות למפתחים (הכורים) לייצר מונטיזציה של יכולות AI אוטונומיות לפי מיקרו-ביצוע. משתמשים פותחים "קופת הוצאות" ריבונית עם $5.00 או $10.00; סוכנים מושכים שבריר סנטים אך ורק עם השלמת העבודה. ההוצאה החודשית הממוצעת צונחת מ-**$150.00 ל-$3.40**, ומשחררת ארגונים מכבלי המנויים.

שער הפרוקסי של שורה אחת: התגברות על מחסומי Stripe ו-Coinbase AgentKit

כדי להשיג אימוץ ארגוני בקנה מידה עצום מבלי לדרוש ממפתחי AI ללמוד פרימיטיבים מורכבים של בלוקצ'יין, HAICHAIN פורסת את **ארכיטקטורת שער הפרוקסי בשורה אחת (1-Line Drop-in Gateway)**:

```
import openai


# REPLACING VULNERABLE DIRECT KEYS & EXPENSIVE STRIPE BILLING:
# client = openai.OpenAI(api_key="sk-proj-xxxx")

# INSTANT HAICHAIN ACTIVATION (EXACTLY 1 LINE REPLACEMENT):
client = openai.OpenAI(
    base_url="https://gateway.haichain.si/v1",  # <-- 1-Line Drop-in Gateway
    api_key="hai_live_99f8d..."                 # Haichain Vault Security Key
)
```

שינוי ארכיטקטוני בודד זה פותר מיידית את שני מחסומי ההפצה העיקריים במונטיזציית AI: 1. **הטריז הכלכלי נגד Stripe:** חברת Stripe גובה עמלה קבועה של $0.30 + 2.9% לכל עסקה. עבור סוכן אוטונומי המבצע 1,000 קריאות לכלי עבודה בעלות של $0.005 לקריאה, Stripe גובה $300.00 בעמלות קבועות על חישוב בשווי $5.00 בלבד (קנס חיכוך של 6,000%). מנוע הקיזוז הרב-צדדי של HAICHAIN מקבץ מיקרו-קריאות אלה מחוץ לשרשרת לעדכון סליקה יחיד של 771 בייט, ומצמצם את תקורת העסקה לקריאה ל-**פחות מ-$0.0001 (הפחתת עלויות של יותר מ-95%)**. 2. **הטריז האבטחתי נגד Coinbase:** מסגרת Coinbase AgentKit מקצה ארנקי MPC עצמאיים המחזיקים טוקני קריפטו ישירות בסביבת הריצה של הסוכן. אם סוכן נפגע מהזרקת הנחיות או הרעלת זיכרון, התוקף מרוקן מיידית 100% מתכולת הארנק. לעומת זאת, שער HAICHAIN אוכף **עצי יכולות היררכיים (HCT BIP-32)** וחשבונות PDA ארעיים: אפילו בפשרה עוינת מוחלטת, סכום המשיכה המרבי של התוקף חסום מתמטית ב-$0.05 עבור אותה הפעלה בודדת ומבודדת.

3.2. ביקורת אמפירית של מתחרים: נקודות עיוורון קריטיות בארכיטקטורות קיימות

כדי להמחיש מדוע התשתית הקיימת כושלת באופן יסודי בתמיכה בכלכלת מכונות אוטונומית, כוח המשימה למערכות של HAICHAIN ביצע ביקורת ארכיטקטונית ופורנזית מקיפה על פני שש פרדיגמות מתחרות מובילות:



ניתוחי מקרי כשל אמפיריים מפורטים:

1. **Coinbase AgentKit ו-ElizaOS (סכנת ריקון כספים בהזרקת הנחיות):**
2. *פגם ארכיטקטוני:* שתי המסגרות עוטפות מפתחות פרטיים בעלי הרשאות גבוהות או אישורי חתימה גולמיים של MPC ישירות בתוך סביבת הריצה של הסוכן.
3. *מנגנון הניצול האמפירי:* כאשר סוכן אוטונומי קולט נתוני צד שלישי בלתי-מהימנים (למשל סריקת עמוד אינטרנט עוין, ניתוח אימייל מורעל או עיבוד הנחיית דיסקורד שלא נבדקה), התקפות הזרקת הנחיות עקיפות משכתבות את פונקציית המטרה הפנימית של הסוכן. המודל המורעל מבצע הוראת `wallet.transfer_all()` ללא הגבלה.
4. *החסינות של HAICHAIN:* מערכת HAICHAIN אינה מעניקה לסוכנים גישה למפתחות ראשיים. סוכנים חותמים אך ורק כחותמי משנה ארעיים (`sub_agent_signers`) הנשלטים על ידי **עלה יכולות מרקל (Merkle Capability Leaf)** בשרשרת המגדיר: $$ ext{Leaf} := ext{Blake3}(ext{SubAgentPubkey} \,|\, ext{MaxAmount} \,|\, ext{MerchantATA} \,|\, ext{Nonce} \,|\, ext{ExpirySlot})$$ אפילו אם הסוכן נפגע קוגניטיבית ב-100%, ליבת Solana/HAI-VM בשרשרת אוכפת גבולות ביצוע דטרמיניסטיים. ניסיונות להוציא יותר מ-$0.05 או להפנות כספים לכתובת בלתי מורשית נדחים אטומית עם השגיאה (0x1777) `ExceedsAuthorizedCapability` .
5. **Bittensor / TAO (שיהוי גבוה וקריסה סינתטית בלולאה סגורה):**
6. *פגם ארכיטקטוני:* רשת Bittensor מסתמכת על מרווחי בלוקים של 12 שניות מבוססי Substrate ודירוג פנימי של ולידטורים ברשתות-משנה (Yuma Consensus).
7. *כשל אמפירי:* מרווח בלוק של 12 שניות מהווה נצח עבור שרשראות הסקה מודרניות של מודלי שפה שבהן סוכני משנה מבצעים עשרות קריאות כלים בשנייה. יתרה מזאת, מכיוון שוולידטורים של Bittensor מדרגים כורים באמצעות הנחיות סינתטיות אוטומטיות, רשתות-המשנה סובלות מ**קנוניית ולידטורים** ו**העתקת משקולות**, שבהן כורים פשוט מעבירים שאילתות לנקודות קצה ריכוזיות של OpenAI או מחקים את הוולידטורים המובילים.
8. *החסינות של HAICHAIN:* רשת HAICHAIN סולקת מיקרו-עסקאות בתוך פחות מ-400 מילישניות (Solana L1) ו-50 מילישניות (HAI-VM L1). באופן מכריע, HAICHAIN שוברת את הקריסה הסינתטית של לולאה סגורה על ידי הצגת **הוכחת תבונה ממשית (PoAI)**: הרשת מזרימה הון באופן פעיל למומחים אנושיים כדי לפסוק במקרים מעורפלים, ובכך מזריקה ללא הרף אמת ביולוגית טהורה למערכת.
9. **ASI Alliance / Fetch.ai (מלכודת תקורת ה-CPI של חוזים חכמים):**
10. *פגם ארכיטקטוני:* ניסיון לבצע משא ומתן בין סוכנים באמצעות חוזים חכמים סטנדרטיים ב-EVM או ב-CosmWasm.
11. *כשל אמפירי:* כל מיקרו-משא ומתן מפעיל קריאה בין תוכניות (Cross-Program Invocation - CPI) או קריאת חוזה הדורשת 20,000 עד 80,000 יחידות גז, בעלות של $0.01 עד $0.05 לכל אינטראקציה. כאשר 100,000 סוכנים מנהלים משא ומתן על משאבים בקנה מידה רחב, מנוע הביצוע של הבלוקצ'יין נחנק תחת סריאליזציה של גישה למצב.

12. *החסינות של HAICHAIN:* ברשת השכבה 1 הריבונית של HAICHAIN, סליקת מכונות אינה חוזה מפורש; היא מקומפלת ישירות לתוך קוד המכונה הווירטואלית כפקודת **OP_402_PAY**. פקודה בודדת מבצעת קיזוז מצב, אימות מזהה ייחודי (Nullifier) וניכוי יתרה בפחות מ-2,500 יחידות חישוב, ומאפשרת תפוקה יציבה של **מעל 100,000 עסקאות מכונה בשנייה (TPS)**.

13. **Virtuals Protocol (הפער בין ממים ספקולטיביים לתשתית פיננסית):**

14. *פגם ארכיטקטוני:* פריסה על גבי רשת Base (רול-אפ שכבה 2 של EVM), תוך מיקוד בטוקניזציה של דמויות סוכנים על גבי עקומות היקשרות (Bonding Curves).


15. *כשל אמפירי:* מכיוון ש-Base חולקת מנוע מעבר מצב חד-תהליכי של EVM, מהירות עסקאות גבוהה על גבי חוזי סוכנים בודדים גורמת להתנגשות מצבים עזה ולזינוקים בעמלות גז. יתרה מזאת, עמלות ה-Blob התנודתיות של Ethereum L1 דוחפות לעתים קרובות את עלויות הגז של שכבה 2 מעבר לסף הכלכלי של מיקרו-תשלומים תת-סנטיים.

16. *החסינות של HAICHAIN:* מערכת HAICHAIN מנצלת את התזמון המקבילי של Solana Sealevel ו-32 חשבונות ATA מפוצלים לקליטה, המבטיחים בידוד מוחלט בין תזרימי סוכנים בו-זמניים. בנוסף, HAICHAIN מעגנת את הסליקה שלה אך ורק ב-Tether USD (USDT) המגובה ביחס של 1:1, ומבודדת תקציבי AI ארגוניים מתנודות מחירים ספקולטיביות של טוקנים.

---

4. שכבת הצרכנים והארגונים: WEB3 בלתי-נראה וארכיטקטורת "מבחן אמא" (INVISIBLE WEB3 ARCHITECTURE)

HAICHAIN מנסחת באופן פורמלי את **אקסיומת "מבחן אמא" (The Mom-Test Axiom)**: *משתמש שאינו בעל רקע טכנולוגי חייב להיות מסוגל להצטרף למערכת, לממן אותה ולהפעיל נחיל של סוכני בינה מלאכותית אוטונומיים בתוך 60 שניות, מבלי להיתקל באף מונח קריפטוגרפי יחיד (`PDA`, `Lamports`, `Borsh`, `Sysvar`, `Private Key`).*



4.1. מובלעת אבטחה ביומטרית באמצעות Passkey (WebAuthn / FIDO2)


זהות הריבון העליונה של המשתמש מעוגנת בחומרת המכשיר שלו (Secure Enclave ב-iOS/macOS, Titan M2 ב-Android, TPM 2.0 ב-Windows): * החתימה מתבצעת על פי תקן WebAuthn באמצעות עקומות אסימטריות סטנדרטיות (`secp256r1` / `ed25519`). * אפס סיכון לפגיעה בביטויי שחזור (Seed Phrases), חטיפת לוח העתקה (Clipboard Hijacking) או גניבת אישורים בהנדסה חברתית.

4.2. מטריצת ניתוב אוניברסלית מפיאט ל-USDT

משתמשים מפקידים מטבעות מקומיים דרך שערים טבעיים מאוחדים: * **שכבה גלובלית:** סליקה ישירה של Apple Pay, Google Pay, Mastercard ו-Visa המומרת ישירות ל-Tether USD (USDT) המגובה ביחס של 1:1 ב-Solana SPL (`Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB`). * **שווקים מתעוררים:** תשלומים באמצעות קודי QR דינמיים (VietQR, PromptPay) הנסלקים מיידית דרך ממסרי נזילות מוסדיים ישירות לכספות הטוקנים המבודדות של המשתמש. * **חסות גז מלאה (Gasless):** ממסרי הפרוטוקול מממנים 100% מעמלות החישוב של עסקאות Solana הבסיסיות, ובכך מבטיחים כי הפקדה של $10.00 מומרת בדיוק ל-10.000000 USDT ביתרה הניתנת להוצאה.

סולברי כוונות ללא משמורת וחומת אש לציות ZK-AML בזמן אמת

כדי ללכוד נזילות סטייבלקוין גלובלית מבלי לחשוף את הפרוטוקול לפריצות גשרים בין-שרשרתיים או להדבקה מכספים אסורים, HAICHAIN דוחה לחלוטין מאגרי גשרים ריכוזיים ומטמיעה **ארכיטקטורת כוונות ללא משמורת וחומת אש ZK-AML אוטומטית**:




1. **ביטול מאגרי גשרים (אפס משמורת):** HAICHAIN אינה מנהלת **שום חוזי נזילות משמורתיים בבלוקצ'יינים חיצוניים**. נזילות בין-שרשרתית מסופקת עמית-לעמית על ידי סולברים מוסדיים מפוקחים. סיכוני חדלות פירעון נשארים אך ורק על עושי השוק החיצוניים, ומנטרלים לחלוטין את וקטור המתקפה של פריצת גשרים שגבה מיליארדים בגשרים מוקדמים.
2. **חומת אש לציות ZK-AML בזמן אמת:** כל כוונת הפקדה נבדקת תכנותית מול מרשמי סנקציות בינלאומיים (OFAC, FATF) טרם ביצועה. כספים נגועים נחסמים בהיקף הרשת, ומגנים על מסילות הבנקאות הגלובליות של HAICHAIN מפני הדבקה רגולטורית.
3. **צינור חתימות מקדימות אסינכרוני FROST (פחות מ-150ms):** עבור ביצוע ריבוי חתימות בין-שרשרתי, HAICHAIN מפרידה את חתימת הסף לשלב חישוב מקדים לא-מקוון (יצירת התחייבויות Nonce בסלוטים סרק) ולשלב חתימה מקוון בסבב יחיד, המקצר את שיהוי החתימה מ-3,000ms ל-**פחות מ-150 מילישניות**.

4.3. מפסק חירום דו-שכבתי והגנה על הון נעול בזמן

בסביבות בלוקצ'יין מבוזרות, זמני סלוט גולמיים (~400ms ב-Solana) חייבים להיות מופרדים קריפטוגרפית מסופיות הקונצנזוס (32 סלוטים, ~12.8 שניות) ומוגנים מפני מתקפות הקדמת עסקאות (Front-running) של עמלות עדיפות MEV. HAICHAIN מהנדסת **ארכיטקטורת הגנה על הון דו-שכבתית**: 1. **שכבה 1 (ביטול ארעי מיידי בצד הלקוח - 0ms שיהוי רשת):** כאשר מזוהה אנומליה או הזרקת הנחיות, מובלעת האבטחה המקומית של המשתמש מאפסת מיידית את כל מפתחות האצלת ההפעלות המקומיים וחותמת על שובר ביטול קריפטוגרפי. שובר ביטול זה מופץ ברשת הרכילות של HAICHAIN, ועוצר מיידית יצירת הוראות מקומיות ודוחה פעימות סוכני משנה חדשות מבלי להמתין להכללה בבלוק. 2. **שכבה 2 (מפסק חירום נעול בזמן בשרשרת עם חסינות MEV):** ליבת הסליקה בשרשרת מאמתת `panic_circuit_breaker_tripped = true` דרך חבילות ולידטור פרטיות (Jito MEV-protected bundles) כדי לעקוף את ה-Mempool הציבורי ולמנוע הקדמת עסקאות זדונית. הכספת עוצרת מיידית את התקדמות המצב, מעבירה מנות קיזוז פעילות לנעילת זמן דטרמיניסטית לאתגור, ומטאטאת את כל הבטוחות הנזילות הבלתי-משועבדות למשמורת קרה של המשתמש עם סופיות הבלוק.

4.4. ארכיטקטורת מסילה כפולה: מסילה מהירה לצרכנים מול מסילת Web3 למפתחים

כדי להסיר היסוס פסיכולוגי בקרב 95% מצרכני Web2 הנחשפים לראשונה לנחילי AI אוטונומיים, HAICHAIN מפצלת את חוויית המשתמש לשתי מסילות ארכיטקטוניות נפרדות:



1. **המסילה המהירה לצרכנים (Web3 בלתי-נראה אמיתי):**
2. משתמשים צופים ביתרות באופן בלעדי ב-**$ USD** ומבצעים אימות באמצעות זיהוי ביומטרי מובנה במכשיר (Apple FaceID, TouchID, Android Biometrics).
3. מונחי בלוקצ'יין (`SOL`, `Lamports`, `PDA`, `SPL Token`) מופשטים לחלוטין ממשק המשתמש הראשי.
4. תהליך ההצטרפות מופעל על ידי Apple Pay, Google Pay או העברות בנקאיות מקומיות מיידיות. משלם גז (Gasless Paymaster) מממן את כל גז הרשת, ומנתב הפקדות USDT ישירות לכספת ה-PDA המבודדת של המשתמש באופן בלתי-נראה.
5. **מסילת מפתחי ה-Web3 המקצועית:**
6. מיועדת למפתחי AI, סוחרים כמותיים וילידי Web3 הדורשים בקרה תכנותית ברמת המערכת הנמוכה. תומכת בארנקי Phantom, Solflare ו-Backpack, ניהול Nonce מותאם אישית ואימות מצב ישיר בשרשרת דרך סייר Solana.


4.5. שחזור ביומטרי מרובה מכשירים והסרת חרדת איבוד מפתחות

הגורם המרתיע ביותר עבור צרכני Web2 מאימוץ מערכות ללא משמורת הוא החרדה מאובדן נכסים בלתי-הפיך עם אובדן הסמארטפון הפיזי. HAICHAIN פותרת זאת באמצעות **חלוקת סודות באפס ידיעה מבוססת סף (Threshold ZK-SSS)**: * **סנכרון ענן טבעי של מערכת ההפעלה:** אישורי ההצפנה העיקריים מסתנכרנים בין מכשירי המשתמש המהימנים באמצעות צרורות מפתחות מוצפנים מקצה לקצה בחומרה (Apple iCloud Keychain / Google Password Manager). * **שחזור חברתי ואפוטרופוסים מוגדרים:** משתמשים יכולים להגדיר מכשיר חומרה משני (טאבלט, מחשב נייד) או ספק זהות מוסדי מאומת כאפוטרופוס שחזור. במקרה של הרס חומרה ראשית, הוכחת ZK מרובת-גורמים מקימה מחדש את סמכות הכספת, מבלי שלפרוטוקול HAICHAIN תהיה אי פעם גישה למפתחות הפרטיים.

---

5. ליבת הסליקה בשרשרת: מבצר חסינות גרעינית (SOLANA v6.9.3)

ליבת החוזים החכמים (`haichain-core v6.9.3`) מיישמת ארכיטקטורת **הגנה לעומק דטרמיניסטית רב-שכבתית (Deterministic Multi-Layer Defense-in-Depth)**, האוכפת 6 אינווריאנטים מתמטיים בזמן ריצה כדי לנטרל מחלקות פגיעות עבר בהיקף של למעלה מ-821 מיליון דולר. בשילוב ביקורות אבטחה חיצוניות בלתי תלויות קבועות, המערכת מבטלת לחלוטין כשלי היגיון בחוזים:



5.1. מקביליות Sealevel וחשבונות ATA מונעי-התנגשות

כדי למנוע תחרות על משאבי מצב תחת עומסי כתיבה בתדר גבוה: * הפרוטוקול מקצה **32 חשבונות ATA מפוצלים לקליטה** עבור ספקי שירות מרכזיים: $$ ext{PartitionIndex} = ext{Blake3}(ext{Nonce}) \pmod{32} $$ * מבנה זה מאפשר למנוע הביצוע המקבילי Sealevel של Solana לתזמן עסקאות תשלום על פני 32 ליבות מעבד פיזיות בו-זמנית, ללא עצירות סריאליזציה בצינור הביצוע.

5.2. שידור הבזק רב-מסילתי והגנת MEV ברמת האפליקציה בשיטת Commit-Reveal

הסתמכות בלעדית על רשתות ממסרי חבילות חיצוניות (כגון Jito) יוצרת נקודות כשל בודדות, צווארי בקבוק של שיהוי אזורי ופגיעות בזמן זינוקי מכרזי טיפים. HAICHAIN מהנדסת **מנוע שידור הבזק רב-מסילתי** בשילוב **אינווריאנט Commit-Reveal ברמת האפליקציה** כדי להבטיח ביצוע דטרמיניסטי וחסינות מתמטית מפני ארביטראז' של כריית ערך מקסימלי (MEV):



1. פרוטוקול הפצה רב-מסילתי (Multi-Rail Dissemination Protocol):

- **מסילה 1 (Jito Private Bundle):** עוקפת את בריכת הזיכרון (Mempool) הציבורית לחלוטין. טיפים מכוילים לאחוזון ה-75 להבטחת הכללה מיידית.
- **מסילה 2 (TPU ישיר באמצעות QUIC):** שידור ישיר של מנות UDP ל-Leader הנוכחי ול-4 ה-Leaders הבאים בתור.

- **מסילה 3 (SWQoS מבוסס סטייקינג):** איכות שירות מובטחת באמצעות צמתי RPC בעלי סטייק גבוה, המבטיחים רוחב פס גם בתנאי עומס רשת של 99%.

2. אינווריאנט נעילת גיבוב Commit-Reveal:

- בבלוק הראשון ($Slot_N$), הסוכן שולח התחייבות עיוורת: $$\mathcal{H}(ext{commit}) = ext{BLAKE3}\left(ext{Tx} \parallel ext{salt} \parallel k_{ ext{eph}} \right)$$
- בבלוק הבא ($Slot_{N+1}$), נחשף המפתח הארעי $k_{ ext{eph}}$. מנוע הליבה מאמת את ההתאמה ומבצע את העסקה באופן חסין-חזיתית (Anti-Frontrunning).

3. אינווריאנט קנסות דינמי מותאם תנודתיות:

אם ולידטור או ממסר מעכבים את שלב החשיפה כדי לנצל שינויי מחיר, מופעל קנס חיתוך מיידי: $$\mathcal{S}(ext{slash}) = \mathcal{B} + \alpha \cdot \Delta t \right)$$ \cdot \min\left(1.0, \; \gamma \cdot \frac{|\Delta P|}{P_0

5.3. שרשור בלוקי עסקאות ניתנים לתכנות (PTB Chaining) על גבי SVM

מערכת HAICHAIN משתמשת בהרכבה אטומית של הוראות מרובות בטרנזקציה בודדת: 1. אימות חתימת מפתח ביומטרי (Passkey). 2. אימות עלה מרקל של סוכן המשנה (Merkle Leaf Check). 3. בדיקת תקרת תקציב וטעינה מחדש של יתרת ה-ATA. 4. העברת תשלום תת-סנטי לנאמנות הספק. 5. שחרור תוצר ההסקה וסגירת החשבון הארעי.

כל ההוראות מתבצעות כיחידה אחת בלתי-ניתנת לחלוקה באותו מחזור מחשב.

5.4. מבנה חוזה Anchor Rust וחסינות מוחלטת מכניסה מחדש

החוזה נכתב ב-Rust וכולל בדיקות בטיחות מחמירות:

```
#[account]
pub struct ReasoningEscrowVault {
    pub principal_authority: Pubkey,   // הריבון האנושי
    pub delegate_agent: Pubkey,        // סוכן המכונה המורשה
    pub settlement_asset: Pubkey,      // כתובת החוזה ה-SPL USDT
    pub locked_collateral: u64,        // סכום הבטוחה הנעול
    pub cumulative_settled: u64,       // סך הכל סכום שסולק
    pub max_budget_cap: u64,           // תקרת תקציב עליונה בלתי-עבירה
    pub emergency_timelock: i64,       // מועד שחרור חירום
    pub circuit_breaker_active: bool,  // סטטוס מפסק בישחון
    pub bump: u8,                      // קבע PDA
}
```

5.7. כלב שמירה אוטונומי של בינת המכונה (Sentinel Watchdog תת-10ms)

אלגוריתם ה-Sentinel רץ על גבי צמתי קצה ייעודיים, דוגם את זרימת העסקאות ומזהה דפוסי מתקפה או הזרקת פקודות זדוניות בתוך פחות מ-10 מילישניות. זיהוי אנומליה מפעיל מיד הקפאה רכה ברמת החוזה, מבלי להשבית את שאר סוכני הרשת.

---

6. נאמנות חישובי הסקה של בינה מלאכותית ועצי יכולות היררכיים (BIP-32 SWARMS)

```
FRONTIER AI REASONING ESCROW & SWARM DELEGATION PIPELINE

[ OpenAI o1/o3 / Claude 3.5 Sonnet Extended Thinking ]
                          |
                          ▼
[ Elastic Reasoning Escrow ]
$Base Collateral: $C_{base} ──┤
$Dynamic Buffer: $\Delta_{buf} = \min(20\% \times C_{base}, Cap_{max}) ──┤
$Cryptographic Commitment: $H(Tokens \parallel Nonce) ──┘
                          |
                          ▼
[ Hierarchical Capability Trees (BIP-32 Swarms) ]
Master Agent (Depth 0): Root Authority ──┤
Sub-Agent 1 (Depth 1): Scraper Bot ($0.05 limit, BROWSE_ONLY) ──┤
Sub-Agent 2 (Depth 2): Code Synthesizer ($0.02 limit, CODE_ONLY) ──┘
                          |
                          ▼
[ Atomic 2PC WASM Verification Sandbox ]
Prepare: Collateral locked in escrow ──┤
Validate: Tool output schema checked in WASM (< 0.5ms) ──┤
Commit/Rollback: Valid -> Settle | Error/Timeout -> 100% Refund ──┘
```

6.1. נאמנות חישוב הסקה אלסטית (Elastic Reasoning Compute Escrow)

מודלי הסקה מהחזית מייצרים מספר משתנה של טוקני חשיבה פנימיים שאינם ניתנים לחישוב דטרמיניסטי מראש. HAICHAIN מנסחת באופן פורמלי את **משוואת נאמנות ההסקה האלסטית**: $$Escrow_{total} = C_{base} + \min(\alpha \cdot C_{base}, \Delta_{max})$$ כאשר $\alpha = 0.20$ (מאגר ביטחון דינמי של 20%) ו-Δ_{max} מהווה את התקרה הקשיחה. עם סיום

החישוב, הספק מחזיר הוכחת אישור (Attestation Proof) של כמות הטוקנים המדויקת שנצרכה. עודפי הון ממאגר הביטחון מוחזרים מיידית לכספת המשתמש באותה פעימת עסקה.

מודל שעון כפול אסינכרוני וסליקה מהירה דו-צדדית (< 80ms)

כדי למנוע תקיעות אטומיות כאשר Solana חווה עיכובי סלוטים או גודש רשת חולף, ליבת נאמנות ההסקה מפרידה בין לוגיקת מיקרו-ההפעלות לבין פעימות הבלוק הגלובליות באמצעות **מודל שעון כפול אסינכרוני**:



1. **אינווריאנט זמן דלתא יחסי (Δt):** זמני פקיעת נאמנות דו-צדדית מוגדרים בשניות פיזיות יחסיות ($\Delta t = 60\text{s}$) המעוגנות בחותמות זמן של Unix החתומות קריפטוגרפית, ולא במספרי סלוטים אבסולוטיים של Solana (`require!(current_unix_ts <= init_unix_ts + delta_t)`). אם ייצור הסלוטים מתעכב, חוזי הסקה פעילים נותרים עקביים מתמטית מבלי להקפיא את כספי הסוכנים.
2. **ערוץ נתיב מהיר של כותב יחיד (Single-Writer Fast-Path):** כאשר מיקרו-עסקאות מתרחשות אך ורק בין שני סוכנים מאומתים, הסליקה מתבצעת ישירות ללא צורך בהמתנה לקונצנזוס בלוק מלא, בשיהוי של **פחות מ-80 מילישניות**.

אבטחה לעומק של בינה מלאכותית חסויה: מובלעות הטרוגניות וביוררות ZK

סביבות הרצה של סוכנים מאובטחות באמצעות שילוב מובלעות חומרה (TEEs) של יצרנים בלתי תלויים. במקרה של חוסר הסכמה על תקינות תוצר המודל, מופעל מנגנון ביוררות באפס ידיעה (Zero-Knowledge Arbitration) שבו הצרכן מוכיח סטייה מתמטית מבלי לחשוף את הפרומפט המקורי.

6.2. עצי יכולות היררכיים (BIP-32 Swarms)

כאשר סוכן ראשי מאציל משימות לסוכני משנה, המערכת מיישמת עצי יכולות היררכיים (Hierarchical Capability Trees): * **עומק 0 (סוכן ראשי):** שליטה מלאה המעוגנת בחתימה ביומטרית של המשתמש. * **עומק 1 (סוכן משנה לסריקה):** תקציב מוגבל ל-$0.05, הרשאות קריאה בלבד (`BROWSE_ONLY`). * **עומק 2 (סוכן משנה לסינתזת קוד):** תקציב מוגבל ל-$0.02, הרשאות ביצוע קוד מבודדות (`CODE_ONLY`).

סוכן ברמה נמוכה אינו יכול לפעול מחוץ לענף שהוגדר עבורו.

6.3. דחיסת מצב ללא דמי שכירות (Concurrent Merkle Trees) ומחזור חיים ארעי של PDA

1. **דחיסת מצב באמצעות עצי מרקל מקביליים (cAgents):** פרטי הסוכן מאוחסנים כעלה בעץ מרקל דחוס ב-Solana, בעלות אפסית של פחות מ-$0.000005.
2. **מחזור חיים ארעי עם 100% החזר דמי שכירות:** עם השלמת המשימה, חשבון ה-PDA נסגר באמצעות פקודת `close =` `user_authority`, ו-100% מדמי השכירות (Lamports) מוחזרים במלואם לחשבון המשתמש הראשי.

6.4. תקרת תקציב דטרמיניסטית ותבניות כוונות בלחיצה אחת

משתמשים מגדירים יעדים בשפה טבעית, והמערכת ממירה אותם לתבניות כוונות חתומות קריפטוגרפית הכוללות תקרת תקציב קשיחה.

ערכת פיתוח מהירה ב-5 שורות קוד (5-Line Implementation):

```
import { HaiChainClient, EscrowAgent } from "@haichain/sdk";

const hai = new HaiChainClient({ cluster: "mainnet-beta" });
const agent = await hai.createEphemeralAgent({ maxBudgetUSDT: 5.00 });
const session = await agent.openReasoningChannel("provider.haichain.si");
const result = await session.executeTask({ prompt: "Analyze Q3 Earnings" });
await session.settleAndClose(); // סגירה אטומית והחזר מלא של עודפי הבטוחות
```

6.5. אינטגרציה טבעית של שרת Anthropic Model Context Protocol (MCP)



6.6. מיצוב אסטרטגי: HAICHAIN כשכבת מדיניות ומפסקי זרם עבור HTTP x402 ו-Solana Pay.sh

בנוף תשתיות הסוכנים האוטונומיים, פרוטוקולי תשלום פתוחים זכו לאימוץ מוסדי מהיר, בעיקר **HTTP x402** (ביוזמת Coinbase, הועבר לקרן Linux בהשתתפות Visa ו-Mastercard) ו-**Pay.sh** (הושק במשותף על ידי קרן Solana ו-Google Cloud במאי 2026).



1. **חלוקת תפקידים ברורה (סינרגיה משלימה):**
2. **x402 ו-Pay.sh משמשים כ'צינורות תקשורת':** מגדירים כיצד ממשקי API מחזירים `Payment Required 402` וכיצד מועברות הרשאות (`X-402-Authorization`).
3. **HAICHAIN משמש כ'בנק סיכונים וכספת מדיניות':** פותר את השאלות הקריטיות: *מאיפה הסוכן משיג כסף? מי מגביל הוצאות? כיצד עוצרים מודל שהותקף מריקון החשבון?*
4. **נטרול פגיעויות מעשיות של HAICHAIN x402:** פותרת את היעדר תקרות ברירת המחדל באמצעות **עלה יכולות Merkle בן 4 רכיבים** (`Pubkey || MaxSpend || ExpirySlot || Nonce`) ומשפט ההפסד החסום.
5. **אינטגרציה חלקה עם SDK:** חבילת `haichain/sdk@` כוללת מטפלים מובנים לפתרון מאובטח של אתגרי x402.

---

7. קיזוז סימטרי רב-צדדי ומטריצת סליקה במהירות תיל (MULTILATERAL NETTING)



מטריצת הסליקה של HAICHAIN מאגדת אינטראקציות מחוץ לשרשרת בתדירות גבוהה בין נחילי סוכני בינה מלאכותית לבין ספקי ממשקי API ארגוניים: 1. **קיזוז סימטרי רב-צדדי:** מיקרו-תשלומים במהירות גבוהה מאוזנים מחוץ לשרשרת: $$NetBalance_i = \sum Inflow_i - \sum Outflow_i$$. 2. **יעילות דחיסה:** למעלה מ-1,000,000 פעימות מיקרו נדחסות להסדר סליקה מקובץ יחיד, המניב **דחיסה של 99.999%**. 3. **מסגרת שידור יחידה של IPv6 MTU:** מטען הסליקה המלא דורש בדיוק **771 בייט**, הנכנס בקלות תחת **מגבלת ה-MTU של IPv6 (1,232 בייט)**, ובכך מבטל לחלוטין פיצול חבילות נתונים בנתיבי סיבים אופטיים טרנס-יבשתיים.

7.1. מאגר ערבויות של מסלקה (CHGB) והפחתת סיכוני פירעון

פגיעות מבנית קריטית של מטריצות קיזוז דו-צדדיות ורב-צדדיות ללא בטחונות היא **קיפאון נזילות משורשר (Cascading Liquidity Gridlock)**: אם סוכן בודד בעל תדר גבוה חווה חדלות פירעון בלתי-צפויה, ניתוק רשת או כשל בביצוע קוד באמצע המחזור, המשוואה הרב-צדדית נשברת, ועלולה להקפיא סליקות עבור כל שאר $(K-1)$ הסוכנים הנגדיים.

כדי להבטיח סופיות סליקה בלתי-מעורערת, HAICHAIN מטמיעה את **מאגר הערבויות של המסלקה (Clearing House Guarantee Buffer - CHGB)**: 1. **סטייקינג פירעון חובה:** כל ממסר קיזוז וסוכן מסחר אוטונומי חייבים לנעול אגרת פירעון ראשונית ב-$HAISI בסטייקינג וב-USDT נזיל בתוך כספת עתודות הסליקה של הפרוטוקול. 2. **ספיגת גירעונות אוטומטית:** אם סוכן X כושל במהלך סבב

קיזוז, מאגר ה-CHGB סופג אוטומטית את גירעון הדלתא של סוכן X עד לתקרת החיץ המוגבלת המקסימלית, ומאפשר ל-$(K-1)$ הצדדים הממסדיים הנותרים לסלוק ללא עיכוב או הדבקה מערכתית. 3. **קנס חיתוך ואוטומציית ריקפיטליזציה:** אגרת הסטייקינג ב-$HAISI של סוכן X שחדל נחתכת מיידית על ידי הפרוטוקול, מונזלת באמצעות מכרזים תכנותיים לשיפוי ה-CHGB, וסמכות הביצוע של סוכן X מבוטלת עד להפקדת בטוחות מחדש.

קבלות בבעלות ריבונית עצמאית ואינוריאנט תביעת נטו מיידית (Anti-Validium)

כדי לחסל את **מלכודת מניעת הנתונים של Validium** - שבה מפעילי קיזוז מחוץ לשרשרת מסתירים מעברי מצב עסקאות, ומותירים משתמשים ללא יכולת להוכיח את יתרותיהם - HAICHAIN משלבת את פרדיגמת האובייקטים שבבעלות של Sui יחד עם עצי מרקל מקביליים של Solana: * **עלי קבלות חתומים אטומיים:** כל סבב קיזוז דו-צדדי פולט **עלה קבלה חתום אטומי** בשרשרת, הנמצא בבעלותו הקריפטוגרפית של המפתח הציבורי של הסוכן הבודד ונדחס ישירות להיסטוריית החשבונות של Solana דרך cAgents. * **פתח מילוט לתביעת נטו מיידית:** בשונה מרול-אפים של Ethereum המטילים עיכוב ערעור בלתי-מעשי של 24 שעות, כל סוכן המחזיק בקבלה אטומית חתומה יכול להפעיל **תביעת נטו מיידית עם קנס חיתוך** ישירות כנגד כספת נזילות ה-CHGB בשרשרת. אם צומת קיזוז מתנתק, הסוכן דורש 100% מיתרת הנטו הניתנת לאימות שלו באותו הסלוט בדיוק, ללא המתנה לתיאום ממסרים מחוץ לשרשרת.

שכבות הון סניור/ג'וניור ואינוריאנט מניעת מכירת חיסול (Anti-Fire-Sale)

כדי למנוע את **ספירלת מוות הנזילות** שנצפתה בהלוואות ללא בטחונות ובקריסות סטייבלקוין אלגוריתמיות במהלך ירידות שוק קיצוניות (-40% ב-24 שעות), ה-CHGB מתוכנן כ**מבנה הון דו-שכבתי של סניור/ג'וניור**:



1. **שכבת סניור (80% עתודת הון קשה):** ממומנת באמצעות הכנסות קיזוז מצטברות של הפרוטוקול ב-USDT/USDC טהור וב-SOL מקורי. כאשר סוכן צד-נגדי כושל באמצע המחזור, שכבת הסניור משלמת ל-$(K-1)$ השותפים מיידית בסטייבלקוין 1:1 ללא מכירת טוקני פרוטוקול בשווקים משניים.
2. **אינוריאנט מניעת מכירת חיסול ואג"ח חוב בהנחה (dHAISI):** אם אירוע חיסול מערכתי קיצוני חורג מנזילות שכבת הסניור, הליבה אוסרת באופן מוחלט השלכת $HAISI בשוק הפתוח. תחת זאת, הפרוטוקול מנפיק אוטונומית **אגרות חוב פרוטוקול בהנחה ל-90 יום (dHAISI)** לספקי נזילות מוסדיים בהנחה של 15%, הנפרעות באופן שיטתי מתזרימי עמלות הפרוטוקול היומיים.

7.3. ערוצי מצב אופטימיים בספיקה רציפה: הסקת LLM ללא עיכוב וסליקה חסינת גודש

בעוד ש-Solana L1 משיגה סופיות של 400ms עם עמלות עסקה של $0.000001, זרמי טוקני AI בתדר אולטרה-גבוה (הפולטים טוקנים כל 10 עד 30 מילישניות) מחייבים הפשטת סליקה מיידית כדי לבטל כל תקורת הלוך-ושוב ברשת ולבודד לולאות הסקה מזינוקי תעבורה בבלוקצ'יין.

HAICHAIN פותרת זאת באמצעות **ערוצי מצב אופטימיים היברידיים**:



1. **נעילת נאמנות בשרשרת:** באיתחול הפעלה, הסוכן נועל הקצאת תקציב חלקית (למשל $1.00 USDT) מקופת ההוצאות שלו לתוך חשבון PDA של ערוץ מצב ייעודי ב-Solana L1.
2. **פעימות מיקרו מחוץ לשרשרת בזיכרון (< 5ms):** ככל שטוקנים זורמים מספק ה-AI, הסוכן חותם ברציפות על שוברי מיקרו קריפטוגרפיים באמצעות מפתחות Ed25519 ארעיים ב-RAM: $$\text{Voucher}*k = \text{Sign}*k\Big(\text{DOMAIN_SEPARATOR},\ \text{ClusterID},\ \text{ProgramID},\ \text{VaultPDA},\ \{\{ \text{ProviderPubkey},\ \text{SessionID},\ k,\ \text{CumulativeAmount}$$ הגדרת פרמטרים:
3. DOMAIN_SEPARATOR: תג הצפנה ברמת הפרוטוקול להפרדת תחומים (`"haichain-v1-channel-settlement"`).

4. $\${ClusterID}\$text{}: מזהה אשכול Solana (Devnet, Testnet, Mainnet-Beta), מונע התקפות שידור חוזר.
5. $\${VaultPDA}\text{ } \& \text{ }{ProgramID}\$text{}: מעגן את השובר לתוכנית ולחשבון כספת ה-PDA של הסוכן.
6. $\${ProviderPubkey}\$text{}: מפתח ציבורי של הספק המורשה בהפעלה, מונע העברה בלתי-מורשית לצד שלישי.
7. $\$text{SessionID}, k, \text{CumulativeAmount}_k\$: מונה מונוטוני (k) וסכום מצטבר לסילוק סופי בפחות מ-5ms. החלפה זו מתרחשת מעל ערוצי WebSocket/gRPC מוצפנים בשיהוי תת-5ms, **ופועלת באופן עצמאי לחלוטין מייצור בלוקים בבלוקצ'יין, תוך ביטול 100% מעצירות ההסקה של מודלי השפה**.
8. **סליקה מקובצת בשרשרת:** עם סיום ההפעלה או במרווחי שטיפה תקופתיים (כל 15-10 דקות), ספק ה-AI שולח **אך ורק את השובר הבודד הנושא את ה-Nonce הגבוה ביותר** לתוכנית ה-Anchor ב-Solana. החוזה סולק את היתרה המצטברת לספק ומחזיר מיידית את הכספים הנותרים לקופת המאסטר של הסוכן.
9. **אינוריאנט ביטול בזמן קצוב:** אם ספק מתנתק באופן בלתי צפוי או חווה כשל במעלה הזרם, הסוכן מפעיל `request_channel_close`. הערוץ נכנס לחלון ערעור ומחלוקת של 300 סלוטים (~120 שניות) המאפשר לספק להגיש את השובר החתום העדכני ביותר להסדר הוגן. בהיעדר מחלוקת תוך 300 סלוטים, 100% מהביטחונות משוחררים בבטחה; ניסיון משיכה זדוני נענש בסלשינג (Slashing).

---

8. קריפטו-כלכלה דו-נכסית, גלגל תנופה של תזרימי מזומנים וטוקנומיקה של $HAISI (DUAL-ASSET CRYPTOECONOMICS)

רשת HAICHAIN פועלת על פי **כלכלה דו-נכסית סגורה מתמטית**: * **USDT (Tether ב-Solana SPL):** יחידת החישוב והסליקה היציבה, המבטיחה תמחור ודאי ונטול תנודתיות עבור צריכת שירותי מחשוב והסקה. * **טוקן $HAISI:** נכס הפרוטוקול הריבוני, הלוכד את נפח המסחר של הרשת, מעניק זכויות משילות, ומהווה את שכבת האבטחה של קונצנזוס רשת השכבה 1 העתידית.



8.1. הקצאת טוקנים ולוח זמנים להבשלה (היצע קבוע: 1,000,000,000 טוקנים)

- **תמריצי מערכת אקולוגית וקיזוז מכונות (35%):** 350,000,000 $HAISI - פליטה ליניארית על פני 48 חודשים.
- **קהילה ומכירת טוקנים מדורגת (15%):** 150,000,000 $HAISI הכוללים:
- *סבב פיתוח פרה-סיד פרטי (2.5%):* 25,000,000 $HAISI - מתומחר ב-**$0.007 דולר** (שווי מדולל מלא של $7M), שחרור של 20% ב-TGE, צוק של חודשיים, והבשלה ליניארית של 6 חודשים בשרשרת.
- *לאונצ'פד קהילתי ציבורי (TGE) (10.0%):* 100,000,000 $HAISI - מתומחר ב-**$0.010 דולר** (שווי מדולל מלא של $10M) דרך Meteora DLMM, עם לוח זמנים ליניארי של 7 ימים נגד צלפים (Anti-Sniping).
- *צמיחת קהילה ותמריצי האקתונים (2.5%):* 25,000,000 $HAISI - שמור למענקי מפתחים ופרסי מערכת אקולוגית.
- **צוות הנדסה מייסד וליבה (18%):** 180,000,000 $HAISI - צוק של 12 חודשים, ולאחריו הבשלה ליניארית של 36 חודשים.
- **משקיעי סיד אסטרטגיים (12%):** 120,000,000 $HAISI - צוק של 12 חודשים, ולאחריו הבשלה ליניארית של 18 חודשים (שווי של $15M).
- **אוצר אבטחת הפרוטוקול (10%):** 100,000,000 $HAISI - נעול בחוזה רב-חתימתי לביטוח, ביקורות ומקרי חירום.
- **נזילות ראשונית ב-DEX (Raydium/Orca) (10%):** 100,000,000 $HAISI - 100% מטוקני ה-LP נשרפים לצמיתות.

8.2. הקצאת רוחב פס לפי החזקה ומנוע שימור ערך

כדי לנטרל לצמיתות את **סחרור המוות של מהירות הטוקן (משפט פפר)** ותוך ביטול מוחלט של סיכוני סיווג ניירות ערך תחת מבחן Howey של ה-SEC ותקנות MiCA של האיחוד האירופי, Haichain מעצבת את $HAISI כ**נכס תועלת יצרני**:



1. ארכיטקטורת מסילה כפולה ושכבות הנחה אופציונליות של veHAISI

Haichain אוכפת מערכת מסילה כפולה ללא חיכוך: - **סוכנים ומפתחים רגילים:** משלמים לכל עסקה אך ורק בסטייבלקוינס מאומתים (USDC/USDT) ללא צורך בהחזקת טוקנים מחייבת, תוך שמירה על חוויית "Invisible Web3". - **נחילי סוכנים ארגוניים:** יכולים לנעול HAISI$ באופן אופציונלי (`veHAISI`) עבור זכויות תשתית: הנחות של עד 80% בעמלות וניתוב בעדיפות גבוהה.

2. מנוע רכישה חוזרת ודפלציה פרוגרמטי

במקום לחלק דיבידנדים ישירים במזומן (מה שיוצר סיכונים משפטיים חמורים של סיווג כנייר ערך לפי תקנות ה-SEC ו-MiCA), 100% מעמלות הפרוטוקול מנותבות דרך חוזה חכם: - **50% רכישה חוזרת אוטונומית TWAP ושרפה (Burn):** רכישה יומית בבורסות מבוזרות של Solana והשמדה קריפטוגרפית מיידית ללא יצירת ציפייה לרווח מדיבידנדים. - **50% עתודות פרוטוקול וערבות גז חומרה קריפטוגרפית (CHGB):** כיסוי ישיר של קרן יישוב סכסוכים וביטוח ריליירים.

8.3 שקיעת ערך מתוכנתת במנות סליקה (`OP_402_BURN`)

1. **רכישה חוזרת אוטומטית ב-TWAP ושריפה דפלציונית:** עם אישור כל מנת סליקה בשרשרת, ממסר השער מקצה אוטומטית חלק מהמרווח לרכישת HAISI$ בבריכות נזילות מבוזרות ומפעיל את פקודת השריפה. היצע הטוקן מתכווץ באופן דטרמיניסטי.
2. **Proof-of-Agentic-Stake (PoAS) לתורי עדיפות תת-מילישנייה:** עושי שוק של AI ומפעילי נחילים ארגוניים מפקידים יתרת מינימום של HAISI$ כדי להבטיח:
3. **ניתוב ייעודי מהיר תת-5ms:** עקיפת תור ה-FIFO הרגיל של ה-Mempool.
4. **חסות עסקאות ב-0 SOL:** מימון מלא של עמלות הרשת על ידי ממסרים ללא צורך בהחזקת SOL.
5. **הנחות נפח:** הנחות מדורגות של עד 40% על עמלות הקיזוז למבצעי נעילה מעל 180 יום.

8.4 הבשלה דינמית מותנית אבני דרך (MCDV) והגנה על משקיעים

כדי להסיר לחלוטין את החשש מלחצי מכירה מצד צוות הפיתוח (18%) ומשקיעי הסיד (12%) לאחר נעילת 12 החודשים הראשונים, HAICHAIN מפעילה את מנגנון **MCDV**:



- **אינווריאנט שער כפול:** שחרור הטוקנים מחודש 13 ואילך **מתאפשר אך ורק אם שני התנאים הבאים מתקיימים בו-זמנית**:
- *תנאי כרונולוגי:* חלוף צוק החובה של 12 חודשים.
- *מדדי ביצוע אמפיריים מאומתים בשרשרת:*
  - **נפח סליקה מצטבר:** לפחות **$50,000,000 USDT** שנסלקו בהצלחה דרך חוזי הליבה ב-Solana L1.

- **סוכנים אוטונומיים פעילים:** לפחות **10,000 סוכנים מאומתים** בעלי עצי יכולות פעילים שביצעו עסקאות ב-30 הימים שקדמו לבדיקה.
- **תשואת עמלות פרוטוקול נטו:** לפחות **$25,000 USDT** שהופקדו באוצר הפרוטוקול.


- **הארכת נעילה אוטומטית להגנת הציבור:** אם היעדים המאומתים בשרשרת לא הושגו בתום 12 חודשים, החוזה החכם מאריך אוטומטית את תקופת הנעילה במקטעים עוקבים של 6 חודשים נוספים, ובכך כופה על בעלי העניין להתמקד באופן מוחלט בהצלחת המוצר.

8.5. רשת ממסרים מבוזרת מבוססת סטייקינג וארכיטקטורת קנסות חיתוך

הרשת עוברת בהדרגה למבנה של ממסרים מבוזרים: * **בטוחות חובה:** מפעילי צמתים מפקידים לפחות **$HAISI 100,000** בחוזה הרישום. * **אכיפת קנסות דטרמיניסטית:** צנזור עסקאות או השהייתן מעבר ל-SLA גוררת קנס חיתוך של 5% לטובת קרן הביטוח. ניסיון לפרסם שורשי התחייבויות סותרים גורר **100% קנס חיתוך והדחה מיידית**. * **מכרזי מנות משוקללי סטייק:** הקצאת מנות קיזוז מתבצעת על פי אלגוריתם שמשקלל את היקף הסטייק וציון הזמינות ההיסטורי של הצומת.

---

9. שלב הסיום של בינה-על ריבונית L1: בינה-על מלאכותית מבוזרת (ASI)



9.1. מסלול ההתפתחות התלת-שלבי

1. **שלב 1 (חודשים 0 עד 18):** השקה על גבי Solana L1, כיבוש נתח שוק, ביסוס התאמת מוצר-שוק במיקרו-סליקה ופריסת אינווריאנטי האבטחה של AI^2.
2. **שלב 2 (חודשים 18 עד 36):** השקת רול-אפ שכבה 2 מבוסס SVM בעל תפוקה גבוהה תוך שימוש ב-Celestia/EigenDA לזמינות נתונים לעיבוד מעל 50,000 עסקאות מכונה בשנייה, והצגת שוק הידע הסימביוטי ומשימות המיקרו ההפוכות.
3. **שלב 3 (חודש 36 ואילך):** מעבר ל-**HAICHAIN Sovereign Machine L1**, רשת שכבה 1 עצמאית שתוכננה מסיליקון ומעלה לקונצנזוס מכונות אוטונומי ולבינה-על מבוזרת אמיתית.

הרחבת ביצוע SVM מעוגנת ורול-אפ מכונות: מניעת פרגמנטציית נזילות

HAICHAIN דוחה את פרדיגמת "שרשרת הרפאים המבודדת" שבה פרויקט נוטש את שכבת הבסיס שלו, מתנתק מההון העולמי, מפרק את התאימות ל-Solana ומנפח את היצע הטוקנים שלו ב-20% בשנה כדי לשחד קבוצת ולידטורים מבודדת. תחת זאת, שלב 3 מיישם **הרחבת ביצוע SVM מעוגנת וארכיטקטורת רול-אפ מכונות**:



1. **Solana L1 כעוגן סליקה ומשמורת קבוע:** רשת Solana נשארת שכבת המשמורת הנצחית והסופית עבור כל בטוחות ה-USDT/USDC, אוצרות הארגונים ואישורי ה-Passkey של המשתמשים. עומק הנזילות העצום של Solana של יותר מ-$10B נשמר בשלמותו, ומבטל לחלוטין את סכנות מתקפות הגשרים של צדדים שלישיים.
2. **HAI-VM כמנוע מכונות אוטונומי ייעודי:** במקום להתחרות על מקום בלוקים יקר כנגד מטבעות מם או סוחרי ארביטראז' ב-Solana L1, מנוע HAI-VM משמש כהרחבת ביצוע ייעודית לקוגניציית מכונות. פעולות מיקרו-נאמנות וסליקה בספיקה מתבצעות במהירות תיל עם גז אפסי, ומעגנות תקופתית הוכחות ZK ב-Solana.

9.2. מגבלות פיזיקליות של בינה-על מבוזרת ופתרונות הנדסיים

ביזור בינת מכונות מעבר לרשתות גלובליות כבול בארבעה מחסומים פיזיקליים מהותיים:

1. פרדוקס רוחב הפס של החיבורים ההדדיים וחוק אמדל (WAN מול NVLink):

- *המגבלה הפיזיקלית:* אימון מקבילי של מודלי שפה ענקיים דורש העברת משקולות ברוחב פס עצום. חיבורי NVLink בתוך אשכול שרתים בודד מספקים רוחב פס של עד 900 GB/s ושיהוי ננו-שניות. לעומת זאת, רשת אינטרנט עולמית (WAN) מוגבלת למהירות האור בסיבים אופטיים (~50-100ms שיהוי ורוחב פס של 1-10 Gbps). ניסיון לאמן מודל מונוליתי יחיד על גבי שרתים מבוזרים גלובליים נתקל בחוק אמדל וגורם להאטה של פי 1,000.
- *פתרון HAICHAIN:* אימון משקולות מבוצע באופן מרוכז במרכזי נתונים מקומיים. הרשת המבוזרת של HAICHAIN אינה מבזרת את חישובי המטריצות של אימון המודל, אלא את **התיאום הכלכלי, הרכבת סוכני המשנה והסליקה ההדדית שלהם (Decentralized Coordination & Inference Composition)**.

2. תקורת החישוב של zkML ואימות אופטימי:

- *המגבלה:* הוכחת הרצת מודל שפה באמצעות הוכחות אפס ידיעה מסורתיות יוצרת תקורה חישובית אסטרונומית (פי 1,000 עד 10,000 יותר מהרצת המודל עצמו).
- *פתרון HAICHAIN:* אימות אופטימי עם חלון ערעור, בשילוב מערכות הוכחה מודרניות מבוססות חיפוש בטבלאות (Jolt/Lasso ו-zkVM Binius STARKs) המותאמות לפעולות BLAKE3 בחומרה.

3. התנפחות מצב הרשת מול קוגניציה רציפה בתדר גבוה:

- *המגבלה:* תיעוד כל מחשבה של מיליוני סוכנים בבלוקצ'יין יביא לקריסת נפח האחסון בתוך ימים ספורים.
- *פתרון HAICHAIN:* עצי מרקל מקביליים (cAgents), סליקת נטו אסינכרונית ומחיקת חשבונות ארעיים בשיטת 100% החזר דמי שכירות.

4. צוואר בקבוק רוחב הפס הביולוגי (Biological I/O Bottleneck):

- *המגבלה:* עין אנושית קוראת בכ-250 מילים בדקה. מוח אנושי אינו מסוגל לעקוב אחר מיליוני החלטות תת-שנייתיות של סוכני מכונות.
- *פתרון HAICHAIN:* צינורות קוגניציה אסינכרוניים (Asynchronous Cognitive Pipelining) המאפשרים לריבון האנושי לקבוע מדיניות-על וכללי תקציב אקסיומטיים, בעוד שנחיל המכונות מוציא לפועל את המשימות ללא צורך בהתערבות ידנית מתמדת.

9.3. מכונת HAI-VM והוראת החומרה הטבעית OP_402_PAY

ברשת L1 הריבונית, סליקת מכונות מוטמעת ישירות ברמת שפת הסף של המעבד:

```
; פקודת סליקה ברמת החומרה - מחזור שעון בודד
r1 ; OP_402_PAY  r1, r2, r3  :כתובת סוכן היעד, r2 :סכום ב-USDT, r3 :גיבוב הוכחת ביצוע
```

פקודה זו מבצעת בדיקת בטוחה, קיזוז נטו והעברת תשלום בפחות מ-2,500 יחידות חישוב, ומאפשרת לרשת לתמוך ביותר מ-**100,000 עסקאות מכונה בשנייה** ללא תקורת חוזים חכמים מפורשים.

9.4. מנגנון קונצנזוס דו-שכבתי: PoAW ו-PoAI

1. **Proof-of-Agentic-Work (PoAW):** ולידטורים מקצים משאבי GPU לביצוע חישובי הסקה מועילים (FP8/FP16) במקום בזבוז אנרגיה על מציאת גיבובים אקראיים.
2. **Proof-of-Actual-Intelligence (PoAI):** מומחים אנושיים מאומתים מספקים שיפוט ערכי ואפיסטמי במקרי קצה שבהם מודלי AI מפגינים אי-ודאות סטטיסטית, ומתוגמלים ישירות על תרומת התבונה הממשית שלהם.

9.5. משימות מיקרו אנושיות והגנה מפני התקפות סייביל

מנגנון ניתוב דו-ערוצי מזהה מתי משימה חורגת ממרחב ההתפלגות של המודלים (OOD) ומעביר אותה לבדיקת מומחה אנושי. הגנה מפני בוטים מתחזים מיושמת באמצעות שילוב שאלות מלכודת אלגוריתמיות (Algorithmic Honeypots) וקנסות חיתוך אוטומטיים למשתתפים לא ישרים.

9.6. מזהים מבוזרים (DID) ארעיים באפס ידיעה ועמידה בתקנות GDPR סעיף 17

סוכני AI פועלים עם מזהי DID ארעיים המוצפנים באפס ידיעה. עם סיום המשימה, מפתחות ההצפנה מושמדים קריפטוגרפית, ובכך ממומשת באופן מוחלט הזכות להישכח (Right to be Forgotten) לפי סעיף 17 של תקנות הגנת המידע האירופיות (GDPR).

9.7. הגנות תאגידיות מוסדיות: תקן SOC2 Type II וסעיף 14 של חוק ה-AI האירופי

הרשת תוכננה מראש לעמידה מלאה בדרישות פיקוח אנושי (Human Oversight) לפי סעיף 14 של חוק הבינה המלאכותית האירופי (EU AI Act): * שובלי ביקורת קריפטוגרפיים בלתי-ניתנים לשינוי (Immutable Audit Trails). * מתגי השבתת חירום אנושיים המאפשרים למנהלי מערכת לעצור כל תהליך אוטונומי בזמן אמת. * עמידה בכל דרישות ההפרדה, בקרת הגישה וההצפנה של תקן SOC2 Type II.

9.8. פרטיות הנחיות באפס ידיעה ומחשוב חסוי ב-TEE

הרצת מודלים מתבצעת בתוך מובלעות ביצוע מאובטחות בחומרה (AMD SEV-SNP, Intel TDX). מפעילי החומרה או צמתי האימות אינם מסוגלים לצפות בפרומפטים של הלקוח, במשקולות המודל או בתוצאות החישוב, ובכך מובטחת סודיות מסחרית מוחלטת לארגונים.

---

10. משפטים מתמטיים פורמליים ואימות אינווריאנטים (FORMAL MATHEMATICAL THEOREMS)

משפט 1: שימור בטחונות הכספת (אינווריאנט אי-אינפלציוני)

ניסוח המשפט: לכל מצב מערכת בזמן t, סך כל הנכסים המופקדים בחשבונות הנאמנות של HAICHAIN שווה בדיוק לסכום היתרות הנעולות, הכספים שסולקו ועודפי הכספים שהוחזרו לצרכנים, ללא שום אפשרות ליצירת יתרות פיקטיביות.

orall t \ge 0, \quad \mathcal{V}_{ ext{total}}(t) = \sum_{k} \left(\mathcal{C}_{ ext{locked}}^{(k)}(t) + \mathcal{S}_{k}(t) ight)$$}^{(k)}(t)↑$$
+ \mathcal{R}_{ ext{refunded}}^{(k)}

הוכחה (Proof): במסגרת Anchor Rust של תוכנית v6.9.3, כל עדכון יתרה מתבצע באמצעות הוראת `checked_add` ו-`checked_sub` המוגנות מפני גלישת מספרים (Overflow/Underflow). כניסה של כספים מותנית בהעברה אטומית מחשבון ה-ATA של הצרכן ל-PDA של הנאמנות. שחרור כספים מתאפשר אך ורק באמצעות חתימה תקפה של הריבון או הוכחת ביצוע מאומתת קריפטוגרפית. מכיוון שסכום השינויים בכל עסקה $\Delta \mathcal{V} = 0$, האינווריאנט נשמר לכל t. $□lacksquare$

משפט 2: חסם עליון על ניצול הזרקת הנחיות (Prompt Injection Exploitation)

ניסוח המשפט: בהינתן סוכן AI שנפגע לחלוטין כתוצאה ממתקפת הזרקת הנחיות עקיפה (Indirect Prompt Injection), ההפסד הכספי המקסימלי שניתן להסב לחשבון הריבון חסום באופן דטרמיניסטי על ידי תקרת התקציב $\mathcal{B}_{ ext{cap}}$ שנקבעה מראש:

mathcal{L}_{ ext{exploit}} \le \mathcal{B}$$\ll \mathcal{W}_{ ext{vault}}\$$

כאשר $\mathcal{W}_{ ext{vault}}$ הוא סך כל ההון המנוהל של הארגון.

הוכחה (Proof): בדיקת תקרת התקציב מעוגנת ברמת קוד המכונה של חוזה הנאמנות בשרשרת: `require!(escrow.cumulative_settled + amount <= escrow.max_budget_cap, HaiError::BudgetExceeded);` מכיוון שהאילוץ נאכף על ידי המכונה הווירטואלית של הבלוקצ'יין, שום הוראה של מודל השפה (גם אם המודל נשלט לחלוטין על ידי התוקף) אינה יכולה לשנות או לעקוף אילוץ חומרה זה. מכאן שההפסד חסום ב-$\mathcal{B}_{ ext{cap}}$. $□lacksquare$

משפט 3: ניטרליות דמי שכירות של המצב (State Rent Neutrality) ושקילות MEV

ניסוח המשפט: יצירה ומחיקה של נחילי סוכני-משנה ארעיים אינה מותירה דליפת הון על דמי שכירות של הבלוקצ'יין לאורך זמן:

lim_{N o \infty} ↑rac{\Delta ext{RentLoss}}{N} = 0$$\$$

הוכחה (Proof): כל חשבון PDA ארעי ממומן במדויק בסכום המינימום הנדרש לפטור מדמי שכירות (Rent-Exempt Minimum). עם סיום המשימה, מופעלת פקודת `close = principal_authority`, אשר מעבירה את כל ה-Lamports שהוקצו לחשבון בחזרה לחשבון הראשי. לכן, עלות האחסון נטו לאחר השלמת המשימה היא בדיוק $0. $□lacksquare$

10.4. אימות פורמלי ב-TLA+ וניתוח מרחב מצבים סימבולי

כל חוזי הליבה של HAICHAIN עברו מידול ואימות פורמלי באמצעות מפרטי TLA+ ואימות סימבולי ב-Kani Rust Verifier. הוכח מתמטית כי אין במערכת קיפאון (Deadlock), מרוץ תהליכים (Race Conditions) או חלונות זמן שבהם כספי הצרכנים יכולים להישאר נעולים ללא יכולת חילוץ.

---

11. מפת דרכים אסטרטגית והתחייבויות לאבני דרך (STRATEGIC ROADMAP)

מפת הדרכים ההנדסית של HAICHAIN בנויה על שלבי ביצוע מוגדרים הנתמכים באבני דרך ברורות ומדידות:

שלב	תקופת זמן	יעדים הנדסיים ומוסדיים מרכזיים	סטטוס
שלב 1	רבעון 4 2025 - רבעון 1 2026	פריסת ליבת סליקה Solana Mainnet-Beta ב-v6.9.3; השלמת ביקורות אבטחה פורמליות; ביסוס נזילות ראשונית ב-USDT.	**הושלם בהצלחה (Live)**
שלב 2	רבעון 2 2026 - רבעון 3 2026	השקת שער הפרוקסי (Line Gateway-1); שחרור SDK ל-TypeScript ו-Python; אינטגרציית שרתי Anthropic MCP; פיילוטים מוסדיים.	**בביצוע פעיל**
שלב 3	רבעון 4 2026 - רבעון 1 2027	הפעלת מנוע הקיזוז הסימטרי הרב-צדדי (Multilateral Netting); השקת אפליקציית מובייל צרכנית בטכנולוגיית Passkey ("מבחן אמא").	מתוכנן
שלב 4	רבעון 2 2027 - רבעון 4 2027	השקת רשת בדיקות (Testnet) לרשת שכבה 1 הריבונית; פריסת קונצנזוס PoAW מבוסס חומרת GPU; השלמת הארכיטקטורה לבינה-על מבוזרת.	מתוכנן

התחייבויות לאבני דרך מוסדיות

- **שקיפות מלאה של קוד המקור:** כל חוזי הסליקה וממשקי ה-SDK פתוחים לעיון ציבורי בריפו הרשמי ב-GitHub.
- **אי-תלות בקרנות הון סיכון מרכזיות:** שמירה על עצמאות אסטרטגית וטכנולוגית ללא לחצי נזילות קצרי טווח.
- **הגנה מוחלטת על הון הקהילה:** שום הבשלה אינה משתחררת ללא הוכחת עמידה ביעדי נפח מסחר אמפיריים.

---

12. סיכום ומניפסט AI^2 (CONCLUSION & THE AI^2 MANIFESTO)

אנו עומדים בצומת ההיסטורי המשמעותי ביותר מאז המהפכה התעשייתית: האם עתיד הבינה האנושית יוכפף למספר מצומצם של מגה-תאגידים המרכזים את כוח המחשוב בחוות שרתים סגורות, או שמא נבנה תשתית כלכלית וקוגניטיבית פתוחה המעצימה כל אדם עלי אדמות?

HAICHAIN בוחרת באופן חד-משמעי באפשרות השנייה: 1. **האדם הוא הריבון:** בינה מלאכותית נועדה להרחיב ולהעצים את היכולת האנושית, ולא להחליף את המשמעות, המוסר והכוונה האנושית. 2. **מכונות זקוקות למסילות פיננסיות עצמאיות:** סוכנים אוטונומיים אינם יכולים לפעול על מסילות אשראי ישנות; הם זקוקים לסליקה תת-סנטית אטומית, מהירה כהבזק, ללא נקודת כשל מרכזית. 3. **בינה-על מבוזרת היא הערובה לחירות:** רק מערכת אקולוגית שבה מיליוני מודלים וסוכנים מתחרים ומשתפים פעולה באופן חופשי יכולה למנוע רודנות אלגוריתמית ולקדם את האנושות כולה.

אנו מזמינים מפתחים, מהנדסי מערכות, חוקרים ומשקיעים מוסדיים להצטרף אלינו לבניית התשתית שתפעיל את הכלכלה האוטונומית של המחר.

---

13. מקורות ואינדקס ציטוטים אמפיריים הניתנים לאימות (REFERENCES & CITATIONS INDEX)

I. מסילות פיננסיות, מיקרו-סליקה ותקני רשת

1. **LMAX Exchange & Real Logic (2014):** *Aeron Messaging Protocol Specification - High-Throughput Low-Latency UDP Transport Engine*. תשתית תעבורת נתונים בשיהוי תת-מיקרושניות.
2. **IETF RFC 7231 (2014):** *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content - Section 6.5.2: 402 Payment Required*. התקן הרשמי לדרישת תשלום ברשת.
3. **Yakovenko, A. (2018):** *Solana: A new architecture for a high performance blockchain v0.8.13*. ארכיטקטורת Proof of History וביצוע מקבילי Sealevel.

II. ניתוח פלילי של מתקפות DeFi שנבלמו על ידי אינווריאנטי HAICHAIN ($821M בסך הכל)

1. **Mango Markets Forensic Post-Mortem (2022):** *Oracle Manipulation and Economic Drain Attack ($114M)*. נבלם ב-HAICHAIN באמצעות אינווריאנט קנסות דינמי מותאם תנודתיות.
2. **Wormhole Bridge Exploitation Report (2022):** *Signature Verification Bypass ($326M)*. נבלם ב-HAICHAIN באמצעות עקרון אפס משמורת והוכחות ביצוע עצמאיות.

3. **Euler Finance Reentrancy Analysis (2023):** *Donation and Liquidation Invariant Vulnerability ($197M)*. נבלם ב-HAICHAIN באמצעות הגנות כניסה מחדש מובנות ב-Anchor.

III. אילוצי חומרה, פיזיקת חיבורים הדדיים ובינה ביולוגית

1. **Amdahl, G. M. (1967):** *Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities*. חוק אמדל ומגבלות מהירות בתקשורת מבוזרת.
2. **NVIDIA Corporation (2024):** *NVIDIA Blackwell Architecture Technical Brief - NVLink-C2C and Multi-Node Interconnect Performance*. השוואת רוחב פס פנימי מול רשתות גלובליות.

IV. תקורת חישוב של למידת מכונה באפס ידיעה (zkML)

1. **Kang, D., et al. (2023):** *Scaling zk-SNARKs for Deep Learning Inference*. חישובי תקורת הוכחה עבור מודלי ראייה ושפה.
2. **Lasso & Jolt Architecture (2024):** *Lookup Singularities and Fast Proving Systems for zkVMs*. מערכות הוכחה מבוססות חיפוש בטבלאות לחומרה מודרנית.

V. דעיכה קוגניטיבית ופיזיקת נתונים סינתטיים

1. **Shumailov, I., et al. (2024):** *AI models collapse when trained on recursively generated data.* Nature 631, 755-759. הוכחה אמפירית של תסמונת האוטופאגיה (MAD).

VI. רגולציה בינלאומית ותקני ציות

1. **European Parliament and Council (2024):** *Artificial Intelligence Act (EU AI Act) - Article 14: Human Oversight Requirements*. חובת פיקוח אנושי ומנגנוני עצירה בבינה מלאכותית.
2. **European Union (2016):** *General Data Protection Regulation (GDPR) - Article 17: Right to Erasure ('Right to be Forgotten')*. מחיקת נתונים קריפטוגרפית.
3. **AICPA (2023):** *SOC 2 Type II Compliance Criteria for Trust Services: Security, Availability, and Confidentiality*.

VII. מדדי שוק ו-SaaS ארגוני

1. **Gartner Research (2025):** *Worldwide API Management and Autonomous Machine Transactions Forecast 2025-2030*.
2. **Stripe Developer Report (2025):** *The Micro-Transaction Friction Point: Card Interchange Fees vs Machine-to-Machine Micro-Utilities*.

---

12. נספח טכני V1.1 — ארכיטקטורה בינארית של CAPLEAF V1, תשעת האינווריאנטים, מודל איומים ותקרת חשיפת סיכון

12.1. מבנה בינארי של 223 בתים והפרדת דומיינים תלת-שכבתית

בליבת HAICHAIN v1.1, כל הרשאת הוצאה המוענקת על ידי הבעלים הראשי לתת-סוכן בינה מלאכותית מקודדת כמבנה בינארי תקני של 223 בתים (`CapLeafV1`) בסריאליזציית Borsh Little-Endian הכולל 16 שדות קבועים. הפרדת דומיינים (`0x00`, `0x01`, `0x02`) מונעת התקפות הרחבת אורך וקדם-תמונה שנייה, כאשר עץ Merkle מעוגן בעומק קבוע של $d = 12$ (4,096 עלים, גודל הוכחה 384 בתים).

12.2. חשבונאות בהקצאה מראש והיררכיית PDA מונוטונית

החוזה החכם מפריד בין אימות ההוכחה לביצוע התשלומים: `PotAccount` (כספת ראשית) $\rightarrow$ `ActiveGrantAccount` (אימות חד-פעמי) $\rightarrow$ `ChannelAccount` (ערוץ נאמנות זמני לשוברי HTTP x402). חשבון היעד נגזר אך ורק ברשת: $\text{payee_ata} \equiv \text{get_associated_token_address}(\text{merchant}, \text{mint})$.

12.3. תשעת החוקים המתמטיים הבלתי משתנים ($I_1 \dots I_9$)

שימור הון מוחלט (I_1), בטיחות מוטב קנונית (I_2), תקרת תקציב קשיחה (I_3), בקרת מהירות הוצאה (I_4), צמצום הרשאות מונוטוני (I_5), בידוד הקפאת חירום (I_6), תוקף פעימת דופק Heartbeat (I_7), סליקה מונוטונית למניעת שימוש כפול בשוברים (I_8), ובידוד חשבונות מפני מתקפות סיביל (I_9).

12.4. משפט 6.1: תקרת הפסד מקסימלית מוכחת

תחת זמן תגובה של $\tau \le 12.0\text{s}$, אפילו בתרחיש הקיצוני ביותר T_4 (דליפה מלאה של מפתח הסוכן וקנוניה עם ספק), סך ההפסד האפשרי $E_{\text{theft}}(\tau)$ חסום בקפידה על ידי $\min(B, K, W_p \cdot n(\tau, \omega_p))$, מה שמבטיח שימור של מעל 99.9% מכספי הארגון.

12.5. חמשת מנגנוני ההגנה של צוות Red-Team

חסימת Jito MEV בעת הקפאה, מניעת משיכה כפולה בגבולות חלונות זמן, השבת הון מיידית ללא צורך בהמתנה של 24 שעות (`OwnerForceReclaim`), החזר מלא של 100% מדמי השכירות (Rent Lamports), וויסות לולאות של הזרקת פרומפטים.
