

18/20 học viên từng không tìm lại được nội dung đã học

USER

Học viên đang làm lab hoặc ôn bài, chỉ nhớ mang máng một nội dung.

CORE JTBD

Tìm lại đúng nguồn đã học để ôn nhanh, tự kiểm chứng và tiếp tục làm bài mà không mất mạch.

18/20

học viên từng gặp pain này

EVIDENCE — KHẢO SÁT N=20

13/20

mất thời gian tìm

8/20

bị gián đoạn học / lab

4,53/5

điểm hữu ích trung bình (19 phản hồi hợp lệ)

Nguồn: [validation/survey-summary.md](#)

Recall có impact rõ nhất và vừa sức để làm end-to-end

Ứng viên	Signal chính	Cost-of-error / khả thi	Quyết định
Recall tìm đúng nguồn	18/20 gặp pain	Có slide + transcript; build được end-to-end	CHỌN
Sửa toàn bộ tutor	46,2% tutor turn citation rỗng	Blast radius lớn trong 1,5 ngày	Loại tạm
TA digest câu hỏi tồn	5/20 phải chờ	Đổi job executor sang TA	Loại
Quiz có đáp án	4/20 lo làm sai bài	Sai đáp án làm học viên học sai	Giữ self-check, không lộ

QUYẾT ĐỊNH AUTOMATION: CONDITIONAL

Chỉ trả lời khi source vượt absolute relevance gate; mơ hồ thì CLARIFY, thiếu căn cứ thì NOT_FOUND.

Nguồn: spec.md §2, validation/survey-summary.md

Tìm nguồn trước, OpenAI chỉ diễn giải sau retrieval

LÁT CẮT Một học viên nhập câu nhớ mang máng; hệ thống quyết định nguồn slide/transcript nào đủ hỗ trợ; nếu đủ, OpenAI diễn giải bằng Structured Output và backend gắn citation/open action thật.

1 Happy path

“Slide nào nói về AI Agent?”

FOUND đúng 2 card mạnh: trang 23 và 24.

Mở trang 23, bấm tóm tắt — nội dung giữ đủ Level 0–3 và citation đúng trang.

2 Chỗ khó

“satellite marine fish farming technique”

NOT_FOUND không lấy top-1 tương đối cho đủ card.

GUARDRAIL Slide + transcript là nguồn hợp lệ; chatlog không bao giờ là nguồn trả lời.

Đạt 63/63 trên đúng cấu hình OpenAI + dense retrieval

QUALITY BAR ĐÃ CHÓT: ≥75% tổng case pass và 0 restricted-data leak

63/63

OpenAI + dense retrieval, 100%

- ✓ Pytest: 59/59; smoke test pass
- ✓ 0 restricted-data leak
- ✓ 0 outside-domain false FOUND
- ✓ 0 source-support mismatch · 0 action failure

FAILURE ĐÁNG NHỚ

Run OpenAI lịch sử đạt 30/33 vì cả ba action sai contract. Nhóm giữ nguyên evidence fail, chuyển generation sang Pydantic Structured Outputs và rerun trọn bộ.

Nguồn: spec.md §7, eval/run-openai-results.md, live eval 2026-07-31 09:53 không dùng --write.

Validation prototype vẫn là gap trước CP6

0/5

user test được log

TRẠNG THÁI TRUNG THỰC validation/feedback-log.md hiện có 0/5 user test được log; chưa có quote có tên/vai và chưa thể claim thay đổi từ usability feedback.

ĐÃ CÓ PAIN EVIDENCE, CHƯA PHẢI USABILITY EVIDENCE

- Survey n=20; 18/20 xác nhận pain.
- 13/20 sẵn sàng thử; 7/20 có thể thử.

PHẢI HOÀN TẤT TRƯỚC DEMO CUỐI

- 1 5 người ngoài nhóm tự làm task, không được hướng dẫn giữa chừng.
- 2 Ghi ≥ 2 quote nguyên văn có tên/vai.
- 3 Chốt ≥ 1 thay đổi từ feedback hoặc lý do giữ nguyên.
- 4 Dry run đủ 5 phút.

Nguồn: validation/feedback-log.md, validation/survey-summary.md, 02-guide.md §4.2

Một tuần nữa: ưu tiên trust và bằng chứng, không mở rộng feature

1

Hoàn tất validation

5 user test có tên/vai; bổ sung 3 golden case có provenance chatlog để đạt ≥ 10 .

2

Tăng khả năng tự kiểm

Thêm text layer thật cho slide viewer và feedback “nguồn sai/không đủ”.

3

Sẵn sàng tích hợp

Auth/session, source permission và telemetry latency/quality của VLearn.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Trong recall, câu trả lời nghe hay chưa đủ — source mở đúng vị trí và failure trung thực mới tạo niềm tin.

Nguồn: spec.md §8 và rubric readiness.