

AI IN ACTION - Day 17 - Track 1

Product Discovery

Finding and Validating Pain Points

Instructor: Mai Anh Nguyen (Blue)

INSTRUCTOR




Mai Anh Nguyen (Blue)

Generalist Product Builder

2026	FPT Long Châu · PM, Healthcare Product
2025	Thongtincuuho.org · Co-founder
2025	FPT Software AI Center · PM, AI Agent
2021–2025	Xantus · PM, On-chain Analytics & AI Agent
2016–2021	DYNO, Kalapa · PM, OCR & eKYC & Credit Scoring

[LinkedIn](#) | [Facebook](#)

Hôm nay chúng ta ở nửa problem



DAY 17

Problem hypothesis → Evidence

DAY 18

Solution options → Prototype test

**Một solution directive
đang che giấu điều gì?**



Bạn đang làm việc tại Grab

TEAM DIRECTIVE

“Tạo một push notification để báo cho hành khách rằng tài xế Grab đã đến.”

— Stakeholder request

GRAB · TEAM BẮT ĐẦU NGAY

1. Viết user story:

Là hành khách, tôi muốn nhận được push notification từ Grab để biết khi nào tài xế đã đến.

2. Hỏi engineer estimate:

20 ngày

3. Chốt priority và deadline:

Deadline: 21 tháng 11, 2025

BÀI TẬP

Reverse Engineer the Pain Point

Customer Problem



Trong workbook của bạn...

Viết các problem statement
(thường bắt đầu bằng "Tôi...")

đã dẫn đến việc tạo ra directive này:


Tạo một push notification để báo cho hành khách rằng tài xế Grab đã đến.

Push notification chỉ là output

OUTPUT
TEAM TẠO RA

Push notification khi tài xế đến


OUTCOME
TEAM MUỐN
ẢNH HƯỞNG



Capability trung tính: truyền trạng thái tài xế đã đến đủ sớm để hai bên phối hợp việc đón xe.

Case Grab là tình huống giả định dựng cho buổi học.


Người nhận feature chưa chắc là người sở hữu pain



Ai dùng? · Ai gặp pain? · Ai phải thay đổi hành vi? · Ai chịu hậu quả? · Ai hưởng lợi?

Case Grab là tình huống giả định dựng cho buổi học.


Đưa hypothesis trở lại một khoảnh khắc thật



JTBD hypothesis: Khi tài xế đã đến điểm đón, tôi muốn nhận ra và tìm đúng xe, để chuyển đi có thể bắt đầu mà không phải chờ hoặc gọi qua lại.

Case Grab là tình huống giả định dựng cho buổi học.

Cùng một hành vi có nhiều cách giải thích



Pain hypothesis đang chọn: Khi tài xế đã đến một điểm đón đông người, passenger gặp khó khăn trong việc tìm đúng xe vì vị trí không đủ rõ, dẫn đến việc driver phải chờ lâu.

Case Grab là tình huống giả định dựng cho buổi học.

PROBLEM CÓ THỂ

- A** Biết rồi nhưng không tìm ra đúng xe
- B** Không biết tài xế đã đến
- C** Chưa sẵn sàng khi xe tới
- D** Tài xế không liên lạc được

reverse

forward

SOLUTION OPTIONS

- Biển số và màu xe nổi trên bản đồ
- Đèn nháy khi hành khách yêu cầu
- Chỉ đường đi bộ tới xe
- Gửi ảnh xe và vị trí chính xác
- Push notification khi tài xế đến** ★ NGUỒN
- Gọi tự động cho hành khách
- Nhắc trước 2 phút
- Hẹn giờ đón PARK
- Chat 1 chạm
- Gọi ẩn số PARK

PHẦN 2

Problem Interview

Hỏi về điều đã xảy ra – không xin người dùng đánh giá solution của mình.

Bối cảnh cuộc phỏng vấn này

SẢN PHẨM ĐANG XÂY	Một giải pháp AI giúp bác sĩ đưa ra các quyết định y khoa cho bệnh nhân.
NGƯỜI PHỎNG VẤN	PM của team đang xây giải pháp đó.
NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN	Một bác sĩ đang hành nghề.
MỤC TIÊU CỦA TEAM	Biết bác sĩ có thấy ý tưởng hay và có muốn dùng hay không.

NHIỆM VỤ KHI ĐỌC

- 1 Sau cuộc này, team thực sự biết được điều gì?
- 2 Chi tiết nào là sự kiện đã xảy ra? Chi tiết nào chỉ là opinion hoặc prediction?
- 3 Nếu là bạn, bạn sẽ hỏi khác ở lượt nào?

Phiên bản 1

● INTERVIEWER ● BÁC SĨ

Chào bác sĩ _____,

- 1 Tôi muốn giới thiệu với bác sĩ một ý tưởng mới tuyệt vời mà chúng tôi dành cho bác sĩ. Chúng tôi đang xây dựng một giải pháp AI để giúp bác sĩ đưa ra các quyết định y khoa cho bệnh nhân. Bác sĩ không thấy đây là một ý tưởng rất hay sao?

Có, nhưng làm sao nó biết để đưa ra quyết định đúng?

- 2 Cảm ơn bác sĩ đã hỏi. AI sẽ xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân và đọc cả những bản tường thuật do bác sĩ đọc để ghi lại, từ đó xác định nên đưa ra quyết định nào.

Nghe có vẻ hay, nhưng có lẽ quá tốt để là sự thật. AI mà tôi từng dùng trong các ứng dụng khác trên Internet có chất lượng khá đáng ngờ.

- 3 Giải pháp của chúng tôi được hỗ trợ bởi các mô hình deep learning và sẽ ngày càng tốt hơn theo thời gian.

Thực ra tôi rất muốn tránh việc phải tự mình đưa ra tất cả các quyết định.

- 4 Bác sĩ có hình dung mình sẽ sử dụng một tính năng AI để hỗ trợ các quyết định y khoa không?

Tôi nghĩ là có. Có lẽ tôi sẽ sử dụng một tính năng như vậy.

- 5 Được, vậy chúng tôi đưa bác sĩ vào danh sách Beta để trở thành người dùng sớm nhé.

Được, như vậy cũng được.

- 6 Tuyệt vời, chúng tôi sẽ liên hệ khi có sản phẩm để bác sĩ dùng thử.

THẢO LUẬN

Đọc hết cuộc phỏng vấn rồi trả lời.

- 1 Cuộc trò chuyện này chủ yếu xoay quanh điều gì?
- 2 Sau cuộc trò chuyện, bạn thực sự biết được gì về cách bác sĩ đang làm việc?
- 3 Ở lượt nào interviewer nên dừng lại và hỏi sâu hơn? Bạn sẽ hỏi câu gì?

Phiên bản 2

● INTERVIEWER ● BÁC SĨ

Chào bác sĩ _____,

Tôi muốn hiểu thêm về cách bác sĩ đưa ra các quyết định y khoa cho bệnh nhân.

- 1 Bác sĩ có thể kể về lần gần nhất mình đưa ra một quyết định y khoa cho bệnh nhân và điều gì trong quyết định đó là khó không?

Có, tôi vừa làm việc đó hôm nay. Tôi quyết định KHÔNG phẫu thuật chấn thương đầu gối của một bệnh nhân. Cô ấy bị rách nhẹ sụn chêm ở đầu gối phải, nhưng chưa đến mức cần phẫu thuật.

- 2 Mỗi ngày bác sĩ đưa ra các quyết định y khoa với tần suất như thế nào?

Khoảng 40 đến 50 lần mỗi ngày. Tôi khám rất nhiều bệnh nhân tại phòng khám chính hình của chúng tôi.

- 3 Chà, đó là rất nhiều bệnh nhân. Việc đưa ra tất cả những quyết định y khoa này diễn ra như thế nào? Khi bác sĩ cố sử dụng hồ sơ bệnh án trên thiết bị di động, có điều gì gây khó chịu không?

Có. Việc tìm đúng thông tin trên một màn hình nhỏ như vậy hơi khó chịu, và tôi không có nhiều thời gian giữa các bệnh nhân. Tôi mất vài phút để tìm ra quyết định phù hợp cho mỗi bệnh nhân. Tôi không nghĩ thiết bị di động là một nền tảng tốt để tìm tất cả thông tin cần thiết vì màn hình quá nhỏ.

- 4 Được, bác sĩ đã thử cách nào khác thay cho việc tự mình đưa ra tất cả các quyết định chưa?

Thực ra, đôi khi tôi nhờ một nhân viên đưa ra đề xuất khi tôi không có thời gian.

- 5 Được, bác sĩ hãy kể thêm về việc nhờ nhân viên đưa ra đề xuất.

Vì bạn hỏi nên tôi nói thật: họ thường mắc lỗi và đôi khi cách đó thậm chí không giúp tôi tiết kiệm thời gian. Tôi ước có một cách đơn giản hơn để nhận được những đề xuất tốt hơn cho các quyết định y khoa mà tôi phải đưa ra liên tục.

THẢO LUẬN

Đọc hết cuộc phỏng vấn rồi trả lời.

- 1 So với Phiên bản 1, cách dẫn cuộc trò chuyện đã thay đổi ở đâu?
- 2 Phiên bản này làm xuất hiện những thông tin nào mà Phiên bản 1 chưa có?

Phiên bản 2 tốt hơn vì thu được evidence, không phải vì nghe hay hơn

PHIÊN BẢN 1 THU ĐƯỢC

Phản ứng với AI solution

Skepticism về công nghệ

“Có thể tôi sẽ dùng”

Đồng ý vào beta list

Opinion và prediction



Phiên bản 1 không hỏng vì bác sĩ nói dối. Cấu trúc câu hỏi chỉ cho phép họ đưa ra opinion và prediction.

PHIÊN BẢN 2 THU ĐƯỢC

Một sự kiện gần nhất

Tần suất 40–50 quyết định mỗi ngày

Workflow trên mobile

Workaround nhờ nhân viên

Lỗi, thời gian mất và unmet need

Từ câu này, luật chơi đã thay đổi

“Nếu hệ thống có thể đề xuất các quyết định y khoa cho bác sĩ thì sao?”

TRƯỚC CÂU NÀY

Problem interview

Tìm evidence về pain — story · behavior · pain


TỪ CÂU NÀY DAY 18

Concept interview

Quan sát phản ứng với concept — model · criteria · trust

Câu trả lời dễ nghe không phải là evidence

1 Họ trả lời cho lịch sự



HỌ NÓI RA


“Nghe hay đấy. Tôi thích ý tưởng này.”

HỌ CHƯA NGHĨ TỚI

“Sao tôi lại phải trả tiền cho cái đó?”

Họ không muốn làm bạn thất vọng – nên khen là cách dễ nhất để kết thúc cuộc nói chuyện.

2 Ai cũng muốn cái tốt hơn



HỌ NÓI RA

“Có, tất nhiên là tôi muốn cái đó tốt hơn.”


HỌ CHƯA NGHĨ TỚI

Chưa nghĩ tới giá, thời gian học lại, hay việc phải đổi cách làm.

Hỏi về một phương án tốt hơn thì câu trả lời luôn là “có” – cho tới lúc họ phải thấy nó thật và phải trả giá thật.

Vì vậy đừng hỏi về tương lai. Hỏi về một lần đã xảy ra – ở đó không còn chỗ cho phép lịch sự.

The Mom Test



Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*

01 Nói về cuộc sống của họ, không nói về idea của mình

“Hiện bạn xử lý thế nào?”

02 Hỏi sự kiện cụ thể trong quá khứ, không hỏi giả định tương lai

“Kể lần gần nhất...”

03 Nói ít hơn và nghe nhiều hơn

“Sau đó chuyện gì xảy ra?”

Bad questions

“Bạn thấy ý tưởng này có hay không?”

VÌ SAO KHÔNG DÙNG ĐƯỢC

Chỉ thị trường mới trả lời được ý tưởng có hay không. Mọi thứ khác chỉ là ý kiến – và rất dễ cho ra tín hiệu dương tính giả.

HỎI THAY BẰNG

- Cho tôi xem hiện bạn đang làm việc đó thế nào.
- Phần nào bạn thích, phần nào bạn thấy khó chịu?
- Trước công cụ này bạn đã thử những gì?
- Bạn đang tìm cách thay thế không? Vương ở đâu?
- Chỗ nào đang làm bạn mất tiền? Có ngân sách cho công cụ tốt hơn không?

NGUYÊN TẮC

Ý kiến thì vô giá trị.

Diễn giải từ Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*.

“Bạn có mua một sản phẩm làm được X không?”

VÌ SAO KHÔNG DÙNG ĐƯỢC

Bạn đang xin ý kiến và giả định từ người muốn làm bạn vui. Câu trả lời gần như luôn là “có”, nên nó không nói lên điều gì.

HỎI THAY BẰNG

- Hiện bạn xử lý X bằng cách nào?
- Cách đó tốn của bạn bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian?
- Kể tôi nghe lần gần nhất X xảy ra.
- Nếu chưa xử lý thì vì sao chưa?
- Bạn đã từng đi tìm giải pháp chưa, hay chưa quan tâm đến mức đó?

NGUYÊN TẮC

Mọi thứ thuộc về tương lai đều là dự đoán quá lạc quan.

Evidence mạnh và tín hiệu yếu nghe rất khác nhau

TÍN HIỆU YẾU

“Mình chắc sẽ dùng”

“Ý tưởng hay đấy”

“Nên thêm feature X”

Ý kiến chung chung

EVIDENCE MẠNH

Một lần cụ thể đã xảy ra

Hành động đã thực hiện

Workaround hiện tại

Tần suất và hậu quả

Compliment → Deflect · Fluff → Anchor về lần gần nhất · Feature request → Dig vào job và motivation

Tuyển người theo trải nghiệm gần đây, không theo nhãn chung

KHÔNG ĐỦ

~~“Học viên 18 – 25 tuổi”~~

RELEVANT HƠN

“Trong 7 ngày gần đây đã có lúc không hiểu một phần bài học và phải tự tìm cách xử lý.”

AI Tutor · gần đây từng bị kẹt khi học

AI Notes · gần đây từng ghi chú hoặc highlight để xem lại

Support Radar · gần đây từng cần hỗ trợ nhưng chưa hỏi, hoặc từng hỗ trợ learner



BÀI LAB · 150 PHÚT · NHÓM 3 NGƯỜI

**Nhóm bạn nhận được một tính năng AI.
Hãy đi tìm problem mà nó đang giả định.**

Đặt Problem Hypothesis → viết Conversation Guide → luyện một problem interview không làm lộ solution → nghe lại và sửa guide.

Chọn một case, rồi đi qua bốn chặng

150 phút · nhóm 3 người

CHỌN 1 CASE

Chỉ có solution. Problem · JTBD ·

Evidence: chưa được cung cấp.

A AI Tutor – Diagnostic Refresher

Nút “Tôi vẫn chưa hiểu”: AI chẩn đoán rồi cho ôn lại khái niệm nền.

Phỏng vấn: Người từng bị kẹt khi học trong 7 ngày gần đây

B AI Notes – Personal Learning Notes

Hết bài, AI gom highlight và ghi chú thành bản notes có cấu trúc.

Phỏng vấn: Người từng ghi chú hoặc highlight trong 7 ngày gần đây

C AI Support Radar

AI đọc tín hiệu hành vi và tạo Support Queue cho giảng viên.

Phỏng vấn: Ưu tiên 2 learners và 1 coach/instructor

1

60 phút

Đặt giả thuyết

“Pain nào có thể đứng phía sau solution?”

Cá nhân viết nháp → nhóm hội tụ. Đi đủ chuỗi Solution → Change → Actor → Situation & Job → Pain → Evidence, giữ hai cách giải thích cạnh tranh.



ĐẦU RA
Problem Hypothesis

2

30 phút

Chuẩn bị phỏng vấn

“Cần hỏi gì để tìm bằng chứng mà không pitch solution?”

Chốt Big 3 điều cần học, viết guide, tự rà soát câu dẫn dắt và phân công người phỏng vấn.

ĐẦU RA
Conversation Guide

3

45 phút

Luyện phỏng vấn

“Minh có hỏi được một câu chuyện thật mà không dẫn dắt không?”

Ghép cặp với người ngoài nhóm, mỗi lượt 15 phút, đổi vai. Xin phép trước khi ghi âm.

ĐẦU RA
Bản ghi + Interview Record

4

15 phút

Chỉnh guide và nộp

“Sau khi luyện, cần sửa cách hỏi ở đâu?”

Mỗi người nêu một câu hỏi hiệu quả và một chỗ mình đã dẫn dắt. Nhóm sửa guide chung.

ĐẦU RA
Guide cuối + Reflection

Sáu luật của bài lab

1 Không cho interviewee xem solution directive. Đây là problem interview.

3 Mỗi người phỏng vấn một người ngoài nhóm. Không lấy câu trả lời của thành viên cùng nhóm làm evidence.

5 Không bảo vệ giả thuyết. Evidence làm giả thuyết yếu đi cũng có giá trị.

2 Hỏi về quá khứ cụ thể – “lần gần nhất”, không phải “thường thì” hay “bạn có muốn”.

4 Ghi facts trước, diễn giải sau. Tách lời user khỏi kết luận của nhóm.

6 Không tuyên bố validated. Đây là buổi luyện kỹ năng.

AI: được dùng để rà soát cách diễn đạt và phát hiện câu dẫn dắt. Không được tạo interview data, bịa quote hay viết reflection thay bạn – và phải khai báo trong README.

“Một solution được giao không phải là một problem đã được chứng minh.”

Reverse-engineering cho ta biết cần hỏi gì. Chỉ điều đã xảy ra mới cho biết ta có đang giải đúng bài toán.