# Nom et prénom AP - Les environnements d'exploitation

## Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

Voici le lien de la VM

https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing

• Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de virtualisation :

Un logiciel de virtualisation est un programme qui crée et gère des environnements informatiques virtuels en interposant une couche d'hyperviseur entre le matériel physique et des systèmes invités, afin d'allouer CPU, mémoire, stockage et réseau à plusieurs systèmes isolés sur une même machine.

#### • Une machine virtuelle :

Une machine virtuelle est un ordinateur « défini par logiciel » qui émule un poste/serveur complet avec son propre système d'exploitation et ses applications, fonctionnant de manière isolée sur un hôte physique grâce à un hyperviseur.

#### • Debian :

Debian est une distribution GNU/Linux communautaire, libre et réputée pour sa stabilité, son cycle de publication maîtrisé et son gestionnaire de paquets APT, servant de base à de nombreuses autres distributions (comme Ubuntu) et largement utilisée côté serveurs et infrastructures.

- Installer la machine virtuelle debian
- Se connecter à la VM Debian SLAM
- découvrir le contenu de la VM:

expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau

**gestionnaire du panneau:** Le panneau (barre supérieure/inférieure) contient les menus Applications/Actions, la liste des fenêtres, le sélecteur d'espaces de travail et la zone de notification; via son gestionnaire on ajoute/enlève des applets, configure la position, l'automasquage et les raccourcis pour optimiser la productivité.

**gestionnaire du fichier:** Le gestionnaire (ex. Nautilus/Thunar/PCManFM) sert à afficher, copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers; il propose un panneau latéral, un volet de contenu, l'historique, des signets, et peut ouvrir les fichiers avec l'application adaptée ou exécuter des scripts et actions personnalisées.

**terminal:** Le terminal permet d'exécuter des commandes et scripts, d'administrer le système et de naviguer rapidement; ouvrir plusieurs onglets/fenêtres pour paralléliser les tâches, utiliser l'historique et l'autocomplétion, et lancer des outils comme top, journalctl, apt et ssh.

**eclipse:** Eclipse est un IDE modulaire pour le développement (Java principalement), intégrant éditeur, gestion de projets, débogueur et plugins; dans une VM d'apprentissage, il sert à coder, compiler, tester et gérer des dépendances et VCS via extensions.


**mousepad:** Mousepad est un éditeur de texte simple pour Xfce, pratique pour éditer des fichiers de configuration ou du code léger; il peut ouvrir des fichiers depuis le gestionnaire, mais selon la version l'ouverture se fait en nouvelle fenêtre plutôt qu'en onglet, ce qui diffère de gedit.


**abiword:** AbiWord est un traitement de texte léger pour créer et modifier des documents .abw, .doc et .odt; il vise la rapidité et la faible consommation de ressources, ce qui le rend adapté aux VM et aux environnements modestes.

**netsurf:** NetSurf est un navigateur web léger conçu pour être rapide avec une faible empreinte mémoire; utile dans une VM pour une navigation basique, la consultation de documentation locale ou en ligne sans charger un moteur lourd.

- accéder au terminal du système
- Afficher le contenu du dossier actuel (LS)
- Afficher le nom du user actuel ( whoami )
- vérifier le répertoire actuel (pwd)
- créer un dossier nommé "test" (mkdir test)
- accéder au dossier test (cd test)
- lister son contenu
- créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test touch ex1.txt
- ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante nom du logiciel nom fichier
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté


#### • faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique





- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
   cp ex1.txt /home/user/dossier
- accéder au dossier test2
- afficher contenu
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1 mv ex2.txt /hme/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers

- supprimer le fichier e1.txt rm nom fichier
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user (admin) su - admin
- mot de pass dans la description de la VM
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d'écran



- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- lister les paquets installés

dpkg - - list

ctrl + c pour sortir

- récupérer le hostname de votre machine hostname
- récupérer adresse ip de la machine ip addr show
- identifier l'adresse mac de la machine
- faire une capture écran

• afficher les informations concernant le processeur de la machine

la ram ( mémoire)

free -h

mémoire totale

cat /proc/meminfo

• disque dur et partition

lshik

liste les périphériques PCi ( carte réseau ..)

**Isusb** 

### faire une capture écran

🖂 🗏 🥃 🥟 🛕 🍥 bureau 1 🖳 admin@gamesh.

```
Fichier Édition Onglets Aide
                                                                                             me enx0800277dc2
<mark>eshell:~$</mark> lscpu
                                                    minggamesnect. à tecpu
chitecture :
Mode(s) opératoire(s) des processeurs :
Tailles des adresses:
                                                                                                                                                                                                                                                                                           x86_64
32-bit, 64-bit
39 bits physical, 48 bits virtual
Little Endian
                                                    ocesseur(s) :
Liste de processeur(s) en ligne :
entifiant constructeur :
Nom de modèle :
Famille de processeur :
                                                                                                                                                                                                                                                                                               U
GenuineIntel
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P
                                                          ramitte de processeu
Modéle :
Thread(s) par cœur :
Cœur(s) par socket :
Socket(s) :
Révision :
BogoMIPS :
Drapeaux :
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3
4992,02
fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdt
cp lm constant tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_
sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ibrs_enhanced fsgsbase bmil avx
bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat md_clear flush_lld arch_capabilities
                                                    nctionnalités de virtualisation :
Constructeur d'hyperviseur :
Type de virtualisation :
ches (somme de toutes) :
                                                                                                                                                                                                                                                                                           KVM
complet
                                                                                                                                                                                                                                                                                           48 KiB (1 instance)
32 KiB (1 instance)
1,3 MiB (1 instance)
18 MiB (1 instance)
                                                 MA :
Nœud(s) NUMA :
Nœud NUMA 0 de processeur(s) :
Inérabilités :
Gather data sampling :
Indirect target selection :
Itlb multihit :
                                      ulnérabilités :
Gather data sampling : Not affected
Indirect target selection : Mitigation; Aligned branch/return thunks
IIth multihit : Not affected
Litf : Not affected
Mds : Not affected
Mds : Not affected
Meltdown : Not affected
Meltdown : Not affected
Reg file data sampling : Vulnerable: No microcode
Reg file data sampling : Vulnerable: No microcode
Retbleed : Mitigation; Enhanced IBRS

Soor retails avantique : Mataffected

And admin@gamesh... test2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        10:57
                                            Fichier Édition Onglets Aide
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Not affected
Not affected
Not affected
Vulnerable: No microcode
Witigation; Enhanced IBRS
Not affected
Vulnerable
Witigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW loop, KVM SW loop
Not affected
Not affected
                                                   Meltdown:
Mmio stale data:
Reg file data sampling:
Retbleed:
Spec stack overflow:
Spec store bypass:
Spectre v1:
Spectre v2:
Srbds:
Srbds:
Tsa:
Spectre v1
Spectre v2:
Srbds:
Tsa:
Tsx async abort:
admin@gameshell-$ free -h
total utilisé
Mem: 1,96i 337M1
Echange: 0B 0B
admin@gameshell-$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 2021308 kB
MemRee: 1551480 kB
MemAvailable: 1675900 kB
Buffers: 20788 kB
Cached: 229468 kB
Swapfached: 0 kB
Active: 313596 kB
Inactive: 43068 kB
Inactive: 43068 kB
Active(anon): 107172 kB
Inactive(file): 266424 kB
Inactive(file): 43068 kB
Unevictable: 0 kB
SwapTotal: 1 kB
Swa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          partagé tamp/cache disponible
824Ki 257Mi 1,6Gi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10:58
```

```
Ficher Edition Onglets Aide
Happad: 116044 MB
Hames: 824 M
```

- Vérifier le fuseau horaire actuel timedatectl
- Changer le fuseau horaire sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix lister les commandes avec explication

• prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc

```
Fichier Édition Onglets Aide
Committed AS: 820748 k8
Wallocital: 34359738307 kB
Wallocital: 34359738307 kB
Wallocital: 34359738307 kB
Wallocital: 1008 k8
Wallocital: 2008 k8
Wallocital:
```

- éteindre le système correctement systemctl poweroff
- déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)