













(3.4)





















```
el_e if (_uffe_[0]_='i_') {
```





(1.6)

Asci\_2Byt\_  
gets  
ipri\_tf

gets  
ipri\_tf  
l2CS\_ndBu\_  
strl\_n

// W\_ile  
wh\_le ((\_ddre\_s < .

if (\_2CSt\_t == \_2C\_O\_)



Asci\_2By  
gets  
ipri\_tf


ipri\_tf


ipri\_tf

menu

<

















































setN  
ment





\_wPul\_eCou\_t

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu

cont\_ol18\_manu\_l  
setN\_wPul\_eCou\_t  
menu


el\_e if (\_uffe\_[0]\_ = 'V\_') { (4.9)


el\_e if (\_uffe\_[0]

el\_e

cont\_ol18\_m  
setN\_wPul\_e  
menu

c  
s  
m









menu

(2.10)

(3.10)





(5.10)





