

# テストズミ！ 取扱説明書

耐圧試験・施工チェック・スリーブ記録を、現場で迷わず使うためのガイド



## 説明用サンプル

画面は架空の「サンプル設備株式会社」「サンプル太郎」を使用しています。FREE／PROやiOSの状態により表示が一部異なる場合があります。

## まずはこれだけ：基本の流れ

### 1 現場を作る

現場名と必要に応じて現場写真を登録します。

### 2 試験箇所を作る

部屋、階、共用部などを登録します。

### 3 試験を作る

種類、圧力、保持時間を設定します。

### 4 開始写真 → 試験開始

ゲージ等を撮影して開始します。

### 5 終了写真 → 完了

保持後の状態を写真で残します。

### 6 PDF出力

帳票を作り、iPhoneの共有メニューからAirDrop、LINE、メール、ファイル保存、印刷などへ進めます。

## 1. 現場を作る・開く

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                        |                                           |
| <p>新しい現場：現場名などを入力して保存。現場写真も登録できます。</p> | <p>現場詳細：試験管理、施工チェック、スリーブなど目的の機能へ進みます。</p> |

## 2. 耐圧試験を作成・開始

18:56 83%

← キャンセル 新しい試験

テンプレート

条件を自動入力 使用しない ◇

試験情報

試験種別 給水 水圧試験 ◇

試験名 (必須)

試験日 2026/08/25

選択日 2026年8月25日

試験名の例: 1回目、再試験、系統A

試験条件

試験圧力 MPa ◇

設定保持時間 30分以上 ◇

メモ

連絡事項など

試験種類、圧力、保持時間を設定します。開始前に入力値を確認してください。

22:44 100%

← 給湯耐圧試験 (進行中撮影用) 家

🕒 試験中

✅ 保持完了  
経過時間: 238分 / 設定: 60分以上

現場名 サンプルマンション新築工事

試験箇所 2階 202号室

試験種別 給水 水圧試験

試験名 給湯耐圧試験 (進行中撮影用)

試験圧力 1 MPa

設定保持時間 60分以上

実測値 (任意)  
入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。

開始実測値 未入力 MPa

終了実測値 未入力 MPa


PDFに変化量を表示 ☐

試験中は経過時間と開始時の条件を確認できます。入力ミス等は「やり直し」を使用します。


### 3. 完了・写真・PDF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>18:56</div><div>給水耐圧試験</div><div>🏠</div></div> <div>✅ 試験完了</div> <div>✅ 保持完了<br/>経過時間：60分 / 設定：60分以上</div> <div><div>現場名</div><div>サンプルマンション新築工事</div></div> <div><div>試験箇所</div><div>2階 201号室</div></div> <div><div>試験種別</div><div>給水 水圧試験</div></div> <div><div>試験名</div><div>給水耐圧試験</div></div> <div><div>試験圧力</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>設定保持時間</div><div>60分以上</div></div> <div><div>実測値 (任意)</div><div>入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。</div></div> <div><div>開始実測値</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>終了実測値</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>変化量</div><div>0 MPa</div></div> <div><div>PDFに変化量を表示</div><div>🟢</div></div> | <div><div>18:56</div><div>給水耐圧試験</div><div>🏠</div></div> <div>✅ 試験完了</div> <div>✅ 保持完了<br/>経過時間：60分 / 設定：60分以上</div> <div><div>現場名</div><div>サンプルマンション新築工事</div></div> <div><div>試験箇所</div><div>2階 201号室</div></div> <div><div>試験種別</div><div>給水 水圧試験</div></div> <div><div>試験名</div><div>給水耐圧試験</div></div> <div><div>試験圧力</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>設定保持時間</div><div>60分以上</div></div> <div><div>実測値 (任意)</div><div>入力値から変化量を計算します。合否判定は行いません。</div></div> <div><div>開始実測値</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>終了実測値</div><div>1 MPa</div></div> <div><div>変化量</div><div>0 MPa</div></div> <div><div>PDFに変化量を表示</div><div>🟢</div></div> |
| 完了後は開始／終了日時、圧力、保持時間を確認します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 開始写真・終了写真、メモを確認し、PDF出力へ進みます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 4. PRO：通知・やり直し・複製



保持時間通知を利用できます。やり直し時は確認ダイアログの内容を読んで実行します。



同じ条件の試験を別の場所へ複製できます。引き継がれない情報を確認してください。

## 5. 施工チェック



施工場所ごとに進捗を確認し、項目を開きます。



状態、メモ、写真を記録。写真は撮影／ライブラリ取込／撮り直し／削除ができます。

## 6. 施工チェック項目・並び替え

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>業種 → カテゴリー →<br/>チェック項目の順に選んで追加します。</p>                                         | <p>PROではハンドルをドラッグして項目順を変更し、「並び替え完了」で終了します。</p>                                      |

## 7. スリーブ記録

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
|                           |                                |
| 一覧から記録を確認し、個別／一覧PDFへ進めます。 | 複数径にも対応。径ごとの本数、写真、状態、備考を記録します。 |

## 8. 検索・現場データ交換（PRO）

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>試験種類や状態などで検索・絞り込みできます。</p>                                                      | <p>現場を写真込みのファイルとして書き出し／受信できます。受信時は画面案内に従い新規または既存現場への更新を選びます。</p>                    |

## 9. FREEとPRO



FREE：現場3件。PRO限定機能へ進むとPRO案内が表示されます。



PRO：現場無制限。テンプレート、複製、通知、高度検索、未完了管理、データ交換などを利用できます。

## FREE版とPRO版の主な違い

| 項目       | FREE             | PRO                                |
|----------|------------------|------------------------------------|
| 現場       | 3件               | 無制限                                |
| 試験記録写真   | 1枚               | 5枚                                 |
| 施工チェック   | 1現場5項目           | 無制限                                |
| 施工チェック写真 | 1項目1枚            | 1項目4枚                              |
| PDF      | SAMPLE透かし／会社情報なし | SAMPLEなし／会社・担当者情報反映                |
| 主なPRO機能  | -                | テンプレート、複製、保持時間通知、高度検索、未完了管理、データ交換等 |

# 10. 実際に出力されるPDF

試験記録書

現場・試験情報

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 現場名     | サンプルマンション新築工事   |
| 試験箇所    | 2階 201号室        |
| 対象系統    | 給水              |
| 試験種別    | 給水 水圧試験         |
| 試験名     | 給水耐圧試験          |
| 試験圧力    | 1 MPa           |
| 開始測定値   | 1 MPa           |
| 終了測定値   | 1 MPa           |
| 変化量     | 0 MPa           |
| 設定保持時間  | 60分以上           |
| 試験開始日時  | 2026年1月1日 22:00 |
| 試験終了日時  | 2026年1月1日 23:00 |
| 実際の経過時間 | 60分             |
| 保持結果    | 保持完了            |

写真

保持60分・異常なし

試験写真

試験開始  
2026年1月1日 22:00



試験終了  
2026年1月1日 23:00



テストズミ！ 1

FREE耐圧

SAMPLE透かしあり・会社情報なし

試験記録書

会社名：サンプル設備株式会社 担当者：サンプル太郎 電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3

現場・試験情報

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 現場名     | サンプルマンション新築工事   |
| 試験箇所    | 2階 201号室        |
| 対象系統    | 給水              |
| 試験種別    | 給水 水圧試験         |
| 試験名     | 給水耐圧試験          |
| 試験圧力    | 1 MPa           |
| 開始測定値   | 1 MPa           |
| 終了測定値   | 1 MPa           |
| 変化量     | 0 MPa           |
| 設定保持時間  | 60分以上           |
| 試験開始日時  | 2026年1月1日 22:00 |
| 試験終了日時  | 2026年1月1日 23:00 |
| 実際の経過時間 | 60分             |
| 保持結果    | 保持完了            |

写真

保持60分・異常なし

試験写真

試験開始  
2026年1月1日 22:00



試験終了  
2026年1月1日 23:00



テストズミ！ 1

PRO耐圧

会社名・担当者を表示、SAMPLEなし

サンプルマンション新築工事 施工チェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎  
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3  
出力日時：2026年8月26日 23:15

施工場所：1階 共用部

配管 全量

業種：給排水 カテゴリ：給排水 状態：✓確認済み  
確認日時：2026年1月1日 21:00 写真：1枚

写真1



メモ

配管ルートと支持状況を撮影

施工チェック  
写真・状態・メモを帳票化

サンプルこども園新築工事 スリーブチェック表

サンプル設備株式会社 担当：サンプル太郎  
電話：000-0000-0000 住所：サンプル県サンプル市1-2-3  
出力日時：2026年8月26日 23:15

1. 1階 RC壁 | 雨水立て管周り


用途：給水 状態：未確認

更新日時：2026年8月26日 23:15 写真：1枚

| スリーブ径       | 本数 | 要修正 |
|-------------|----|-----|
| <b>[赤字]</b> |    |     |
| φ50         | 1本 | ○本  |
| φ75         | 1本 | ○本  |
| φ100        | 1本 | ○本  |
| 合計          | 3本 | 0本  |

写真 - 径 - 本数 - 高さ - 固定 - 向き - 写真 ✓

写真1 10260826 23:15



備考

RC壁 径違い複数スリーブ

スリーブ  
複数径・写真・状態・備考を帳票化

## 11. 共有・写真・困ったとき

### PDFを共有する

PDF出力後はiOSの共有メニューが開きます。AirDrop、LINE、メール、ファイル保存、印刷など、端末に表示される共有先を選びます。

### 写真の操作

カメラ撮影、写真ライブラリ取込、対応画面での複数選択、拡大、撮り直し、削除ができます。対応画面では長押しから「写真に保存」「共有」も利用できます。

### 試験条件を間違えて開始した

進行中試験の「やり直し」を使用し、正しい条件・写真で再度開始します。

### 現場を別の端末へ渡したい

PROの「データ交換」から現場を書き出し、共有機能で相手へ送ります。受信側では画面の案内に従って取り込みます。

### PRO機能が使えない

設定画面でPRO状態を確認し、購入済みの場合は復元操作を利用してください。

## 12. 全データバックアップ／復元

機種変更や故障に備えて、テストズミ！のデータを1つのバックアップファイルへ保存できます。FRE／PROどちらでも利用できます。

### 機種変更するとき

古いiPhoneでバックアップを作成し、安全な場所へ保存します。新しいiPhoneでファイルを選び、内容を確認して復元します。

#### 1 設定画面を開く

「バックアップと復元」を開きます。

#### 2 バックアップを作る

全データを .testzumi-backup 形式の1ファイルとして書き出します。

#### 3 iPhoneの共有画面で保存

「ファイルに保存」などを使い、安全な場所へ保存します。

#### 4 新しいiPhoneでファイルを選ぶ

復元前にバックアップ日時、現場件数などを確認します。

#### 5 内容を確認して復元

現在のデータはバックアップ時点の状態へ置き換わります。

## バックアップされるもの／されないもの

### バックアップされるもの

- 全現場・全試験箇所・全耐圧試験
- 開始／終了／記録写真
- 施工チェック・施工チェック写真・マイ施工チェック
- スリーブ・スリーブ写真
- 会社情報・会社ロゴ
- 試験テンプレート・施工チェックカスタマイズ・有効業種
- アプリ内言語

### バックアップされないもの

- PRO購入権
- 通知許可
- カメラ／写真の権限
- iOSの設定
- 一時的に生成したPDF

#### PRO購入について

PRO購入権はバックアップファイルには入りません。同じApple Accountで購入状態を確認・復元します。

## バックアップと現場データ交換の違い

| 項目     | バックアップと復元      | 現場データ交換      |
|--------|----------------|--------------|
| 利用できる版 | FREE／PRO共通     | PRO限定        |
| 対象     | アプリ全体          | 1つの現場        |
| 主な用途   | 機種変更・故障対策      | 別端末・別担当者へ渡す  |
| 受け取り方  | バックアップ時点へ全置換復元 | 新規受信／既存現場を更新 |

## 安全性について

- 写真・ロゴはSHA-256で整合性を確認します。
- 破損したバックアップは復元を拒否します。
- 対応できないVersionのバックアップは復元を拒否します。
- 復元に失敗した場合はRollbackし、途中状態を残さないようにします。
- 設定画面では最終バックアップ日時を確認できます。

### 大切

復元すると現在のアプリ内データはバックアップ時点の内容へ置き換わります。復元前プレビューを必ず確認してください。