

HHR Solutions - Arquivo Criminal Brasileiro

HHR SOLUTIONS

Arquivo Criminal Brasileiro

ATV02 - API REST + MongoDB

Material de orientação. Define o que deve ser construído e onde consultar exemplos, sem entregar a implementação pronta.

GUIA 03 - DOCUMENTAÇÃO

1. Responsabilidade

Definir e manter o contrato da API de forma que Backend, Banco, materiais de entrega e apresentação trabalhem com os mesmos nomes e comportamentos.

A pessoa de Documentação não precisa implementar a lógica da API.

Ela deve registrar:

- entidades;
- atributos e tipos;
- endpoints;
- parâmetros;
- Body;
- autenticação;
- respostas;
- status HTTP;
- Swagger;
- README;
- coleção de testes do Insomnia.

Referencia para esta secao

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: Use como referência principal do padrão de documentação adotado na disciplina.

OpenAPI - Paths and Operations: <https://swagger.io/docs/>

[specification/v3_0/paths-and-operations/](#)

O que procurar: Mostra quais informações uma documentação de endpoint deve conter.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

2. Momento de início

A Documentação começa junto com Banco e Backend.

A primeira entrega é uma **Documentação v1**, criada a partir do contrato do grupo.

Essa versão libera o Design para trabalhar antes da API estar finalizada.

Depois, quando o Backend estiver funcionando, a pessoa revisa tudo e produz a versão final.

Referencia para esta secao

00_COMECE_AQUI.md: [00_COMECE_AQUI.md](#)

O que procurar: Consulte o fluxo de dependências do grupo para saber quando publicar a versão v1 e quando fechar a versão final.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

3. Contrato de entidades

User

Atributo	Tipo	Observação
<code>_id</code>	ObjectId	MongoDB
<code>email</code>	String	cadastro/login
<code>password</code>	String	no banco contém hash Argon2id

Caso

Atributo	Tipo	Significado
<code>_id</code>	ObjectId	gerado automaticamente pelo MongoDB; aparece nas respostas, mas não deve ser enviado no cadastro/edição

Atributo	Tipo	Significado
titulo	String	nome do caso
resumo	String	descrição informativa
categorias	Array	classificações do caso
detalhes	Object	local, período e situação judicial geral
producoes	Array	filmes, séries ou documentários relacionados

Detalhes

Atributo	Tipo	Significado
cidade	String	cidade relacionada ao caso
estado	String	estado/UF
anoInicio	Number	ano inicial
anoFim	Number	ano final, quando fizer sentido
situacaoJudicial	String	texto simples com a situação judicial geral registrada para o caso

Producao

Atributo	Tipo	Significado
tmdbId	Number	identificador retornado pelo TMDb
titulo	String	título da produção
tipo	String	filme, série ou documentário
ano	Number	ano de lançamento
sinopse	String	resumo da produção
poster	String	endereço da imagem/poster

Referencia para esta secao

OpenAPI - Data Models: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/data-models/

O que procurar: Use para descrever entidades, propriedades e tipos.

02_BANCO_DE_DADOS.md: 02_BANCO_DE_DADOS.md

O que procurar: Use como fonte interna dos nomes e tipos

definidos pelo Banco.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

4. Catálogo de endpoints

Rotas públicas

Método	Rota	Body/entrada	Resultado esperado
POST	/user	email, password	confirmação de cadastro
POST	/login	email, password	JWT

Rotas protegidas

Todas devem ser documentadas com autenticação Bearer/JWT.

Método	Rota	Entrada	Resultado esperado
GET	/casos	-	lista de casos
POST	/casos	objeto Caso	cadastro
GET	/casos/:id	id	um caso
PUT	/casos/:id	id + objeto Caso	atualização
DELETE	/casos/:id	id	exclusão
GET	/tmdb/buscar	query query	lista de produções

Swagger UI

Método	Rota
GET	/api-docs

Referencia para esta secao

OpenAPI - Paths and Operations: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/paths-and-operations/

O que procurar: Use para organizar método HTTP, rota, parâmetros e operação.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

5. Status HTTP a documentar


Cadastro de usuário



Login



CRUD de Caso



A versão final deve refletir exatamente o que o Backend realmente implementar.

Referencia para esta secao

MDN - HTTP Status: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Reference/Status>

O que procurar: Consulte o significado dos códigos HTTP antes de descrevê-los.

Aula 05: <https://github.com/haimonvieira/desenvolvimento-de-software-multiplataforma/tree/main/DSM3/DW3/dw3-api-express-mongodb/aula-05-hash-de-senha-e-variaveis-de-ambiente>


O que procurar: Compare os códigos usados pelo professor em cadastro, login e autenticação.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

6. Body de Caso

A Documentação deve apresentar a estrutura, sem determinar a lógica interna do Backend.

O `_id` não faz parte do Body de criação ou atualização, pois é gerado automaticamente pelo MongoDB. `categorias` é uma lista de classificações, `detalhes` reúne informações gerais do caso e `producoes` contém filmes, séries ou documentários relacionados.



Referencia para esta secao

OpenAPI - Request Body: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/describing-request-body/

O que procurar: Use para documentar o corpo enviado em POST e PUT.

02_BANCO_DE_DADOS.md: `02_BANCO_DE_DADOS.md`

O que procurar: Use como fonte da estrutura de Caso, Detalhes e Produção.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

7. Autenticação

Documentar o comportamento:





A Documentação descreve esse fluxo. O Backend decide e implementa a lógica.

Referencia para esta secao

Swagger - Bearer Authentication: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/authentication/bearer-authentication/

O que procurar: Use para descrever Authorization: Bearer TOKEN.

Aula 05 - autenticação: <https://github.com/haimonvieira/desenvolvimento-de-software-multiplataforma/tree/main/DSM3/DW3/dw3-api-express-mongodb/aula-05-hash-de-senha-e-variaveis-de-ambiente>

O que procurar: Use para entender o fluxo real que será descrito. Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

8. Swagger - divisão de responsabilidade

Backend

Responsável por:



Documentação

Responsável por:



Referencia para esta secao

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: O README do repositório mostra a divisão entre configuração no Backend e conteúdo em swaggerDocs.yaml.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

9. O que deve existir no Swagger

A interface final deve permitir visualizar:



Schemas:



Segurança:



`/user` e `/login` devem ser identificadas como públicas.

Referencia para esta secao

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: Use o exemplo do swaggerDocs.yaml como referência de paths e schemas.

OpenAPI - Data Models: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/data-models/

O que procurar: Use para organizar os schemas reutilizáveis. Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

10. Insomnia

Organizar as requisições na ordem de demonstração:



Registrar no material como o token deve ser aplicado às rotas protegidas:



Referencia para esta secao

Insomnia - Collections: <https://developer.konghq.com/insomnia/collections/>

O que procurar: Use para organizar a coleção de requisições.

Insomnia - Requests: <https://developer.konghq.com/insomnia/requests/>

O que procurar: Use para criar e enviar as chamadas.

Insomnia - Authentication: <https://developer.konghq.com/insomnia/request-authentication/>

O que procurar: Use para configurar Bearer Token.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

11. README

Deve conter pelo menos:



Referencia para esta secao

GitHub Docs - READMEs: <https://docs.github.com/pt/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>

O que procurar: Use para estruturar um README legível e navegável.

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: Use como exemplo de README técnico relacionado à disciplina.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

12. Entrega para o Design

Antes de o Design finalizar os fluxos, disponibilizar uma versão funcional do contrato contendo apenas o que interfere na experiência do usuário:



O Design usa esse recorte funcional para criar a experiência no Figma. Endpoints, métodos HTTP, Bearer Token, Swagger e detalhes internos de implementação permanecem na Documentação e no Backend.

Referencia para esta secao

04_DESIGN.md: `04_DESIGN.md`

O que procurar: Consulte o brief de Design para saber quais informações o designer precisa receber.


02_BANCO_DE_DADOS.md: `02_BANCO_DE_DADOS.md`

O que procurar: Confirme nomes e tipos antes de repassar o contrato visual.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

13. Critério de conclusão

A documentação está finalizada quando:



Referencia para esta secao

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: Confira se /api-docs apresenta o contrato final.

Insomnia - Collections: <https://developer.konghq.com/insomnia/collections/>

O que procurar: Confira se todas as requisições finais estão organizadas e testáveis.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.

14. Onde estudar para implementar

Swagger do professor

https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

Usar o README como referência para:

```
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
```

Autenticação e status

<https://github.com/haimonvieira/desenvolvimento-de-software-multiplataforma/tree/main/DSM3/DW3/dw3-api-express-mongodb/aula-05-hash-de-senha-e-variaveis-de-ambiente>

Estrutura de dados

Consultar `02_BANCO_DE_DADOS.md`.

Referencia para esta secao

Swagger do professor: https://github.com/maxxdiego/17_documentacao_de_api_com_swagger

O que procurar: Referência principal do material da disciplina.

OpenAPI: https://swagger.io/docs/specification/v3_0/paths-and-operations/

O que procurar: Referência do padrão da especificação.

Insomnia: <https://developer.konghq.com/insomnia/collections/>

O que procurar: Referência dos testes documentados.

Use a referencia para entender o padrao e desenvolver a propria implementacao/solucao.