Giáo viên đọc lại bài nào trước?

- Sau khi bài viết hoàn tất, dự đoán hai điểm: Từ vựng và Ngữ pháp; ưu tiên giáo viên đọc lại 20% bài.
- Một dòng là một bài, nhận diện bằng essay_id. Đây là dự đoán điểm bài viết, không đo toàn bộ năng lực người học.
- “Sai lớn”: max(|RF_V − y_V|, |RF_G − y_G|) ≥ 1 điểm. D = max(|RF_V − Ridge_V|, |RF_G − Ridge_G|).
- Câu hỏi: bất đồng giữa hai máy có tìm được bài RF sai lớn tốt hơn đọc ngẫu nhiên cùng ngân sách?

Nguồn: docs/data_card.md; docs/signal_lock_tree_spread.md / Signal definition; reports/week9/RESULTS_week9.md / Task 3.

Một bài đi từ đặc trưng đến nhãn

• ELLIPSE v1.0: bài viết học sinh lớp 8–12; điểm tổng hợp từ người chấm, thang 1–5, bước 0,5. Dùng hai đích V/G.

• Theo data card: CC BY-NC-SA 4.0; cho phép phân phối kèm điều kiện. Quyền hiển thị văn bản từng bài và xử lý riêng tư: chưa rõ.

• Nguồn gốc: 3.911 train + 2.571 Test; development đủ điều kiện = 3.812. Các tổng lấy từ hồ sơ, không mở corpus/Test.

• 0514D25768A0: 328 từ, 22 câu → RF V=3,201; Ridge V=3,407 → nhãn V=2; RF sai lớn. Xem PNG truy vết.

Nguồn: docs/data_card.md; reports/week9/t3_eligible_development.csv; docs/phieu_luyen_mot_bai_development.md; CSV và hash trong gói.

Hai cách chia, hai vai trò đánh giá

CHIA GỐC	THĂM DÒ DEVELOPMENT	TEST ĐÃ LƯU
Model-train 3.128 Fit + CV ↓ chọn cấu hình	3.812 bài đủ điều kiện GroupKFold(5) theo đề	2.518 đủ điều kiện 208 RF sai lớn
Validation 783 762 đủ điều kiện Chọn và chốt mô hình	4 fold → fit median/scaler/model 1 fold → dự đoán giữ lại Không dùng nhãn giữ lại để fit	Sau chốt lựa chọn → Test D 47/208; cây 55/208 Không mở Test khi dựng gói

Thời điểm dự đoán: sau khi hoàn tất bài, trước giáo viên đọc lại. Điểm thật chỉ dùng để đánh giá khi đã có nhãn.

Hai cách chia này khác nhau: fold OOF theo đề không phải cv_fold của bảng chia gốc. Mô hình Phase 6 đã lưu cũng khác mô hình OOF.

Nguồn: docs/split_and_leakage_protocol.md; reports/week9/t3_fold_composition.csv; RESULTS_week9.md / Week 9b. Xem sơ đồ riêng và ghi chú phạm vi.

Baseline và hai họ mô hình

Mô hình	MAE V / G	Giả định và loss	Vai trò
Mean	Chưa có nguồn	Điểm trung bình tập fit; Bình phương sai số	Mốc hằng số để kiểm tra giá trị của ML
Ridge	0.373 / 0.463	Quan hệ tuyến tính gần đúng trên đặc trưng chuẩn hóa; SSE + alpha * ||beta||²	Giảm hệ số lớn, dễ phân rã
RF	0.372 / 0.455	Quan hệ phi tuyến; mẫu tương lai gần phân phối huấn luyện; Cây giảm bình phương sai số; lấy trung bình	Mô hình tương tác và ngưỡng đặc trưng

TF-IDF / MiniLM: nguồn đối chiếu thăm dò, không thay hai họ mô hình chính.

Nguồn: reports/week9/t3_regression.csv, prompt_disjoint / pooled; cấu hình: docs/signal_lock_tree_spread.md và RESULTS_week9.md / Week 9b. MAE là sai số tuyệt đối trung bình; khác loss huấn luyện. Mean baseline cùng phép chia: chưa có nguồn cho MAE.

Cùng ngân sách đọc 20%, cùng cách phá hòa

Tập / tín hiệu	N	K sai	Đọc k	Bắt C/K	Ngẫu nhiên	Tỷ lệ nền	Nguồn
Dev - D	3812	386	764	88/386	77.36	10.13%	S1
Dev - D, cùng sai	3812	276	764	44/276	55.32	7.24%	S1
Dev - độ lệch cây	3812	386	764	96/386	77.36	10.13%	S2
Test - D đã lưu	2518	208	504	47/208	41.63	8.26%	S3
Test - cây, dùng lại	2518	208	504	55/208	41.63	8.26%	S4

K = số lỗi của nhãn đang xét; k = ceil(0,2N) từng fold. Hòa: essay_id chuỗi tăng dần. +8 [−11; 27] là CI theo cụm đề trên development, không phải Test.

S1: reports/week9/t3_pooled.csv (prompt_disjoint). S2: RESULTS_week9.md / Week 9b. S3: cùng RESULTS / Task 0. S4: tree_spread_official_test_second_use_log_attempt2.json / result. Các nguồn nằm dưới reports/week9; trích số offline tại 08_tai_lap/nguon.

Kiểm tra đã lưu cho thấy điều gì?

- Nguồn thứ hai: TF-IDF bắt 81, MiniLM bắt 93 so D cũ 88 trên 386 lỗi. MiniLM chưa chứng minh hơn D: chênh +5, CI [−16,025; 27].

- Đếm lỗi trên 36 bài random: người đọc 7,33; công cụ cũ 1,24 (ước lượng). GECToR đếm 14,33, không gần người hơn ở mẫu này.

- Hệ quả diễn giải: chưa coi đồng thuận là đúng; chưa coi công cụ đếm là nhãn chuẩn. “Quyết định nhóm đổi”: để trống cho thành viên xác nhận.

- Cây so D: +8 [−11; 27] ở development. Bootstrap 44 cụm đề, 2.000 lượt, seed 42; giữ hàng đợi; chưa chứng minh hơn D.

Nguồn: reports/week10/RESULTS_week10.md / B2 concise tables, Exploratory Part A; reports/week9/RESULTS_week9.md / paired tree spread. Quyết định cá nhân: mẫu trống.

Ca lỗi: hai máy gần nhau vẫn cùng sai

- 0514D25768A0: 328 từ; mtld=87,872; mattr=0,807; tỷ lệ câu phức=0,591. Chỉ mô tả đặc trưng, không gán nguyên nhân.
- V / G: nhãn 2 / 2; RF 3,201 / 2,785; Ridge 3,407 / 2,993; MiniLM 3,255 / 2,819.
- D=0,208493; hạng 174/769, ngoài 154 bài được đọc. RF và Ridge cùng sai lớn ở Từ vựng.
- 150 từ đầu: người đọc 9 lỗi; công cụ cũ ước lượng 3,20; GECToR 12 chỉnh sửa ngữ pháp. Không coi chỉnh sửa là lỗi chuẩn.

Nguồn: docs/phieu_luyen_mot_bai_development.md; reports/week9/t3_heldout_predictions.csv; reports/week10/b2_oof.csv và gec_part_a_68.csv, đúng essay_id.

Giới hạn và phần thành viên cần tự xác nhận

- Test lần đầu được báo cáo ở tuần 9; ngày truy cập đầu chưa xác định. 26/10: dừng 07:14 UTC; chốt chặn từ chối; hoàn thành 07:27 UTC.

- Kết quả sau nhiều lần chọn là thăm dò. Test cây 55/208 có p=0,0116 so ngẫu nhiên; không phải p chứng minh hơn D.

- Thiếu: hai phiếu độc lập hợp lệ, phân rã đúng mô hình từng fold, MAE mean cùng phép chia, rubric gốc. Số 15/16,6 đã có nguồn ở bảng 3.4 bổ sung.

- Đóng góp, quyết định, giờ và khai báo AI: thành viên tự điền mẫu. Hồ sơ AI trước đây chưa đủ nhật ký chi tiết.

Nguồn: reports/week9/RESULTS_tree_spread_second_use.md; docs/du_lieu_interview.md; docs/llm_disclosure.md. Thiếu nguồn được liệt kê ở 08_tai_lap/THIEU_VA_DOI_CHIEU.md.