

TRƯỜNG QUỐC TẾ — ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VNU INTERNATIONAL SCHOOL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & QUẢN TRỊ

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập (Academic DSS)

Mô hình: tài khoản do nhà trường cấp · nhập điểm theo Mã số sinh viên

Địa chỉ: <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>

Phiên bản: 09/07/2026 · INS3282 Capstone Project II

1. Tổng quan & Vai trò

Hệ thống giúp phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học tập, dựa trên điểm số, chuyên cần và hoạt động LMS; chấm điểm rủi ro minh bạch, tự mở cảnh báo và hỗ trợ cố vấn can thiệp.

Mô hình tài khoản: giống cổng sinh viên đại học — **chỉ ĐĂNG NHẬP, không tự đăng ký**. Tài khoản do nhà trường (cố vấn/quản lý) tạo sẵn.

Vai trò	Làm được gì	Tạo bởi
Sinh viên	Xem điểm, GPA/CPA, cảnh báo, thông báo, chat cố vấn, in bảng điểm	Cố vấn/Quản lý tạo
Cố vấn	Quản lý SV ngành mình: nhập điểm, cảnh báo, can thiệp, tạo tài khoản SV	Quản trị (Supabase)
Quản lý	Toàn bộ sinh viên mọi ngành (nhập điểm môn học chung...)	Quản trị (Supabase)

Giao diện song ngữ VI/EN (nút VI | EN). Dữ liệu cập nhật thời gian thực. Logo trường ở góc trái bấm được để về Tổng quan.

2. Đăng nhập & Quên mật khẩu

Trang chủ chỉ có form Đăng nhập (Email + Mật khẩu). Nếu chưa có tài khoản, sinh viên liên hệ cố vấn học tập.

Quên mật khẩu — mã 6 số qua email

“Quên mật khẩu?” → nhập email đã đăng ký → “Gửi mã xác nhận”.

mã 6 số.

“Cập nhật mật khẩu” → đăng nhập lại.

3. Quản lý tài khoản sinh viên (A–F)

A. Lấy danh sách gốc

- **Dùng thật:** phòng đào tạo xuất Excel (MSSV, họ tên, email, ngành, khóa).
- **Demo:** trên web bấm “Tải mẫu” để có đúng cột rồi tự điền.

B. Tạo tài khoản

Đăng nhập cố vấn → mục Sinh viên:

“Thêm sinh viên” → điền MSSV, email... + **Mật khẩu khởi tạo** (≥ 6 ký tự).

“Nhập CSV” → file có cột **password** (mỗi em một mật khẩu) hoặc gõ 1 mật khẩu chung khi import.

Lưu ý: Hãy GIỮ LẠI file CSV bạn nhập (có cột student_code, email, password) — **chính nó là “danh sách tài khoản”** của bạn. Sau khi tạo, Supabase KHÔNG cho xem lại mật khẩu.

C. Xem lại các tài khoản đã tạo

Nơi xem	Thấy gì
Web → Cố vấn → Sinh viên	Danh sách SV của bạn: tên, MSSV, ngành, điểm rủi ro
Supabase → Authentication → Users	Mọi email đăng nhập, ngày tạo, lần đăng nhập gần nhất
Supabase → Table Editor → profiles	Đầy đủ: MSSV, email, role, ngành, cố vấn phụ trách

D. Phát tài khoản cho sinh viên

Gửi mỗi em: email + mật khẩu khởi tạo (lấy từ file CSV đã lưu ở bước B). Dặn các em đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu.

E. Quản lý mật khẩu (khi quên)

- SV tự bấm “Quên mật khẩu” trên web (mã 6 số).
- Hoặc quản trị: Supabase → Authentication → Users → chọn user → gửi khôi phục / đặt lại.

4. Nhập điểm theo Mã số sinh viên (MSSV)

Web → Cố vấn → Sinh viên → “Tải mẫu điểm” → điền → “Nhập điểm”. Mỗi dòng là MỘT môn của MỘT sinh viên; hệ thống khớp theo MSSV rồi tự tính điểm chữ, GPA & rủi ro.

Các cột của file điểm:

```
student_code, course_code, course_name, credits, semester,  
academic_year, weight_regular, weight_midterm, weight_final,  
score_regular, score_midterm, score_final
```

Ví dụ: SV001, INT1004, Nhập môn lập trình, 3, 2024-2, 2024-2025, 0.2, 0.3, 0.5, 8.0, 8.5, 9.0

Sinh viên học chéo ngành / môn học chung

Vì mỗi dòng là một lượt học độc lập nên: SV cùng ngành học môn khác nhau vẫn đúng; SV khác ngành học chung một môn cũng đúng (mỗi em một dòng, cùng mã môn).

Ai nhập bảng điểm?	Kết quả
Cố vấn ngành	Chỉ khớp sinh viên của mình; SV ngành khác hiện “MSSV không có trong danh sách” — KHÔNG phải lỗi, cố vấn kia nhập phần của họ.
Quản lý (manager)	Khớp MỌI MSSV toàn trường → nhập trọn bảng điểm một môn học chung nhiều ngành trong MỘT lần. Khuyến nghị cho môn chung.

Quan trọng: Nhập lại cùng môn + học kỳ → **cập nhật đề**, không tạo trùng. Khớp hoàn toàn theo MSSV nên tên ghi khác trong file không ảnh hưởng; nhưng **gõ nhầm MSSV có thể vào nhầm người** — hãy kiểm tra kỹ MSSV.

5. Cổng Sinh viên

- **Chỉ số:** CPA (hệ 4), GPA kỳ gần nhất, tín chỉ tích lũy, số môn F.
- **Bảng điểm theo học kỳ** (chỉ xem — do cố vấn nhập); nút “In bảng điểm” (in máy hoặc lưu PDF).
- **Bảng cảnh báo** khi kết quả đáng lo; danh sách Thông báo; Hỏi đáp trực tiếp với cố vấn (realtime).

6. Bảng điều khiển Cố vấn

- **Tổng quan:** KPI, xu hướng rủi ro 14 ngày, SV rủi ro cao, cảnh báo gần đây, nút “Tính lại rủi ro”.
- **Sinh viên:** tìm kiếm, lọc theo mức, cột “Dự đoán” vào vùng báo động; Thêm sinh viên / Nhập CSV / Nhập điểm.
- **Chi tiết SV:** nhập/sửa điểm, chỉ số (điểm danh, LMS), yếu tố rủi ro, cảnh báo & can thiệp, gửi thông báo, chat.
- **Cảnh báo · Can thiệp · Tin nhắn:** quản lý theo trạng thái và hội thoại.

7. Cách tính điểm & rủi ro

7.1. Điểm chữ (chuẩn VNU)

Điểm tổng = TX×trọng số + GK×trọng số + CK×trọng số (mặc định 0.2/0.3/0.5):

Điểm tổng (10)	Điểm chữ	Hệ 4
8.5–10	A	4.0
8.0–8.4	B+	3.5
7.0–7.9	B	3.0
6.5–6.9	C+	2.5
5.5–6.4	C	2.0
5.0–5.4	D+	1.5
4.0–4.9	D	1.0
< 4.0	F	0

7.2. Điểm rủi ro (0–100)

Yếu tố	Trọng số	Ngưỡng bắt đầu tính
GPA/CPA thấp	40%	CPA dưới 2.5
Chuyên cần	30%	Đi học dưới 85%
Hoạt động LMS	15%	Dưới 60/100
Môn chưa đạt (F)	15%	Mỗi môn F +34 điểm

Mức: 0–39.9 Thấp · 40–64.9 Trung bình · 65–84.9 Cao · 85–100 Nghiêm trọng. Từ Trung bình trở lên
→ tự mở cảnh báo.

Phụ lục A — Quản trị (Supabase / Vercel)

A.1. Biến môi trường (Vercel → Settings → Environment Variables)

Biến	Ý nghĩa
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL (Supabase → Data API)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Khóa anon/public (an toàn nhờ RLS)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Khóa service_role — CHỈ server; để tạo tài khoản SV. Thiếu → không tạo được tài khoản.
EMAIL_USER / EMAIL_APP_PASSWORD	Gmail SMTP gửi email báo điểm (tùy chọn)

Lưu ý: Lấy service_role: Supabase → Project Settings → **API Keys** → tab “Legacy anon, service_role” → dòng service_role (secret) → Reveal. KHÔNG bấm “Disable JWT-based API keys”. Sau khi thêm biến, **Redeploy** trên Vercel.

A.2. Tạo tài khoản Cố vấn / Quản lý

Đăng ký công khai đã bị bỏ; tài khoản cố vấn/quản lý do quản trị tạo:

Add user (email + mật khẩu).

```
update public.profiles set role='advisor', program='Hệ thống thông tin quản lý'
where email='cvhttt@truong.edu.vn';
```

Đổi 'advisor' thành 'manager' cho tài khoản quản lý (không cần program).

A.3. Email & Bảo mật

- **Quên mật khẩu ổn định:** đặt Gmail làm Custom SMTP trong Supabase → Authentication → SMTP; thêm {{ .Token }} vào template Reset Password.
- **Siết quyền theo ngành:** chạy supabase/rls-major-scope.sql.
- **Khi dùng thật:** bật Confirm email; đặt Site URL = link Vercel.

Phụ lục B — Câu hỏi thường gặp

Tình huống	Cách xử lý
“Thêm sinh viên” báo chưa cấu hình khóa admin	Thiếu SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY trên Vercel — thêm rồi Redeploy (Phụ lục A.1).
Nhập điểm báo “MSSV không có trong danh sách”	MSSV chưa khớp SV của bạn, hoặc SV thuộc ngành khác (dùng tài khoản Quản lý cho môn chung).
Quên mật khẩu khởi tạo của sinh viên	Không xem lại được — dùng “Quên mật khẩu” hoặc reset trong Supabase → Authentication → Users.
Không nhận được mã 6 số	Kiểm tra Spam; template Reset Password phải có {{ .Token }}; cấu hình SMTP để ổn định.

Tình huống	Cách xử lý
Sinh viên không chat được với cố vấn	SV chưa được gán cố vấn (cùng ngành). Kiểm tra cột advisor_id / program.

— Hết —