

Priorización de Historias de Usuario

PRESENTADO POR:

JHOAN SEBASTIAN AGUDELO RODRIGUEZ

FICHA No:3311973

PRESENTADO A:

FREDDY CAMILO ARDILA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

A.D.S.O

**ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.**

BOGOTÁ D.C 13/05/2026

1. ¿Por qué cree que no siempre es posible desarrollar todas las funcionalidades al mismo tiempo?	3
2. ¿Qué problemas podrían surgir si un equipo no organiza las prioridades?	4
3. ¿Qué funcionalidades considera más importantes en un sistema empresarial?	4
4. ¿Por qué es importante conocer el valor que una funcionalidad aporta al usuario?	
El valor es el "Por qué" de la historia de usuario. Conocerlo permite:	4
5. ¿Cómo ayudaría priorizar correctamente las tareas en un proyecto?	4
2. ¿Por qué es importante definir prioridades en un proyecto?	6
3. ¿Qué ventajas tiene enfocarse primero en funcionalidades importantes?	6
4. ¿Cómo ayuda la priorización a mejorar la organización del equipo?	6
¿Qué es una historia de usuario?	7
¿Por qué priorizar historias?	7
Método MoSCoW	7
Categorías de MoSCoW	8
Priorización por Valor vs. Esfuerzo	8
Matriz básica	9
Ejemplo práctico	9
Registro de usuarios	9
¿Qué es una matriz de priorización?	9
Ejemplo de matriz	10
Actividad de Apropiación del Conocimiento	11
Actividad 1 – Tabla de conceptos	11

	3
Actividad 2 – Clasificación MoSCoW	12
Actividad 3 – Valor vs. esfuerzo	16
Referencia Bibliográfica (Lista de referencias)	22

Introducción:

Priorización de Historias de Usuario

Objetivo de la Guía

Comprender cómo priorizar historias de usuario utilizando técnicas ágiles como MoSCoW, valor vs. esfuerzo y matrices de priorización para organizar adecuadamente el desarrollo de un proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial

En muchos proyectos de software existen más necesidades que tiempo disponible para desarrollarlas todas al mismo tiempo. Por esta razón, los equipos deben decidir qué funcionalidades son más importantes y cuáles pueden esperar.

Actividad

Responda:

1. **¿Por qué cree que no siempre es posible desarrollar todas las funcionalidades al mismo tiempo?**

-Recursos limitados: Incluso en los equipos más grandes, existen limitaciones fundamentales que impiden el desarrollo simultáneo de todo el sistema:

-Dependencias técnicas: No puedes programar la "Generación de Facturas" si aún no has construido el "Registro de Productos". Una cosa debe existir antes que la otra.

-Curva de aprendizaje: Desarrollar muchas cosas a la vez genera confusión y aumenta la probabilidad de errores en el código.

Enfoque (Focus): La agilidad promueve terminar tareas antes de empezar nuevas (*Stop starting, start finishing*) para entregar valor real lo antes posible.

2. **¿Qué problemas podrían surgir si un equipo no organiza las prioridades?**

Desperdicio de esfuerzo: El equipo podría gastar semanas perfeccionando el "Color del botón de perfil" mientras el sistema de "Ventas" sigue sin funcionar.

Fechas de entrega incumplidas: Se llega al final del proyecto con muchas cosas empezadas pero nada realmente útil para el cliente.

Presupuesto agotado: Se gasta el dinero en funciones secundarias y no queda capital para las funciones críticas.

3. **¿Qué funcionalidades considera más importantes en un sistema empresarial?**

Seguridad: Controlar quién entra y qué hace con los datos (Login y Roles).

Operación Principal (Core): En Bizly, esto es el Inventario y las Ventas. Si esto falla, el negocio se detiene.

Integridad de Datos: Que la información de dinero y stock sea exacta y tenga respaldos (Backups).

4. **¿Por qué es importante conocer el valor que una funcionalidad aporta al usuario?** El valor es el "Por qué" de la historia de usuario. Conocerlo permite:

Maximizar el ROI (Retorno de Inversión): Desarrollar primero lo que el cliente percibe como más valioso o lo que le ayuda a vender más rápido.

Eliminar lo innecesario: Si una función aporta poco valor pero requiere mucho esfuerzo, es mejor descartarla o dejarla para el final.


5. **¿Cómo ayudaría priorizar correctamente las tareas en un proyecto?**

Priorizar correctamente funciona como una brújula para el equipo ADSO:

- **Claridad en el Sprint:** El equipo sabe exactamente qué debe estar terminado al final de las dos semanas.
- **Flexibilidad:** Si surge un imprevisto, el equipo sabe qué tareas puede mover sin afectar el corazón del sistema.
- **Satisfacción del Cliente:** El cliente recibe primero lo que más necesita, lo que genera confianza en el proceso de desarrollo.

Actividad de Contextualización

Revise la siguiente historieta y responda las preguntas:



1. ¿Qué significa priorizar historias de usuario?

Significa **ordenar las tareas** o requisitos del proyecto según su valor, urgencia y necesidad para el negocio. Es el proceso de decidir qué funcionalidades se desarrollarán primero y cuáles pueden esperar a ciclos posteriores. En Scrum, el **Product Owner** es el principal responsable de este orden en el *Product Backlog*.

2. ¿Por qué es importante definir prioridades en un proyecto?

Es fundamental porque los recursos (tiempo, dinero y personal) son limitados. Definir prioridades permite:

- Asegurar que el equipo siempre esté trabajando en lo que genera **mayor impacto**.
- Evitar el desperdicio de tiempo en funciones secundarias o "adornos" antes de tener la base del sistema lista.
- Cumplir con los plazos de entrega más críticos para el cliente.

3. ¿Qué ventajas tiene enfocarse primero en funcionalidades importantes?

Entrega de Valor Temprano: El cliente puede empezar a usar las partes más útiles del sistema mucho antes de que el proyecto esté terminado al 100%.

Validación Rápida: Si la funcionalidad principal tiene errores, se detectan al inicio del proyecto, reduciendo costos de corrección.

Reducción del Riesgo: Se garantiza que, incluso si el tiempo se agota, las funciones esenciales que hacen que el negocio funcione ya estén operativas.

4. ¿Cómo ayuda la priorización a mejorar la organización del equipo?

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es priorizar?

Priorizar significa decidir qué tareas o funcionalidades deben desarrollarse primero según su importancia.

Permite:

- Organizar el trabajo
- Optimizar tiempo
- Entregar valor rápidamente
- Reducir riesgos

¿Qué es una historia de usuario?

Es una necesidad del usuario expresada de forma sencilla.

Ejemplo: Como administrador, quiero registrar productos para controlar inventario.

¿Por qué priorizar historias?

Porque no todas las funcionalidades tienen el mismo nivel de importancia. Algunas son esenciales y otras opcionales.

Método MoSCoW

Es una técnica de priorización muy utilizada en metodologías ágiles.

Categorías de MoSCoW

Categoría	Significado
Must	Debe hacerse obligatoriamente
Should	Importante pero no crítico
Could	Opcional o mejora
Won't	No se realizará por ahora

Ejemplo

Historia	Prioridad
Iniciar sesión	Must
Recuperar contraseña	Should
Cambiar tema visual	Could
Chat interno	Won't

Priorización por Valor vs. Esfuerzo

Consiste en comparar:

- Valor que aporta
- Esfuerzo necesario

Matriz básica

Valor	Esfuerzo	Decisión
Alto	Bajo	Prioridad alta
Alto	Alto	Analizar
Bajo	Bajo	Opcional
Bajo	Alto	Evitar

Ejemplo práctico

Funcionalidad	Valor	Esfuerzo
Registro de usuarios	Alto	Medio
Reportes PDF	Medio	Alto
Cambio de colores	Bajo	Bajo

¿Qué es una matriz de priorización?

Es una herramienta visual para clasificar funcionalidades según criterios definidos. Ayuda a tomar decisiones más organizadas.

Ejemplo de matriz

Funcionalidad	Importancia	Complejidad	Prioridad
Login	Alta	Baja	Alta
Reportes	Media	Alta	Media
Animaciones	Baja	Media	Baja

Factores para priorizar

- ★ Valor para el usuario
- ★ Impacto en el negocio
- ★ Dificultad técnica
- ★ Tiempo disponible
- ★ Dependencias

Beneficios de priorizar correctamente

- Mejor organización
- Entregas más rápidas
- Enfoque en valor real
- Mejor uso del tiempo
- Reducción de trabajo innecesario

Buenas prácticas

- Priorizar en equipo
- Escuchar al cliente
- Enfocarse en valor
- Revisar prioridades constantemente
- Evitar funcionalidades innecesarias

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Tabla de conceptos

Complete:

Concepto	Definición	Ejemplo de Aplicación en Bizly
Método MoSCoW	Técnica que clasifica requisitos en cuatro niveles: <i>Must</i> (Obligatorio), <i>Should</i> (Debería), <i>Could</i> (Podría) y <i>Won't</i> (No por ahora).	Clasificar el Login como <i>Must</i> (obligatorio) y el Dashboard con gráficas como <i>Could</i> (podría esperar).
Matriz Valor vs. Esfuerzo	Herramienta que ayuda a decidir prioridades cruzando el beneficio que recibe el usuario contra la dificultad técnica de programarlo.	Identificar que las Alertas de Stock Bajo son un <i>Quick Win</i> (mucho valor, poco esfuerzo técnico).
Priorización de Negocio	Proceso de ordenar el <i>Backlog</i> basándose en qué funcionalidades generan ingresos o resuelven problemas críticos primero.	Decidir programar el Módulo de Ventas antes que el Registro de Clientes , porque las ventas son el motor del negocio.

MVP (Producto Mínimo Viable)	Versión inicial del software que contiene solo las funciones esenciales para que el cliente pueda empezar a trabajar.	Entregar un sistema que solo permita Registrar Productos y Facturar para que el negocio empiece a operar de inmediato.
Dependencia Técnica	Situación donde una tarea no puede iniciarse hasta que otra esté terminada por lógica de programación.	No se puede priorizar la Generación de Reportes PDF si primero no se ha desarrollado la Base de Datos de Ventas .

Actividad 2 – Clasificación MoSCoW

Clasifique las siguientes 10 funcionalidades de un sistema de gestión en las categorías:

Must (Obligatorio), Should (Debería), Could (Podría) o Won't (No por ahora). Justifique brevemente su elección.

#	Funcionalidad	Categoría	Justificación
1	Login y autenticación	Must	Es el pilar de la seguridad. Sin acceso controlado, no hay integridad ni privacidad de los datos.
2	Registro de transacciones	Must	Es la función principal del sistema. Sin registrar ventas o compras, el software no cumple su propósito.
3	Copia de seguridad (Backup)	Should	Es vital para la continuidad del negocio, aunque el sistema puede funcionar un tiempo corto sin ella.
4	Generación de reportes PDF	Should	Importante para la toma de decisiones y cierres legales, pero se puede operar temporalmente de forma digital.

5	Alertas de stock bajo	Should	Mejora significativamente la eficiencia del inventario, evitando quiebres de stock.
6	Gestión de proveedores	Could	Útil para centralizar compras, pero se puede manejar fuera del sistema en una fase inicial.
7	Notificaciones por email	Could	Es un valor agregado para la comunicación, pero no afecta la operación técnica del inventario.
8	Dashboard con gráficas	Could	Es una mejora visual para el análisis; el sistema sigue siendo funcional con solo datos tabulares.
9	Módulo de Realidad Aumentada	Won't	No es necesario para el objetivo actual del sistema y consume demasiados recursos de desarrollo.
10	Integración con Criptomonedas	Won't	No es una prioridad para el mercado objetivo en esta etapa del proyecto.

Actividad 3 – Valor vs. esfuerzo

Califique cada funcionalidad del 1 al 5 (donde 5 es lo máximo) en las columnas de Valor y Esfuerzo. Al final, determine la Prioridad (Alta, Media o Baja) basándose en la relación entre ambos.

#	Funcionalidad	Valor (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Prioridad
1	Login y autenticación	5	2	Alta

2	Registro de transacciones	5	3	Alta
3	Copia de seguridad (Backup)	4	4	Media
4	Generación de reportes PDF	4	3	Alta
5	Alertas de stock bajo	4	2	Alta
6	Gestión de proveedores	3	3	Media
7	Notificaciones por email	3	2	Media
8	Dashboard con gráficas	2	4	Baja
9	Módulo de Realidad Aumentada	1	5	Baja
10	Integración con Criptomonedas	1	5	Baja

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Elección de historias

Contexto: Una empresa de Logística de Entregas (Last Mile) compró un software que está fallando. Los clientes están molestos y el equipo de desarrollo solo tiene tiempo para implementar 5 cambios este mes.

- Auditoría de Requisitos: Se les entrega una lista de 10 problemas detectados por los usuarios (ud le da la lista).
- Conversión a Historias: Deben transformar esos problemas en Historias de Usuario siguiendo el formato: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]".
- El Filtro MoSCoW: Deben aplicar MoSCoW justificando qué funciones "salvan" el negocio (Must) y cuáles pueden esperar a la Fase 2 (Won't).

Actividad 2 – Matriz de priorización

Cree una matriz de priorización para mínimo 10 funcionalidades del proyecto de algunos de sus compañeros (no puede ser el propio).

Debe incluir:

Nombre del proyecto: Stockvelia

Entrevistado: Jonathan Andres Jimenez

#	Funcionalidad	Valor para el Usuario	Esfuerzo Técnico	Cuadrante (Prioridad)
1	Registro de pacientes y dueños	Alto	Bajo	Quick Win (Prioridad 1)
2	Agenda de citas médicas	Alto	Medio	Proyecto Clave (Prioridad 1)
3	Historial clínico digital	Alto	Alto	Proyecto Estratégico (Prioridad 2)
4	Módulo de facturación básica	Alto	Medio	Proyecto Clave (Prioridad 1)
5	Control de inventario de medicamentos	Medio	Medio	Tarea Programada (Prioridad 3)

6	Notificaciones de vacunación (SMS/Email)	Medio	Bajo	Quick Win (Prioridad 2)
7	Recordatorio de citas por WhatsApp	Alto	Bajo	Quick Win (Prioridad 1)
8	Reportes de ingresos mensuales	Bajo	Medio	Tarea Secundaria (Prioridad 4)
9	Teleconsulta (Video llamada)	Medio	Alto	Proyecto Futuro (Prioridad 4)
10	Gestión de roles (Admin/Veterinario)	Alto	Bajo	Quick Win (Prioridad 1)

Actividad 3 – Aplicación al proyecto formativo

Genere la siguiente planilla, junto con su grupo para su proyecto productivo:

Número	Historia de Usuario	Importancia (Valor)	Complejidad (Esfuerzo)	Prioridad (Cuadrante)
1	Login y autenticación de usuarios	5	2	Alta (Quick Win)
2	Registro y gestión de productos	5	3	Alta (Proyecto Clave)
3	Consulta de inventario en tiempo real	5	2	Alta (Quick Win)
4	Generación de facturas de venta	5	4	Alta (Estratégico)
5	Alertas automáticas de stock bajo	4	2	Media (Quick Win)

6	Registro y base de datos de clientes	3	2	Media (Tarea Programada)
7	Reportes de ventas en formato PDF	4	3	Media (Proyecto Clave)
8	Dashboard con gráficas de rendimiento	2	4	Baja (Tarea Secundaria)
9	Copia de seguridad (Backup) del sistema	4	4	Media (Estratégico)
10	Integración de pagos electrónicos	3	5	Baja (Postergado)

Cargue el archivo desarrollado hoy, junto con los dos desarrollados en las sesiones de formación anterior a un repositorio en Github, basado en el siguiente vídeo: [GitHub](#) y comparta el link del github por proyecto.

Link del Proyecto: [Proyecto Bizly](#)

Referencia Bibliográfica (Lista de referencias)

Google. (2026). *Gemini (Versión 3 Flash)* [Modelo de lenguaje extenso].

<https://gemini.google.com/>

["Según Google \(2026\), la metodología Scrum permite una flexibilidad y adaptación constante a las necesidades del mercado..."](#)