
# PATTERN①-初期状態[△OAD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBを1：2に内分）





最初に戻る

# PATTERN②-初期状態[△OAD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBの中点）





最初に戻る

# PATTERN③-初期状態[△OAD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを2：1に内分）
・点Dの位置（OBの中点）





最初に戻る

# PATTERN①-初期状態[△OCD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBを1：2に内分）





最初に戻る

# PATTERN②-初期状態[△OCD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBの中点）





最初に戻る

# PATTERN③-初期状態[△OCD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを2：1に内分）
・点Dの位置（OBの中点）





最初に戻る

# PATTERN④-初期状態[△OAD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBを2：1に内分）





最初に戻る

# PATTERN④-初期状態[△OCD]

△OAD　△OCB

**[改修点]**
既存コンテンツ「交点の位置ベクトル」の動作を踏襲する
変更点
・三角形OABの形状
・点Cの位置（OAを3：2に内分）
・点Dの位置（OBを2：1に内分）




最初に戻る