

清结算平台 V005 开发准入总览

清结算平台 V005 开发准入总览

1. 版本定位

V005 是清结算平台 SDD 开发准入版，目标是指导 P0 普通商品正向清结算闭环开发。相比 V004，本版删除迁移口径、旧系统映射、退款最小规则和 BFF 展示适配，把底层模型收口到行业标准清结算领域语言。

2. 关键修订

项	V005 结论
cutover_time	删除。它是上线迁移策略，不是领域字段。
旧 finance_detail 映射	删除。底层不按旧表字段建模。
账务接口	定义标准 SettlementAccountingPort，账户账务平台配合返回请求号和流水号。
退款	不纳入 P0。
提现	不纳入清结算主链路。
商户型 BFF	不纳入底层设计。
核心模型	SourceEvent -> ClearingResult -> SettlementPosition -> SettlementBill -> AccountingPostingOrder。

3. P0 主链路

履约/核销完成事件

- > 来源事件接入
- > 清分结果
- > 结算头寸
- > 到期可结算
- > 确认结算
- > 结算批次/结算单/结算明细
- > 账务入账单
- > 账户账务平台入账
- > 已入账成功

4. DDD 限界上下文

上下文	职责
来源事件接入	标准事件、幂等、请求指纹。

上下文	职责
清分	订单级资金归属计算。
结算头寸	在途、可结算、锁定、入账中、失败、未知、成功。
结算单	批次、结算单、明细和状态机。
账务入账	调用账户账务平台并处理回写。
标准查询	提供底层标准查询，不承诺页面展示。

5. 状态机

结算头寸

IN_TRANSIT -> ELIGIBLE -> LOCKED -> ACCOUNTING_PROCESSING -> ACCOUNTED
 | -> ACCOUNTING_FAILED -> ACCOUNTING_PROCESSING
 | -> UNKNOWN -> ACCOUNTED/ACCOUNTING_FAILED

结算单

CREATED -> CONFIRMED -> ACCOUNTING_PROCESSING -> ACCOUNTED
 | -> ACCOUNTING_FAILED -> ACCOUNTING_PROCESSING
 | -> UNKNOWN -> ACCOUNTED/ACCOUNTING_FAILED
 CREATED/CONFIRMED -> CANCELED

账务入账单

INIT -> REQUESTING -> SUCCESS
 | -> FAILED -> REQUESTING
 | -> UNKNOWN -> SUCCESS/FAILED

6. 数据模型

PO 核心表：

ccs_source_event
 ccs_clearing_result
 ccs_clearing_result_item
 ccs_settlement_position
 ccs_settlement_batch
 ccs_settlement_bill
 ccs_settlement_bill_item
 ccs_accounting_posting_order
 ccs_settlement_operation_log

DDL 规范：金额全部 BIGINT 分；无 currency；无 tenant_id；无退款字段；无旧系统映射字段。

7. 账务平台要求

账户账务平台需要提供标准端口：

SettlementAccountingPostResult `postSettlement`(SettlementAccountingPostCommand command);

SettlementAccountingPostResult `querySettlementPosting`(String accountingRequestNo);

成功时必须返回：

accounting_request_no

fund_account_flow_no

如果结果未知，清结算平台进入 UNKNOWN，先查询账务平台，不允许直接重复入账。

8. 开发准入结论

V005 满足 P0 普通商品正向清结算开发准入。开发时不得加入旧系统映射、BFF 面口、退款、提现、冻结、止付和出款 TRANSFER 主链路。