

智能纪要：仓存清洗与渠道缺口计算讨论会

会议主题：3.仓存清洗&渠道缺口

上传时间：2026年8月25日（周二） 16:29（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

仓存清洗与渠道缺口计算讨论会

- 核心结论：**
- 本次参与采购计算的共7个渠道，TK小店、OBM暂不纳入，渠道覆盖周数统一按15-3、12等固定规则执行
 - 调整在库水位后，本次采购缺口约**40~45万**，较之前的五六十万减少约十几万
 - 后续需将全流程逻辑整理为文档，由IT逐步实现系统自动化抓取与清洗，替代当前手工操作

仓存清洗核心规则

国内仓库处理

- 数据来自领星的仓库库存、入库单、采购计划、FBA货件
- 剔除FBA货件中STA/working状态的生发差异重叠量
- 稽查待入库手工账需匹配8月21日时间节点，去重后计入可用量
- 次品量统一归为采购在途，无需单独拆分字段

SKU映射规则

- 优先通过映射表匹配手板SKU，匹配不到则为改麦SKU
- 改麦SKU由哲震维护映射表，更新后同步至清洗流程
- 零散低量SKU（100件以下）可忽略，不纳入总表

销量数据匹配

- 泛欧、跟卖店铺直接用子体ASN作为唯一键
- 其余店铺用「店铺+子体ASN」作为唯一键匹配
- 分别提取近30/20/15天销量，通过透视表汇总

渠道缺口计算逻辑

备货水位规则

- 清货标签SKU备货水位为0，直接停采
- 新品期统一15天在库水位，墨西哥站统一10天
- 非新品期日销<3件为5~10天，≥3件为28~35天

需求取值方式

- 规则预测仅覆盖亚马逊美/欧非新品期，其余渠道用销售提报
- 非固定水位渠道取管道后未来4周日均销乘以备货天数
- 固定水位渠道直接按覆盖周数提取对应周期销量

内容由 AI 生成

视频对齐服装多平台多店铺采购计划的全链路手工处理逻辑、操作标准与系统落地安排，明确各环节规则与推进节点，内容如下：

- 国内仓库存数据清洗操作规则
 - 原始数据源处理规则

- 数据源导出要求：统一从领星平台导出仓库库存、入库单、采购计划、FBA 货件 4 类原始数据，导出后不修改原始数据源内容。
- 仓库名称规范：原广州南沙仓统一规范命名为广州仓，所有后续数据源导出、文档记录均使用统一名称避免混淆。
- 字段映射逻辑：将入库单待入库数据统一归入仓库可用量字段，仓库次品量全部归入采购在途字段，无需拆分单独统计字段。
- 重复数据剔除：采购计划导出后第一时间筛选删除“是否为组合款=否”的重复项，仅保留原始组合款 SKU 避免统计重叠。
- 基准节点统一：所有库存数据统一以 8 月 21 日为时间基准，所有跨节点的异常数据单独标记后再做后续处理。

○ 特殊场景库存处理规则

- 稽查待入库处理：针对仓库稽查下架未做系统单的手工账数据，筛选入库时间为空、与 8 月 21 日无重复的良品量，手工标记后加入可用量。
- FBA 重复数据处理：筛选货件类型为 STA、状态为 working 的 FBA 货件，提取生发差异量从仓库可用锁定量中扣除，避免重复统计。
- 异常库存处理：已确认待报废的 88 件次品库存直接清零，零散无归属的个位数渠道退件库存暂不纳入本次统计范围。
- 手工账权限处理：稽查待入库手工表的访问权限待后续开通，当前阶段暂按现有规则处理，不影响整体数据输出节奏。

○ SKU 映射匹配规则

- 聚合匹配逻辑：统一通过手板 SKU 做全量 SKU 聚合匹配，匹配不到的 SKU 对应改麦 SKU 映射表，由哲震侧负责维护映射关系的实时更新。
- 空值校验规则：映射完成后校验手板 SKU 空值情况，仅对批量出现的空值补充映射，零散个位数的空值暂不做额外处理。
- 映射表维护：改麦 SKU 映射表由维护方同步更新后同步给数据处理人员，无需数据处理人员自行维护映射关系内容。
- 多渠道归集校验：完成 SKU 映射后校验货源字段，标记为其他渠道的零散库存暂不纳入主表统计范围。

● 多渠道销量数据匹配操作逻辑

○ 唯一匹配键生成规则

- 特殊店铺匹配规则：针对泛欧共享库存店铺、跨店跟卖店铺，直接以子体 ASIN 作为唯一匹配键，避免跨店铺 ASIN 重复导致匹配错误。
- 普通店铺匹配规则：其余非特殊类型的店铺，统一采用“店铺+子体 ASIN”作为唯一匹配键，确保单 SKU 数据唯一不重叠无重复。

- 匹配顺序要求：优先处理泛欧、跟卖类特殊店铺的匹配逻辑，再处理普通店铺的匹配逻辑，避免匹配顺序错误导致数据异常。
- 泛欧库存说明：泛欧店铺覆盖欧洲多国站点，库存共享，因此无需按站点单独拆分统计，统一按泛欧组匹配即可。

◦ 分周期销量提取规则

- 全量数据导出：从领星平台导出近 30 天全量销量原始数据，按时间维度拆分提取近 30 天、20 天、15 天的分周期销量值。
- 字段取值优先级：优先取入库单良品量字段作为销量统计依据，良品量为空时再取出库量字段，剔除与基准节点时间不匹配的无效数据。
- 数据格式转换：所有销量数据提取完成后统一转换为数值格式存储，避免大量公式导致表格运行卡顿影响操作效率。

● 各渠道备货缺口核算标准

◦ 通用备货参数配置规则

- 参数维护逻辑：采购时效、仓库作业时效、安全水位等所有可调整参数统一维护在独立参数表，按款+渠道维度配置，后续可灵活调整无需修改核心核算逻辑。
- 国庆特殊调整：本次因国庆备货节点需求，全量参与采购的渠道统一额外增加 7 天备货周期，国庆后恢复常规滚动备货周期。
- 参数调整要求：所有参数调整需同步更新参数表对应字段，不得直接在核心核算公式中硬编码参数值，避免后续调整遗漏。
- 标签体系要求：后续将停采、待审等拦截类标签统一调整为 SKU 级标签，SKC 级标签仅用于水位判断的定性参考，避免单 SKU 停采无法识别的问题。
- 预测名称规范：此前被误称为 AI 预测的需求预测统一命名为规则预测，避免与通用 AI 功能混淆引发不必要的合规问题。

◦ 亚马逊渠道缺口核算规则

- 站点分层规则：墨西哥站统一设置 10 天安全在库水位，非墨西哥站按 SKU 标签分层设置水位，清货类 SKU 安全水位统一设置为 0。
- 新品期规则：所有处于新品期的 SKU 统一设置 15 天安全在库水位，无需额外参考日销等其他维度的指标参数。
- 动态水位规则：非新品期日销小于 3 件的 SKU 安全水位为 5-10 天，日销大于等于 3 件的 SKU 安全水位为 28-35 天，避免触发亚马逊低库存费用。
- 预测取值规则：当前仅美国、欧洲非新品 SKU 启用规则预测，其余 SKU 沿用销售提报数据，销售提出异议的 SKU 手动调整取值来源。
- 周期核算规则：管道周期按 14.4 周四舍五入后减 3 天核算，安全库存部分取管道周期后未来 4 周日均销乘以对应安全水位。

- 其余渠道缺口核算规则

- 美客多渠道：暂不设置安全库存，备货周期按 15 周覆盖核算，无需额外调整参数，后续根据渠道库存周转情况再优化参数。
- 乐天渠道：备货周期按 12 周覆盖核算，对应参数表单独配置无需与其他渠道合并，后续可根据实际运营情况单独调整。
- OBM 渠道：直接导出现有库存数据转换 SKU 后纳入统计，无特殊清洗规则，操作逻辑与现有通用逻辑保持一致。
- 暂不参与渠道：其余暂不参与本次采购的渠道，本次暂不纳入缺口核算，待后续确认备货规则后再补充纳入核算范围。

- 系统落地与后续推进安排

- 系统建设长期路径

- 基础能力优先：优先完成商品主数据体系搭建，先覆盖 SKU 映射、标签配置等基础能力，再逐步将手工清洗、缺口核算逻辑转化为系统自动流程。
- 需求对接标准：当前阶段所有手工操作全流程录屏，同步整理操作文档与数据字典，提交 IT 侧对接开发需求，避免仅靠口头传递逻辑导致理解偏差。
- 迭代节奏安排：系统功能按模块逐步迭代上线，先覆盖核心高频的操作环节，再逐步覆盖边缘特殊场景，避免一次性上线全量功能导致问题频发。
- 主数据标签补充：商品主数据中补充 IPD/非 IPD、季节属性等标签，后续所有渠道的备货逻辑可直接调用主数据标签无需单独维护。

- 本次采购计划推进安排

- 当日完成节点：本次所有渠道的缺口核算工作需在当日完成，所有参数调整、异常数据处理需同步记录在操作文档中。
- 次日推进节点：次日完成缺口调整、采购订单生成全流程，确保国庆前备货节点顺利落地，不影响后续采购下单节奏。
- 异常数据处理：规则预测数据存在异常的部分，线下单独对接数据提供方修正，不影响当前批次采购计划的整体输出节奏。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 操作方法教学：私下完成规则需预测需求表相关操作方法的教学，覆盖规则预测、销售提报数据的判断使用逻辑

☐ 视频资料发送：将相关视频发送给说话人 3，供其自行学习理解 AI 规则测算、销售提报两类数据的处理逻辑

 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 服装多渠道业务相关表数据源合并讨论

本章节先提及相关业务涉及数据清洗，明确所属行业为服装行业，采用多平台多店铺多渠道运营模式，以集采为主，不存在单人单负责的情况，随后众人围绕库存相关数据源合并展开讨论，确认广州南沙仓即唯一国内广州仓，相关操作也涉及AI生成月报的相关需求。

01:08 仓库稽查待入库存相关问题沟通

本章节围绕仓库稽查待入库手工账问题展开，明确刘勇辉负责的下架稽查后重新上架的货品未同步做单，仅登记手工单存在时间延迟问题，要求出库与入库单同步操作，目前相关稽查待入库存明细表存在权限限制无法复制筛选，需先开通权限，该部分库存数据不可省略，易产生偏差。

05:02 梳理库存相关数据归集字段定义逻辑

本章节明确采购计划表的手工数据整理规则，以仓库明细表为唯一原始数据源，仅提取SKU和对应数量汇总数据，定义可用量、可用锁定量、次品量、待到货量等字段的含义与归类逻辑，明确已转PO和未转PO的采购在途数据互不重叠，操作时标注备注便于后续核查。

08:16 领星导出采购数据清洗规则说明

本章节明确采购在途含两部分：已在SCM过审未转PO的领星采购计划数据、已转PO导出的仓库待到货量，领星导出的采购计划数据存在计划编号重复、生成非组合款冗余SKU的问题，需删除组合属性为否的重复数据，后续将梳理数据字典推动IT自动抓取清洗数据。

13:45 处理FBA库存数据重复扣减生发差异量

本章节围绕领星系统的库存数据重复问题展开，指出处于STA、working状态的FBA货件数据会同时计入FBA在途与仓库可用锁定量，导致数据重复计算，明确需在可用锁定量中减去生发差异量完成数据清洗，还提及后续用SUMIFS合并数据，讨论了该处理方式下极少出现数据为负的情况。

18:19 SKU映射及库存数据清洗相关工作沟通

本章节明确SKU需映射为手板SKU，转不到的归为改麦SKU，映射表由哲震提供同步，同步检查漏维护、新品等异常SKU，相关数据清洗逻辑将形成文档同步秋文，后续主数据走PNC审核流程，当前因系统卡顿暂未推进完亚马逊库存相关内容。

28:43 销量数据导入处理及系统搭建相关讨论

本章节围绕销量数据导入相关工作展开，参会人说明可通过统一辅助列方式导入销量，计划从领行导出截至当日23号三四点的近30天销量数据，明确库存、销售数据源需统一时间节点，因时间节点及

内供账问题无法直接调用各渠道提交的数据源，众人还闲聊提及当前表格版本迭代多，期待后续新系统、基建落地后降低工作负担。

30:44 梳理数据处理逻辑及相关分工安排

本章节先说明数据取值规则，因时间差存在延迟填报情况，优先取大于0的良品量，无有效良品量时取出库量，次品数无需统计，后续明确分工，一人负责数据清洗抓取，一人负责交互界面与功能模块开发，相关方约定尽量细化需求，同时将提供已录制的操作录屏辅助工作。

33:46 库存数据筛选核对及可用量处理操作说明

本章节围绕8月21日导出的领星库存数据加工规则展开，明确优先取良品数，筛选单号空白数据，核查21日相关入库记录剔除重复项，将合规数据计入仓库可用量，同时说明该数据仅用于采购计划、不纳入调拨计划，与会者多为首次操作相关流程。

40:09 梳理库存表中待报废88件次品的相关问题

本章节相关人员确认已完成大仓库存及采购在途数据的手工梳理，发现BM列标注的6118对应88件异常次品，经确认属于待报废品，对应合作工厂已终止合作无法走常规删除流程，目前该批货物尚未完成报废出库清零，相关遗留账目的处理由采购部、仓库负责。

42:19 手板SKU聚合映射及版本库存业务逻辑梳理

本章节围绕SKU映射聚合、库存销量统计规则展开，明确业务端不分版本，多版本同货品库存销量统一聚合到手板SKU，特殊改麦SKU需先映射标准SKU再转手板，相关版本决策由采购对接，最后准备推进亚马逊销量匹配相关内容。

53:14 亚马逊库存销量匹配辅助列制作方法说明

本章节围绕亚马逊库存与销量匹配的辅助列制作展开，说明因泛欧、跟卖店铺库存共享、子体A审易重复，需先手工加工标注店铺类型，按顺序将跟卖、泛欧店铺数据直接取子体A审，其余店铺用店铺加子体A审方式匹配，最终得到唯一匹配值，解决原导出数据不便匹配的问题。

58:37 通过辅助列匹配处理销量与库存数据方法

本章节围绕销量、FBA库存数据匹配处理展开，说明通过设置统一规则的唯一键辅助列，从领星导出全量数据，解决数据重叠、不同店铺更新频率不一导致的时间节点不同步问题，经透视筛选分别得出近30、20、15天销量，库存按规则计算在库在途量，后续按月新增表维护。

01:04:22 梳理各参与采购渠道的备货计算相关规则

本章节围绕采购量核算规则展开，明确9个常态参与采购的渠道，另有部分渠道本次暂不参与、待梳理后恢复，相关时效、安全水位等字段需由对应负责方按款+渠道维度维护，后续将逐一说明各参与渠道的缺口量计算逻辑。

01:07:52 亚马逊多站点安全库存规则及备货逻辑讨论

本章节明确亚马逊多站点安全在库水位判定规则：清货停采设为0，新品期统一15天，非新品期按日销、站点政策设对应水位，搭建多层级可扩展参数表，明确标签体系划分逻辑，提及头程时效差异，同步国庆特殊补货需全量加7天、节后恢复正常滚动。

01:20:34 备货预测规则及数据取数逻辑讨论

本章节梳理备货预测相关逻辑，明确仅亚马逊部分非新品可用规则预测，其余渠道仍用销售提报，保留两类预测数据可按需选用；简化取数流程，分日本、非日本两类按周汇总提报数据，最终核算备货缺口，统一将相关命名从AI调整为规则。

01:38:02 多渠道备货缺口测算逻辑梳理及数值确认

本章节围绕多渠道备货缺口测算展开，梳理了备货计划初期先以粗糙逻辑跑通、后续待系统完善再优化的思路，明确亚马逊、美客多等各渠道的覆盖周数、安全库存等参数，完成各渠道缺口拉取，剩余调数等工作延后至次日推进。

02:03:37 销售预测规则测算及缺口相关讨论

本章节围绕亚马逊相关数据处理、销售预测规则、缺口测算等议题展开，提及AI生成规则预测、销售提报两套预测版本，核对相关数据后得出当前缺口约40-45万，较此前五六十万的常规缺口收窄十几万，改在库水位已见成效，还安排会后对接优化AI工具，次日推进缺口转正式订单、PO单的相关讲解工作。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**本次采购计划的各渠道备货覆盖周期按最终确认的规则执行，优先采用规则预测结果，存在人工异议的SKU调整为销售提报结果，本周内完成所有渠道缺口拉取，次日完成缺口调优及后续订单转化。
 - **问题：**当前多渠道采购计划的备货周期计算规则不统一，预测结果存在规则与人工提报两个版本，需明确落地执行标准以保障本周采购计划按时输出。
 - **讨论方案：**
 - 说话人3提出亚马逊非墨站管道覆盖按14周减3天、美客多按15周、乐天按12周、国内渠道按6周的标准设置，各渠道在库水位按对应业务特性调整。
 - 说话人1提出预测结果优先采用规则输出版本，针对销售提出异议的SKU单独调整为销售提报版本，避免人工提报的水分问题。
 - 说话人2提出备货数值需收敛，符合实际业务情况，避免过度备货。
 - **决策依据：**该规则匹配各渠道的头程时效、库存周转特性，且规则预测结果更贴合历史数据规律，收敛后的数值可避免库存积压，保障本周采购计划按时交付。
- **其他决策：**
 - a. 本次采购暂不纳入TK小店、OBM两个渠道的备货计算，后续再确认规则。
 - b. 商品SKU标签体系需补充部门归属、季节标签，统一维护到商品主数据。

- c. 数据清洗的全流程操作已完成录屏，相关人员可回看学习操作细节。
- d. 后续采购时效、仓库作业时效将按款级实际数据单独维护，不再使用统一默认值。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「所以实话，就像你们一下子就搞个系统，你们也没有去管那个底层的数据是否完善，就我们这边的IT做起来也很痛苦，我跟你说。」

—— 点出了当前系统建设的核心痛点，即底层数据不完善就急于上层应用开发，会大幅提升IT落地的难度，对后续系统搭建有明确的警示作用。

「说句残忍的话，改版本现在没有多少的成效。」

—— 直接点明当前业务中改版本动作的实际效果不佳，是对过往业务动作的客观总结，为后续优化版本管理逻辑提供了判断依据。

「是，当时明确说不能用AI了，因为AI会发信息。」

—— 明确了业务中规避使用AI表述的原因，统一了后续需求输出的术语规范，避免不必要的沟通误解。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[3.仓存清洗&渠道缺口](#)
- 文字记录
 - [3.仓存清洗&渠道缺口 2026年8月25日](#)