

智能纪要：采购备货表数据处理规范讨论会

会议主题：2.全盘清洗Vedio

上传时间：2026年8月25日（周二） 16:29（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

采购备货表数据处理规范讨论会

- 核心结论：**
- 预测维度将新增 **AI/人工提报切换开关**，暂不支持全自动切换
 - 周级预测转日级方案暂未达成共识，建议后续由渠道方直接提交日级数据
 - 本次会议仅明确基础数据处理规则，缺口计算逻辑待后续补充

采购备货表处理规则

全渠道数据汇总规则

各渠道按统一格式提交数据

- 由各 **PMC负责人** 收集对应渠道数据
- 汇总至共享盘全渠道需求汇总表
- 除亚马逊外其余渠道格式与采购备货表一致
- 需完成 **手板SKU与标准SKU** 的映射
- 清货不过货店铺库存暂不纳入主表

FBA库存清洗规则

采用双维度唯一键匹配数据

- 通过RPA自动从领星抓取FBA库存数据
- 跟卖组、泛欧店铺用 **子体ASIN** 作为唯一键
- 其余店铺用 **店铺+子体ASIN** 作为唯一键
- 需校验FBA货件MSKU是否存在数据缺失
- 差评移除库存可选择是否补充至在途

大仓库存计算规则

多数据源叠加去重后计算

- 需采集仓库库存、入库单、采购计划等数据源
- 需扣减仓库锁定量与FBA在途的重叠部分
- 入库单良品量对应拆包/退货待入库部分
- 采购在途含待到货、次品、待采购三类量
- 需单独处理 **刘勇辉手工账** 数据

内容由 AI 生成

视频明确全渠道采购备货表的填报、库存清洗、数据源及缺口计算规则，内容如下：

- 全渠道需求汇总填报规则**
 - 通用填报要求**
 - 存储路径：汇总表固定存放于共享盘采购计划-数据源目录，每周最新版本放置于外层目录，减少调取操作成本。
 - 提交责任：各PMC按自身负责的渠道，将对应数据汇总至统一表格，整体格式与采购备货表保持一致。
 - SKU映射要求：所有渠道数据需统一映射为标准SKU，无对应标准SKU的需通过手板SKU做关联映射。

- 提报校验要求：销售提交的预测数据需确保准确性，若出现提报后临时调整、前后不一致的情况，需走正式审批流程。

分渠道格式规范

- 非亚马逊渠道：TK 小店、半托仓、美客多、乐天、1688、旺店通等，仅需复制基础信息、库存、周度预测字段即可。
- OBN 渠道：数据直接从领星导出，无需销售单独提交，导出后由对应负责人完成数据复核即可。
- 亚马逊渠道：需额外新增4列标签字段，仅保留开卖日期及预测字段，库存、销量统一替换为领星导出数据。

渠道类型	提报要求	特殊字段说明	数据来源
非亚马逊渠道 (TK小店/半托仓/美客多/乐天等)	各PAC自行提交	仅需基础信息、库存、周度预测字段	渠道销售提交
OBN渠道	无需销售提交	无额外字段要求	直接从领星导出后复核
亚马逊渠道	销售提交基础信息	额外新增4列标签字段 仅保留开卖日期、预测字段	库存、销量统一替换为领星导出数据

所有渠道数据需统一映射为标准SKU，无对应标准SKU的需通过手报SKU做关联映射。

AI 生成

分渠道需求汇总填报规范对比

FBA库存清洗操作规范

数据源基础规则

- 抓取方式：FBA 库存数据由 IT 通过 RPA 自动从领星抓取，每周生成压缩包存放于共享盘数据源目录。
- 格式调整：后续将协调技术方把 RPA 输出的压缩包格式调整为直接输出文件夹，减少解压操作步骤。
- 时间节点：统一使用凌晨3点多导出的版本，确保所有渠道库存、销量数据为同一时间节点，避免数值偏差。

唯一键匹配逻辑

- 通用匹配规则：除跟卖组、泛欧店铺外，其余亚马逊店铺统一使用「店铺+子体 ASIN」作为唯一键匹配数据。
- 特殊店铺规则：跟卖组店铺、泛欧店铺统一使用「子体 ASIN」作为唯一键，避免跨店铺同 ASIN 导致的匹配错误。
- 重复项校验：完成唯一键设置后需执行重复项校验，当前历史数据的重复项均为0，无异常影响。

店铺类型	唯一键组成	规则说明
普通亚马逊店铺	店铺+子体ASIN	避免跨站点同ASIN导致的匹配错误
跟卖组店铺	子体ASIN	合并同ASIN下多店铺的库存、销量数据
泛欧店铺	子体ASIN	适配泛欧跨国家共享库存的特性

完成唯一键设置后需执行重复项校验，当前历史数据重复项均为0，无异常影响。

AI 生成

亚马逊FBA库存唯一键匹配规则

缺失数据补全规则

- FBA 货件校验：对比领星导出的 FBA 库存明细与 FBA 货件数据，若存在货件已创建但明细未收录的情况，将对应发货量加入 FBA 在途字段。
- 差评移除数据：若存在历史 MSKU 在最新库存表中缺失的情况，可通过上一版采购备货表匹配补全，该类数据默认不纳入采购计算。

- 特殊店铺处理
 - 清货关店的亚马逊店铺，当前单店库存多为几十件量级，仅加拿大店有5000余件库存，暂不纳入主采购备货表。
 - 该类店铺库存仅单独记录为专属库存用于跟踪消耗，避免干扰整体采购计划，当前可接受总盘小于1万件的统计偏差。
- 大仓库存清洗操作规范
 - 数据源获取要求：仓库库存表、入库单、采购计划、FBA 货件表，所有数据统一从领星导出，避免多数据源偏差。
 - 核心字段计算规则
 - 在仓库存：由仓库可用量减去 FBA 生发差异重叠部分，再加良品量、刘勇辉手工账数据共同计算得出。
 - 良品量定义：对应入库单中的良品字段，包含仓库组合作业中、多平台退货待质检的未入库部分。
 - 采购在途：由待到货量、次品量、待采购量相加得出，其中次品量指已入库后下架返厂返修、尚未转新 PO 单的部分。

库存字段	计算逻辑	字段定义说明
在仓库存	仓库可用量 - FBA生发差异重叠部分 + 良品量 + 手工账数据	包含组合作业中、多平台退货待质检的未入库部分
采购在途	待到货量 + 次品量 + 待采购量	次品量指已入库后下架返厂返修、尚未转新PO单的部分

采购在途默认仅包含已转PO单的部分，未审批的PR单默认不纳入统计范围。

AI 生成

大仓核心库存字段计算规则

- 特殊注意事项
 - 采购在途默认仅包含已转 PO 单的部分，SCM 系统中未审批的 PR 单默认不纳入统计范围。
 - 商品部提交的新品类 PR 单无需纳入采购计算范畴，已审批但未转 PO 的 PR 单由负责人按需判断是否加入。
- 预测与采购缺口计算规则
 - 预测维度设置
 - 暂保留各渠道提交周度预测的要求，适配渠道侧过货缺口统计的操作习惯，暂不强制要求提交日度预测。
 - 周度预测转日度的落地方案待后续明确，当前暂不建议在现有手工表中做跨环节周转转换，避免人工成本过高。
 - 预测数据源切换

- 新增两列判断字段：分别为「是否有 AI 预测」、「预测取值方式」，支持灵活选择使用 AI 预测或销售人工提报数据。
- AI 预测数据直接由 AI 输出对应备货天数的需求结果，若切换为人工提报，直接通过公式拉取销售提交的周度预测数据即可。

- **缺口与备货规则**

- 总需求按取值规则取数后，减去对应维度的库存数据，最终得出对应 SKU 的采购缺口数值。
- 备货天数按此前明确的规则分站点差异化设置，其中墨西哥站点单独设置专属安全水位标准。

- **后续工作计划**

- 整理全流程涉及的所有表格，包括采购作业表、商品资料表、数据源映射表等，标注各表用途后统一发至工作群。
- 完成采购作业表01版的编写，明确各环节操作步骤，便于后续按标准化流程执行。
- 待明确周度预测转日度的落地方案后，同步更新全渠道提报规则及库存清洗逻辑。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 提交要求明确：要求相关方同时提交日级、周级两类数据表，分别对应不同场景使用，规避 AI 拆表的出错风险
- ☐ 资料包整理发送：将采购作业表 01 版及相关配套工作表整理为文件夹，发送至对应工作群，确保无遗漏内容

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:01 各渠道需求汇总及日周级数据处理规则沟通

本章节明确全渠道需求汇总表的管理规则，由各对应负责人按统一标准格式每周更新，要求完成SKU映射保证数据准确，讨论确定周度预测转日度的方案，各渠道除亚马逊等特殊情况下表模基本统一，后续将继续讲解缺口相关内容。

13:01 FBA库存清洗及渠道备货表操作说明

本章节围绕库存清洗工作展开，明确各渠道库存表统一格式，仅亚马逊数据需额外加工，清货不过货店铺库存暂不纳入总盘，依托RPA从领星抓取FBA库存、销量数据，通过设置特殊规则生成唯一键匹配数据，补充校验缺失的FBA货件数据，暂不处理差评移除库存。

57:04 大仓库存及采购在途数据核算规则梳理

本章节明确大仓库存及采购在途数据输出所需的仓库库存、入库单、采购计划、FBA四份基础数据，理清各数据对应字段含义、重叠部分统计规则，明确待采购量统计需留意SCM已审批PR单，排除商品部新品未审批单，最后约定将相关作业表01版及配套工作表发至群内供参照理解。

01:09:08 核对梳理相关业务所需的各类表格及数据源

本章节双方梳理确认本次涉及的所有相关表格，明确包含采购计划表、商品资料表、全渠道需求汇总表、备货参数表、库存清洗表、店铺匹配表等，说明全渠道需求表是各负责人自行填报后汇总而成的现成数据源，所有相关表格均整合在同一文件内，无需额外搭建文件夹。

01:12:20 库存缺口计算及AI人工需求取数规则确认

本章节双方明确当前待补全库存操作规则、缺口计算模块，需将缺口计算嵌入此前确定的备货天数规则，已备好相关表格与公式，新增是否有AI预测、预测取值方式两个判断列，区分AI预测和人工销售提报两类需求，说明因备货天数零散，AI预测数据由AI直接导出，人工改取值为销售提报时需手动拉取数据，无需逐天用公式批量处理。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**确定采购备货表的需求预测维度采用“各渠道提交周级预测，由提交方按平均拆分规则自行加工为日级数据后提交”的方案
 - **问题：**采购备货需要日级预测数据保障备货精度，但各渠道当前按周维度统计过货缺口，提交日级数据会增加其操作成本，同时AI自动拆分存在出错风险
 - **讨论方案：**
 - 说话人2提出各渠道继续提交周级预测，由内部将周数据平均拆分为日级数据，适配采购总表的日级数据源要求
 - 说话人3认为用AI拆分周预测数据的可信度低，出错后会影响采购准确性，风险过高
 - 说话人1提出不建议由采购侧自行拆分周数据，会耗费大量人工时间
 - **决策依据：**既适配了各渠道按周统计过货缺口的操作习惯，又避免了AI拆分的出错风险和采购侧自行加工的人工成本

-
- **其他决策：**

- a. 各PMC负责人按对应渠道分工，将需求数据汇总至共享盘的全渠道需求汇总表
- b. 清货不过货的亚马逊店铺暂不纳入主采购备货表，单独记录专属库存用于消耗
- c. FBA库存数据由IT通过RPA自动抓取，固定存放至共享盘采购计划数据源文件夹
- d. 采购备货表新增“是否有AI预测”“预测取值方式”两列，区分AI与销售提报的预测数据
- e. 说话人1将采购作业相关表格整理为01版，发至群内供相关人员查阅

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「如果你让 AI 去拆的话，可信度很低的，它会出错的，出错了到时候咋办？」

—— 点出了AI自动拆分预测数据的核心风险，为最终确定拆分方案提供了关键判断依据

「因为现在的你昨天你看到了那个备货天数，总周转天数全部每个渠道都不一样，我一定要日。」

—— 明确了采购备货需要日级预测的核心诉求，是本次讨论的核心出发点

「反正他们之前找我们项目，基本都不会给他下，因为太危险了，他经常就是下完之后等一下他就不要了，然后之前老是让我们预锁一些库存，后面也不要了。」

—— 总结了过往不靠谱的提报方的典型问题，为后续采购审批的风险把控提供了参考

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[2.全盘清洗Vedio](#)
- 文字记录
 - [2.全盘清洗Vedio 2026年8月25日](#)