



התוכנית לניהול מערכות מידע

ביה"ס לניהול וכלכלה

תכנות web

תרגיל כיתה 3

מיקומים בCSS:

חלק א – float

המטרה שלנו להגיע למסך שתמונה מוצמדת משמאל ומלל מימין
שקשור לתמונה ובסוף כותרת תחתונה שלא קשורה לתכנה. אין צורך
לבנות מסגרת בשלב זה אלא לשים תמונה ומלל

בשלב ראשון תוסיפו את הפקודות הנדרשות לקבל מבנה כדוגמא
ובשלב שני תוריד את float כדי להבין מה הדפדפן עושה במצב
רגיל:

תמונה	מלל
	מלל
	מלל
כותרת תחתונה	

חלק ב:

שימו לב כי מאפיין top, bottom, left and right לא עובדים ב position: static (אין בעצם טעם בהם).

כתבו דף HTML עם גיליון עיצוב פנימי (תגית style) לפי הפרטים

הבאים:

1. צרו ארבעה classes של פסקה (div) בקובץ הHTML ובתגית

הCSS – אחד לכל position אפשרי:

a. לכל class יהיה צבע רקע שונה.

b. בחרו גדלים כרצונכם.

c. לכל class יהיה border עם עיצוב כרצונכם (כמו

שעושים border בטבלה).

d. ה div של absolute יהיה מוכל בתוך הdiv של relative

(זה ייעשה בקוד הHTML).

e. כתבו באחד המקומות בדף מלל מספיק ארוך בשביל

גלילה כדי לראות את position:fixed בפעולה.

2. צרו גם את האלמנטים הבאים:

a. כותרת H3 שתצוץ ימינה בתוך ה class של relative.

b. פסקה (p) עם class כלשהו וצבע רקע כלשהו, בגודל


200x300 שתצוץ ימינה, ולאחריה בHTML כותרת H4

עם מלל וללא עיצוב.

c. גרמו להפסקת הציפה של p מסעיף b הקודם (כלומר

שהH4 ימוקם בפועל מתחתיו). רמז: clear.

חלק ג: דוגמא ממבחן
(מיועד להתחיל בשבוע 3 ולסיים בשבוע 4)
רצ"ב דף הבית של האפליקציה waze:



א. הגדירו DIV לכל חלק במסך. לאחר מכן, הוסיפו קוד CSS כך שכל חלק ממוקם כפי שהוא מוצג בתמונה. לכל חלק הגדירו: **גובה, רוחב ומיקום**. גודל הדף הוא 1000px. (הערה – מכיוון שאין לכם דרך להגדיר את הגובה והרוחב באופן מדויק, חשוב שהחלק היחסי של כל חלק יהיה דומה למה שבציור ולכן כל מה שתגדירו בטווח הגיוני יתקבל).