# ETUDE

## Interactions Complexes entre BPCO et Infarctus du Myocarde : Impact des Antécédents Pulmonaires sur les Complications Cardiaques



Université de Lille

ABDAOUI Hâjar HELLI Aisha ZOUZANE Karima

UFR3S Sciences de Santé et du Sport

# PROBLÉMATIQUE

**DANS QUELLE MESURE LES ANTÉCÉDENTS DE MALADIES PULMONAIRES, TELLE QUE LA BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO), PEUVENT-ILS CONTRIBUER À L'AGGRAVATION DES COMPLICATIONS CARDIAQUES, EN PARTICULIER APRÈS UN INFARCTUS DU MYOCARDE ?**

# SOMMAIRE


01 Introdution

02 Présentation de la population

03 Modèles de régression logistique et test statistique

04 Conclusion


# Présentation de la population

**Total** de 957 patients.

- 397 hommes (41,4%)
- 560 femmes (58, 6%)

Conclusion :

- **Une majorité féminine**



# Présentation de la population


**L’âge moyen** est de :

- 60.6  chez les femmes (IQR = 53 ; 68)
- 67.7 chez les hommes (IQR = 62 ; 75)

**L’âge minimal** enregistré : 26 ans
**L'âge maximal** enregistré : 92 ans

Conclusion :

- **Diversité d'âge**
- La **population masculine est plus vieillissante**
- La distribution semble suivre **une loi normale**.



# Présentation de la population


Dans **l'anamnèse** :

- 540 patients avec 0 infarctus (56,4%)
- 235 patients avec 1 infarctus (24,6%)
- 111 patients avec 2 infarctus (11,6%)
- 71 patients avec 3 ou plus (7,4%).

Conclusion :

- La majorité de nos patients ont déclaré dans l'anamnèse **n'avoir jamais subi d'infarctus du myocarde**.

Graphique 3 : Nombre de patients par quantité d'infarctus du myocarde



# Conclusions pertinentes issues de l'analyse des modèles de régression logistique

**Patient asthmatique**



**Infarctus**



Asthme **impliquera** comme complications cardiaques :

- fibrillation auriculaire

Asthme **n'a aucune implication** sur ces complications cardiaques :

- fibrillation ventriculaire
- tachycardie ventriculaire
- Rechute IM
- Tachycardie supraventriculaire
- Rupture du Myocarde
- Syndrome de DRESSLER

# Conclusions pertinentes issues de l'analyse des modèles de régression logistique

**Patient ayant une BPCO**



**Infarctus**



BPCO **impliquera** comme complications cardiaques :

- fibrillation auriculaire
- fibrillation ventriculaire
- tachycardie ventriculaire
- Rechute IM

BPCO **n'a aucune implication** sur ces complications cardiaques :

- Tachycardie supraventriculaire
- Rupture du Myocarde
- Syndrome de DRESSLER

# CONCLUSION

**Interconnexion cardio-pulmonaire :**

-> **La BPCO** suite à un infarctus du myocarde est associée à des complications cardiaques telles que la **fibrillation auriculaire**, **fibrillation ventriculaire** et la **tachycardie ventriculaire**.

**Lien vital :**

-> Les fibrillations et les tachycardies ventriculaires, complications cardiaques post-infarctus, sont des **facteurs prédisposant aux morts subites**.

**Importance de la prévention :**

-> **Anticiper** et **traiter** les complications cardiaques suite à un infarctus du myocarde sont des mesures cruciales pour **éviter** des complications fatales.