JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat

Készítette: Hajdu Gábor

Neptunkód: A97C75

Feladat leírása:

A beadandó feladatom témája egy gyógyszertár és annak kapcsolata a raktárakkal, a gyógyszerekkel, vásárlókkal, vezetőkkel és a vásárlókkal. Ezt fogom szemléltetni ER modellel, XDM modellel, XML és XMLSchema dokumentumokkal.

A **Gyógyszertár** mondható a központi elemnek, viszont mind ugyan olyan fontos. Megadtam a gyógyszertárról az ID-jét, a címét és a nevét.

Mindemellett ott van még a **Raktár** a **Gyógyszertárvezető** és a **Dolgozó**, amelyek szintén ID-vel, címmel és névvel rendelkeznek. A cím tulajdonság minden esetben irányítószámot, várost, utcát, és házszámot tartalmaz.

A gyógyszertári nyilvántartásból a **Gyógyszer** sem maradhat ki. Ez rendelkezik hatóanyag, típus, név attribútummal, valamint egy tulajdonsággal ami megadja, hogy az adott gyógyszer receptre kapható-e.

Végül van **Vásárló** is, amelynek a nevét, háziorvosát és gyógyszerérzékenységeit tároljuk el.

A modell 5 kapcsolattal rendelkezik:

Szállítás, ami a raktárakat köti össze a gyógyszertárakkal

Vásárlás, ami a vásárlókat köti össze a gyógyszertárakkal


Betegség, ami a vásárlókat köti össze a gyógyszerekkel

Vezetés, ami a gyógyszertár vezetőket köti össze a gyógyszertárakkal


Alkalmazott, ami a gyógyszertár vezetőket köti össze a dolgozókkal


1.feladat:


1a, ER modell




1b, XDM modell









1c, XML dokumentum

```
|/xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><gyogyszertar_adatok xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemassi:noNamespaceSchemalocation="XMLSchemaA97C75.xsd">
 </cim>
</cim>
</cim>
</nev>
MedStor</nev>
</raktar>
</raktarak>
```

```
</cim>
  <nev>Soós Márton</nev>
  </dolgozo>
</dolgozok>
```

1d, XMLSchema

```
<

</re>

<
```

```
sequence>

<
 <xs:alement type= xs:int name= osszeg />
</xs:sequence
<xs:attribute type="xs:short" name="GysztID" />
<xs:attribute type="xs:short" name="RID" />
</xs:complexType>
</xs:element>
```

2.feladat:

2a, DOM adatolvasás

```
ge hu.domparse.a97c75;
         org.w3c.dom.Document;
        org.w3c.dom.Element;
org.w3c.dom.Node;
org.w3c.dom.NodeList;
org.xm1.sax.SAXException;
         javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
nport java.io.File;
nport java.io.IOException;
                 DocumentBuilder docBuilder = factory.newDocumentBuilder(); // A builder példányosítása
Document document = docBuilder.parse(xml); // A dokumentum konvertálása hogy értse az xml-t
document.getDocumentElement().normalize();
              NodeList nodeList1 = document.getElementsByTagName("raktar"); //Lista létrehozása a gyermekelemeknek a raktár kulcsszóra for (int i = 0; i < nodeList1.getLength(); i++) {
    Node rNode = nodeList1.item(i);
                         if (rNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { //Elemek_id-hez_adása
Element element1 = (Element) rNode;
String raktar_id = element1.getAttribute("RID"); //Attribútumok_eltárolása
                                 Node rNodel = element1.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0); //Elemek gltárolása
String iranyitoszam = rNode1.getTextContent();
                                 Node rNode2 = element1.getElementsByTagName("varos").item(0);
String varos = rNode2.getTextContent();
                                 Node rNode3 = element1.getElementsByTagName("utca").item(0);
String utca = rNode3.getTextContent();
                                 Node rNode4 = element1.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
String hazszam = rNode4.getTextContent();
                                 System.out.println("Raktár adatok:\n\tRaktár ID: " + raktar_id + ", Cím: (Irányítószám: " + iranyitoszam + ", Város: " + varos + ", Utca: " + utca + ", Házszám: " + hazszam + ").\n"); //Az eltárolt adatok kiírása
                  NodeList nodeList2 = document.getElementsByTagName("gyogyszertar");
for (int i = 0; i < nodeList2.getLength(); i++) {
   Node gytNode = nodeList2.item(i);</pre>
                         if (gytNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element2 = (Element) gytNode;
    String gyogyszertar_id = element2.getAttribute("GysztID");
                                 Node gysztNode1 = element2.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0); String iranyitoszam = gysztNode1.getTextContent();
                                 Node gysztNode2 = element2.getElementsByTagName("varos").item(0);
String varos = gysztNode2.getTextContent();
                                 Node gysztNode3 = element2.getElementsByTagName("utca").item(0);
String utca = gysztNode3.getTextContent();
                                 Node gysztNode4 = element2.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
String hazszam = gysztNode4.getTextContent();
                                 Node gysztNode5 = element2.getElementsByTagName("nev").item(0);
String nev = gysztNode5.getTextContent();
                                 System.out.println("Gyógyszertár adatok:\n\tGyógyszertár ID: " + gyogyszertar_id + ", Gyógyszertár név: " + nev + ", Cím: (Irányítószám: " + iranyítoszam + ", Város: " + varos + ", Utca: "+ utca + ", Házszám: " + hazszam + ").\n");
```

```
eList nodeList3 = document.getElementsByTagName
  (int i = 0; i < nodeList3.getLength(); i++) {
  Node gyNode = nodeList3.item(i);</pre>
        if (gyNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element3 = (Element) gyNode;
    String gyogyszer_id = element3.getAttribute("GyszID");
               Node gyszNode1 = element3.getElementsByTagName("receptre_kaphato").item(0);
String receptre_kaphato = gyszNode1.getTextContent();
               Node gyszNode2 = element3.getElementsByTagName("hatoanyag").item(\theta); String hatoanyag = gyszNode2.getTextContent();
               Node gyszNode3 = element3.getElementsByTagName("tipus").item(0);
String tipus = gyszNode3.getTextContent();
               Node gyszNode4 = element3.getElementsByTagName("nev").item(\theta); String nev = gyszNode4.getTextContent();
               System.out.println("Gyógyszer adatok:\n\tGyógyszer ID: " + gyogyszer_id + ", Név: " + nev + ", Receptre kapható: " + receptre_kaphato + ", Hatóanyag: " + hatoanyag + ", Típus: " + tipus + ".\n");
NodeList nodeList4 = document.getElementsByTagName("vasarlo");
for (int i = 0; i < nodeList4.getLength(); i++) {
   Node vNode = nodeList4.item(i);</pre>
        if (vNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element4 = (Element) vNode;
    String vasarlo_id = element4.getAttribute("VID");
               Node vNode1 = element4.getElementsByTagName("nev").item(0);
String nev = vNode1.getTextContent();
              Node vNode2 = element4.getElementsByTagName("haziorvos").item(0);
String haziorvos = vNode2.getTextContent();
               Node vNode3 = element4.getElementsByTagName("gyogyszererzekenyseg").item(0);
String gyogyszererzekenyseg = vNode3.getTextContent();
               System.out.println("Vásárló adatok:\n\tVásárló ID: " + vasarlo_id + ", Név: " + nev + ", Háziorvos: " + haziorvos + ", Gyógyszerérzékenység: " + gyogyszererzekenység + ".\n");
NodeList nodeList5 = document.getElementsByTagName("dolgozo");
for (int i = 0; i < nodeList5.getLength(); i++) {
    Node rNode = nodeList5.item(i);</pre>
        if (rNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element element5 = (Element) rNode;
   String dolgozo_id = element5.getAttribute("DID");
               Node dNode1 = element5.getElementsByTagName("nev").item(0);
String nev = dNode1.getTextContent();
               Node dNode2 = element5.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0);
String iranyitoszam = dNode2.getTextContent();
               Node dNode3 = element5.getElementsByTagName("varos").item(0);
String varos = dNode3.getTextContent();
               Node dNode4 = element5.getElementsByTagName("utca").item(0);
String utca = dNode4.getTextContent();
               Node dNode5 = element5.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
String hazszam = dNode5.getTextContent();
               System.out.println("Dolgozó adatok:\n\tDolgozó ID: " + dolgozo_id + ", Név: " + nev + ", Cím: (Irányítószám: " + iranyítoszam + ", Város: " + varos + ", Utca: " + utca + ", Házszám: " + hazszam + ").\n");
NodeList nodeList6 = document.getElementsByTagName("gyogyszertarvezeto");
for (int i = 0; i < nodeList6.getLength(); i++) {
   Node rNode = nodeList6.item(i);</pre>
       if (rNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element element6 = (Element) rNode;
   String gyogyszertar_vezeto_id = element6.getAttribute("GyvID");
                Node gyvNode1 = element6.getElementsByTagName("
```

```
Node gyvNode2 = element6.getElementsByTagName("iranyitoszam").item(0);
String iranyitoszam = gyvNode2.getTextContent();
                Node gyvNode3 = element6.getElementsByTagName("varos").item(0);
String varos = gyvNode3.getTextContent();
               Node gyvNode4 = element6.getElementsByTagName("utca").item(\theta); String utca = gyvNode4.getTextContent();
                Node gyvNode5 = element6.getElementsByTagName("hazszam").item(0);
String hazszam = gyvNode5.getTextContent();
                System.out.println("Gyógyszertár vezető adatok:\n\tGyógyszertár vezető ID: "+ gyogyszertar_vezeto_id +", Név: " + nev +
", Cím: (Irányítószám: " + iranyitoszam + ", Város: " + varos + ", Utca: " + utca + ", Házszám: " + hazszam + ").\n");
NodeList nodeList7 = document.getElementsByTagName("szallitas");
for (int i = 0; i < nodeList7.getLength(); i++) {
   Node szNode = nodeList7.item(i);</pre>
       if (szNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element7 = (Element) szNode;
               String gyogyszertar_id = element7.getAttribute("GysztID");
String raktar_id = element7.getAttribute("RID");
               Node szNode1 = element7.getElementsByTagName("datum").item(0);
String datum = szNode1.getTextContent();
               Node szNode2 = element7.getElementsByTagName("fuvarozo_ceg").item(0);
String fuvarozo_ceg = szNode2.getTextContent();
                Node szNode3 = element7.getElementsByTagName("osszeg").item(0);
String osszeg = szNode3.getTextContent();
NodeList nodeList8 = document.getElementsByTagName("vasarlas");
for (int i = 0; i < nodeList8.getLength(); i++) {
   Node vNode = nodeList8.item(i);</pre>
        if (vNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element8 = (Element) vNode;
    String gyogyszertar_id = element8.getAttribute("GysztID");
    String vasarlo_id = element8.getAttribute("VID");
               Node vNode1 = element8.getElementsByTagName("osszeg").item(0);
String osszeg = vNode1.getTextContent();
               Node vNode2 = element8.getElementsByTagName("fizetesi_mod").item(0);  
String fizetesi_mod = vNode2.getTextContent();
               System.out.println("Vāsārlāsi adatok:\n\t6yógyszertár ID: " + gyogyszertar_id + ", Vásārlō ID: " + vasarlo_id + ", Összeg: " + osszeg +", Fizetési mód: " + fizetesi_mod + ".\n");
NodeList nodeList9 = document.getElementsByTagName("betegseg");
for (int i = 0; i < nodeList9.getLength(); i++) {
    Node bNode = nodeList9.item(i);</pre>
        if (bNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element9 = (Element) bNode;
    String vasarlo_id = element9.getAttribute("VID");
    String gyogyszer_id = element9.getAttribute("GyszID");
               Node bNode1 = element9.getElementsByTagName("panasz").item(0);
String panasz = bNode1.getTextContent();
NodeList nodeList10 = document.getElementsByTagName("vezetes");
for (int i = 0; i < nodeList10.getLength(); i++) {
    Node vNode = nodeList10.item(i);</pre>
       if (vNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
   Element element10 = (Element) vNode;
   String gyogyszertar_id = element10.getAttribute("GysztID");
   String gyogyszertar_vezeto_id = element10.getAttribute("GyvID");
                System.out.println("Vezetés adatok:\n\tGyógyszertár ID: " + <mark>gyogyszertar_id + "</mark>, Gyógyszertár vezető ID: " + <mark>gyogyszertar_vezeto_id + ".\n");</mark>
NodeList nodeList11 = document.getElementsByTagName("alkalmazott");
for (int i = 0; i < nodeList11.getLength(); i++) {
   Node vNode = nodeList11.item(i);</pre>
       if (vNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element element11 = (Element) vNode;
    String dolgozo_id = element11.getAttribute("DID");
    String gyogyszertar_vezeto_id = element11.getAttribute("GyvID");
             System.out.println("Alkalmazott adatok:\n\t6yógyszertár vezető ID: " + gyogyszertar_vezeto_id + ", Dolgozó ID: " + dolgozo_id + ".\n");
```

2b,DOM módosítás

```
public class DeuthodifyAD/C75 {

public class DeuthodifyAD/C75 and class Deuthodisa Decumental Deuthodisa Deut
```

2c, DOM Lekérdezés

```
hu.domparse.a97c75;
DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();//DocumentBuilderFactory inicializálása
DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();//A builder géldányosítása
Document doc = dBuilder.parse(file);//A dokumentum konvertálása hogy értse az xml-t doc.getDocumentElement().normalize();
System.out.print("0x6kér elem: ");//A gyökérelem kiíratása
System.out.println(doc.getDocumentElement().getNodeName());
for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {//A raktárak gverek elemeinek megjelenítése a konzolon
Node node = nList.item(i);
System.out.println("\nAktúális elem : "+node.getNodeName());
if (node.getNodeOppe() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element elem = (Element) node;
    System.out.println("\D\"+elem.getAttribute("RID"));
    NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
    for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {
        Node node2 = nList2.item(j);
        if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getChildNodes().getLength() == 1) {
            System.out.println(node2.getNodeName()+" : "+node2.getTextContent());
        }
}</pre>
                                         }
NodeList nList3 = node2.getChildNodes();
for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {
    Node node3 = nList3.item(k);
    if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        System.out.println("\t"+node3.getNodeName()+" : "+node3.getTextContent());
}</pre>
            (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {//A gyógyszertárak gyerek elemeinek megjelenításe a konzolon
Node node = nList.item(i);
System.out.println("In'Aktuális elem : "+node.getNodeName());
if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element elem = (Element) node;
    System.out.println("ID'"+elem.getAttribute("GysztID"));
    NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
    for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {
        Node node2 = nList2.item(j);
        if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getChildNodes().getLength() == 1) {
            System.out.println(node2.getNodeName()+" : "+node2.getTextContent());
        }
}</pre>
                                         }
else {
   if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
      System.out.println(node2.getNodeName()+":");
}
                                                      }
ModeList nList3 = node2.getChildNodes();
for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {
   Node node3 = nList3.item(k);
   if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        System.out.println("\t"+node3.getNodeName()+" : "+node3.getTextContent());
   }
}</pre>
            (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {//A gyógyszerek gyerek elemeinek megielenítése a konzolon
Node node = nList.item(i);
System.out.println("\nAktuális elem : "+node.getNodeName());
if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element elem = (Element) node;</pre>
```

```
System.out.println("ID:"+elem.getAttribute("GyszID"));
NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {
   Node node2 = nList2.item(j);
   if (node2.getNodeIype() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getChildNodes().getLength() == 1) {
        System.out.println(node2.getNodeName()+" : "+node2.getTextContent());
}</pre>
                              }
else {
   if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
      System.out.println(node2.getNodeName()+":");
}
                                            }
}
NodeList nList3 = node2.getChildNodes();
for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {
Node node3 = nList3.item(k);
if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    System.out.println("\t"+node3.getNodeName()+" : "+node3.getTextContent());
}</pre>
(int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {//A gyógvszertár vezetők gyerek glemeinek megiclenítése a konzolon
Node node = nList.item(i);
System.out.println("\nAktuális elem : "+node.getNodeName());
if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    Element elem = (Element) node;
    System.out.println("ID: "+elem.getAttribute("GyvID"));
    NodeList nList2 = elem.getAtildNodes();
    for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {
        Node node2 = nList2.item(j);
        if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && node2.getChildNodes().getLength() == 1) {
            System.out.println(node2.getNodeName()+" : "+node2.getTextContent());
        }
}</pre>
                              }
else {
    if (node2.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        System.out.println(node2.getNodeName()+":");
}
                                            }
}
NodeList nList3 = node2.getChildNodes();
for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {
Node node3 = nList3.item(k);
if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
    System.out.println("\t"+node3.getNodeName()+" : "+node3.getTextContent());
}</pre>
(int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {//A dolgozók gverek elemeinek megjelenítése a konzolon
Node node = nList.item(i);
System.out.println("\nAktualis elem : "+node.getNodeName());
if (node.getNodeType() == Node.getReNT_NODE) {
    Element elem = (Element) node;
    System.out.println("ID:"+elem.getAttribute("DID"));
    NodeList nList2 = elem.getChildNodes();
    for (int j = 0; j < nList2.getLength(); j++) {
     Node node2 = nList2.item(j);
        if (node2.getNodeType() == Node.getNodeName()+" : "+node2.getTextContent());
    }
}</pre>
                             }
}
NodeList nList3 = node2.getChildNodes();
for (int k = 0; k < nList3.getLength(); k++) {
   Node node3 = nList3.item(k);
   if (node3.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        System.out.println("\t"+node3.getNodeName()+" : "+node3.getTextContent());
}</pre>
```