EA8

HatáridőNincs megadva határidőPont 10Kérdések 10Elérhető nov 22, 08:30 - nov 22, 09:15 körülbelül 1 óraIdőkorlát 15 perc

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	ldő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	14 perc	8.67 az összesen elérhető 10 pontból

(3) A helyes válaszok el vannak rejtve.

Ezen kvíz eredménye: 8.67 az összesen elérhető 10 pontból

Beadva ekkor: nov 22, 09:03

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 14 perc

1. kérdés	1 / 1 pont
Melyik címosztály esetén lehet a legkevesebb hosztot definiálni címosztályon belül?	egy
○ B címosztály	
C címosztály	
Mindegyikben ugyanannyit lehet.	
○ A címosztály	

Részleges	2. kérdés	0.67 / 1 pont
	Mely IPv4 mezőknek nincs megfelelő párja az IPv6 fejlécben?	
	☐ Cél cím	
	□ DSCP/ECN	

✓	Checksum (CRC kontrolösszeg)
√	Identifier (azonosító)
	Forrás cím
	Fejléc hossza (IHL)
	TTL

3. kérdés Az alábbiak közül melyik állítás igaz a IPv4 csomagok fragmentációjára? Nem okoz problémát a forrás és a cél állomásoknál Memória kezelési problémák a forrás állomásnál A csomagok helyreállítása a cél állomás előtti routereken memória kezelési problémát okoz. Memória kezelési problémák a cél állomásnál

4. kérdés	1 / 1 pont
Az alábbiak közül mi az, ami biztosan NEM szerepel egy L3 rout táblájában?	er routing
✓ cél MAC cím	
□ Netmask	
✓ TCP port	
☐ Network destination (IP cím)	

☐ Gateway (next hop)	
✓ UDP port	
✓ forrás MAC cím	
☐ interface/kimenő port	

5. kérdés	1 / 1 pont
Az alábbiak közül melyek helyes IPv6 címek? [2 db]	
2001:0db8:ff00:ff00:ff00:0042:8329:7767	
2001:0db8:ff00:ff00:ff00:1234	
✓ 2001:0db8::ff00:0042:8329	
✓ 2001:0db8:ff00:ff00:ff00:0042:8329	

6. kérdés	1 / 1 pont
Mely állítások igazak az AS-ek közötti ún. inter-domain routingra	a?
✓ Útvonal vektor protokollt használ	
Távolság vektor protokollt használ	
Link state routing protokollt használ	
Hálózat operátor dönti el, hogy többi válasz közül melyik legyen alka	almazva.
☑ BGP-t használ	

7. kérdés	1 / 1 pont
Az alábbi IPv4 címek közül melyek NEM használhatók globális forgalomirányításra az Interneten? Azaz melyek ún. privát IP cír	mek?
□ 157.181.33.2	
✓ 10.0.234.254	
88.55.45.34	
☑ 192.168.0.3	

Helytelen

8. kérdés	0 / 1 pont
Melyik címosztály esetén osztható ki a legkevesebb ilyen IP tarto	omány?
A osztály	
○ C osztály	
○ B osztály	
Azonos számú osztható ki mindegyik esetén.	

9. kérdés	1 / 1 pont
Mely állítások igazak a BGP protokollra?	
 A politikai jellegű szabályokat kézzel konfigurálják a BGP-routerer 	1.
☑ Megadható olyan szabály, hogy ne legyen átmenő forgalom bizonyos keresztül.	AS-eken

A BGP alapvetően link state protokoll, viszont a router nyomon követi a használt útvonalat, és az útvonalat mondja meg a szomszédjainak.	
A BGP egy intra-domain routing protokoll	

10. kérdés	1 / 1 pont
Mit használ az ún. NAT doboz bejövő csomagok esetén a cél IP fordításához?	' címek
Az IP fejléc forrás IP cím mezőjét	
Az IP fejléc proto mezőjét	
Az UDP/TCP fejléc checksum mezőjét	
UDP/TCP fejléc cél port mezőjét	

Kvízeredmény: 8.67 az összesen elérhető 10 pontból