HTML\index.html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Grocery Store</title>
5       <script src="code.jquery.com"></script>
6   </head>
7   <body>
8       <h1>Grocery Inventory</h1>
9       <table border="1">
10          <thead>
11              <tr>
12                  <th>Product</th>
13                  <th>Unit</th>
14                  <th>Price</th>
15              </tr>
16          </thead>
17          <tbody id="product-table"></tbody>
18      </table>
19
20      <h3>Place Order</h3>
21      <input type="text" id="customer-name" placeholder="Customer Name">
22      <button onclick="placeOrder()">Place Order</button>
23
24      <script>
25          $(document).ready(function() {
26              $.get('/getProducts', function(data) {
27                  let rows = '';
28                  data.forEach(p => {
29                      rows += `<tr><td>${p.name}</td><td>${p.uom_name}</td>
    <td>${p.price_per_unit}</td></tr>`;
30                  });
31                  $('#product-table').html(rows);
32              });
33          });
34
35          function placeOrder() {
36              let order = {
37                  customer_name: $('#customer-name').val(),
38                  total: 500, // Example total
39                  products: JSON.stringify([{product_id: 1, quantity: 2, total: 200}]) //
    Example payload
40              };
41              $.post('/insertOrder', order, function(response) {
42                  alert('Order Placed! ID: ' + response.order_id);
43              });
44          }
45      </script>
46  </body>
```

```
47    </html>
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
```