

# Suzuki


# Szerviz kézikönyv

# Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

|   |         |
|---|---------|
| Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)       | ..... 1 |
| Műveleti ikonok   | ..... 2 |
| Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)    | ..... 3 |
| Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen         | ..... 5 |
| Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen | ..... 6 |

## ● Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)



### ① Műveleti ikonok Lásd itt: [Műveleti ikonok].

A megfelelő gombra kattintva a „Tétel megjelenítése a fő képernyőrészben”, a „Nyomtatás” vagy a „Súgó megjelenítése” kerül végrehajtásra.

### ② Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés) Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

Megjelenik az "Index List" (Tárgymutató) vagy a "Search" (Keresés) menü.

### ③ Fő képernyőrész Lásd itt: [Fő képernyőrész].

Ezen a területen az oldalsó képernyőrészen (Kiválasztás / Információkeresés) kiválasztott tartalom jelenik meg.

## ● Műveleti ikonok



### ... „Vissza az előző oldalra” ikon

Erre az ikonra kattintva visszatér a közvetlenül ezelőtt megjelenített SIE\*-hez.

#### MEGJEGYZÉS

A „Főoldal” ikonra kattintva a „Vissza az előző oldalra” adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



### ... „Vissza” vagy „Előre” ikon

Ezeket az ikonokat használva előre vagy hátra, címről címre böngészhet a Kézikönyvben szereplő, sorrendbe rendezett SIE\* címek között.



### ... „Nyomtatás” ikon

Az ikonra kattintva megjelenik az operációs rendszeren alapuló [Print Window] (Ablak nyomtatása) opció, és lehetővé válik a Referencia ablak kezdőképernyőjének tartalmának kinyomtatása.

#### MEGJEGYZÉS

- Ha nyomtatni szeretne, azt mindig a „Nyomtatás” gombra kattintva tegye.
- Ha a Fájl menüben szereplő [Nyomtatás] parancsot használja, a nyomtatás hibás lesz.
- Csak az illusztráció nyomtatásának módját lásd az "Illusztráció menü leírásánál".
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartozó utasításokat.



### ... „Főoldal” ikon

Erre az ikonra kattintva az éppen nézett kézikönyv főoldala jelenik meg.

#### MEGJEGYZÉS

A "Főoldal" ikonra kattintva a „Vissza az előző oldalra” adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



### ... „Súgó” ikon

Erre az ikonra kattintva ez a „Használati útmutató” fájl nyílik meg.

\*SIE: Egy adott Szervizinformáció  
Azaz a kézikönyvet alkotó dokumentumok egyike.  
☞ Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

## ● Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)

### ◆ [Tárgymutató listázás] módja

A kézikönyv tartalma legfeljebb öt szintű lehet.

A magasabb szinten lévő címre kattintva megjelennek az alacsonyabb szinten lévő címek.

A: SCT (Szervizkategória típus)

B: SC (Szervizkategória)

\*C: Változat

D: IT (Információ típus)

E: SIE (Egy adott Szervizinformáció)

#### MEGJEGYZÉS

A „Modelltől” és a „Témaköről” függően előfordulhat, hogy „Változat” szint nincs is.

#### MEGJEGYZÉS


- ⊕ Diagnosztikai adatok és műveletek
- ⊖ Javítási utasítások
- ⊕ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
- ⊕ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
- ⊕ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az ikont tartalmazó címre kattintva a címben szereplő tartalom a fő képernyőrészben jelenik meg.

## TARTALOM 🔍

|    |  |
|----|--|
| A  | ⊕ ELŐSZÓ   |
|    | ⊕ 00 – Óvintézkedések                                |
|    | ⊕ 0 – Általános információk                          |
|    | ⊕ 1 – Motor  |
| B  | ⊕ 1 – Óvintézkedések                                 |
|    | ⊕ 1A – Motor általános információk és diagnosztika   |
|    | ⊕ 1B – Kieg. Károsanyag-kibocsátás szabályozás       |
|    | ⊕ 1C – Motor elektromos készülékek                   |
|    | ⊕ 1D – Motormechanika                                |
|    | ⊕ 1E – Motor kenőolaj-rendszer                       |
| *C | ⊕ M13, M15 motor és M16 motor esetén                 |
|    | ⊕ Z13DT motorral szerelt modell esetén               |
| D  | ⊕ Diagnosztikai adatok és műveletek                  |
|    | ⊕ Javítási utasítások                                |
| E  | ⊕ Olajnyomás-kapcsoló leszerelése és felszerelése    |
|    | ⊕ Olajhűtő-tömlő elemei                              |
|    | ⊕ Az olajhűtő-tömlő le- és felszerelése              |
|    | ⊕ Az olajteknő részei                                |
|    | ⊕ Az olajteknő le- és felszerelése                   |
|    | ⊕ Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő elemek           |
|    | ⊕ Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő ki- és beépítése |
|    | ⊕ Az olajszivattyú szét- és összeszerelése           |
|    | ⊕ Az olajszivattyú-szűrő tisztítása                  |
|    | ⊕ Olajszivattyú ellenőrzése                          |
|    | ⊕ Specifikációk                                      |
|    | ⊕ Célszerszámok és segédeszközök                     |

#### MEGJEGYZÉS




Az egér mutatóját (☞) az egyes címekre mozgatva, egy felugró ablakban megjelenik a cím teljes szövege.

Keresési eredmények esetén a fölérendelt rétegek és az SIE valamennyi címe megjelenik az előugró ablakban.

## ◆ [Keresés] módja

### MEGJEGYZÉS

A nyíllal jelzett részre kattintva változthatja azt, hogy az oldalsó képernyőrészben a [Tárgymutató lista] vagy a [Keresés] szerepeljen.




- Írja be az oldalsó képernyőrészen lévő beviteli mezőbe a keresendő karaktersort [keresendő \*\*\*].
- Kattintson a „Keresés” gombra.

### MEGJEGYZÉS

A keresendő célnak a tételes tartalom SIE\* címeiben kell előfordulnia.  
A szövegtörzsön belül nem lehet karaktersorra rákeresni.

Megjelennek a keresett karaktersort tartalmazó SIE\* címek.

- A SIE\* címére kattintva, a fő képernyőrészben megjelenik a SIE\* tartalma.



## ● Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen

### ◆ A „Hivatkozás” ismertetése

Az aláhúzott kék vagy piros karakterláncokhoz és az ujjlenyomat-ikonokhoz linkek tartoznak. Az egérmutató kézfejes mutatóvá változik, amikor hivatkozás fölé ér (👉).

Ilyen helyen kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg.

Aláhúzott, kék hivatkozási karaktersor

#### A motor szerelésével kapcsolatos óvintézkedések

##### Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések

Lásd: Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések.


#### A levegőszűrőbetét ellenőrzése és tisztítása

További tájékoztatás: A levegőszűrőbetét ki- és beszerelése


Mutatóujjas hivatkozás

#### Működést automatikusan kikapcsoló üzemmód

Az alábbi DTC-k megjelenése esetén az ECM működést automatikusan kikapcsol, ezután az ECM normális viszonyokat észlel, visszaáll a rendes üzemmód.


| DTC száma  | Észlelt elem   |
|--|--|
| <br>P0102 | Légtömégmérő áramkör bemenetén a feszültség alacsony |

## MEGJEGYZÉS



A fő képernyőterületen lévő hivatkozásra kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg. A Referencia ablakban található linke kattintva az ablakban lévő jelzés átvált a hivatkozásra.


A „Vissza az előző oldalra” ikonra kattintva visszatérhet a forráshivatkozást tartalmazó SIE-hez.

A „Bezárás” ikon (  ) csak a Hivatkozás Ablakban fordul elő.


Erre a gombra kattintva a Hivatkozás Ablak zárul be.




## ● Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen



### ◆ Az Illusztráció ismertetése

Ha rákattint az egyes illusztrációk alatt lévő nagyító ikonra (  ), akkor egy külön ablakban (Illusztráció Ablak) jelenik meg a felnagyított kép. Ezen a képen jobb egérmutatóval kattintva megjelenik az Illusztráció Menü. (csak .SWF illusztrációk esetén)

### ◆ Az Illusztráció Menü ismertetése (csak .SWF illusztrációk esetén)



- Zoom In  
Felnagyítja az illusztrációt az ablakon belül.

- Zoom out  
Lekicsinyíti az illusztrációt az ablakon belül.

#### MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak „Zoom In” végrehajtása után használható.


- Show All  
Visszaállítja az illusztrációt az eredeti méretűre.

#### MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak „Zoom In” végrehajtása után használható.

- Print  
Kinyomtatja az illusztrációt az adott környezetre épülve.

#### MEGJEGYZÉS

- „Zoom In” végrehajtása után az egérmutató az illusztráció ablakon belül nyitott tenyérre változik (  ). A képet megragadva, azt tetszőleges irányba tudja mozgatni.
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartozó utasításokat.
- A [Quality] és a [Settings...] menüpontok nem használhatók.
- SWF: Egy olyan képfájl, ami Adobe® Flash® Player-rel nézhető meg.