
Suzuki Szerviz kézikönyv Használati útmutató

———— Tartalonijegyzek ————	
Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)	1
Kiválasztás/Kereséstípus választógombok	2
Műveleti ikonok	3
Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)	4
Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen	5
Illusztráció. Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen	6



Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)



Kiválasztás / Kereséstípus választógombok

TARTALOM		DTC		Hibajelenség	
Index lista	Keresés	Index lista	Keresés	Index lista	Keresés

MEGJEGYZÉS -

A kiválasztott Kiválasztás / Kereséstípus választógombok narancssárgán jelennek meg.

- Könyvjelzők Ezt a gombot választva a teljes tartalomhoz tartozó (SIE*) lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.
- DTC (Diagnosztikai hibakód) Ezt a gombot választva csak a DTC-hez (Diagnosztikai hibakód) tartozó SIE* lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.
- Hibajelenségek Ezt a gombot választva csak a Hibajelenség diagnosztizálásához tartozó SIE*-lista jelenik meg az oldalsó képernyőrészben.

[Tárgymutató listázás] módja

Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)].

◆ [Keresés] módja

- árja be az oldalsó képernyőrészen lévő beviteli mezőbe a keresendő karaktersort [keresendő ***].
- b) Kattintson a "Keresés" gombra.

MEGJEGYZÉS-

A keresendő célnak a tételes tartalom SIE* címeiben kell előfordulnia.

A szövegtörzsön belül nem lehet karaktersorra rákeresni.

Megjelennek a keresett karaktersort tartalmazó SIE* címek.

 c) A SIE* címére kattintva, a fő képernyőrészben megjelenik a SIE* tartalma.



*SIE: Egy adott Szervizinformáció
Azaz a kézikönyvet alkotó dokumentumok egyike.

Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

Műveleti ikonok





· · · "Vissza az előző oldalra" ikon

Erre az ikonra kattintva visszatér a közvetlenül ezelőtt megjelenített SIE*-hez.

MEGJEGYZÉS -

A "Főoldal" ikonra kattintva a "Vissza az előző oldalra" adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.





· · · "Vissza" vagy "Előre" ikon

Ezeket az ikonokat használva előre vagy hátra, címről címre böngészhet a Kézikönyvben szereplő, sorrendbe rendezett SIE* címek között.



... "Nyomtatás" ikon

Erre az ikonra kattintva az operációs rendszerre épülő [Nyomtatási Ablak] jelenik meg, és a Fő képernyőrészben látható tartalom, valamint a Hivatkozás Ablak kerül kinyomtatásra.

MEGJEGYZÉS -

- Ha nyomtatni szeretne, azt mindig a "Nyomtatás" gombra kattintva tegye. Ha a Fájl menüben szereplő [Nyomtatás] parancsot használja, a nyomtatás hibás lesz.
- Csak az illusztráció nyomtatásának módját lásd az "Illusztráció menü leírásánál".
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartózó utasításokat.



· · · "Főoldal" ikon

Erre az ikonra kattintva az éppen nézett kézikönyv főoldala jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A "Főoldal" ikonra kattintva a "Vissza az előző oldalra" adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



"Súgó" ikon

Erre az ikonra kattintva ez a "Használati útmutató" fájl nyílik meg.

*SIE: Egy adott Szervizinformáció
Azaz a kézikönyvet alkotó dokumentumok egyike.

Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)

A kézikönyv tartalma legfeljebb öt szintű lehet.

A magasabb szinten lévő címre kattintva megjelennek az alacsonyabb szinten lévő címek.



B: SC (Szervizkategória)

*C: Változat

D: IT (Információ típus)

E: SIE (Egy adott Szervizinformáció)

MEGJEGYZÉS -

A "Modelltől" és a "Témakörtől" függően előfordulhat, hogy "Változat" szint nincs is.

MEGJEGYZÉS –

□Javítási utasítások

🔼 Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő 🖪 Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az ikont tartalmazó címre kattintva a címben szereplő tartalom a fő képernyőrészben jelenik meg.

TARTALOM

⊞ ELŐSZÓ

⊞ 00 – Óvintézkedések

⊞ 0 – Általános információk

□ 1 = Motor.

⊕ 1 – Óvintézkedések

⊞ 1B – Kieg. Károsanyag-kibocsátás szabályi

□ 1E – Motor kenőolaj-rendszer

∫ ⊞ M13, M15 motor és M16 motor esetén

□ Z13DT motorral szerelt modell esetén

D { ⊞ Diagnosztikai adatok és műveletek

□ Javítási utasítások

Olajnyomás-kapcsoló leszerelése és

Olajhűtő-tömlő elemei

Az olajhűtő-tömlő le- és felszerelése

Az olajteknő részei

Az olajteknő le- és felszerelése F

Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő elem

Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő ki- é

Az olajszivattyú szét- és összeszerele

Az olajszivattyú-szűrő tisztítása

Olajszivattyú ellenőrzése

■ Specifikációk

⊞ Célszerszámok és segédeszközök

MEGJEGYZÉS

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Ny olaiteknő és az olaiszivattyú szűrő

🛐 🐧 Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le-

Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése

Fejezet 1E - Motor kenőolaj-rendszer

Úavítási utasítások

Az egér mutatóját (﴿) az egyes címekre mozgatva, egy felugró ablakban megjelenik a cím teljes szövege.

Keresési eredmények listáját nézve láthatók a SIE-t tartalmazó felsőbb szintű adatok is a felugró ablakban.

- Utalás, Hivatkozás ablak a fő képernyőterületen
- A "Hivatkozás" ismertetése

Minden egyes aláhúzott, kékkel írt karaktersorhoz és mutatóujj ikonhoz egy-egy hivatkozás tartozik. Az egérmutató kézfejes mutatóvá változik, amikor hivatkozás fölé ér (h). Ilyen helyen kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg.

Aláhúzott, kék hivatkozási karaktersor




Mutatóujjas hivatkozás


Működést automatikusan kikapcsoló üzemmé

Az alábbi DTC-k megjelenése esetén az ECM működést automatikusan kikapc ezután az ECM normális viszonyokat észlel, visszaáll a rendes üzemmód.

DTC száma	Észlelt elem
□37 P0102	Légtömegmérő áramkör bemenetén a feszültség alacsony
1	



Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen



- Az Illusztráció ismertetése
 Ha rákattint az egyes illusztrációk alatt lévő nagyító ikonra (), akkor egy külön ablakban (Illusztráció Ablak) jelenik meg a felnagyított kép. Ezen a képen jobb egérmutatóval kattintva megjelenik az Illusztráció Menü. (csak .SWF illusztrációk esetén)
- Az Illusztráció Menü ismertetése (csak .SWF illusztrációk esetén)



- Zoom In Felnagyítja az illusztrációt az ablakon belül.
- Zoom out Lekicsinyíti az illusztrációt az ablakon belül.

MEGJEGYZÉS -

Ez a menüpont csak "Zoom In" végrehajtása után használható.

Show All
 Visszaállítja az illusztrációt az eredeti méretűre.

- MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak "Zoom In" végrehajtása után használható.

Print
 Kinyomtatja az illusztrációt az adott környezetre épülve.

MEGJEGYZÉS

- "Zoom In" végrehajtása után az egérmutató az illusztráció ablakon belül nyitott tenyérré változik ((). A képet megragadva, azt tetszőleges irányba tudja mozgatni.
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartózó utasításokat.
- A [Quality] és a [Settings...] menüpontok nem használhatók.
- SWF: olyan képfájl, amely Adobe® Flash® Player-rel nézhető meg.